

# DeLonghi

DeLonghi

[www.delonghi.co.kr](http://www.delonghi.co.kr)

판매처    전국 주요 백화점 드롱기 매장  
드롱기 컨셉스토어 강남    02-6080-0024  
드롱기 컨셉스토어 광화문    02-6000-9851  
드롱기 컨셉스토어 부산    051-746-0029  
드롱기 컨셉스토어 송도    02-6000-9826

고객센터    080-848-8800

- 
- 드롱기는 지속적인 제품 개선을 위해 기능 또는 디자인 등을 변경할 권리가 있습니다.
  - 본 책자에 나온 사진은 이미지 컷이므로 실제 제품과 다소 다를 수 있습니다.
  - 일부 제품은 특정 판매처에 국한됩니다.
  - 본 책자에서 사용된 다양한 사진, 로고, 콘텐츠는 저작권의 보호를 받습니다.
-



# Bean to Cup

드롱기와 함께하는 원두에서 커피까지의 여정을 통해 커피 한 잔에 담긴 예술과 과학, 그리고 그 완벽한 순간을 집에서도 경험해 보세요.

드롱기(De'Longhi)는 1974년 주세페 드롱기(Giuseppe De'Longhi)에 의해 설립된 이탈리아 프리미엄 브랜드입니다.

드롱기는 유럽 최초 커피 전문점이 위치한 이탈리아 베니스 부근 트레비소(Treviso)를 기반으로 성장하였습니다.

커피 문화가 꽃핀 이탈리아에서, 이탈리아 특유의 열정과 디테일을 살리는 장인 정신을 담아, 드롱기는 가문 대대로 제품을 직접 생산해 왔습니다

오늘날까지 그 철학을 이어온 드롱기는 에스프레소 커피머신 세계 판매 1위\*로 커피머신을 대표하는 브랜드이자 커피를 사랑하는 사람들에게 가장 사랑받는 글로벌 브랜드입니다.


원두에서 커피까지, 드롱기 커피머신으로 당신의 취향에 맞는 커피를 디자인하세요.



MADE BY DE'LONGHI  
이탈리안 열정을 지닌 드롱기

1  
에스프레소 커피 머신  
세계 판매 1위\*

\*출처: 독립조사기관, 2023년 매출액 기준



## 변화의 길목

정성스럽게 수확된 원두, 한 잔의 커피로 이어지는 특별한 여정.



## 완벽한 시작

신선한 원두가 집으로 배달되어, 커피의 완벽함이 시작되는 순간.



## 커피까지의 여정

드롱기 커피머신으로 원두에서 커피까지 변화의 여정이 주는 소중함을 느껴보세요.



## 다양한 맛과 향

나만의 취향에 따라 매 순간 다른 맛과 향을 경험하며 집에서도 드롱기가 선사하는 특별함을 누리세요.



## 드롱기 프리미엄 원두 소개

	콜롬비아 블렌드	인도네시아	브라질	퍼펙토
원두의 특징	부담없는 산미와 과일향, 균형 잡힌 풍미가 좋은 커피	허브향과 다크 초콜릿 풍미가 조화로운 커피	섬세한 단맛과 구운 견과류 향의 마무리가 매력적인 커피	은은한 꽃향과 달콤함, 기분좋은 산미가 있는 부드러운 바디감의 커피
원산지	콜롬비아 30%, 에티오피아 60%, 브라질 10%	인도네시아 랑구르	브라질 세하도	에티오피아 60%, 콜롬비아 20%, 브라질 20%
아로마	아몬드, 사과, 초콜릿, 베리	스파이스, 다크초콜릿, 라임, 밀크	블랙페퍼, 카카오, 벗짚	자스민, 살구, 초콜릿, 보리
로스팅 포인트	미디엄 다크(시티)	미디엄 다크(풀 시티)	미디엄(하이)	미디엄(하이)
	오피모	리치아로마	콜롬비아 디카페인	브라질 디카페인
원두의 특징	견과류의 고소함과 다크초콜릿의 중후한 맛이 블렌딩된 커피	곡물의 고소함, 카카오닙스의 달콤 쌉싸름한 맛이 어우러진 블렌딩 커피	부드러운 단맛과 산미, 캐러멜향이 특징인 디카페인 커피	구운 보리의 고소한 향과 곡물의 단맛이 부드럽게 조화를 이뤄 편안하게 즐길 수 있는 디카페인 커피
원산지	콜롬비아 60%, 라오스 35%, 인도네시아 5%	콜롬비아 40%, 브라질 40%, 인도네시아 20%	콜롬비아 슈가케인 디카페인	브라질 100%
아로마	다크초콜릿, 카카오, 견과류	바닐라, 스모키, 밀, 카카오닙스	감귤, 캐러멜, 당밀, 초콜릿	몰트, 보리, 다크 초콜릿, 카카오닙스
로스팅 포인트	미디엄 다크(풀 시티)	미디엄 다크(시티)	미디엄 다크(풀 시티)	미디엄 다크(풀 시티)

## CONTENTS

### COFFEE

전자동 커피머신	6
반자동 커피머신	20
커피 그라인더	26
구름치노	28
커피 액세서리	30

### BREAKFAST

전기주전자 & 토스터	32
-------------	----

### COOKING

컨벡션 오븐 & 에어프라이어	38
-----------------	----

A/S(고객 서비스) 안내	42
----------------	----

---

## 전자동 커피머신

Fully Automatic Coffee Machine



드롱기만의 기술력  
커피머신 특장점 소개



커피 추출 솔루션

SOLUTION  
FOR  
COFFEE EXTRACTION



**1** 그라인딩 시스템  
13단계로 원두 분쇄도 조절 가능



**2** 셔모블록 시스템  
물을 빠르게 가열시키고, 일정한 물의 온도를 유지시켜주는 커피 추출 전용 보일러 장착



**3** 완벽한 탬핑 구조의 추출기  
메뉴에 따라 탬핑 압력 조절, 추출기 분리 후 물세척 가능



**4** 커피메뉴 설정  
5단계로 커피 맛 조절 가능, 나만의 커피 메뉴를 사용한 레시피 저장 가능

우유 스팀 솔루션

SOLUTION  
FOR  
MILK STEAMING



**1** 라떼 크레마 시스템  
쫄쫄하고 크리미한 질감의 우유 거품을 만들어 내는 드롱기만의 독자적인 기술



**2** 이중 보일러 시스템  
커피 추출용 보일러와 우유 공급용 보일러 별도 장착  
\*해당 모델 : KRECAM650.85.MS



**3** 다양한 메뉴 설정  
아메리카노부터 카페라떼, 카푸치노까지 원터치로 완성하는 다양한 메뉴



**4** 쉬운 보관 및 사용  
냉장 보관이 가능한 밀크 컨테이너, 차가운 우유 거품 제조 가능



**5** 자동 세척 기능  
우유 노즐까지 손쉽게 세척할 수 있는 자동 세척 기능

## 전자동 커피머신 제품 라인업

FULLY AUTOMATIC COFFEE MACHINE LINE UP

### MASTER PREMIUM

고급스러운 외관과 다양한 메뉴로  
최상의 경험을 제공하는 프리미엄 커피머신



프리마돈나 엘리트  
KRECAM650.85.MS



엘레타 콜드브루  
KRECAM450.65.S



리벨리아 베이지  
KREXAM440.55.BG



디나미카 플러스  
KRECAM370.95.T

### PREMIUM

우유 베이스 메뉴 지원으로 다양한 취향에 맞춘 커피머신



마그니피카 에보 라떼  
KRECAM290.81.TB



리벨리아 블랙  
KREXAM440.35.B



리벨리아 화이트  
KREXAM440.35.W

### BASIC ESSENTIAL

홈카페 입문자를 위해 필수 기능에 집중한 커피머신



오텐티카  
ETAM29.510.SB



마그니피카 에보  
KRECAM290.31.SB

## 프리마돈나 엘리트

KRECAM650.85.MS

최고의 라이프를 위한  
프리미엄 커피머신




### 고급스러운 외관과 컬러 한글 디스플레이

고급스러운 스테인리스 스틸 마감과  
4.3인치 풀컬러 한글 디스플레이 지원




### 17가지 원터치 메뉴

에스프레소부터 우유가 첨가된 플랫화이트까지  
버튼 하나로 완성하는 다양한 커피 메뉴



### 커피 링크 앱 지원

전용 앱으로 나만의 맞춤 커피메뉴를 설정하고  
커피머신을 원격으로 조정 가능



### 컴팩트한 추출기

컴팩트한 사이즈의 분리형 추출기로  
세척까지 더 편리하게

## 엘레타 콜드브루

KRECAM450.65.S

콜드브루부터  
아이스 라떼까지  
다양한 윈터치 메뉴



## 리벨리아

KREXAM440.55.BG  
KREXAM440.35.B & W

차원이 다른  
커피 경험의 시작



### 풀컬러 디스플레이

3.5인치 풀컬러 디스플레이로 쉽고 편리한 사용



### 50가지 커피 메뉴

에스프레소, 아이스 플랫 화이트까지  
50가지 커피 메뉴 지원



### Bean Switch System

탈부착 가능한 2개의 원두 컨테이너로  
취향따라, 기분따라 손쉬운 원두 선택



### 컴팩트한 디자인

미니멀한 주방에 쏙 들어가는  
한 뼨 사이즈와 모던한 디자인



### 콜드브루 추출 솔루션

5분이면 충분한 카페 질리티 콜드브루 추출



### 테이크아웃에 최적화된 To-Go 메뉴

텀블러 사이즈에 맞게 조절할 수 있는 트레이와  
테이크아웃을 위한 3가지 음료 사이즈 지원  
(235ml, 355ml, 473ml)



### Bean Adapt Technology

원두를 더욱 맛있게 추출하는 스크린 가이드 제공



### 라떼 크레마 시스템

쫄쫄하고 크리미한 질감의 우수 거품을 만들어 내는  
드롱기만의 독자적인 기술  
(KREXAM440.55.BG에 한함)

## 디나미카 플러스

KRECAM370.95.T

원두에서 커피까지  
버튼 하나로 즐기는  
프리미엄 홈카페



## 마그니피카 에보 라떼


KRECAM290.81.TB

드링기만의 기술력,  
정통 에스프레소에서  
최상의 라떼까지



### 풀 컬러 한글 디스플레이

3.5인치 풀 컬러 터치스크린으로 손쉬운 메뉴 설정



### 커피 링크 앱 지원

전용 앱으로 나만의 맞춤 커피메뉴를 설정하고  
커피머신을 원격으로 조정 가능



### 컬러 아이콘 디스플레이

손쉽게 고르는 7가지 원터치 메뉴



### 라떼 크레마 시스템

쫄쫄하고 크리미한 질감의 우유 거품을 만들어내는  
독자적인 기술



### 드립커피 기능

낮은 압력으로 추출하여 부드럽고 깔끔한 드립 커피  
제공 (커피포트 별도 구매 필요)



### 라떼 크레마 시스템

쫄쫄하고 크리미한 질감의 우유 거품을 만들어내는  
독자적인 기술



### 2가지 타입 원두 지원

홀빈, 분쇄 원두 두 가지 타입을 모두 지원하는  
원두 컨테이너



### 13단계 저소음 커피 그라인더

원두에 따라 섬세하게 분쇄도를 조절할 수 있는  
코니컬 그라인딩 시스템

## 마그니피카 에보

KRECAM290.31.SB

직관적인 컬러 원터치로  
완성되는 정통 이탈리아  
에스프레소



## 오텐티카

ETAM29.510.SB

효율적인 공간 활용의  
컴팩트한 커피머신



### 컬러 아이콘 디스플레이

손쉽게 고르는 4가지 원터치 메뉴



### 우유 메뉴를 위한 스팀 노즐

풍성함부터 벨벳 같은 부드러움까지  
취향에 맞게 만드는 우유 거품



### 소프트터치 컨트롤 패널

아이콘 타입의 점등형 버튼으로 더 간편해진  
메뉴 선택



### 도피오+ 버튼

더 넉넉한 양과 진한 에스프레소 추출로  
누리는 두 배의 만족감



### 2가지 타입 원두 지원

홀빈, 분쇄 원두 두 가지 타입을 모두 지원하는  
원두 컨테이너



### 13단계 저소음 커피 그라인더

원두에 따라 섬세하게 분쇄도를 조절할 수 있는  
코니컬 그라인딩 시스템



### 써모블록 시스템

완벽한 에스프레소 추출을 위한 커피 추출  
전용 보일러 내장



### 13단계 저소음 커피 그라인더

원두에 따라 섬세하게 분쇄도를 조절할 수 있는  
코니컬 그라인딩 시스템

전자동 커피머신  
제품 세부 사양



제품명	프리마돈나 엘리트	엘레타 콜드브루	리벨리아 베이지	리벨리아 블랙&화이트	
모델번호	KRECAM650.85.MS	KRECAM450.65.S	KREXAM440.55.BG	KREXAM440.35.B&W	
기본 사양	크기(가로x세로x높이)	26 x 48 x 38cm	26 x 45 x 38.5cm	25 x 43 x 39cm	25 x 43 x 39cm
	무게	12.4kg	11.4kg	11kg	11kg
	소비 전력	1450W	1450W	1450W	1450W
	펌프압력	19Bar	19Bar	19Bar	19Bar
	원두 컨테이너 용량	400g	300g	250g x 2 (탈부착 컨테이너 2개)	250g x 2 (탈부착 컨테이너 2개)
	물탱크 용량	2L	1.8L	1.4L	1.4L
	추출구 높이 조절 가능	90-142mm	80-143mm	80-143mm	80-143mm
디자인 & 스타일	조작 방식	4.3인치 풀컬러 한글 터치 스크린	3.5인치 풀컬러 터치 스크린	3.5인치 풀컬러 한글 터치 스크린	3.5인치 풀컬러 한글 터치 스크린
	원터치 메뉴 수	17개	50개	18개	9개
맞춤 기능	원터치 메뉴	에스프레소, 커피, 도피오+, 롱커피, 아메리카노, 에스프레소 마끼아도, 카푸치노, 카푸치노 플러스, 카푸치노 믹스, 카페라떼, 라떼마끼아도, 따뜻한 우유, 플랫화이트, 차 음료, 차가운 커피, 차가운 우유, 코코아	에스프레소, 에스프레소 2샷, 에스프레소 롱고, 커피, 롱커피, 아메리카노, 에스프레소 마끼아도, 카푸치노, 라떼 마끼아도, 카푸치노 믹스, 카페라떼, 따뜻한 우유, 플랫화이트, 코르타도, 콜 에스프레소, 차가운 커피, 우유, 온수 등	에스프레소, 에스프레소 2샷, 에스프레소 롱고, 커피, 롱커피, 아메리카노, 에스프레소 마끼아도, 카푸치노, 라떼 마끼아도, 카푸치노 믹스, 카페라떼, 따뜻한 우유, 플랫화이트, 코르타도, 콜 에스프레소, 차가운 커피, 우유, 온수	에스프레소, 에스프레소 2샷, 에스프레소 롱고, 커피, 롱커피, 아메리카노, 콜 에스프레소, 차가운 커피, 온수
사용 편의성	컵워머	O	X	X	X
	탈착형 추출기	O	O	O	O
	굵기조절 가능한 분쇄 단계	13단계	13단계	13단계	13단계
	스팀 밀크 시스템	LatteCream 시스템 (자동 스티밍)	LatteCream HOT&COOL (자동 스티밍)	LatteCream 시스템 (자동 스티밍)	스팀 노즐 (수동 스티밍)
	프로필 설정 가능	O	O	O	O
	에너지 절약 모드	O	O	O	O



제품명	디나미카 플러스	마그니피카 에보 라떼	마그니피카 에보	오펜티카	
모델번호	KRECAM370.95.T	KRECAM290.81.TB	KRECAM290.31.SB	ETAM29.510.SB	
기본 사양	크기 (가로x세로x높이)	24 x 44 x 36cm	24 x 44 x 36cm	24 x 44 x 36cm	20 x 34 x 48cm
	무게	10kg	9.6kg	9.6kg	9.1kg
	소비 전력	1450W	1450W	1450W	1450W
	펌프압력	19Bar	15Bar	15Bar	15Bar
	원두 컨테이너 용량	300g	250g	250g	150g
	물탱크 용량	1.8L	1.8L	1.8L	1.4L
	추출구 높이 조절 가능	O	O	O	O
디자인 & 스타일	조작 방식	3.5인치 터치 스크린	터치식 아이콘	터치식 아이콘	터치식 아이콘
	원터치 메뉴 수	12개	7개	4개	4개
맞춤 기능	원터치 메뉴	에스프레소, 커피, 롱커피, 카페라떼, 카푸치노, 라떼마끼아도	마이 라떼, 라떼마끼아도, 카푸치노, 에스프레소, 커피, 롱커피, 뜨거운 물	에스프레소, 커피, 롱커피, 도피오+	에스프레소, 커피, 도피오+, 롱커피
사용 편의성	컵워머	X	X	X	X
	탈착형 추출기	O	O	O	O
	굵기조절 가능한 분쇄 단계	13단계	13단계	13단계	13단계
	스팀 밀크 시스템	Lattecrema 시스템 (자동 스티밍)	Lattecrema 시스템 (자동 스티밍)	스팀 노즐 (수동 스티밍)	스팀 노즐 (수동 스티밍)
	프로필 설정 가능	O	X	X	X
	에너지 절약 모드	O	O	O	O

---


## 반자동 커피머신

Manual Espresso Machine



# 홈 바리스타를 위한 4가지 비밀

## 4 SECRETS OF HOME BARISTA



1

### 드롱기 에스프레소 머신의 써모블록 시스템

커피 추출용 보일러는 물을 빠르게 가열시키고 물의 온도를 일정하게 유지해 완벽한 에스프레소를 제공합니다.

\* 일부 모델에 한함

2

### 19Bar/15Bar 펌프압력

19Bar/15Bar의 높은 펌프 압력에서 풍부한 맛과 향을 가진 완벽한 에스프레소를 추출합니다.



3

### 커피양 자동 세팅

버튼식 커피 추출 버튼(1컵 또는 2컵)을 누르면 세팅된 양의 에스프레소가 자동으로 추출됩니다.

\* 버튼을 길게 눌러 커피양 세팅

4

### 완벽한 스팀 우유 기능

드롱기 스팀 노즐은 풍성하고 부드러운 거품의 스팀 우유를 제공해 주어 다양한 커피 메뉴를 즐길 수 있습니다.



### 라스페셜리스타



라스페셜리스타 오페라  
KREC9555.M



라스페셜리스타 터치  
KREC9455.M



라스페셜리스타 아르데 화이트  
KREC9155.W



라스페셜리스타 콜드블루  
KREC9255.M

- 19Bar/15Bar 스테인리스 스틸 보일러
- 완벽한 에스프레소 추출을 위한 커피 추출용 전용 보일러 내장(써모블록 시스템)
- 풍성하고 완벽한 밀도의 우유 거품 완성을 위한 바리스타용 스팀노즐
- 쉬운 관리를 위한 분리형 물탱크
- 8단계/15단계 커피 그라인딩
- 90, 92도, 94도, 94도 4가지 추출 온도 세팅 기능 (모델별 상이)
- 반자동 최초 콜드블루 추출 기능 탑재 (KREC9155.W 제외)
- 탬핑을 도와줄 바리스타 키트

### 아이코나 빈티지



아이코나 빈티지  
ECOV311.BG



아이코나 빈티지  
ECOV311.GR

- 15Bar 스테인리스 스틸 보일러
- 알루미늄 재질의 3가지 필터 홀더 (1컵용, 2컵용, 파드용)
- 다양한 우유 메뉴 제조를 위한 스팀 노즐
- 쉬운 관리를 위한 분리형 물탱크(1.4L)

### 데디카 시리즈



데디카플러스  
EC890.WI



데디카플러스  
EC890.M



데디카플러스  
EC890.GR

- 15Bar 스테인리스 스틸 보일러
- 알루미늄 재질의 필터 홀더(1컵용, 2컵용)
- 완벽한 에스프레소 추출을 위한 커피 추출용 전용 보일러 내장(써모블록 시스템)
- 풍성하고 완벽한 밀도의 우유 거품 완성을 위한 바리스타용 스팀노즐
- 쉬운 관리를 위한 분리형 물탱크(1.1L)
- 3분만에 완성되는 콜드블루 추출 기능

반자동 커피머신  
제품 세부 사양



제품명	라 스페셜리스타 오페라	라 스페셜리스타 터치	라 스페셜리스타 아르떼 화이트	라 스페셜리스타 콜드브루	
모델번호	KREC9555.M	KREC9455.M	KREC9155.W	KREC9255.M	
기본 사양	크기 (가로x세로x높이)	38 x 37 x 44.5cm	31.9 x 36.7 x 40cm	27.5 x 36.5 x 40cm	28.5 x 36.5 x 40cm
	무게	13.2kg	10.5kg	8.8kg	9.4kg
	소비 전력	1450W	1350W	1450W	1450W
	펌프압력	19Bar	15Bar	15Bar	15Bar
	원두 컨테이너	250g	180g	180g	180g
	물탱크 용량	2L	1.8L	1.5L	1.7L
	조작 방식	버튼식	3.5인치 풀컬러 한글 터치 스크린	버튼식	버튼식
	보일러 시스템	써모블록 시스템	스테인리스 스틸, 써모블록 시스템	스테인리스 스틸, 써모블록 시스템	스테인리스 스틸, 써모블록 시스템
스타일	스팀 노즐	바리스타용 (수동 스티밍)	바리스타용 (수동/자동 스티밍)	바리스타용 (수동 스티밍)	바리스타용 (수동 스티밍)
	컬러	실버	실버	화이트	실버
	컵워머	X	X	X	X
사용 편의성	분리형 트레이	O	O	O	O
	추가 제공 키트	밀크 저그, 필터, 석회제거제, 청소 스푼 (오토 탬핑 기능 탑재)	밀크 저그, 필터, 탬핑 매트, 필터, 도징링, 도징&탬핑 가이드, 석회제거제, 청소 스푼	밀크 저그, 필터, 탬핑 매트, 필터, 도징 가이드, 석회제거제, 청소 스푼	밀크 저그, 필터, 탬핑 매트, 필터, 도징 가이드, 석회제거제, 청소 스푼



제품명	아이코나 빈티지	
모델번호	ECOV311	
기본 사양	크기 (가로x세로x높이)	25.5 x 31.5 x 28cm
	무게	3.9kg
	소비 전력	1100W
	펌프압력	15Bar
	물탱크 용량	1.4L
	보일러 시스템	스테인리스 스틸
	스팀 노즐	스팀 노즐 (수동 스티밍)
스타일	컬러	빈티지 베이지, 빈티지 그린
사용 편의성	컵워머	X
	분리형 트레이	X
	추가 제공 키트	탬퍼



제품명	메디카 플러스	
모델번호	EC890	
기본 사양	크기 (가로x세로x높이)	14.9 x 33 x 30.5cm
	무게	4.2kg
	소비 전력	1350W
	펌프압력	15Bar
	물탱크 용량	1.1L
	보일러 시스템	스테인리스 스틸, 써모블록 시스템
	스팀 노즐	바리스타용 스팀 노즐 (수동 스티밍)
스타일	컬러	화이트, 실버, 그린
사용 편의성	컵워머	X
	분리형 트레이	O
	추가 제공 키트	스테인리스 탬퍼, 저그

# 커피 그라인더

Grinders

## 그라인더 GRINDERS



### KG520.M

- 코니컬 버(Burr) 그라인딩 시스템
- 18단계 분쇄도 조절 기능
- 맞춤형 분쇄량 조절 기능
- 필터 홀더 그라인딩 기능
- 이중 안전 시스템
- 쉬운 관리를 위한 청소용 솔 제공
- 170g 분쇄원두 컨테이너



### KG89

- 플랫 버(Burr) 그라인딩 시스템
- 17단계 분쇄도 조절 기능
- 맞춤형 분쇄량 조절 기능
- 이중 안전 시스템
- 120g 분쇄원두 컨테이너

# 구름치노

Cloudccino



## 구름치노

KREMFI.W/BG

구름처럼 부드러운  
우유 거품



구름치노  
화이트  
KREMFI.W



구름치노  
빈티지 베이지  
KREMFI.BG

- 3가지 타입의 우유 거품
  - 따뜻하고 풍부한 거품
  - 따뜻하고 부드러운 거품
  - 차가운 거품
- 자석 탈부착식 거품기로 깔끔한 세척
- BPA Free 뚜껑
- 360도 회전식 받침대
- 자동 전원 차단 기능
- 용량 : 100~250ml
- 크기 : 175 x 125 x 220mm
- 무게 : 1.17kg
- 정격 : 220~240V, 50~60Hz, 420~500W



### 간편한 사용

우유를 구름치노에 넣고  
시작 버튼만 누르면 끝



### 신선한 맛

가공된 우유가 아닌 신선한 우유로  
바로 만드는 라떼와 카푸치노



### 합리적인 비용으로 홈카페 완성

인스턴트 커피를 넣으면  
풍부한 거품의 라떼 완성



### 자동 전원 차단 기능

일정시간 작동 후  
자동으로 전원 차단

# 커피 액세서리

## Coffee Accessories



**드롱기 유리잔  
버라이어티 컬렉션**  
구성 : 90ml x 2개입,  
270ml x 2개입, 220ml x 2개입



**드롱기 유리잔  
카푸치노 마니아 컬렉션**  
구성 : 190ml x 6개입



**아이스 커피 유리잔 세트**  
구성 : 400ml, 480ml



**라떼 마끼아또 유리잔**  
구성 : 330ml x 2개입



**카푸치노 유리잔**  
구성 : 270ml x 2개입



**에스프레소 유리잔**  
구성 : 90ml x 2개입



**드롱기 콜드브루 컵**  
구성 : 220ml x 2개입



**드롱기 콜드브루 컵**  
구성 : 300ml x 2개입



**세라믹 에스프레소 커피잔**  
구성 : 70ml x 2개입



**낙박스**  
규격 : 110mm



**스팀 피쳐 (2종)**  
용량 : 350ml / 500ml



**석회제거제**  
구성 : 1개입



**연수필터**  
구성 : 1개입 / 교체시기 : 2개월

---

# 브렉퍼스트

Breakfast



## 디스틴타 모먼트 DISTINTA MOMENTS



**KBIN2001.W**

- 1.7L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**CTIN2003.W**

- 2구 토스터
- 6단계 굽기 정도 조절 기능
- 분리형 부스러기 받침대
- 엑스트라 리프트 기능
- 재가열, 해동, 베이글 굽기 기능

## 아이코나 카페 ICONA CAFE



**KBOE2030.W**

- 1L
- 핸드드립 커피를 위해 고안된 주입구 디자인
- 각 음료 메뉴에 맞는 5단계 온도 조절 (50,60,80,95,100°C)
- 20분간 온도 유지 기능
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대

## 아이코나 빈티지 ICONA VINTAGE



**KBOV2001.BG**

- 1.7L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**CTOV2003.BG**

- 2구 토스터
- 6단계 굽기 정도 조절 기능
- 분리형 부스러기 받침대
- 엑스트라 리프트 기능
- 재가열, 해동, 베이글 굽기 기능



**KBOV2001.GR**

- 1.7L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**CTOV2003.GR**

- 2구 토스터
- 6단계 굽기 정도 조절 기능
- 분리형 부스러기 받침대
- 엑스트라 리프트 기능
- 재가열, 해동, 베이글 굽기 기능

## 아이코나 메탈릭스 ICONA METALICS



**KBOT2001.BG**

- 1.7L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**CTOT2003.BG**

- 2구 토스터
- 6단계 굽기 정도 조절 기능
- 분리형 부스러기 받침대
- 엑스트라 리프트 기능
- 재가열, 해동, 베이글 굽기 기능

## 에클레티카 ECLETTICA



**KBY2010.W**

- 0.8L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템
- 디지털식 온도 조절

## 아이코나 캐피탈 ICONA CAPITAL



**KBOC2001.W**

- 1.7L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**CTCOC2003.W**

- 2구 토스터
- 6단계 굽기 정도 조절 기능
- 분리형 부스러기 받침대
- 엑스트라 리프트 기능
- 재가열, 해동, 베이글 굽기 기능



**KBOC2001.BL**

- 1.7L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**CTCOC2003.BL**

- 2구 토스터
- 6단계 굽기 정도 조절 기능
- 분리형 부스러기 받침대
- 엑스트라 리프트 기능
- 재가열, 해동, 베이글 굽기 기능

## 세타 SETA



**KBS2000.W**

- 0.8L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**KBS2000.BG**

- 0.8L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**KBS2000.V**

- 0.8L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**KBS2000.BK**

- 0.8L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템

## 디스틴타 펄라 DISTINTA PERLA



**KBIN2000.Y**

- 1L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**KBIN2000.S**

- 1L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템



**KBIN2000.GR**

- 1L
- 투명 수위 표시창
- 회전식 받침대
- 분리형 거름망
- 3중 안전 시스템

쿠킹

Cooking

---

## 컨벡션 오븐 CONVECTION OVENS

---



### EO241264.M

- 균일하게 열을 전달하는 컨벡션 기능이 포함된 트리플 가열 기술
  - 에어프라이어 기능 탑재
  - LCD 디스플레이 및 9가지 요리 기능 탑재
  - 이중 유리도어로 열 손실 방지
- 용량 : 24L
  - 온도 : 80°C~220°C
  - 크기 : 49x44.5x30cm



## 에어프라이어 AIR FRYER



### 아이디얼 프라이 블랙

FH2396.BK

- 최대 조리 용량 : 4.7L  
(생감자 1.5kg / 냉동감자 1.25kg)
- 더블 히팅 시스템 기능
- 4단계 온도 조절
- 디지털 컨트롤 패널
- 분리 가능한 뷰잉 윈도우와 팬
- 스테인리스 상단 열판

- 크기 : 29x39x29.8cm
- 정격 : 220V, 60Hz
- 소비 전력 : 1560W

## 에어프라이어

식감을 제대로 살리다  
놀라운 걸바속속의 신세계



### 더블 히팅 시스템

뒤집을 필요 없이 더 빠르고  
균일한 조리



### 뷰잉 윈도우

중간에 열어볼 필요 NO! 연기와  
냄새를 줄이고 열 손실 걱정 없이  
빠르게 조리 가능



### 스테인리스 상단 열판

요리 후 말끔하게 닦을 수 있어  
쉬운 유지 관리



### 팬 타입 형태

넓은 바닥의 팬 타입으로 양념이나  
소스가 많은 음식도 손쉽게 조리 가능

# A/S(고객서비스) 안내

## 드롱기 고객센터 안내

1. 고객센터 : 080-848-8800
2. 카카오톡 (드롱기 서비스): 친구 검색 및 QR코드 접속

**Ch** 카카오톡에서 드롱기서비스 채널 추가하세요 +

- 고객 1:1 문의 상담
- 드롱기 소모품 구매
- 드롱기 커피머신 동영상 가이드 및 매뉴얼 검색
- 제품 세팅 및 석회제거 동영상 가이드



### 3. 제품 보증기간: 기본 1년

### 4. 커피머신 설치 및 A/S


- 전자동 커피머신: 출장
- 아이코나 & 데디카 시리즈: 택배
- 라 스페셜리스타 시리즈: 출장

### 5. 커피머신 설치서비스 안내

- 대상제품: 전자동 커피머신, 라 스페셜리스타 시리즈
- 강원도, 제주 및 도서산간 지역 제외



## 드롱기 서비스 카카오톡 가이드



## 브랜드별 카카오톡 고객센터 QR코드



드롱기



켄우드



브라운



뉴트리볼렛

## 브랜드 콜센터 전화번호 안내

- 드롱기 : 080-848-8800
- 켄우드 : 080-848-8800
- 브라운 : 080-647-0000
- 뉴트리볼렛 : 1661-5976