

PRISLISTE  
pr. 1. april 2023

# Wavin VA



**wavin**

orbia 

# Indholdsfortegnelse

|          |                                                                    |           |           |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>1000 - WAVIN GLATTE PVC AFLØBSRØR EN1401 ≤160</b>               | <b>8</b>  |           |                                                                                |           |
|          | Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 1401                              | 10        |           | Glat uPVC bøjning 15° Konkurrencefittings                                      | 34        |
|          | Glat uPVC trykafløbsrør m/muffe - EN1452                           | 10        |           | Glat PP bøjning 30°                                                            | 34        |
|          | uPVC taprør m/muffe inkl. Løse tappe                               | 11        |           | Glat uPVC bøjning 30°                                                          | 35        |
| <b>2</b> | <b>1002 - WAVIN AFLØB FITTINGS ≤160</b>                            | <b>12</b> |           | Glat uPVC bøjning 30° Konkurrencefittings                                      | 35        |
|          | Glat PP skydemuffe                                                 | 14        |           | Glat PP bøjning 45°                                                            | 35        |
|          | Glat PP dobbeltmuffe                                               | 14        |           | Glat uPVC bøjning 45°                                                          | 36        |
|          | Glat PP bøjning 15°                                                | 14        |           | Glat uPVC bøjning 45° Konkurrencefittings                                      | 36        |
|          | Glat PP bøjning 30°                                                | 15        |           | Glat PP bøjning 88,5°                                                          | 36        |
|          | Glat PP bøjning 45°                                                | 15        |           | Glat PP grenrør 45°                                                            | 37        |
|          | Glat PP bøjning 88,5°                                              | 15        |           | Glat uPVC grenrør 45°                                                          | 37        |
|          | Wafix PP PLUS bøjning 15°                                          | 16        |           | Glat uPVC grenrør 45° Konkurrencefittings                                      | 37        |
|          | Wafix PP PLUS bøjning 30°                                          | 16        |           | Glat PP reduktion excentrisk                                                   | 38        |
|          | Wafix PP PLUS bøjning 45°                                          | 16        |           | Glat uPVC reduktion excentrisk                                                 | 38        |
|          | Wafix PP PLUS bøjning 88,5°                                        | 16        |           | PP prop rød                                                                    | 38        |
|          | Wafix PP PLUS grenrør 45°                                          | 17        |           | uPVC prop                                                                      | 39        |
|          | Glat PP grenrør 45°                                                | 17        |           | Slutmuffe                                                                      | 39        |
|          | Glat uPVC grenrør til septiktank                                   | 17        |           | Glat uPVC overgang til betonmuffe                                              | 39        |
|          | Glat PP reduktion excentrisk                                       | 18        |           | Glat uPVC overgang til betonspids lang model ekskl. Gummiring                  | 40        |
|          | Renserør m/dæksel                                                  | 18        | <b>5</b>  | <b>1014 - WAVIN GLATTE PP AFLØBSRØR ≤160</b>                                   | <b>42</b> |
|          | PP prop rød                                                        | 18        |           | Glat PP afløbsrør m/muffe - EN13476                                            | 44        |
|          | PP prop blå                                                        | 18        |           | Glat PP afløbsrør m/muffe - EN1852                                             | 44        |
|          | Slutmuffe                                                          | 19        | <b>7</b>  | <b>1020 - WAVIN GLAT AFLØBSRØR EN13476 ≤160</b>                                | <b>46</b> |
|          | PP overgang til betonmuffe inkl. Gummiring                         | 19        |           | Glat PVC afløbsrør m/muffe EN 13476, SN8                                       | 48        |
|          | Glat PP overgang til betonspids kort model ekskl. Gummiring        | 20        |           | Glat PVC afløbsrør m/muffe EN 13476, SN4                                       | 48        |
|          | Glat PP overgang til betonspids lang                               | 20        | <b>10</b> | <b>1120 - WAVIN RIB RØR</b>                                                    | <b>50</b> |
|          | Glat PP overgang til støbejernsspids                               | 20        |           | Wavin RIB spildevandsrør m/muffe-EN13476 ekskl. tætningsring                   | 52        |
|          | Murgennemføring kort model, materiale polystyrol                   | 21        | <b>11</b> | <b>1122 - WAVIN RIB/OPTI-RIB FITTINGS</b>                                      | <b>54</b> |
|          | Murgennemføring lang model, materiale polystyrol                   | 21        |           | Wavin RIB/Opti-Rib Dobbeltmuffe ekskl. Tætningsring                            | 56        |
|          | uPVC vandlås 50°                                                   | 21        |           | Wavin RIB/Opti-Rib Skydemuffe ekskl. Tætningsring                              | 56        |
|          | uPVC S-vandlås                                                     | 22        |           | Wavin RIB/Opti-Rib 15° bøjning ekskl. Tætningsring                             | 56        |
|          | uPVC P-vandlås                                                     | 22        |           | Wavin RIB/Opti-Rib 30° bøjning ekskl. Tætningsring                             | 57        |
|          | PP fodbøjning 88,5°                                                | 22        |           | Wavin RIB/Opti-Rib 45° bøjning ekskl. Tætningsring                             | 57        |
|          | Komplet gulvafløbsbrønd m/ vandlåsindsats, gulvafløbstragt og rist | 22        |           | Wavin RIB/Opti-Rib 88,5° bøjning ekskl. Tætningsring                           | 57        |
|          | Løs gulvafløbsbrønd                                                | 23        |           | Wavin RIB/Opti-Rib 45° grenrør ekskl. Tætningsring                             | 58        |
|          | Løs gulvafløbstragt                                                | 23        |           | Wavin RIB/Opti-Rib 45° grenrør t/glat spidsende ekskl. Tætningsring f/hovedløb | 58        |
|          | PP løs vandlåsindsats t/gulvafløbsbrønd                            | 23        |           | Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion excentrisk inkl. Tætningsring                     | 59        |
|          | Rustfri rist og ramme t/gulvafløbsbrønd                            | 24        |           | Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion t/glat spidsende inkl. Tætningsring               | 59        |
|          | Glidemiddel                                                        | 24        |           | Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion excentrisk f/Wavin-RIB/Ultra t/ glat spidsende    | 59        |
|          | Gummitætningsring v/ overgang til betonrør                         | 24        |           | Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/glat muffe ekskl. Tætningsring                   | 60        |
|          | Hulsav, til store brønde                                           | 25        |           | Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/glat spidsende ekskl. Tætningsring               | 60        |
|          | Rejfe værktøj                                                      | 25        |           | Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/beton muffe ekskl. Tætningsring                  | 60        |
| <b>3</b> | <b>1006 - WAVIN GLATTE PVC AFLØBSRØR ≥ 200</b>                     | <b>26</b> |           | Wavin RIB/Opti-Rib Prop t/muffe inkl. Tætningsring                             | 61        |
|          | Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 13476                             | 28        |           | Wavin RIB Tætningsring                                                         | 61        |
|          | Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 1401                              | 28        |           | Wavin RIB Tætningsring oliebestandig                                           | 61        |
|          | Glat uPVC trykafløbsrør m/muffe - EN1452                           | 29        |           | Opti-Rib Tætningsring                                                          | 62        |
| <b>4</b> | <b>1008 - WAVIN PVC FITTINGS ≥ 200</b>                             | <b>30</b> | <b>12</b> | <b>1130 - WAVIN X-STREAM RØR</b>                                               | <b>64</b> |
|          | Glat PP dobbeltmuffe                                               | 32        |           | X-Stream regnvandsrør m/muffe ekskl. Gummiring - EN13476                       | 66        |
|          | Glat uPVC dobbeltmuffe                                             | 32        | <b>13</b> | <b>1132 - WAVIN X-STREAM FITTINGS</b>                                          | <b>68</b> |
|          | Glat PP skydemuffe                                                 | 32        |           |                                                                                |           |
|          | Glat uPVC skydemuffe                                               | 33        |           |                                                                                |           |
|          | Glat uPVC skydemuffe Konkurrencefittings                           | 33        |           |                                                                                |           |
|          | Glat PP bøjning 15°                                                | 33        |           |                                                                                |           |
|          | Glat uPVC bøjning 15°                                              | 34        |           |                                                                                |           |

|                                                                               |            |                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| X-Stream tætningsring                                                         | 70         | 315 Brønd PP TP2 f/glat                                             | 114        |
| X-Stream tætningsring oliebestandig                                           | 70         | 315 Brønd PE TP2 f/glat                                             | 115        |
| X-Stream dobbeltmuffe ekskl. tætningsring                                     | 71         | 315 Brønd PP TP2 f/Wavin RIB og Ultra                               | 115        |
| X-Stream skydemuffe ekskl. tætningsring                                       | 71         | 315 Brønd PE TP2 f/Wavin RIB og Ultra                               | 115        |
| X-Stream bøjning 15° ekskl. tætningsring                                      | 72         | 315 Brønd PP TP3 f/glat                                             | 115        |
| X-Stream bøjning 30° ekskl. tætningsring                                      | 72         | 315 Brønd PE TP3 f/glat                                             | 116        |
| X-Stream bøjning 45° ekskl. tætningsring                                      | 73         | 315 Brønd PP TP4 f/glat                                             | 116        |
| X-Stream bøjning 88,5° ekskl. tætningsring                                    | 73         | 315 Brønd PE TP4 f/glat                                             | 117        |
| X-Stream grenrør 45° ekskl. tætningsring                                      | 74         | 315 Brønd PP TP4 f/Wavin RIB og Ultra                               | 117        |
| X-Stream grenrør 45° afgrening f/glat ekskl. tætningsring                     | 74         | 315 Brønd PE TP4 f/Wavin RIB og Ultra                               | 117        |
| X-Stream reduktion ekskl. tætningsring                                        | 75         | 315 Multibrønd, type 5                                              | 118        |
| X-Stream reduktion ekskl. tætningsring f/glat                                 | 75         | Monteret PVC muffe 45° m/oliebestandiggummiring                     | 118        |
| X-Stream slutmuffe ekskl. tætningsring                                        | 76         | Monteret PVC spidsende 45° m/vandlås                                | 118        |
| X-Stream overgang f/glat ekskl. tætningsring                                  | 76         | Monteret PVC muffe 90°                                              | 119        |
| X-Stream overgang lang spids ekskl. tætningsring                              | 76         | Monteret PVC muffe 90° m/oliebestandiggummiring                     | 119        |
| X-Stream overgangsstykke f/DV                                                 | 77         | Monteret PVC spidsende 90° u/vandlås                                | 119        |
| X-Stream sadelgrenrør f/160mm glat                                            | 77         | Monteret dræntilslutning 90°                                        | 120        |
| X-Stream sadelgrenrør f/150mm X-Stream                                        | 78         | Monteret Ultra muffe u/vandlås                                      | 120        |
| X-Stream borerig                                                              | 78         | Bund til korrugeret opføringsrør inkl. Gummiring                    | 120        |
| X-Stream hulsav                                                               | 78         | Teleskoprør inkl. Gummiring                                         | 121        |
| <b>14 1134 - WAVIN X-STREAM DRÆN</b>                                          | <b>80</b>  | Teleskop- og dækselring t/ korrugeret rør                           | 121        |
| X-stream drænrør fuldslidsede ekskl. gummiring – EN13476                      | 82         | Tætningsring t/korrugeret rør                                       | 121        |
| X-stream drænrør topslidsede ekskl. gummiring – EN13476                       | 82         | Tætningsring t/korrugeret rør oliebestandig                         | 122        |
| <b>15 1140 - WAVIN XL RØR &amp; FITTINGS</b>                                  | <b>84</b>  | Tæt låg med håndtag                                                 | 122        |
| Wavin XL rør m/gummiring                                                      | 86         | PP dæksel                                                           | 122        |
| Wavin XL rør m/svejssemuffe                                                   | 87         | Betonkegle t/korrugeret opføringsrør                                | 122        |
| <b>16 1160 - WAVIN RENOVERINGSOVERGANGE</b>                                   | <b>88</b>  | Betondæksel m/armering                                              | 123        |
| Overgang til reparation og renovering F920 - standardmodel                    | 90         | Betondæksel u/armering                                              | 123        |
| Overgang til reparation og renovering F920 - konkurrencemodell til PE/PVC rør | 90         | Plastkegle t/korrugeret opføringsrør                                | 123        |
| Påboringsæt komplet F910                                                      | 91         | Plastdæksel t/plastkegle                                            | 123        |
| Påboringsmanchet F910                                                         | 91         | Kuppelrist SG-jern m/PVC skørt, belastning 40t                      | 124        |
| Påboringsmanchet F937                                                         | 91         | <b>23 1390 - WAVIN 425 MM BASIS BRØNDE &amp; KORR. OPFØRINGSRØR</b> | <b>126</b> |
| Påboringsmanchet F938                                                         | 92         | Korrugeret opføringsrør forlænger PVC m/muffe - Rød                 | 128        |
| Påboringsmanchet F945                                                         | 92         | Korrugeret opføringsrør PVC m/muffe - Rød                           | 128        |
| <b>17 1220 - WAVIN RØDBRUN KAPPERØR SPILDEVAND</b>                            | <b>94</b>  | Korrugeret opføringsrør PVC m/muffe - Blå                           | 128        |
| Rød PE-PLUS trykafløbsrør m/PP kappe - EN12201                                | 96         | Korrugeret opføringsrør PVC u/muffe - Blå                           | 128        |
| Rød PE-PLUS trykafløbsrør i ruller m/PP kappe - EN12201                       | 96         | Korrugeret opføringsrør PP m/muffe                                  | 129        |
| <b>18 1250 - WAVIN PE 100 SPILDEVAND</b>                                      | <b>98</b>  | 425 Brønd PP TP1 f/glat                                             | 129        |
| PE 100 trykafløbsrør sort m/brun stribe - EN12201                             | 100        | 425 Brønd PE TP1 f/glat                                             | 130        |
| <b>19 1270 - WAVIN PE RULLEVARER, SPILDEVAND</b>                              | <b>102</b> | 425 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                                  | 130        |
| PE trykafløbsrør, spoledet rør, sort m/brun stribe - EN12201                  | 104        | 425 Brønd PP TP2 f/glat                                             | 130        |
| <b>20 1320 - WAVIN BRØNDE 315 MM BASIS</b>                                    | <b>106</b> | 425 Brønd PE TP2 f/glat                                             | 131        |
| 315 Brønd TP1 f/glat                                                          | 108        | 425 Brønd TP2 f/Wavin RIB og Ultra                                  | 131        |
| 315 Brønd TP2 45° f/glat                                                      | 108        | 425 Brønd PP TP3 f/glat                                             | 131        |
| <b>21 1330 - WAVIN 315 MM BRØNDE &amp; KORR. OPFØRINGSRØR</b>                 | <b>110</b> | 425 Brønd PE TP3 f/glat                                             | 132        |
| Korrugeret opføringsrør PVC m/muffe                                           | 112        | 425 Brønd TP3 f/Wavin RIB og Ultra                                  | 132        |
| Korrugeret opføringsrør PVC u/muffe                                           | 112        | 425 Brønd PP TP4 f/glat                                             | 132        |
| Korrugeret opføringsrør PVC - Blå - m/muffe                                   | 112        | 425 Brønd PE TP4 f/glat                                             | 133        |
| Korrugeret opføringsrør PVC u/muffe                                           | 113        | 425 Brønd TP4 f/Wavin RIB og Ultra                                  | 133        |
| Korrugeret opføringsrør PP m/muffe                                            | 113        | Korrugeret multiflexrør komplet m/bund                              | 133        |
| Korrugeret opføringsrør PP u/muffe                                            | 113        | Teleskop- og dækselring t/korrugeret rør                            | 134        |
| 315 Brønd TP1 f/glat                                                          | 114        | Tætningsring t/korrugeret rør                                       | 134        |
| 315 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                                            | 114        | Tætningsring t/korrugeret rør oliebestandig                         | 134        |
|                                                                               |            | Tæt låg med håndtag t/korrugeret rør inkl. tætningsring             | 135        |
|                                                                               |            | Bund til korrugeret opføringsrør inkl. tætningsring                 | 135        |



# Indholdsfortegnelse

|                                                                         |     |                                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Teleskoprør inkl. tætningsring                                          | 135 | Topafslutningsring t/600mm korrugeret opføringsrør                       | 163 |
| Plastkegle t/korrugeret opføringsrør                                    | 135 | Tegra 600 overgang til 315 teleskoprør                                   | 163 |
| PP dæksel t/korrugeret rør                                              | 136 | Betonkegle t/korrugeret opføringsrør                                     | 164 |
| Betonkegle t/korrugeret opføringsrør                                    | 136 | <b>27 1450 - WAVIN 1000 MM BASIS BRØNDE 166</b>                          |     |
| Betondæksel t/betonkegle                                                | 136 | 1000 Basis brønd TP1 f/glat                                              | 168 |
| Betondæksel t/betonkegle                                                | 137 | 1000 Basis brønd TP1 f/Wavin RIB                                         | 168 |
| Kuppelrist SG-jern m/PVC skørt, belastning 40t                          | 137 | 1000 Basis brønd TP1 30° & 150° f/glat                                   | 168 |
| Flydende kørebanerist SG-jern, belastning 40t                           | 137 | 1000 Basis brønd TP1 60° & 120° f/glat                                   | 169 |
| <b>24 1400 - WAVIN 425 MM TEGRA BRØNDE 140</b>                          |     | 1000 Basis brønd TP1 90° f/glat                                          | 169 |
| 425 Brønd TP1 f/glat                                                    | 142 | 1000 Basis brønd TP2 45° f/glat                                          | 170 |
| 425 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                                      | 142 | 1000 Basis brønd TP2 90° f/glat                                          | 170 |
| 425 Brønd TP1 f/X-Stream                                                | 142 | 1000 Basis brønd TP2 45° f/Wavin RIB                                     | 170 |
| 425 Brønd TP1 90° f/glat                                                | 143 | 1000 Basis brønd TP2 90° f/Wavin RIB                                     | 171 |
| 425 Brønd TP1 90° f/X-Stream                                            | 143 | 1000 Basis brønd TP3 45° f/glat                                          | 171 |
| 425 Brønd TP1 60° & 120° f/X-Stream                                     | 143 | 1000 Basis brønd TP3 90° f/glat                                          | 172 |
| 425 Brønd TP1 30° & 150° f/glat                                         | 143 | 1000 Basis brønd TP3 45° f/Wavin RIB                                     | 172 |
| 425 Brønd TP2 90° f/glat                                                | 144 | 1000 Basis brønd TP3 90° f/Wavin RIB                                     | 172 |
| 425 Brønd TP2 90° f/Wavin RIB og Ultra                                  | 144 | 1000 Basis brønd TP4 45° f/glat                                          | 173 |
| 425 Brønd TP2 90° f/X-Stream                                            | 144 | 1000 Basis brønd TP4 90° f/glat                                          | 173 |
| 425 Brønd TP3/4 90° f/glat                                              | 145 | 1000 Basis brønd TP4 45° f/Wavin RIB                                     | 174 |
| 425 Brønd TP3/4 90° f/Wavin RIB og Ultra                                | 145 | 1000 Basis brønd TP4 90° f/Wavin RIB                                     | 174 |
| 425 Brønd TP3/4 90° f/X-Stream                                          | 145 | <b>28 1460 - WAVIN 1000 MM TEGRA BRØNDE &amp; KORR. OPFØRINGSRØR 176</b> |     |
| <b>25 1420 - WAVIN 600 MM BASIS BRØNDE 148</b>                          |     | 1000 Brønd TP1 f/glat                                                    | 178 |
| 600 Brønd TP1 f/glat                                                    | 150 | 1000 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                                      | 178 |
| 600 Brønd TP2 45° f/glat                                                | 150 | 1000 Brønd TP1 f/X-Stream                                                | 179 |
| <b>26 1430 - WAVIN 600 MM TEGRA BRØNDE &amp; KORR. OPFØRINGSRØR 152</b> |     | 1000 Brønd TP1 30° & 150° f/glat                                         | 179 |
| 600 mm opføringsrør PP u/muffe                                          | 154 | 1000 Brønd TP1 30° & 150° f/Wavin RIB og Ultra                           | 180 |
| 600 mm opføringsrør PP m/muffe                                          | 154 | 1000 Brønd TP1 60° & 120° f/glat                                         | 180 |
| 600 mm tætningsring                                                     | 154 | 1000 Brønd TP1 60° & 120° f/Wavin RIB og Ultra                           | 181 |
| 600 mm tætningsring Olieresistent                                       | 155 | 1000 Brønd TP1 90° f/glat                                                | 181 |
| 600 Brønd TP1 f/glat                                                    | 155 | 1000 Brønd TP1 90° f/Wavin RIB og Ultra                                  | 182 |
| 600 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                                      | 155 | 1000 Brønd TP2 f/glat                                                    | 182 |
| 600 Brønd TP1 f/X-Stream                                                | 156 | 1000 Brønd TP2 f/Wavin RIB og Ultra                                      | 183 |
| 600 Brønd TP1 30° & 150° f/glat                                         | 156 | 1000 Brønd TP2 f/X-Stream                                                | 183 |
| 600 Brønd TP1 30° & 150° f/Wavin RIB og Ultra                           | 156 | 1000 Brønd TP3 f/glat                                                    | 184 |
| 600 Brønd TP1 30° & 150° f/X-Stream                                     | 157 | 1000 Brønd TP3 f/Wavin RIB og Ultra                                      | 184 |
| 600 Brønd TP1 60° & 120° f/glat                                         | 157 | 1000 Brønd TP4 f/glat                                                    | 184 |
| 600 Brønd TP1 60° & 120° f/Wavin RIB og Ultra                           | 157 | 1000 Brønd TP4 f/Wavin RIB og Ultra                                      | 185 |
| 600 Brønd TP1 90° f/glat                                                | 158 | Lukket brøndbund u/tilslutninger inkl. tætningsring                      | 185 |
| 600 Brønd TP1 90° f/Wavin RIB og Ultra                                  | 158 | Sandfangsbund u/tilslutninger inkl. tætningsring                         | 185 |
| 600 Brønd TP1 90° f/X-Stream                                            | 158 | 1000 mm opføringsrør SN2                                                 | 186 |
| 600 Brønd TP2 45° f/glat                                                | 159 | 1000 mm opføringsrør SN4                                                 | 186 |
| 600 Brønd TP2 45° f/X-Stream                                            | 159 | 1000 mm dobbeltmuffe                                                     | 186 |
| 600 Brønd TP2 90° f/glat                                                | 159 | Tætningsring                                                             | 187 |
| 600 Brønd TP2 90° f/Wavin RIB og Ultra                                  | 160 | PP Brøndkegle til 1000 mm Tegra brønd                                    | 187 |
| 600 Brønd TP2 90° f/X-Stream                                            | 160 | <b>29 1480 - WAVIN 1000-1250 MM MULTIFLEX BRØNDE 188</b>                 |     |
| 600 Brønd TP3/4 90° f/glat                                              | 160 | Brøndkegle 1000mm                                                        | 190 |
| 600 Brønd TP3/4 90° f/Wavin RIB                                         | 161 | Brøndring 1000mm                                                         | 190 |
| 600 Brønd TP3/4 90° f/X-Stream                                          | 161 | Brøndbund 1000mm u/tilslutninger                                         | 190 |
| Lukket brøndbund u/tilslutninger inkl. tætningsring                     | 161 | Brøndbund 1000mm m/banket u/tilslutninger                                | 191 |
| 600 mm teleskop- og dækselring t/korrugeret opføringsrør                | 162 | Brøndbund 1000mm m/udløb f/glat rør                                      | 191 |
| 600mm Låsbart låg t/Tegra 600 og 1000                                   | 162 | Brøndbund 1000mm m/udløb f/Wavin RIB                                     | 191 |
| 600mm Låsbart låg t/Tegra 600                                           | 162 | Brøndbund 1000mm m/udløb f/X-Stream                                      | 192 |
| Tæt låg med håndtag t/600mm korrugeret opføringsrør inkl. tætningsring  | 163 | Topafslutningsring 1000mm t/brøndkegle                                   | 192 |

|                                                       |     |                                                            |     |
|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| Mellemaflutningsring 1000mm t/brøndkegle              | 193 | uPVC grenrør 90°                                           | 222 |
| Bundafslutningsring 1000mm t/brøndkegle               | 193 | Dræntilslutning                                            | 222 |
| TEGRA 1250 brøndkegle                                 | 193 | <b>34 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE 224</b>         |     |
| TEGRA 1250 brøndring                                  | 194 | EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)                       | 226 |
| TEGRA 1250 brøndbund                                  | 194 | EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)                       | 226 |
| TEGRA 1250 tætningsring                               | 194 | EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)                       | 227 |
| <b>30 1520 - WAVIN BRØNDE SANDFANG 196</b>            |     | EuroPEK ROO Kombi olieudskiller (klasse I)                 | 227 |
| Central tagnedløbsbrønd m/vandlås                     | 198 | EuroPEK ROO Kombi olieudskiller (klasse I)                 | 228 |
| Tagnedløbsbrønd 315mm m/fast top                      | 198 | Certaro olieudskiller m/600 sandfang (klasse I)            | 228 |
| Rendestensbrønd m/vandlås PP                          | 198 | Certaro olieudskiller m/1000 sandfang (klasse I)           | 229 |
| Tagnedløbsbrønd 200mm m/90° bøjning                   | 199 | Certaro olieudskiller m/2000 sandfang (klasse I)           | 229 |
| Tagnedløbsbrønd 200mm u/90° bøjning                   | 199 | Certaro olieudskiller m/Bypass og 600 sandfang (klasse I)  | 230 |
| Forlænger til tagnedløbsbrønd 200mm                   | 199 | Certaro olieudskiller m/Bypass og 1000 sandfang (klasse I) | 230 |
| Tagnedløbsbrønd 315mm m/drejelig top                  | 199 | PEK olieudskiller (Klasse II)                              | 231 |
| Motorvejsbrønd m/bund u/tilslutninger                 | 200 | EuroREK PE fedtudskiller                                   | 231 |
| Rendestensbrønd m/vandlås 315mm - rød                 | 200 | EuroREK Omega fedtudskiller m/slamfang                     | 232 |
| Rendestensbrønd m/vandlås 425mm - rød                 | 200 | EuroREK GRP fedtudskiller                                  | 232 |
| Rendestensbrønd u/vandlås 315mm - rød                 | 201 | EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation            | 233 |
| Rendestensbrønd u/vandlås 425mm - rød                 | 201 | EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation            | 233 |
| Rendestensbrønd m/vandlås 315mm - blå                 | 201 | EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation            | 234 |
| TEGRA rendestensbrønd m/vandlukke 315mm - sort        | 202 | EuroFAM SL fedtudskiller til indv. installation            | 234 |
| TEGRA rendestensbrønd m/vandlukke 425mm - sort        | 202 | EuroREK SL GRP fedtudskiller til indv. installation        | 235 |
| Tørbrønd PLUS m/skråstillet bund                      | 202 | EuroREK SL GRP fedtudskiller til indv. installation - NS10 | 235 |
| Drænbrønd 315mm m/bund                                | 203 | FRW Basic Bypassbrønd                                      | 236 |
| In-situ oliebestandig                                 | 203 | EuroNOK FRW Bypass samle/prøvetagningsbrønd                | 236 |
| In-situ tilslutning                                   | 203 | Sandfangsbrønd PE                                          | 237 |
| Hulsav m/holder                                       | 204 | EuroHEK Omega sandfangsbrønd                               | 237 |
| <b>31 1880 - WAVIN REGNVANDSKASSETTER 206</b>         |     | EuroHEK GAP sandfangsbrønd                                 | 238 |
| AquaCell kassette                                     | 208 | Sandfang GAP EuroHEK                                       | 238 |
| AquaCell sidepanel                                    | 208 | Prøvetagningsbrønd for udskillere                          | 239 |
| AquaCell bundplade                                    | 208 | EuroNOK Prøvetagningsbrønd                                 | 239 |
| AquaCell tilslutningsadapter                          | 209 | EuroHUK 600/1000 opføringsrør                              | 239 |
| AquaCell inspektionsgang 315mm                        | 209 | EuroHUK 800/1000 opføringsrør                              | 240 |
| AquaCell inspektionsgang 425mm                        | 209 | Overgang for ø1000/1250mm kegle                            | 240 |
| Aquacell Lite Regnvandskassette                       | 209 | Tømmerør for indv. fedtudskiller                           | 240 |
| AquaCell Lite Stabelpind                              | 210 | Erstatningsfilter til Tegra olie- og benzinudskiller       | 241 |
| Vertikal Infiltration                                 | 210 | Erstatningsfilter til Omega olie- og benzinudskiller       | 241 |
| Clips                                                 | 210 | Automatisk flydelukke                                      | 241 |
| Geotekstil                                            | 211 | Filter til EuroPEK ROO NS3/6                               | 242 |
| <b>32 1900 - WAVIN REGNVANDSKASSETTER - Q-Bic 212</b> |     | Filter til EuroPEK ROO NS10/15                             | 242 |
| Q-Bic Plus regnvandskassette                          | 214 | Koblingsboks                                               | 242 |
| Q-Bic Plus tilslutningsplade                          | 214 | Labcom 200 modem                                           | 243 |
| Q-Bic Plus sideplade                                  | 214 | OMS-1 alarm                                                | 243 |
| Q-Bic Plus bundplade                                  | 214 | GA-2 alarm                                                 | 243 |
| Q-Bic Plus inspektionsgang 315mm, PE                  | 215 | Sonde for GA-2 alarm                                       | 243 |
| Q-Bic Plus inspektionsadgang                          | 215 | Sonde til OMS-1 alarm                                      | 244 |
| <b>33 6010 - WAVIN PVC DRÆNRØR &amp; FITTINGS 216</b> |     | Sonde for SET2000                                          | 244 |
| uPVC drænrør m/almindelig slids                       | 218 | Vibrationssonde for SET2000                                | 244 |
| uPVC drænrør m/speciel slids                          | 218 | <b>35 8900 - WAVIN NEDSIVNING 246</b>                      |     |
| uPVC drænrør m/kunststoffilter                        | 219 | 3-kammertank PE u/tilbehør t/gravitation                   | 248 |
| uPVC drænrør m/kokosfilter                            | 219 | Komplet PE-nedsivningsanlæg t/gravitation                  | 248 |
| uPVC samlemuffe                                       | 220 | Tryknedsivningstank m/indbygget pumpebrønd                 | 248 |
| uPVC slutmuffe                                        | 220 | Komplet nedsivningsanlæg t/trykfordeling                   | 249 |
| uPVC reduktion                                        | 220 | PE-pumpebrønd m/skærende pumpe & niveaualarm               | 249 |
| uPVC sadelgrenrør 90°                                 | 221 | PE-pumpebrønd u/pumpe                                      | 249 |
|                                                       |     | PP-drænpumpebrønd                                          | 250 |

# Indholdsfortegnelse

|                                                |            |                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| Forankringsplader                              | 250        | Elektrosvejse-gevindsadel                      | 299        |
| Niveau alarm lokaset 20                        | 250        | Elektrosvejse-anboringssadel                   | 300        |
| PE-fordelerbrønd f/gravitation                 | 251        | Teleskopgarniture                              | 300        |
| Komplet ekstra PE-sivestreg f/gravitation      | 251        | Overgangsstykke PE/Messing                     | 301        |
| Løse siverrør PE                               | 251        | Overgangsstykke PE/Messing                     | 301        |
| Komplet tryksiverrør - 40mm                    | 252        | <b>43 2300 - WAVIN VÆRKTØJ</b>                 | <b>302</b> |
| Komplet ekstra tryksivestreg                   | 252        | Elektrosvejsemaskine EFL20 - m/scanner og boks | 304        |
| 3-kammer tank GAP                              | 252        | Adaptorstik                                    | 304        |
| 3-kammer tank GAP                              | 253        | Wavin Standardnøgle                            | 304        |
| Komplet PE-pumpebrønd                          | 253        | PE SafeTech skæreværktøj t/PP kappe            | 305        |
| Bund/låg til korrugeret opføringsrør           | 253        | Rengøringservietter                            | 305        |
| <b>36 8600 - WAVIN SAMLETANKE</b>              | <b>254</b> | PE rengøringsmiddel                            | 305        |
| Samletank 3000 ltr. PE                         | 256        | <b>44 2400 - WAVIN PVC TRYKRØR</b>             | <b>306</b> |
| Samletank 5400 ltr. PE                         | 256        | uPVC-trykrør                                   | 308        |
| Loka 10000-20000 samletank GAP                 | 256        | uPVC-skydemuffe                                | 309        |
| <b>37 2050 - WAVIN PE SAFETECH BLÅ</b>         | <b>258</b> | uPVC-skydemuffe                                | 309        |
| Blå PE SafeTech trykrør, rør i længder         | 260        | uPVC-trykrørsbøjning 11°                       | 310        |
| Blå PE SafeTech trykrør, rør i ruller          | 261        | uPVC-trykrørsbøjning 22°                       | 310        |
| PE trækrør f/no dig                            | 261        | uPVC-trykrørsbøjning 30°                       | 311        |
| PE SafeTech bøjning 15°                        | 262        | uPVC-trykrørsbøjning 45°                       | 312        |
| PE SafeTech bøjning 30°                        | 263        | uPVC-trykrørsbøjning 60°                       | 312        |
| PE SafeTech bøjning 45°                        | 263        | uPVC-trykrørsbøjning 90°                       | 313        |
| PE SafeTech bøjning 60°                        | 264        | uPVC-muffetee                                  | 314        |
| PE SafeTech bøjning 90°                        | 265        | uPVC-reduktion                                 | 314        |
| <b>38 2060 - WAVIN PE PLUS BLÅ</b>             | <b>266</b> | Markeringsstander                              | 315        |
| Blå PE Plus trykrør, rør i længder             | 268        | Markeringsbånd                                 | 315        |
| <b>39 2070 - WAVIN PE 80/100 TRYKRØR, VAND</b> | <b>270</b> | <b>47 2700 - WAVIN FORERØR</b>                 | <b>316</b> |
| Trykrør sort med blå stribe                    | 272        | Krympemuffe                                    | 318        |
| <b>40 2100 - WAVIN PE RULLEVARER, VAND</b>     | <b>274</b> | <b>49 2800 - WAVIN JORDVARMERØR</b>            | <b>320</b> |
| Blå PE-trykrør, spoledede rør                  | 276        | Jordvarmerør                                   | 322        |
| Blå PE-trykrør, rør i længder                  | 276        | <b>50 2900 - WAVIN GAS PE</b>                  | <b>324</b> |
| <b>41 2150 - WAVIN PE SPIDSENDEFITTINGS</b>    | <b>278</b> | Gul PE SafeTech trykrør                        | 326        |
| Sort PE-vinkel 45°                             | 280        | Gul PE80 Rør                                   | 326        |
| Sort PE-vinkel 90°                             | 280        | <b>51 7010 - WAVIN KABELRØR</b>                | <b>328</b> |
| Sort PE-vinkel 45° - lang model                | 281        | Kabelrør DVK - rød                             | 330        |
| Sort PE-vinkel 90° - lang model                | 281        | Kabelrør DVK - rød                             | 330        |
| PE-tee 90°                                     | 282        | Kabelrør DVK - orange                          | 330        |
| PE-tee 90°, reduceret                          | 282        | Kabelrør DVR - rød                             | 331        |
| PE-reduktion                                   | 283        | Kabelrør DVR - orange                          | 331        |
| PE-slutprop                                    | 284        | Kabelrør KR - rød                              | 332        |
| PE-F-stykke                                    | 285        | Kabelrør KR                                    | 332        |
| Varmt-galvaniseret stålflangering              | 286        | Kabelrør A - rød                               | 332        |
| PP-flangering med stålindlæg                   | 286        | Kabelrør A - sort                              | 333        |
| Flangepakning med stålindlæg                   | 287        | Delte kabelrør PS                              | 333        |
| <b>42 2200 - WAVIN EL-FITTINGS</b>             | <b>288</b> | FLEX - Bøjning DVK                             | 334        |
| Elektrosvejse-muffe                            | 290        | Afstandsholdere                                | 334        |
| Elektrosvejse-vinkel 45°                       | 291        | Reduktionsmuffe                                | 334        |
| Elektrosvejse-vinkel 90°                       | 291        | Samlemuffer                                    | 335        |
| Elektrosvejse-tee 90°                          | 292        | Samlemuffer                                    | 335        |
| Elektrosvejse-reduktion                        | 292        | Endestop til kabelrør                          | 336        |
| Elektrosvejse-slutmuffe                        | 293        | Kompressionsmuffe t/lyslederrør                | 336        |
| Elektrosvejse-anboringssadel Roterbar 360°     | 294        | Indstiksmuffe                                  | 336        |
| Elektrosvejse anboringssadel m/skær            | 295        | Kompressionsendemuffe                          | 337        |
| Elektrosvejse-anboringssadel m/spidsende       | 296        | Rørsaks                                        | 337        |
| Elektro tilslutningsbøjle m/el-muffe           | 297        | <b>52 7100 - WAVIN KABELDÆK</b>                | <b>338</b> |
| Elektrosvejsesadel Plus Topload LU             | 298        | Markeringsbånd, rød                            | 340        |

|           |                                 |            |
|-----------|---------------------------------|------------|
| <b>53</b> | <b>7200 - WAVIN LYSLEDERRØR</b> | <b>342</b> |
|           | Rørkrog                         | 344        |
| <b>54</b> | <b>7400 - WAVIN ELRØR</b>       | <b>346</b> |
|           | Elrør - længder - plast         | 348        |
|           | Elrør - længder - stål          | 348        |
|           | Elrør - ruller                  | 349        |
| <b>55</b> | <b>7700 - WAVIN KABELBRØND</b>  | <b>350</b> |
|           | Modula - Brøndbund              | 352        |
|           | Modula - Mellepring             | 352        |
|           | Modula - Låg                    | 352        |
|           | Ultima - Brøndbund              | 353        |
|           | Ultima - Mellepring             | 353        |
|           | Ultima - Låg                    | 353        |
|           | Ultima - Låg                    | 354        |
|           | Ultima - Låg                    | 354        |
|           | Slyngbrønd for kabel - 800mm    | 354        |
|           | Slyngbrønd for kabel - 1000mm   | 355        |

# 1

## 1000 - WAVIN GLATTE PVC AFLØBSRØR EN1401 ≤160

- Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 1401
- Glat uPVC trykafløbsrør m/muffe - EN1452
- uPVC taprør m/muffe inkl. Løse tappe

Side  
10  
10  
11








# 1. 1000 - WAVIN GLATTE PVC AFLØBSRØR EN1401 ≤160

## Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 1401




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | L    | L1   | L2 | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|------|------|----|--------|---------|------------|---------|
| 3060598 | +0517205  | 191144120 | 1507198 | 110 | 127 | 103,6 | 1000 | 1070 | 70 | SN 8   | 1,91    | 50         | 113,00  |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2 | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|----|--------|---------|------------|---------|
| 3060600 | +0517207  | 191144320 | 1507200 | 110 | 127 | 103,6 | 3,2 | 3000 | 3070 | 70 | SN 8   | 5,37    | 50         | 263,00  |
| 3060599 | +0517206  | 191144220 | 1507199 | 110 | 127 | 103,6 | 3,2 | 2000 | 2070 | 70 | SN 8   | 3,64    | 50         | 182,00  |
| 3060603 | +0517217  | 191146320 | 1493117 | 160 | 182 | 150,6 | 4,7 | 3000 | 3072 | 72 | SN 8   | 11,36   | 28         | 517,00  |
| 3060602 | +0517216  | 191146220 | 1493114 | 160 | 182 | 150,6 | 4,7 | 2000 | 2072 | 72 | SN 8   | 7,73    | 28         | 363,00  |
| 3060601 | +0517215  | 191146120 | 1493112 | 160 | 182 | 150,6 | 4,7 | 1000 | 1072 | 72 | SN 8   | 4,10    | 28         | 207,00  |


## Glat uPVC trykafløbsrør m/muffe - EN1452



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------------|---------|------------|---------|
| 3060546 | +0510653  | 191184600 | 2983344 | 110 | 127 | 103,6 | 3,2 | 6000 | 6115 | 115 | PN 6       | 8,72    | 50/50      | 524,00  |
| 3060547 | +0510661  | 191186600 | 2983351 | 160 | 182 | 150,6 | 4,7 | 6000 | 6135 | 135 | PN 6       | 18,79   | 28         | 925,00  |

## uPVC taprør m/muffe inkl. Løse tappe

Inkl. Løse tappe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L    | L1   | L2 | F1  | F2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 6101603 | +1621246  | 191087215 | 2983567 | 110 | 127 | 6000 | 6070 | 70 | 215 | 150 | 0,00    | 50         | 1.525,00 |

# 1002 - WAVIN AFLØB FITTINGS ≤160

|                                                                        | Side |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| • Glat PP skydemuffe                                                   | 14   |
| • Glat PP dobbeltmuffe                                                 | 14   |
| • Glat PP bøjning 15°                                                  | 14   |
| • Glat PP bøjning 30°                                                  | 15   |
| • Glat PP bøjning 45°                                                  | 15   |
| • Glat PP bøjning 88,5°                                                | 15   |
| • Wafix PP PLUS bøjning 15°                                            | 16   |
| • Wafix PP PLUS bøjning 30°                                            | 16   |
| • Wafix PP PLUS bøjning 45°                                            | 16   |
| • Wafix PP PLUS bøjning 88,5°                                          | 16   |
| • Wafix PP PLUS grenrør 45°                                            | 17   |
| • Glat PP grenrør 45°                                                  | 17   |
| • Glat uPVC grenrør til septiktank                                     | 17   |
| • Glat PP reduktion excentrisk                                         | 18   |
| • Renserør m/dæksel                                                    | 18   |
| • PP prop rød                                                          | 18   |
| • PP prop blå                                                          | 18   |
| • Slutmuffe                                                            | 19   |
| • PP overgang til betonmuffe inkl. Gummiring                           | 19   |
| • Glat PP overgang til betonspids kort model ekskl. Gummiring          | 20   |
| • Glat PP overgang til betonspids lang                                 | 20   |
| • Glat PP overgang til støbejernsspids                                 | 20   |
| • Murgennemføring kort model, materiale polystyrol                     | 21   |
| • Murgennemføring lang model, materiale polystyrol                     | 21   |
| • uPVC vandlås 50°                                                     | 21   |
| • uPVC S-vandlås                                                       | 22   |
| • uPVC P-vandlås                                                       | 22   |
| • PP fodbøjning 88,5°                                                  | 22   |
| • Komplet gulv afløbsbrønd m/ vandlåsindsats, gulv afløbstragt og rist | 22   |
| • Løs gulv afløbsbrønd                                                 | 23   |
| • Løs gulv afløbstragt                                                 | 23   |
| • PP løs vandlåsindsats t/gulv afløbsbrønd                             | 23   |
| • Rustfri rist og ramme t/gulv afløbsbrønd                             | 24   |
| • Glidemiddel                                                          | 24   |
| • Gummitætningsring v/ overgang til betonrør                           | 24   |
| • Hulsav, til store brønde                                             | 25   |
| • Rejfe værktøj                                                        | 25   |






## 2. 1002 - WAVIN AFLØB FITTINGS ≤160

2

### Glat PP skydemuffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----------|------------|---------|
| 3062190 | +1553140  | 195085110 | 1048248 | 110 | 126 | 130 | 223,00 g | 30/360     | 37,00   |
| 4021477 | +1553150  | 195085160 | 1048255 | 160 | 182 | 179 | 0,58 kg  | 10/120     | 79,75   |

### Glat PP dobbeltmuffe




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | L2 | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----------|------------|---------|
| 4021511 | +1553240  | 195081110 | 1715648 | 110 | 126 | 130 | 64 | 211,00 g | 30/360     | 37,00   |
| 4021476 | +1553250  | 195081160 | 1715655 | 160 | 182 | 178 | 86 | 0,59 kg  | 10/120     | 79,75   |

### Glat PP bøjning 15°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r  | Z1 | Z2 | L2 | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|----|----|----------|------------|---------|
| 3062193 | +1553340  | 195057110 | 1048313 | 110 | 126 | 51 | 13 | 13 | 63 | 219,80 g | 25/300     | 30,00   |
| 3021095 | +1553350  | 195057160 | 1048354 | 160 | 182 | 74 | 26 | 22 | 92 | 0,67 kg  | 8/96       | 80,50   |

## Glat PP bøjning 30°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r  | Z1 | Z2 | L2 | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|----|----|----------|------------|---------|
| 3062194 | +1553341  | 195055110 | 1048321 | 110 | 126 | 51 | 20 | 21 | 63 | 242,80 g | 20/240     | 30,00   |
| 3021097 | +1553351  | 195055160 | 1048362 | 160 | 182 | 74 | 37 | 33 | 92 | 0,73 kg  | 8/96       | 80,50   |

## Glat PP bøjning 45°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r  | Z1 | Z2 | L2 | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|----|----|----------|------------|---------|
| 4021515 | +1553342  | 195053110 | 1048339 | 110 | 126 | 51 | 29 | 30 | 63 | 241,00 g | 20/240     | 30,00   |
| 4021480 | +1553352  | 195053160 | 1048370 | 160 | 182 | 74 | 49 | 44 | 92 | 0,79 kg  | 8/96       | 80,50   |

## Glat PP bøjning 88,5°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r  | Z1 | Z2 | L2 | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|----|----|----------|------------|---------|
| 4021516 | +1553344  | 195051110 | 1048347 | 110 | 126 | 51 | 60 | 59 | 63 | 348,00 g | 15/180     | 37,00   |
| 4021481 | +1553354  | 195051160 | 1048388 | 160 | 182 | 74 | 94 | 89 | 92 | 0,96 kg  | 5/60       | 112,00  |

## 2. 1002 - WAVIN AFLØB FITTINGS ≤160


2

### Wafix PP PLUS bøjning 15°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r  | Z1 | Z2 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|----|--------|------------|---------|
| 3062199 | +1553440  | 195060110 | 1432575 | 110 | 126 | 51 | 13 | 13 | 226,87 | 24/288     | 62,25   |

### Wafix PP PLUS bøjning 30°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r  | Z1 | Z2 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|----|--------|------------|---------|
| 3062200 | +1553441  | 195056110 | 1432576 | 110 | 126 | 51 | 21 | 21 | 282,00 | 20/240     | 62,25   |

### Wafix PP PLUS bøjning 45°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r  | Z1 | Z2 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|----|--------|------------|---------|
| 3062201 | +1553442  | 195054110 | 1432580 | 110 | 126 | 51 | 30 | 30 | 309,00 | 15/180     | 62,00   |

### Wafix PP PLUS bøjning 88,5°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r  | Z1 | Z2 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|----|--------|------------|---------|
| 3062202 | +1553443  | 195052110 | 1432581 | 110 | 126 | 51 | 65 | 65 | 390,00 | 15/180     | 87,50   |

## Wafix PP PLUS grenrør 45°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z1 | Z2  | Z3  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3062204 | +1553447  | 195064110 | 1432582 | 110 | 110 | 126 | 126 | 32 | 136 | 136 | 296 | 600,00 | 8/96       | 98,00   |

## Glat PP grenrør 45°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z1 | Z2  | Z3  | L1  | L2 | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----------|------------|---------|
| 3062203 | +1553446  | 195063110 | 1048594 | 110 | 110 | 126 | 126 | 28 | 138 | 138 | 293 | 63 | 560,00 g  | 10/120     | 61,25   |
| 4021521 | +1553453  | 195063157 | 1048644 | 160 | 110 | 182 | 126 | 6  | 171 | 161 | 349 | 98 | 1123,00 g | 5/60       | 154,00  |
| 4021483 | +1553456  | 195063160 | 1048602 | 160 | 160 | 182 | 182 | 48 | 200 | 200 | 431 | 92 | 1,65 kg   | 5/30       | 189,00  |

## Glat uPVC grenrør til septiktank




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1  | L3  | L4  | H   | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|---------|
| 3061162 | +0582001  | 191860000 | 1048628 | 110 | 540 | 180 | 250 | 500 | 1682,00 g | 6/36       | 365,00  |
| 3061163 | +0582003  | 191860160 | 2417574 | 160 | 788 | 225 | 400 | 745 | 4,99 kg   | 1          | 970,00* |

\* Leveres efter ordre og kan derfor ikke annulleres eller returneres. Kontakt vores salgsafdeling for yderligere information om minimumsmængder og leveringstid.

## 2. 1002 - WAVIN AFLØB FITTINGS ≤160

2

### Glat PP reduktion excentrisk




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Z1  | L1  | L2 | F1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|------------|---------|
| 3062208 | +1553551  | 195073157 | 2473379 | 160 | 110 | 126 | 109 | 265 | 92 | 23 | 580,00 | 12/144     | 69,50   |

### Renserør m/dæksel




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | L2 | F1  | F2  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3062216 | +1553940  | 195091110 | 2473395 | 110 | 126 | 252 | 63 | 112 | 130 | 504,00 | 12/144     | 539,00  |

### PP prop rød




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|--------|------------|---------|
| 3062181 | +1551201  | 195077110 | 1048974 | 110 | 123 | 71 | 124,90 | 12/576     | 58,50   |
| 3062182 | +1551203  | 195077160 | 1048982 | 160 | 185 | 99 | 391,90 | 10/240     | 91,75   |

### PP prop blå




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|--------|------------|---------|
| 3062184 | +1551211  | 195077111 | 1424896 | 110 | 123 | 71 | 124,90 | 12/480     | 58,75   |
| 3062185 | +1551213  | 195077161 | 1424897 | 160 | 185 | 99 | 384,90 | 10/240     | 94,50   |

## Slutmuffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|--------|------------|---------|
| 3043842 | +0551101  | 192284000 | 1049071 | 110 | 116 | 41 | 109,92 | 20/960     | 107,00  |
| 3043847 | +0551103  | 192286000 | 1049089 | 160 | 168 | 53 | 265,49 | 20/480     | 183,00  |

## PP overgang til betonmuffe inkl. Gummiring




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|--------|------------|---------|
| 3062210 | +1553640  | 195090110 | 2473353 | 110 | 149 | 68 | 311,00 | 18/432     | 164,00  |
| 3045050 | +1553650  | 195090160 | 2473361 | 160 | 207 | 97 | 746,00 | 6/144      | 293,00  |

## 2. 1002 - WAVIN AFLØB FITTINGS ≤160

2


### Glat PP overgang til betonspids kort model ekskl. Gummiring

Ekskl. Tætningsring




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | Di1   | Z  | L1  | L2 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|-------|----|-----|----|--------|------------|---------|
| 3022152 | +1551401  | 195089110 | 1049220 | 110 | 161,8 | 152,5 | 30 | 138 | 73 | 236,00 | 20/240     | 117,00  |
| 3022154 | +1551403  | 195089160 | 1049238 | 160 | 225   | 210,0 | 92 | 225 | 87 | 999,00 | 6/72       | 184,00  |

### Glat PP overgang til betonspids lang



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | Z  | L1  | L2 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|----|--------|------------|---------|
| 3062187 | +1551451  | 195089111 | 1491148 | 110 | 160 | 22 | 215 | 96 | 928,76 | 16/192     | 158,00  |

### Glat PP overgang til støbejernspids



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | Z  | L1  | L2  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 3062188 | +1551601  | 195087110 | 1049139 | 110 | 126 | 7  | 134 | 66  | 632,09  | 15/360     | 137,00  |
| 3062189 | +1551603  | 195087160 | 1049147 | 160 | 180 | 20 | 240 | 100 | 1718,00 | 8/96       | 251,00  |



## Murgennemføring kort model, materiale polystyrol

Materiale polystyrol



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 4054165 | +0590801  | 192741110 | 1048842 | 110 | 131 | 110 | 318,00 | 45/360     | 223,00  |
| 4054166 | +0590803  | 192741160 | 1048859 | 160 | 185 | 111 | 506,00 | 20/160     | 294,00  |


## Murgennemføring lang model, materiale polystyrol

Materiale polystyrol



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----------|------------|---------|
| 4054172 | +0590811  | 192734000 | 2473437 | 110 | 137 | 302 | 0,45 kg   | 1          | 394,00  |
| 4054173 | +0590813  | 192736000 | 2473445 | 160 | 192 | 302 | 1242,00 g | 6/48       | 743,00  |

## uPVC vandlås 50°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|------------|---------|
| 3061053 | +0553740  | 192860110 | 1048636 | 952,00 | 8/96       | 153,00  |

## 2. 1002 - WAVIN AFLØB FITTINGS ≤160


2

### uPVC S-vandlås




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|------------|---------|
| 3061192 | +0595060  | 192884110 | 1561836 | 920,00 | 6/36       | 347,00  |

### uPVC P-vandlås



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|------------|---------|
| 3061191 | +0595050  | 192881110 | 2235331 | 600,00 | 6/72       | 293,00  |


### PP fodbøjning 88,5°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | F2  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|--------|------------|---------|
| 3062213 | +1553710  | 195093110 | 1574409 | 110 | 126 | 125 | 90 | 94 | 155 | 501,00 | 12/144     | 160,00  |


### Komplet gulvafløbsbrønd m/ vandlåsindsats, gulvafløbstragt og rist

m/vandlåsindsats, gulvafløbstragt og rist




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|---------|------------|---------|
| 3061054 | +0553829  | 153458956 | 2474609 | 110 | 40  | 1112,00 | 1/48       | 605,00  |
| 3061055 | +0553830  | 153458986 | 2474617 | 110 | 50  | 920,00  | 1/48       | 605,00  |

## Løs gulvafløbsbrønd



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | H1  | H2  | H3  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3061056 | +0553839  | 153458016 | 1590595 | 110 | 40  | 147 | 130 | 231 | 790,00 | 5/60       | 230,00  |
| 3061057 | +0553840  | 153458046 | 1590793 | 110 | 50  | 147 | 130 | 236 | 811,00 | 5/60       | 230,00  |

## Løs gulvafløbstragt




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | H1  | H2 | B   | B1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3061058 | +0553841  | 153458216 | 2621597 | 110 | 165 | 15 | 150 | 226 | 378,00 | 6/96       | 98,00   |

## PP løs vandlåsindsats t/gulvafløbsbrønd


## 2. 1002 - WAVIN AFLØB FITTINGS ≤160

2



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | H   | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3061060 | +0553843  | 153458516 | 2474625 | 110 | 151 | 121,00 | 9/360      | 167,00  |

### Rustfri rist og ramme t/gulvafløbsbrønd



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 4054239 | +0595020  | 153872141 | 2235323 | 158 | 216,00 | 60         | 260,00  |

### Glidemiddel



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| 4045942 | +6690310  | 061715008 | 1567478 | 1,02    | 6/240      | 118,00  |


### Gummitætningsring v/ overgang til betonrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 4055686 | +6093640  | 192691110 | 2693786 | 110 | 50,00  | 250/4000   | 54,75   |
| 4055687 | +6093650  | 192691160 | 2693794 | 160 | 100,00 | 12/2000    | 79,00   |

## Hulsav, til store brønde

Z= Skæredybde (mm)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Z   | Vægt      | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 4005549 | +0594512  | 193328811 | 5380498 | 127 | 100 | 1160,00 g | 1          | 3.729,00 |
| 4005551 | +0594515  | 193328816 | 1648759 | 177 | 100 | 1,80 kg   | 1          | 3.887,00 |

## Rejfe værktøj



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 4011375 | +4011375  | 193328810 | 1947062 | 0,77    | 1          | 3.746,00 |

# 3

## 1006 - WAVIN GLATTE PVC AFLØBSRØR $\geq 200$

- Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 13476
- Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 1401
- Glat uPVC trykafløbsrør m/muffe - EN1452


Side  
28  
28  
29





### 3. 1006 - WAVIN GLATTE PVC AFLØBSRØR ≥ 200


#### Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 13476



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | e | L    | L1   | L2 | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|---|------|------|----|--------|---------|------------|---------|
| 3060555 | +0511125  | 191048100 | 2983435 | 200 | 225 | 190 | 5 | 1000 | 1079 | 79 | SN 4   | 3,96    | 20         | 187,00  |
| 3060556 | +0511126  | 191048200 | 2983443 | 200 | 225 | 190 | 5 | 2000 | 2079 | 79 | SN 4   | 7,41    | 20         | 314,00  |
| 3060557 | +0511127  | 191048300 | 2983450 | 200 | 225 | 190 | 5 | 3000 | 3079 | 79 | SN 4   | 10,86   | 20         | 430,00  |
| 3060558 | +0511129  | 191048600 | 2983468 | 200 | 225 | 190 | 5 | 6000 | 6079 | 79 | SN 4   | 21,25   | 20         | 849,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2 | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|----|--------|---------|------------|----------|
| 3060566 | +0511229  | 191148600 | 2983252 | 200 | 225 | 187,4 | 6,3 | 6000 | 6079 | 79 | SN 8   | 26,50   | 20         | 1.045,00 |
| 3060563 | +0511225  | 191148100 | 2621514 | 200 | 225 | 187,4 | 6,3 | 1000 | 1079 | 79 | SN 8   | 4,94    | 20         | 243,00   |
| 3060564 | +0511226  | 191148200 | 2621522 | 200 | 225 | 187,4 | 6,3 | 2000 | 2079 | 79 | SN 8   | 9,24    | 20         | 386,00   |
| 3060565 | +0511227  | 191148300 | 2621530 | 200 | 225 | 187,4 | 6,3 | 3000 | 3079 | 79 | SN 8   | 13,55   | 20         | 515,00   |


#### Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 1401




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e    | L    | L1   | L2  | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|------|------|------|-----|--------|---------|------------|----------|
| 3060607 | +0517227  | 191148320 | 1493131 | 200 | 225 | 188,2 | 5,9  | 3000 | 3079 | 79  | SN 8   | 17,76   | 20         | 572,00   |
| 3060606 | +0517226  | 191148220 | 1493129 | 200 | 225 | 188,2 | 5,9  | 2000 | 2079 | 79  | SN 8   | 12,10   | 20         | 428,00   |
| 3060605 | +0517225  | 191148120 | 1493124 | 200 | 225 | 188,2 | 5,9  | 1000 | 1079 | 79  | SN 8   | 6,44    | 20         | 263,00   |
| 3060608 | +0517228  | 191148245 | 1896236 | 200 | 225 | 188,2 | 5,9  | 2250 | 2349 | 99  | SN 8   | 13,52   | 20         | 455,00   |
| 3060609 | +3060609  | 191150245 | 1897639 | 250 | 292 | 235,4 | 7,3  | 2250 | 3180 | 180 | SN 8   | 22,01   | 8          | 794,00   |
| 3060535 | +0510318  | 191150300 | 2621555 | 250 | 292 | 235,4 | 7,3  | 3000 | 3180 | 180 | SN 8   | 28,58   | 8          | 950,00   |
| 3060539 | +0510323  | 191151300 | 2621563 | 315 | 366 | 296,6 | 9,2  | 3000 | 3185 | 185 | SN 8   | 45,28   | 9          | 1.581,00 |
| 3060542 | +0510328  | 191152300 | 2621571 | 400 | 465 | 376,6 | 11,7 | 3000 | 3205 | 205 | SN 8   | 73,18   | 3          | 2.583,00 |
| 3060544 | +0510333  | 191153300 | 2621589 | 500 | 581 | 470,8 | 14,6 | 3000 | 3235 | 235 | SN 8   | 116,33  | 2          | 4.277,00 |



## Glat uPVC trykafløbsrør m/muffe - EN1452



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | L    | L1   | L2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|------|------|-----|---------|------------|----------|
| 3060550 | +0510671  | 191190600 | 2983377 | 250 | 246 | 235,4 | 6000 | 6165 | 165 | 44,90   | 16         | 2.020,00 |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2  | Tryk-klasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|-------------|---------|------------|----------|
| 3060548 | +0510665  | 191188600 | 2983369 | 200 | 225 | 190,2 | 4,9 | 6000 | 6145 | 145 | PN 6        | 28,21   | 20         | 1.243,00 |

# 4


## 1008 - WAVIN PVC FITTINGS ≥ 200

|                                                                 | Side |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| • Glat PP dobbeltmuffe                                          | 32   |
| • Glat uPVC dobbeltmuffe                                        | 32   |
| • Glat PP skydemuffe                                            | 32   |
| • Glat uPVC skydemuffe                                          | 33   |
| • Glat uPVC skydemuffe Konkurrencefittings                      | 33   |
| • Glat PP bøjning 15°                                           | 33   |
| • Glat uPVC bøjning 15°                                         | 34   |
| • Glat uPVC bøjning 15° Konkurrencefittings                     | 34   |
| • Glat PP bøjning 30°                                           | 34   |
| • Glat uPVC bøjning 30°                                         | 35   |
| • Glat uPVC bøjning 30° Konkurrencefittings                     | 35   |
| • Glat PP bøjning 45°                                           | 35   |
| • Glat uPVC bøjning 45°                                         | 36   |
| • Glat uPVC bøjning 45° Konkurrencefittings                     | 36   |
| • Glat PP bøjning 88,5°                                         | 36   |
| • Glat PP grenrør 45°                                           | 37   |
| • Glat uPVC grenrør 45°                                         | 37   |
| • Glat uPVC grenrør 45° Konkurrencefittings                     | 37   |
| • Glat PP reduktion excentrisk                                  | 38   |
| • Glat uPVC reduktion excentrisk                                | 38   |
| • PP prop rød                                                   | 38   |
| • uPVC prop                                                     | 39   |
| • Slutmuffe                                                     | 39   |
| • Glat uPVC overgang til betonmuffe                             | 39   |
| • Glat uPVC overgang til betonspids lang model ekskl. Gummiring | 40   |




## 4. 1008 - WAVIN PVC FITTINGS ≥ 200

### Glat PP dobbeltmuffe




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | L2 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|--------|------------|---------|
| 3062192 | +1553260  | 195081200 | 1715663 | 200 | 226 | 195 | 95 | 881,70 | 3/48       | 246,00  |

### Glat uPVC dobbeltmuffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | L2  | Vægt/g   | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3061012 | +0550205  | 192430000 | 1715671 | 250 | 285 | 365 | 120 | 3430,00  | 11         | 544,00   |
| 3061013 | +0550206  | 192431000 | 1715689 | 315 | 360 | 430 | 173 | 6560,00  | 6          | 866,00   |
| 3061014 | +0550207  | 192432000 | 1715697 | 400 | 451 | 485 | 192 | 11900,00 | 4          | 1.594,00 |
| 3061015 | +0550208  | 192433000 | 1715705 | 500 | 558 | 510 | 227 | 21180,00 | 3          | 2.962,00 |

### Glat PP skydemuffe




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3062191 | +1553160  | 195085200 | 2417582 | 200 | 226 | 186 | 880,70 | 3/48       | 245,00  |

## Glat uPVC skydemuffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Vægt/g   | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3061016 | +0550405  | 192450000 | 1048271 | 250 | 285 | 260 | 2552,00  | 11         | 532,00   |
| 3061017 | +0550406  | 192451000 | 1048289 | 315 | 355 | 335 | 5239,00  | 6          | 872,00   |
| 3061018 | +0550407  | 192452000 | 1048297 | 400 | 449 | 385 | 9445,00  | 4          | 1.594,00 |
| 3061019 | +0550408  | 192453000 | 1048305 | 500 | 558 | 395 | 16320,00 | 3          | 2.570,00 |

## Glat uPVC skydemuffe Konkurrencefittings



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4001034 | +0550307  | 192422000 | 1455811 | 400 | 324 | 7,64    | 1          | 655,00  |


## Glat PP bøjning 15°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | L2 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|--------|------------|---------|
| 3062195 | +1553360  | 195057200 | 1048396 | 200 | 240 | 210 | 14 | 25 | 96 | 952,80 | 3/48       | 251,00  |

## 4. 1008 - WAVIN PVC FITTINGS ≥ 200


### Glat uPVC bøjning 15°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | L2  | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|------------|------------|----------|
| 3061020 | +0550517  | 191290000 | 1048446 | 250 | 284 | 135 | 24 | 16 | 180 | 2,80 kg    | 22         | 697,00   |
| 3061024 | +0550521  | 191291000 | 1048479 | 315 | 351 | 167 | 23 | 26 | 220 | 6000,00 g  | 18         | 1.231,00 |
| 3061026 | +0550525  | 191292000 | 1048511 | 400 | 460 | 210 | 28 | 30 | 260 | 11150,00 g | 4          | 2.474,00 |


## 4

### Glat uPVC bøjning 15° Konkurrencefittings




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1  | Z2 | L2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|---------|------------|----------|
| 3009593 | +0550610  | 191295000 | 1455731 | 200 | 225 |     | 15  | 23 | 120 | 1,11    | 1          | 119,00   |
| 3001599 | +0550617  | 191296000 | 1455736 | 250 | 284 |     | 46  | 55 | 140 | 2,00    | 1          | 263,00   |
| 3001603 | +0550621  | 191297000 | 1648758 | 315 | 353 |     | 105 | 70 | 160 | 3,73    | 1          | 419,00   |
| 4001041 | +0550625  | 191298000 | 1455750 | 400 | 444 |     | 115 | 80 | 190 | 11,41   | 1          | 786,00   |
| 4001044 | +0550529  | 191293000 | 1048438 | 500 | 573 | 220 | 80  | 35 | 220 | 14,79   | 1          | 4.424,00 |

### Glat PP bøjning 30°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | L2 | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|---------|------------|---------|
| 3062196 | +1553361  | 195055200 | 1048404 | 200 | 240 | 205 | 29 | 37 | 96 | 1024,00 | 3/36       | 251,00  |

## Glat uPVC bøjning 30°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | L2  | Vægt/g   | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|----------|------------|----------|
| 3061021 | +0550518  | 191270000 | 2473403 | 250 | 284 | 135 | 35 | 43 | 180 | 3290,00  | 16         | 1.074,00 |
| 3061025 | +0550522  | 191271000 | 1048487 | 315 | 351 | 167 | 55 | 42 | 220 | 6445,00  | 8          | 1.800,00 |
| 3061027 | +0550526  | 191272000 | 1048529 | 400 | 460 | 225 | 62 | 54 | 260 | 13650,00 | 4          | 3.389,00 |

## Glat uPVC bøjning 30° Konkurrencefittings



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1  | Z2 | L2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|---------|------------|----------|
| 3041340 | +0550611  | 191275000 | 1455733 | 200 | 225 |     | 30  | 39 | 100 | 1,25    | 48         | 121,00   |
| 3001604 | +0550622  | 191277000 | 1455748 | 315 | 353 |     | 105 | 85 | 160 | 4,37    | 1          | 419,00   |
| 4001045 | +0550530  | 191273000 | 1048560 | 500 | 573 | 240 | 90  | 30 | 220 | 15,68   | 1          | 6.056,00 |


## Glat PP bøjning 45°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1 | Z2 | L2 | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|---------|------------|---------|
| 3062197 | +1553362  | 195053200 | 1048412 | 200 | 240 | 224 | 57 | 48 | 96 | 1150,00 | 3/36       | 251,00  |

## 4. 1008 - WAVIN PVC FITTINGS ≥ 200

### Glat uPVC bøjning 45°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1  | Z2  | L2  | Vægt      | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 3061022 | +0550519  | 191250000 | 1048453 | 250 | 284 | 375 | 143 | 144 | 230 | 6010,00 g | 11         | 1.469,00 |
| 3045070 | +0550523  | 191251000 | 1048495 | 315 | 351 | 472 | 181 | 181 | 280 | 10,67 kg  | 8          | 2.267,00 |

4


| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1  | Z2  | L2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3041550 | +0550527  | 191252000 | 1048537 | 400 | 460 | 600 | 110 | 300 | 260 | 17,81   | 1          | 3.588,00 |

### Glat uPVC bøjning 45° Konkurrencefittings



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z1  | Z2  | L2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3023720 | +0550612  | 191255000 | 1455735 | 200 | 225 | 46  | 55  | 100 | 1,38    | 1          | 127,00   |
| 3001601 | +0550619  | 191256000 | 1455744 | 250 | 284 | 85  | 90  | 140 | 2,78    | 1          | 263,00   |
| 3001605 | +0550623  | 191257000 | 1455749 | 315 | 353 | 130 | 120 | 160 | 4,81    | 1          | 419,00   |
| 4001042 | +0550627  | 191258000 | 1455753 | 400 | 444 | 125 | 120 | 190 | 11,57   | 1          | 821,00   |
| 4001046 | +0550531  | 191253000 | 1048578 | 500 | 573 | 120 | 143 | 220 | 21,73   | 1          | 7.950,00 |

### Glat PP bøjning 88,5°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | r   | Z1  | Z2  | L2 | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|------------|---------|
| 3062198 | +1553364  | 195051200 | 1048420 | 200 | 240 | 216 | 130 | 124 | 96 | 1600,00 | 3/36       | 462,00  |




## Glat PP grenrør 45°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z1 | Z2  | Z3  | L1  | L2 | Vægt/g  | Pakkedata | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|---------|-----------|---------|
| 3062205 | +1553462  | 195063195 | 2474633 | 200 | 110 | 240 | 126 | 51 | 199 | 238 | 472 | 96 | 2005,00 | 9/18      | 371,00  |
| 3062206 | +1553464  | 195063198 | 1048669 | 200 | 160 | 240 | 182 | 51 | 220 | 241 | 478 | 96 | 2235,00 | 9/18      | 447,00  |
| 3062207 | +1553466  | 195063200 | 1048610 | 200 | 200 | 240 | 240 | 51 | 249 | 238 | 472 | 96 | 2543,00 | 6/12      | 584,00  |

## Glat uPVC grenrør 45°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z1  | Z2  | Z3  | L1   | L2  | Vægt       | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------------|-----------|----------|
| 3061033 | +0550907  | 191570000 | 1048677 | 250 | 110 | 284 | 127 | 6   | 272 | 273 | 576  | 180 | 5200,00 g  | 10        | 847,00   |
| 3061034 | +0550909  | 191572000 | 1048685 | 250 | 160 | 284 | 182 | 35  | 295 | 298 | 636  | 180 | 6475,00 g  | 10        | 1.061,00 |
| 3061035 | +0550910  | 191573000 | 1048693 | 250 | 200 | 284 | 225 | 64  | 323 | 348 | 686  | 180 | 7683,00 g  | 8         | 1.085,00 |
| 3061030 | +0550805  | 191574000 | 1715754 | 250 | 250 | 284 | 284 | 75  | 253 | 380 | 710  | 145 | 9980,00 g  | 5         | 1.836,00 |
| 3061036 | +0550911  | 191575000 | 1048701 | 315 | 110 | 351 | 127 | 197 | 320 | 303 | 650  | 220 | 9165,00 g  | 6         | 1.226,00 |
| 3061037 | +0550913  | 191577000 | 1048719 | 315 | 160 | 351 | 182 | 7   | 340 | 344 | 711  | 220 | 10643,00 g | 6         | 1.485,00 |
| 3061038 | +0550914  | 191578000 | 1048727 | 315 | 200 | 351 | 225 | 27  | 372 | 355 | 753  | 220 | 12017,00 g | 6         | 1.631,00 |
| 3061045 | +0550925  | 191579000 | 3180296 | 315 | 250 | 351 | 284 | 62  | 397 | 398 | 828  | 220 | 14500,00 g | 4         | 2.460,00 |
| 3061031 | +0550806  | 191580000 | 1715762 | 315 | 315 | 351 | 351 | 180 | 460 | 440 | 898  | 144 | 23000,00 g | 5         | 3.343,00 |
| 3061041 | +0550917  | 191581000 | 1048735 | 400 | 110 | 446 | 127 | 0,5 | 378 | 320 | 773  | 260 | 17170,00 g | 5         | 2.136,00 |
| 3061039 | +0550915  | 191583000 | 1048743 | 400 | 160 | 446 | 182 | 0,5 | 400 | 320 | 773  | 260 | 17889,00 g | 5         | 2.532,00 |
| 3061040 | +0550916  | 191584000 | 1048750 | 400 | 200 | 446 | 225 | 0,5 | 427 | 444 | 877  | 260 | 19,00 kg   | 4         | 2.871,00 |
| 3061042 | +0550918  | 191585000 | 3180304 | 400 | 250 | 446 | 284 | 110 | 470 | 560 | 1210 | 450 | 35,13 kg   | 4         | 3.549,00 |
| 3061046 | +0550926  | 191586000 | 3180312 | 400 | 315 | 446 | 351 | 110 | 420 | 560 | 1225 | 380 | 39,14 kg   | 3         | 3.852,00 |
| 3061032 | +0550807  | 191587000 | 1715770 | 400 | 400 | 446 | 446 | 110 | 390 | 510 | 1220 | 350 | 45,57 kg   | 2         | 3.991,00 |
| 3061043 | +0550919  | 191590000 | 1048768 | 500 | 160 | 573 | 182 | 110 | 430 | 500 | 1310 | 500 | 51,50 kg   | 1         | 5.573,00 |
| 3061044 | +0550922  | 191593000 | 1048784 | 500 | 315 | 573 | 351 | 110 | 380 | 550 | 1310 | 450 | 50,56 kg   | 1         | 5.933,00 |

## Glat uPVC grenrør 45° Konkurrencefittings

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z1  | Z2  | Z3  | L1  | L2  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|----------|
| 3009608 | +0551009  | 191552000 | 1455814 | 250 | 160 | 284 | 182 | -3  | 254 | 241 |     |     | 3,98    | 1         | 504,00   |
| 3009609 | +0551010  | 191553000 | 1455816 | 250 | 200 | 284 | 225 | 24  | 274 | 268 |     |     | 4,73    | 1         | 540,00   |
| 3001634 | +0551013  | 191554000 | 1455821 | 315 | 160 | 351 | 182 | -19 | 360 | 325 | 711 |     | 5,89    | 1         | 663,00   |
| 3017572 | +0551014  | 191555000 | 1455824 | 315 | 200 | 351 | 225 | 6   | 373 | 340 | 652 | 144 | 9,93    | 1         | 684,00   |
| 3017577 | +0551015  | 191556000 | 1455827 | 400 | 160 | 446 | 182 | -53 | 413 | 368 |     |     | 13,72   | 1         | 1.287,00 |
| 4001065 | +0551016  | 191557000 | 1455828 | 400 | 200 | 446 | 225 | -25 | 435 | 400 |     |     | 15,63   | 1         | 1.414,00 |


## 4. 1008 - WAVIN PVC FITTINGS ≥ 200

### Glat PP reduktion excentrisk




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Z1 | L1  | L2  | F1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|--------|------------|---------|
| 3062209 | +1553561  | 195073198 | 2473387 | 200 | 160 | 182 | 24 | 202 | 118 | 19 | 751,90 | 8/96       | 200,00  |

### Glat uPVC reduktion excentrisk



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Z   | Z1 | L1  | L2  | F1 | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|---------|------------|----------|
| 3022145 | +0550705  | 192181000 | 1048818 | 250 | 200 | 225 | 65  | 50 | 350 | 190 | 25 | 1978,00 | 36         | 473,00   |
| 3061028 | +0550706  | 192186000 | 1048826 | 315 | 250 | 284 |     | 65 | 415 | 190 | 32 | 3920,00 | 20         | 997,00   |
| 3061029 | +0550707  | 192192000 | 1048834 | 400 | 315 | 351 | 110 | 85 | 500 | 260 | 42 | 7670,00 | 8          | 1.663,00 |

### PP prop rød



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|--------|------------|---------|
| 3062183 | +1551204  | 195077200 | 1048990 | 200 | 215 | 67 | 432,00 | 20/240     | 107,00  |

## uPVC prop



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L   | L1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3009508 | +0551205  | 192250000 | 1049006 | 250 | 89  | 95  | 1,17    | 1          | 427,00   |
| 3009509 | +0551206  | 192251000 | 1049014 | 315 | 92  | 100 | 2,01    | 1          | 805,00   |
| 3009510 | +0551207  | 192252000 | 1049022 | 400 | 105 | 115 | 3,88    | 1          | 998,00   |
| 3017491 | +0551208  | 192253000 | 1049030 | 500 | 160 | 110 | 13,34   | 1          | 4.158,00 |


## Slutmuffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1 | Ø   | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|----------|------------|----------|
| 3062180 | +1551104  | 192294200 | 1049097 | 200 | 212 | 60 |     | 399,91 g | 200        | 194,00   |
| 3061047 | +0551107  | 192292000 | 1049121 | 400 | 424 | 96 | 400 | 14,86 kg | 40         | 908,00   |
| 3017490 | +0551108  | 192293000 | 1715804 | 500 |     | 83 |     | 12,37 kg | 1          | 2.202,00 |

## Glat uPVC overgang til betonmuffe

Ekskl. Tætningsring




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Vægt/g   | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----------|------------|---------|
| 3022157 | +0553660  | 192618000 | 2983617 | 200 | 264 | 220 | 2140,00  | 7/42       | 259,00  |
| 3045090 | +0551505  | 192630000 | 1049196 | 250 | 325 | 310 | 4050,00  | 9          | 449,00  |
| 3022158 | +0551506  | 192631000 | 1049204 | 315 | 375 | 370 | 7128,00  | 6          | 627,00  |
| 3061050 | +0551537  | 192632401 | 2983625 | 400 | 469 | 430 | 12450,00 | 4          | 969,00  |
| 3022159 | +0551527  | 192632000 | 1049212 | 400 | 502 | 415 | 12930,00 | 4          | 973,00  |

## 4. 1008 - WAVIN PVC FITTINGS ≥ 200

### Glat uPVC overgang til betonspids lang model ekskl. Gummiring

Ekskl. Tætningsringe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | Z   | L1  | L2  | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 3022155 | +0551404  | 192598000 | 1049246 | 200 | 268 | 108 | 275 | 118 | 1800,00 g | 8/48       | 165,00   |
| 3045087 | +0551405  | 192600000 | 1049253 | 250 | 341 | 74  | 305 | 150 | 3094,00 g | 8/8        | 331,00   |
| 3045088 | +0551406  | 192601000 | 1049261 | 315 | 399 | 65  | 362 | 197 | 5683,00 g | 6/6        | 532,00   |
| 3061048 | +0551437  | 192602400 | 3180320 | 400 | 489 | 62  | 405 | 262 | 9700,00 g | 2          | 1.024,00 |
| 3023170 | +0551427  | 192602000 | 1049279 | 400 | 525 | 91  | 418 | 222 | 8532,00 g | 3          | 1.002,00 |
| 3045089 | +0551428  | 192602500 | 3362605 | 500 | 652 | 89  | 467 | 228 | 15,65 kg  | 3/5        | 1.172,00 |



5

# 1014 - WAVIN GLATTE PP AFLØBSRØR ≤160

- Glat PP afløbsrør m/muffe - EN13476
- Glat PP afløbsrør m/muffe - EN1852

Side  
44  
44





# 5. 1014 - WAVIN GLATTE PP AFLØBSRØR ≤160

## Glat PP afløbsrør m/muffe - EN13476




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2 | SDR/SN | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|----|--------|----------|------------|---------|
| 3062135 | +1513109  | 195110600 | 5174035 | 110 | 126 | 103   | 3,5 | 6000 | 6062 | 62 | SN 4   | 7,08 kg  | 50         | 396,00  |
| 3062134 | +1513107  | 195110300 | 5174028 | 110 | 126 | 103   | 3,5 | 3000 | 3062 | 62 | SN 4   | 3,64 kg  | 50         | 212,00  |
| 3062133 | +1513106  | 195110200 | 5174027 | 110 | 126 | 103   | 3,5 | 2000 | 2062 | 62 | SN 4   | 2,48 kg  | 50         | 157,00  |
| 3062132 | +1513105  | 195110100 | 5174026 | 110 | 126 | 103   | 3,5 | 1000 | 1062 | 62 | SN 4   | 1,31 kg  | 50         | 94,50   |
| 3062131 | +1513103  | 195110050 | 5174025 | 110 | 126 | 103   | 3,5 | 500  | 562  | 62 | SN 4   | 540,60 g | 1          | 79,50   |
| 3062130 | +1513102  | 195110025 | 5174023 | 110 | 126 | 103,2 | 3,4 | 250  | 316  | 66 | SN 4   | 397,47 g | 14/168     | 48,75   |
| 3062138 | +1513117  | 195111300 | 5174038 | 160 | 182 | 150   | 5,0 | 3000 | 3092 | 92 | SN 4   | 7,23 kg  | 28         | 401,00  |
| 3062137 | +1513116  | 195111200 | 5174037 | 160 | 182 | 150   | 5,0 | 2000 | 2092 | 92 | SN 4   | 4,95 kg  | 28         | 287,00  |
| 3062136 | +1513115  | 195111100 | 5174036 | 160 | 182 | 150   | 5,0 | 1000 | 1092 | 92 | SN 4   | 2,66 kg  | 28         | 175,00  |

5

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2 | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|----|--------|---------|------------|---------|
| 3062143 | +1513208  | 195120600 | 5174029 | 110 | 126 | 101,4 | 4,4 | 6000 | 6062 | 62 | SN 8   | 8,73    | 50         | 532,00  |
| 3062142 | +1513207  | 195120300 | 5174043 | 110 | 126 | 101,4 | 4,4 | 3000 | 3062 | 62 | SN 8   | 4,44    | 50         | 318,00  |
| 3062141 | +1513206  | 195120200 | 5174042 | 110 | 126 | 101,4 | 4,4 | 2000 | 2062 | 62 | SN 8   | 3,01    | 50         | 217,00  |
| 3062140 | +1513205  | 195120100 | 5174041 | 110 | 126 | 101,4 | 4,4 | 1000 | 1062 | 62 | SN 8   | 1,50    | 50         | 133,00  |
| 3062147 | +1513219  | 195121600 | 5174034 | 160 | 182 | 147,4 | 6,3 | 6000 | 6092 | 92 | SN 8   | 17,97   | 28         | 959,00  |
| 3062146 | +1513217  | 195121300 | 5174033 | 160 | 182 | 147,4 | 6,3 | 3000 | 3092 | 92 | SN 8   | 8,89    | 28         | 574,00  |
| 3062145 | +1513216  | 195121200 | 5174031 | 160 | 182 | 147,4 | 6,3 | 2000 | 2092 | 92 | SN 8   | 6,05    | 28         | 402,00  |
| 3062144 | +1513215  | 195121100 | 5174030 | 160 | 182 | 147,4 | 6,3 | 1000 | 1092 | 92 | SN 8   | 3,22    | 28         | 224,00  |

## Glat PP afløbsrør m/muffe - EN1852



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2 | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|----|--------|---------|------------|---------|
| 3062120 | +1511307  | 195021300 | 1897846 | 110 | 126 | 102   | 4   | 3000 | 3066 | 66 | SN 8   | 3,99    | 50         | 341,00  |
| 3062123 | +1511317  | 195025300 | 1897847 | 160 | 182 | 148,6 | 5,7 | 3000 | 3092 | 92 | SN 8   | 8,36    | 28         | 618,00  |





# 7

## 1020 - WAVIN GLAT AFLØBSRØR EN13476 ≤160

- Glat PVC afløbsrør m/muffe EN 13476, SN8
- Glat PVC afløbsrør m/muffe EN 13476, SN4


Side  
48  
48






# 7. 1020 - WAVIN GLAT AFLØBSRØR EN13476 ≤160

## Glat PVC afløbsrør m/muffe EN 13476, SN8



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2 | SDR/SN | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|----|--------|---------|-----------|---------|
| 3060623 | +0521205  | 191144100 | 2472975 | 110 | 127 | 103,2 | 3,4 | 1000 | 1070 | 70 | SN 8   | 1,47    | 50        | 102,00  |
| 3060624 | +0521206  | 191144200 | 2472983 | 110 | 127 | 103,2 | 3,4 | 2000 | 2070 | 70 | SN 8   | 2,87    | 50        | 178,00  |
| 3060625 | +0521207  | 191144300 | 2621498 | 110 | 127 | 103,2 | 3,4 | 3000 | 3070 | 70 | SN 8   | 4,28    | 50        | 247,00  |
| 3060626 | +0521209  | 191144600 | 2983237 | 110 | 127 | 103,2 | 3,4 | 6000 | 6070 | 70 | SN 8   | 8,51    | 50        | 433,00  |
| 3060559 | +0511215  | 191146100 | 2473007 | 160 | 182 | 150   | 5   | 1000 | 1072 | 72 | SN 8   | 3,17    | 28        | 189,00  |
| 3060560 | +0511216  | 191146200 | 2473015 | 160 | 182 | 150   | 5   | 2000 | 2072 | 72 | SN 8   | 5,95    | 28        | 334,00  |
| 3060561 | +0511217  | 191146300 | 2621506 | 160 | 182 | 150   | 5   | 3000 | 3072 | 72 | SN 8   | 8,72    | 28        | 480,00  |
| 3060562 | +0511219  | 191146600 | 2983245 | 160 | 182 | 150   | 5   | 6000 | 6072 | 72 | SN 8   | 17,06   | 28        | 853,00  |

## Glat PVC afløbsrør m/muffe EN 13476, SN4



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2 | SDR/SN | Vægt     | Pakkedata | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|----|--------|----------|-----------|---------|
| 3060617 | +0521103  | 191044050 | 1554021 | 110 | 127 | 103,6 | 3,2 | 500  | 570  | 70 | SN 4   | 840,00 g | 50        | 66,75   |
| 3060618 | +0521105  | 191044100 | 1047687 | 110 | 127 | 103,6 | 3,2 | 1000 | 1070 | 70 | SN 4   | 1,51 kg  | 50        | 81,25   |
| 3060619 | +0521106  | 191044200 | 1047695 | 110 | 127 | 103,6 | 3,2 | 2000 | 2070 | 70 | SN 4   | 2,86 kg  | 50        | 133,00  |
| 3060620 | +0521107  | 191044300 | 1047703 | 110 | 127 | 103,6 | 3,2 | 3000 | 3070 | 70 | SN 4   | 4,20 kg  | 50        | 181,00  |
| 3060621 | +0521109  | 191044600 | 2983419 | 110 | 127 | 103,6 | 3,2 | 6000 | 6070 | 70 | SN 4   | 8,25 kg  | 50        | 343,00  |
| 3060551 | +0511115  | 191046100 | 1047729 | 160 | 182 | 152   | 4   | 1000 | 1072 | 72 | SN 4   | 2,83 kg  | 28        | 154,00  |
| 3060552 | +0511116  | 191046200 | 1047737 | 160 | 182 | 152   | 4   | 2000 | 2072 | 72 | SN 4   | 5,32 kg  | 28        | 230,00  |
| 3060553 | +0511117  | 191046300 | 1047745 | 160 | 182 | 152   | 4   | 3000 | 3072 | 72 | SN 4   | 7,80 kg  | 28        | 322,00  |
| 3060554 | +0511119  | 191046600 | 2983427 | 160 | 182 | 152   | 4   | 6000 | 6072 | 72 | SN 4   | 16,15 kg | 28        | 623,00  |



10

## 1120 - WAVIN RIB RØR

- Wavin RIB spildevandsrør m/muffe-EN13476 ekskl. tætningsring

Side  
52





# 10. 1120 - WAVIN RIB RØR

**Wavin RIB spildevandsrør m/muffe-EN13476 ekskl. tætningsring**

Nordic Poly Mark certificeret.  
 Dobbeltvægget spildevandsrør i PP materiale med skarp overgang, der sikrer gode samlinger. Ringstyrke (SN10) - over min. krav.  
 Lav samlekræft.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | L    | L1   | L2  | Ø   | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|--------|---------|------------|----------|
| 3076841 | +3076841  | 195200300 | 2000144 | 200 | 223 | 173 | 3000 | 3106 | 106 | 200 | SN 8   | 5,93    | 20         | 533,00   |
| 3076853 | +3076853  | 195200600 | 2000145 | 200 | 223 | 173 | 6000 | 6106 | 106 | 200 | SN 8   | 11,85   | 20         | 1.052,00 |
| 3076843 | +3076843  | 195201300 | 2000146 | 250 | 277 | 220 | 3000 | 3121 | 121 | 250 | SN 8   | 8,93    | 8          | 803,00   |
| 3076855 | +3076855  | 195201600 | 2000148 | 250 | 277 | 220 | 6000 | 6121 | 121 | 250 | SN 8   | 17,85   | 8          | 1.503,00 |
| 3076845 | +3076845  | 195202300 | 2000150 | 315 | 346 | 278 | 3000 | 3141 | 141 | 315 | SN 8   | 14,31   | 6          | 1.175,00 |
| 3076857 | +3076857  | 195202600 | 2000151 | 315 | 346 | 278 | 6000 | 6141 | 141 | 315 | SN 8   | 28,62   | 6          | 2.262,00 |
| 3076848 | +3076848  | 195203300 | 2000152 | 400 | 436 | 350 | 3000 | 3175 | 175 | 400 | SN 8   | 22,29   | 4          | 1.856,00 |
| 3076858 | +3076858  | 195203600 | 2000153 | 400 | 436 | 350 | 6000 | 6175 | 175 | 400 | SN 8   | 44,58   | 4          | 3.430,00 |





# 11

## 1122 - WAVIN RIB/OPTI-RIB FITTINGS


|                                                                                  | Side |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| • Wavin RIB/Opti-Rib Dobbeltmuffe ekskl. Tætningsring                            | 56   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib Skydemuffe ekskl. Tætningsring                              | 56   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib 15° bøjning ekskl. Tætningsring                             | 56   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib 30° bøjning ekskl. Tætningsring                             | 57   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib 45° bøjning ekskl. Tætningsring                             | 57   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib 88,5° bøjning ekskl. Tætningsring                           | 57   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib 45° grenrør ekskl. Tætningsring                             | 58   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib 45° grenrør t/glat spidsende ekskl. Tætningsring f/hovedløb | 58   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion excentrisk inkl. Tætningsring                     | 59   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion t/glat spidsende inkl. Tætningsring               | 59   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion excentrisk f/Wavin-RIB/Ultra t/ glat spidsende    | 59   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/glat muffe ekskl. Tætningsring                   | 60   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/glat spidsende ekskl. Tætningsring               | 60   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/beton muffe ekskl. Tætningsring                  | 60   |
| • Wavin RIB/Opti-Rib Prop t/muffe inkl. Tætningsring                             | 61   |
| • Wavin RIB Tætningsring                                                         | 61   |
| • Wavin RIB Tætningsring oliebestandig                                           | 61   |
| • Opti-Rib Tætningsring                                                          | 62   |






# 11. 1122 - WAVIN RIB/OPTI-RIB FITTINGS

## Wavin RIB/Opti-Rib Dobbeltmuffe ekskl. Tætningsring




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | L2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4021582 | +1522220  | 195270200 | 5921259 | 200 | 223 | 228 | 113 | 0,60    | 40         | 375,00   |
| 4021618 | +1522240  | 195270250 | 5921260 | 250 | 277 | 260 | 128 | 0,94    | 22         | 717,00   |
| 4021645 | +1522250  | 195270315 | 5921261 | 315 | 346 | 302 | 150 | 1,60    | 18         | 1.078,00 |
| 4021671 | +1522260  | 195270400 | 1637321 | 400 | 436 | 374 | 185 | 3,00    | 6          | 1.167,00 |

## Wavin RIB/Opti-Rib Skydemuffe ekskl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4021583 | +1522120  | 195274200 | 5921254 | 200 | 223 | 228 | 0,58    | 45         | 375,00   |
| 4021619 | +1522140  | 195274250 | 5921255 | 250 | 277 | 260 | 0,93    | 20         | 720,00   |
| 4021646 | +1522150  | 195274315 | 5921256 | 315 | 346 | 302 | 1,54    | 18         | 1.078,00 |
| 4021672 | +1522160  | 195274400 | 1637313 | 400 | 436 | 374 | 2,91    | 6          | 1.156,00 |

## Wavin RIB/Opti-Rib 15° bøjning ekskl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z1 | Z2 | L2  | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|-----|-----------|------------|----------|
| 4021586 | +1523120  | 195236200 | 5921203 | 200 | 223 | 31 | 31 | 106 | 0,70 kg   | 36         | 365,00   |
| 4021627 | +1523140  | 195236250 | 5921204 | 250 | 277 | 46 | 46 | 121 | 1,19 kg   | 16         | 928,00   |
| 4021654 | +1523150  | 195236315 | 5921205 | 315 | 346 | 70 | 50 | 141 | 2268,00 g | 12         | 1.450,00 |
| 4021677 | +1523160  | 195236400 | 1637206 | 400 | 436 | 70 | 50 | 175 | 5,45 kg   | 5          | 1.590,00 |

### Wavin RIB/Opti-Rib 30° bøjning ekskl. Tætningsring




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z1  | Z2 | L2  | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----------|------------|----------|
| 4021592 | +1523121  | 195234200 | 5921208 | 200 | 223 | 44  | 44 | 106 | 0,75 kg   | 30         | 376,00   |
| 4021628 | +1523141  | 195234250 | 5921209 | 250 | 277 | 31  | 31 | 121 | 1,27 kg   | 15         | 928,00   |
| 4021655 | +1523151  | 195234315 | 5921210 | 315 | 346 | 110 | 70 | 141 | 2615,00 g | 10         | 1.450,00 |
| 4021682 | +1523161  | 195234400 | 1637214 | 400 | 436 | 100 | 90 | 175 | 4720,00 g | 5          | 1.590,00 |

### Wavin RIB/Opti-Rib 45° bøjning ekskl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z1  | Z2  | L2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4021595 | +1523122  | 195232200 | 5921213 | 200 | 223 | 57  | 57  | 106 | 0,79    | 28         | 366,00   |
| 4021631 | +1523142  | 195232250 | 5921214 | 250 | 277 | 72  | 72  | 121 | 1,35    | 15         | 925,00   |
| 4021657 | +1523152  | 195232315 | 5921215 | 315 | 346 | 149 | 149 | 141 | 2,79    | 8          | 1.457,00 |
| 4021684 | +1523153  | 195232400 | 1637222 | 400 | 436 | 136 | 136 | 175 | 5,06    | 4          | 1.590,00 |


### Wavin RIB/Opti-Rib 88,5° bøjning ekskl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z1  | Z2  | L2  | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 4021629 | +1523144  | 195230250 | 5921219 | 250 | 277 | 140 | 140 | 121 | 1,63 kg   | 12         | 3.207,00 |
| 4021659 | +1523154  | 195230315 | 5921220 | 315 | 346 | 210 | 210 | 141 | 3862,00 g | 6          | 4.597,00 |


# 11. 1122 - WAVIN RIB/OPTI-RIB FITTINGS

## Wavin RIB/Opti-Rib 45° grenrør ekskl. Tætningsring




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z1  | Z2  | Z3  | L1   | L2  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------|-----------|----------|
| 4021603 | +1524122  | 195255200 | 5921221 | 200 | 200 | 223 | 223 | 61  | 267 | 267 | 540  | 106 | 2,02    | 10        | 893,00   |
| 4021606 | +1524142  | 195255248 | 5921222 | 250 | 200 | 277 | 223 | 39  | 304 | 303 | 584  | 121 | 2,93    | 7         | 1.681,00 |
| 4021633 | +1524144  | 195255250 | 5921223 | 250 | 250 | 277 | 277 | 79  | 333 | 333 | 654  | 121 | 3,55    | 6         | 2.260,00 |
| 4021601 | +1524152  | 195255311 | 5921224 | 315 | 200 | 346 | 223 | 91  | 344 | 417 | 790  | 141 | 5,20    | 5         | 2.869,00 |
| 4021661 | +1524155  | 195255315 | 5921226 | 315 | 315 | 346 | 346 | 76  | 390 | 390 | 790  | 141 | 6,46    | 4         | 3.723,00 |
| 4021638 | +1524164  | 195255396 | 1637271 | 400 | 250 | 436 | 277 | 165 | 490 | 559 | 1160 | 184 | 15,81   | 1         | 4.031,00 |
| 4021668 | +1524165  | 195255398 | 1637289 | 400 | 315 | 436 | 346 | 190 | 483 | 543 | 1160 | 184 | 18,32   | 1         | 4.874,00 |
| 4021688 | +1524166  | 195255400 | 1637297 | 400 | 400 | 436 | 436 | 202 | 611 | 522 | 1160 | 184 | 8,72    | 1         | 6.751,00 |

## Wavin RIB/Opti-Rib 45° grenrør t/glat spidsende ekskl. Tætningsring f/hovedløb



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z1  | Z2  | Z3  | L1   | L2  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------|-----------|----------|
| 4021597 | +1528120  | 195256195 | 5921241 | 200 | 110 | 223 | 127 | 61  | 207 | 267 | 540  | 106 | 2,20    | 14        | 589,00   |
| 4021598 | +1528121  | 195256198 | 5921242 | 200 | 160 | 223 | 182 | 60  | 210 | 250 | 540  | 106 | 2,32    | 10        | 719,00   |
| 4021634 | +1528140  | 195256243 | 5921243 | 250 | 110 | 277 | 127 | 39  | 235 | 303 | 584  | 121 | 2,52    | 10        | 1.290,00 |
| 4021635 | +1528141  | 195256246 | 5921244 | 250 | 160 | 277 | 182 | 39  | 269 | 303 | 584  | 121 | 3,25    | 8         | 1.373,00 |
| 4021660 | +1528150  | 195256306 | 5921245 | 315 | 110 | 346 | 127 | 62  | 272 | 356 | 700  | 141 | 4,24    | 6         | 2.017,00 |
| 4021662 | +1528151  | 195256309 | 5921246 | 315 | 160 | 346 | 182 | 117 | 334 | 356 | 700  | 141 | 5,23    | 6         | 2.305,00 |
| 4021687 | +1528160  | 195256389 | 1637248 | 400 | 110 | 436 | 127 | 130 | 493 | 594 | 1160 | 184 | 12,87   | 1         | 3.248,00 |
| 4021689 | +1528161  | 195256392 | 1637255 | 400 | 160 | 436 | 182 | 50  | 533 | 617 | 1160 | 184 | 15,17   | 6         | 3.615,00 |

## Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion excentrisk inkl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | L   | L1  | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 4021612 | +1525242  | 195266248 | 5921286 | 250 | 200 | 223 | 105 | 223 | 0,88 kg   | 36         | 743,00   |
| 4021613 | +1525252  | 195266311 | 5921287 | 315 | 200 | 240 | 105 | 246 | 1,14 kg   | 30         | 1.834,00 |
| 4021640 | +1525254  | 195266313 | 5921288 | 315 | 250 | 277 | 105 | 243 | 1,20 kg   | 21         | 1.903,00 |
| 4021614 | +1525262  | 195266394 | 5921315 | 400 | 200 | 223 | 298 | 416 | 5,67 kg   | 8          | 4.667,00 |
| 4021641 | +1525264  | 195266396 | 5204899 | 400 | 250 | 277 | 298 | 431 | 5,90 kg   | 1          | 4.700,00 |
| 4021666 | +1525265  | 195266398 | 1637339 | 400 | 315 | 346 | 283 | 451 | 4050,00 g | 8          | 4.837,00 |

## Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion t/glat spidsende inkl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | L  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|--------|------------|---------|
| 3043128 | +1525120  | 195267195 | 5921293 | 200 | 110 | 126 | 80 | 167 | 680,80 | 140        | 267,00  |
| 4021577 | +1525121  | 195267198 | 5921294 | 200 | 160 | 182 | 80 | 181 | 961,00 | 80         | 365,00  |


## Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion excentrisk f/Wavin-RIB/Ultra t/ glat spidsende



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Z   | L1  | F1 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|------------|----------|
| 4021664 | +0525251  | 192515309 | 1680941 | 315 | 160 | 235 | 169 | 426 | 57 | 3,59    | 1          | 1.999,00 |


# 11. 1122 - WAVIN RIB/OPTI-RIB FITTINGS

## Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/glat muffe ekskl. Tætningsring




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | L1  | L2  | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 4021589 | +1527022  | 192512200 | 5921264 | 200 | 200 | 223 | 215 | 93  | 1,43 kg   | 1          | 512,00   |
| 3062154 | +1527044  | 195286250 | 5921265 | 250 | 250 | 296 | 275 | 125 | 1688,00 g | 40         | 400,00   |
| 4021650 | +1527055  | 195286315 | 5921266 | 315 | 315 | 350 | 316 | 142 | 5,04 kg   | 1          | 1.264,00 |
| 4021680 | +1527066  | 195286400 | 1637347 | 400 | 400 | 437 | 400 | 145 | 5,04 kg   | 1          | 3.233,00 |

## Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/glat spidsende ekskl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z   | L1  | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 4021608 | +0527122  | 192513200 | 3233020 | 200 | 200 | 223 | 225 | 78  | 265 | 1314,00 g | 45         | 442,00   |
| 4021639 | +0527144  | 192513250 | 3233160 | 250 | 250 | 285 | 252 | 70  | 320 | 3100,00 g | 11         | 496,00   |
| 4021665 | +0527155  | 192513315 | 3233038 | 315 | 315 | 357 | 360 | 100 | 390 | 5983,00 g | 6          | 803,00   |
| 4021681 | +0527177  | 192513400 | 1637354 | 400 | 400 | 450 | 455 | 110 | 455 | 6,75 kg   | 4          | 1.397,00 |

## Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/beton muffe ekskl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Du1 | L1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3062166 | +1527322  | 195288200 | 5921278 | 200 | 306 | 242 | 270 | 1,36    | 11         | 594,00   |
| 4055405 | +1527265  | 195287400 | 1637362 | 400 | 437 | 465 | 360 | 3,81    | 1          | 7.972,00 |



## Wavin RIB/Opti-Rib Prop t/muffe inkl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1  | L2  | Ø   | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 4021590 | +1522320  | 195291200 | 5921249 | 200 | 119 | 90  | 200 | 0,85 kg   | 165        | 160,00   |
| 4021625 | +1522340  | 195291250 | 5921250 | 250 | 129 | 100 | 250 | 0,63 kg   | 85         | 508,00   |
| 4021651 | +1522350  | 195291315 | 5921251 | 315 | 150 |     | 315 | 2528,00 g | 21         | 1.614,00 |

## Wavin RIB Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 4063896 | +4063896  | 195204200 | 2020785 | 200 | 60,00  | 300/3600   | 22,05   |
| 4063897 | +4063897  | 195204250 | 2020786 | 250 | 70,00  | 200/2400   | 43,25   |
| 4063898 | +4063898  | 195204315 | 2020788 | 315 | 110,00 | 100/1200   | 70,75   |
| 4063899 | +4063899  | 195204400 | 2020789 | 400 | 200,00 | 50/600     | 195,00  |

## Wavin RIB Tætningsring oliebestandig



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Ø   | Vægt/g | Pakke-data | kr/    |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|--------|
| 4065326 | +4065326  | 195296200 | 2065823 | 200 | 60,00  | 3600       | 117,00 |
| 4065327 | +4065327  | 195296250 | 2065824 | 250 | 70,00  | 2400       | 139,00 |
| 4065328 | +4065328  | 195296315 | 2065826 | 315 | 110,00 | 1200       | 275,00 |
| 4065329 | +4065329  | 195296400 | 2065827 | 400 | 200,00 | 600        | 578,00 |

# 11. 1122 - WAVIN RIB/OPTI-RIB FITTINGS

## Opti-Rib Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g | Pakke data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 4021585 | +2080021  | 195294200 | 5087422 | 200 | 45,00  | 400        | 22,05   |



# 12

## 1130 - WAVIN X-STREAM RØR

- X-Stream regnvandsrør m/muffe ekskl. Gummiring - EN13476


Side  
66





# 12. 1130 - WAVIN X-STREAM RØR

X-Stream regnvandsrør m/muffe ekskl. Gummiring - EN13476



12

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | L    | L1   | L2  | Ø   | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|--------|---------|------------|-----------|
| 3023682 | +2531002  | 198864100 | 1443411 | 110 | 130 | 97  | 6000 | 6070 | 70  | 100 | SN 8   | 4,81    | 50         | 375,00    |
| 3024243 | +2531004  | 198864150 | 1443412 | 170 | 192 | 145 | 6000 | 6092 | 92  | 150 | SN 8   | 7,80    | 24         | 753,00    |
| 3065876 | +2531006  | 198863200 | 1443413 | 225 | 252 | 195 | 3000 | 3119 | 119 | 200 | SN 8   | 6,69    | 12         | 611,00    |
| 3065877 | +2531008  | 198864200 | 1443414 | 225 | 252 | 195 | 6000 | 6119 | 119 | 200 | SN 8   | 13,33   | 12         | 1.143,00  |
| 3065889 | +2531012  | 198864250 | 1443416 | 282 | 312 | 245 | 6000 | 6138 | 138 | 250 | SN 8   | 22,10   | 9          | 1.775,00  |
| 3065878 | +2531010  | 198863250 | 1443415 | 282 | 312 | 245 | 3000 | 3138 | 138 | 250 | SN 8   | 11,45   | 9          | 1.100,00  |
| 3062821 | +2531016  | 198864300 | 1443418 | 338 | 371 | 294 | 6000 | 6154 | 154 | 300 | SN 8   | 28,65   | 9          | 2.220,00  |
| 3065890 | +2531014  | 198863300 | 1443417 | 338 | 371 | 294 | 3000 | 3154 | 154 | 300 | SN 8   | 14,93   | 9          | 1.208,00  |
| 3062822 | +2531020  | 198864400 | 1443420 | 450 | 492 | 392 | 6000 | 6200 | 200 | 400 | SN 8   | 48,00   | 4          | 4.192,00  |
| 3065891 | +2531018  | 198863400 | 1443419 | 450 | 492 | 392 | 3000 | 3200 | 200 | 400 | SN 8   | 25,20   | 4          | 2.275,00  |
| 3062823 | +2531022  | 198863500 | 1443421 | 573 | 629 | 497 | 3000 | 3225 | 225 | 500 | SN 8   | 45,70   | 2          | 3.735,00  |
| 3062824 | +2531024  | 198864500 | 1443422 | 573 | 629 | 497 | 6000 | 6225 | 225 | 500 | SN 8   | 82,50   | 2          | 6.481,00  |
| 3021151 | +2531026  | 198863600 | 1443423 | 685 | 751 | 588 | 3000 | 3268 | 268 | 600 | SN 8   | 60,78   | 2          | 5.062,00  |
| 3011142 | +2531028  | 198864600 | 1443424 | 685 | 751 | 588 | 6000 | 6268 | 268 | 600 | SN 8   | 111,71  | 2          | 9.092,00  |
| 3011144 | +2531030  | 198864800 | 1443426 | 895 | 985 | 785 | 6000 | 6400 | 400 | 800 | SN 8   | 206,02  | 2          | 15.013,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | L    | L1   | L2  | Ø   | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|--------|---------|------------|----------|
| 3021152 | +2531029  | 198863800 | 1443425 | 895 | 985 | 785 | 3000 | 3400 | 400 | 800 | SN 8   | 111,22  | 2          | 8.144,00 |



# 1132 - WAVIN X-STREAM FITTINGS

|                                                             | Side |
|-------------------------------------------------------------|------|
| • X-Stream tætningsring                                     | 70   |
| • X-Stream tætningsring oliebestandig                       | 70   |
| • X-Stream dobbeltmuffe ekskl. tætningsring                 | 71   |
| • X-Stream skydemuffe ekskl. tætningsring                   | 71   |
| • X-Stream bøjning 15° ekskl. tætningsring                  | 72   |
| • X-Stream bøjning 30° ekskl. tætningsring                  | 72   |
| • X-Stream bøjning 45° ekskl. tætningsring                  | 73   |
| • X-Stream bøjning 88,5° ekskl. tætningsring                | 73   |
| • X-Stream grenrør 45° ekskl. tætningsring                  | 74   |
| • X-Stream grenrør 45° afgrening f/glat ekskl. tætningsring | 74   |
| • X-Stream reduktion ekskl. tætningsring                    | 75   |
| • X-Stream reduktion ekskl. tætningsring f/glat             | 75   |
| • X-Stream slutmuffe ekskl. tætningsring                    | 76   |
| • X-Stream overgang f/glat ekskl. tætningsring              | 76   |
| • X-Stream overgang lang spids ekskl. tætningsring          | 76   |
| • X-Stream overgangsstykke f/DV                             | 77   |
| • X-Stream sadelgrenrør f/160mm glat                        | 77   |
| • X-Stream sadelgrenrør f/150mm X-Stream                    | 78   |
| • X-Stream borerig                                          | 78   |
| • X-Stream hulsav                                           | 78   |





# 13. 1132 - WAVIN X-STREAM FITTINGS

## X-Stream tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Ø   | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|------------|---------|
| 3023687 | +6093811  | 198889100 | 1443660 | 100 | 90,00 g   | 1650       | 9,50    |
| 4037297 | +6093812  | 198889150 | 1443661 | 150 | 24,50 g   | 900/10800  | 26,00   |
| 4023200 | +6093813  | 198889200 | 1443662 | 200 | 0,06 kg   | 1500       | 31,75   |
| 4023201 | +6093814  | 198889250 | 1443663 | 250 | 0,12 kg   | 1000       | 53,50   |
| 4023202 | +6093815  | 198889300 | 1443664 | 300 | 0,21 kg   | 500        | 72,75   |
| 4023203 | +6093816  | 198889400 | 1443665 | 400 | 0,45 kg   | 200        | 160,00  |
| 4045956 | +6093818  | 195294600 | 1443666 | 600 | 1930,00 g | 75         | 341,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|---------|
| 4023204 | +6093817  | 195294500 | 1443435 | 500 | 0,98    | 100        | 310,00  |
| 4046003 | +6093819  | 198889800 | 1443436 | 800 | 3,66    | 50         | 863,00  |

## X-Stream tætningsring oliebestandig



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Ø   | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|------------|----------|
| 4055689 | +6093822  | 198889151 | 1443437 | 150 | 930,00 g  | 1          | 120,00   |
| 4055690 | +6093823  | 198889201 | 1443438 | 200 | 930,00 g  | 1          | 132,00   |
| 4055691 | +6093824  | 198889251 | 1443439 | 250 | 930,00 g  | 1          | 232,00   |
| 4055692 | +6093825  | 198889301 | 1443440 | 300 | 930,00 g  | 1          | 419,00   |
| 4055693 | +6093826  | 198889401 | 1443441 | 400 | 930,00 g  | 1          | 1.409,00 |
| 4055694 | +4055694  | 198889501 | 1443442 | 500 | 0,93 kg   | 1          | 1.350,00 |
| 4055695 | +6093828  | 198889601 | 1443443 | 600 | 2102,00 g | 5          | 1.888,00 |

## X-Stream dobbeltmuffe ekskl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | L2  | Ø   | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3043193 | +2572030  | 198886100 | 1443667 | 110 | 130 | 140 | 70  | 100 | 143,93 g | 30/360     | 60,00    |
| 3065859 | +2572031  | 198886150 | 1443668 | 170 | 192 | 102 | 99  | 150 | 422,00 g | 6/72       | 148,00   |
| 3065867 | +2572032  | 198886200 | 1443669 | 225 | 252 | 255 | 126 | 200 | 786,00 g | 4/32       | 197,00   |
| 3071005 | +2572033  | 198886250 | 1443670 | 282 | 312 | 294 | 145 | 250 | 1,39 kg  | 1          | 435,00   |
| 3071006 | +2572034  | 198886300 | 1443671 | 338 | 371 | 329 | 164 | 300 | 2,15 kg  | 1          | 446,00   |
| 3010945 | +2572035  | 198886400 | 1443672 | 450 | 492 | 406 | 200 | 400 | 4,02 kg  | 45         | 1.057,00 |
| 3010947 | +2572036  | 198886500 | 1443673 | 573 | 654 | 500 | 247 | 500 | 7,97 kg  | 16         | 1.341,00 |
| 3010948 | +2572037  | 198886600 | 1443674 | 685 | 751 | 596 | 295 | 600 | 12,15 kg | 12         | 1.938,00 |
| 3010802 | +2572038  | 198886800 | 1443444 | 895 | 985 | 728 | 347 | 800 | 26,40 kg | 6          | 4.231,00 |

## X-Stream skydemuffe ekskl. tætningsring




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Ø   | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|----------|
| 3024615 | +2572040  | 198887100 | 1443675 | 110 | 130 | 140 | 100 | 0,14 kg   | 30/360     | 60,75    |
| 3065864 | +2572041  | 198887150 | 1443676 | 170 | 192 | 202 | 150 | 0,42 kg   | 6/72       | 148,00   |
| 3065872 | +2572042  | 198887200 | 1443677 | 225 | 252 | 255 | 200 | 0,77 kg   | 4/32       | 197,00   |
| 3071001 | +2572043  | 198887250 | 1443678 | 282 | 312 | 294 | 250 | 1373,00 g | 1          | 425,00   |
| 3071002 | +2572044  | 198887300 | 1443679 | 338 | 371 | 329 | 300 | 2,10 kg   | 1          | 437,00   |
| 3010930 | +2572045  | 198887400 | 1443680 | 450 | 492 | 406 | 400 | 3,82 kg   | 45         | 1.030,00 |
| 3010932 | +2572046  | 198887500 | 1443681 | 573 | 654 | 500 | 500 | 8,01 kg   | 16         | 1.297,00 |
| 3010933 | +2572047  | 198887600 | 1443682 | 685 | 751 | 596 | 600 | 12,15 kg  | 12         | 1.901,00 |
| 3010810 | +2572048  | 198887800 | 1443445 | 895 | 985 | 728 | 800 | 25,60 kg  | 6          | 4.269,00 |

# 13. 1132 - WAVIN X-STREAM FITTINGS

## X-Stream bøjning 15° ekskl. tætningsring


110mm er med mufte og spids inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z1  | Z2  | L2  | Ø   | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------------|-----------|
| 3043189 | +2571011  | 198873100 | 1443446 | 110 | 130 | 25  | 10  | 70  | 100 | 175,64 g | 20/240     | 67,25     |
| 3065860 | +2571016  | 198873150 | 1443447 | 170 | 192 | 33  | 33  | 92  | 150 | 0,53 kg  | 6/72       | 104,00    |
| 3065868 | +2571020  | 198873200 | 1443448 | 225 | 252 | 34  | 34  | 119 | 200 | 0,93 kg  | 4/32       | 325,00    |
| 3071014 | +2571025  | 198873250 | 1443449 | 282 | 312 | 46  | 74  | 138 | 250 | 1,92 kg  | 1          | 650,00    |
| 3071015 | +2571030  | 198873300 | 1443450 | 338 | 371 | 75  | 75  | 154 | 300 | 2,89 kg  | 1          | 714,00    |
| 3015151 | +2571035  | 198873400 | 1443451 | 450 | 492 | 78  | 78  | 200 | 400 | 5,26 kg  | 24         | 1.853,00  |
| 3015152 | +2571039  | 198873500 | 1443452 | 573 | 654 | 102 | 93  | 225 | 500 | 9,63 kg  | 16         | 2.065,00  |
| 3015153 | +2571044  | 198873600 | 1443453 | 685 | 751 | 113 | 113 | 268 | 600 | 16,40 kg | 6          | 3.380,00  |
| 3015154 | +2571061  | 198873800 | 1443454 | 895 | 985 | 668 | 668 | 347 | 800 | 63,00 kg | 1          | 21.717,00 |

## X-Stream bøjning 30° ekskl. tætningsring


110mm er med mufte og spids inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z1  | Z2  | L2  | Ø   | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------------|-----------|
| 3043190 | +2571012  | 198872100 | 1443455 | 110 | 130 | 30  | 30  | 70  | 100 | 181,70 g | 20/240     | 67,25     |
| 3065861 | +2571017  | 198872150 | 1443456 | 170 | 192 | 53  | 53  | 92  | 150 | 0,60 kg  | 5/60       | 104,00    |
| 3065869 | +2571021  | 198872200 | 1443457 | 225 | 252 | 60  | 60  | 119 | 200 | 1,08 kg  | 4/32       | 327,00    |
| 3071016 | +2571026  | 198872250 | 1443458 | 282 | 312 | 110 | 110 | 138 | 250 | 2,26 kg  | 1          | 650,00    |
| 3071017 | +2571031  | 198872300 | 1443459 | 338 | 371 | 92  | 92  | 154 | 300 | 3,40 kg  | 1          | 717,00    |
| 3015157 | +2571036  | 198872400 | 1443460 | 450 | 492 | 113 | 113 | 200 | 400 | 6,36 kg  | 24         | 1.853,00  |
| 3015158 | +2571040  | 198872500 | 1443461 | 573 | 654 | 161 | 161 | 225 | 500 | 11,90 kg | 8          | 2.086,00  |
| 3015159 | +2571045  | 198872600 | 1443462 | 685 | 751 | 190 | 190 | 268 | 600 | 19,86 kg | 6          | 3.380,00  |
| 3016798 | +2571062  | 198872800 | 1443463 | 895 | 985 | 708 | 708 | 347 | 800 | 79,49 kg | 1          | 20.424,00 |


### X-Stream bøjning 45° ekskl. tætningsring

110mm er med mufte og spids inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z1  | Z2  | L2  | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3023683 | +2571013  | 198871100 | 1443683 | 110 | 130 | 35  | 35  | 70  | 100 | 0,20    | 16/192     | 67,50     |
| 3065862 | +2571018  | 198871150 | 1443464 | 170 | 192 | 67  | 67  | 92  | 150 | 0,66    | 6/48       | 104,00    |
| 3065870 | +2571022  | 198871200 | 1443465 | 225 | 252 | 81  | 81  | 119 | 200 | 1,20    | 2/16       | 323,00    |
| 3071003 | +2571027  | 198871250 | 1443466 | 282 | 312 | 134 | 134 | 138 | 250 | 2,49    | 1          | 650,00    |
| 3071004 | +2571032  | 198871300 | 1443467 | 338 | 371 | 119 | 119 | 154 | 300 | 3,36    | 1          | 715,00    |
| 3010938 | +2571037  | 198871400 | 1443468 | 450 | 492 | 171 | 171 | 200 | 400 | 7,70    | 24         | 1.835,00  |
| 3010940 | +2571041  | 198871500 | 1443469 | 573 | 654 | 222 | 222 | 225 | 500 | 14,21   | 16         | 2.421,00  |
| 3010941 | +2571046  | 198871600 | 1443470 | 685 | 751 | 264 | 264 | 268 | 600 | 23,58   | 6          | 3.348,00  |
| 3010956 | +2571063  | 198871800 | 1443471 | 895 | 985 | 749 | 749 | 347 | 800 | 79,12   | 1          | 20.716,00 |

### X-Stream bøjning 88,5° ekskl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z1   | Z2   | L2  | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3023684 | +2571014  | 198870100 | 1443472 | 110 | 130 | 60   | 58   | 70  | 100 | 0,23    | 16/192     | 75,50     |
| 3065863 | +2571019  | 198870150 | 1443473 | 170 | 192 | 116  | 116  | 92  | 150 | 1,10    | 4/32       | 152,00    |
| 3065871 | +2571023  | 198870200 | 1443474 | 225 | 252 | 136  | 136  | 119 | 200 | 1,41    | 2/16       | 379,00    |
| 3071020 | +2571028  | 198870250 | 1443475 | 282 | 312 | 246  | 246  | 138 | 250 | 3,26    | 1          | 1.199,00  |
| 3042393 | +2571033  | 198870300 | 1443476 | 338 | 371 | 215  | 215  | 154 | 300 | 4,60    | 1          | 1.088,00  |
| 3020798 | +2571038  | 198870400 | 1443477 | 450 | 492 | 411  | 411  | 200 | 400 | 11,66   | 12         | 3.723,00  |
| 3020799 | +2571042  | 198870500 | 1443478 | 573 | 654 | 393  | 393  | 225 | 500 | 19,94   | 6          | 3.935,00  |
| 3020802 | +2571047  | 198870600 | 1443479 | 685 | 751 | 466  | 466  | 268 | 600 | 34,92   | 6          | 5.130,00  |
| 3062865 | +2571064  | 198870800 | 1443480 | 895 | 985 | 1435 | 1435 | 347 | 800 | 126,61  | 1          | 26.705,00 |

# 13. 1132 - WAVIN X-STREAM FITTINGS

## X-Stream grenrør 45° ekskl. tætningsring


110mm er med mufte og spids inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z1  | Z2   | Z3   | L1   | L2  | Ø       | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|---------|------------|------------|-----------|
| 3023745 | +2571051  | 198877100 | 1443481 | 110 | 110 | 130 | 130 | 30  | 138  | 135  | 306  | 70  | 100/100 | 0,43 kg    | 10/120     | 102,00    |
| 3071022 | +2571052  | 198877150 | 1443482 | 170 | 170 | 192 | 192 | 67  | 250  | 250  | 501  | 92  | 150/150 | 1,47 kg    | 1          | 372,00    |
| 3043163 | +3043163  | 198876197 | 1897859 | 200 |     |     |     |     |      |      |      |     | 200/150 | 2,52 kg    | 1          | 3.836,00  |
| 3071000 | +2571053  | 198877200 | 1443483 | 225 | 225 | 252 | 252 | 85  | 307  | 307  | 630  | 119 | 200/200 | 2,86 kg    | 1          | 631,00    |
| 2002489 | +2002489  | 198876248 | 1897860 | 250 |     |     |     |     |      |      |      |     | 250/200 | 4,57 kg    | 44         | 1.655,00  |
| 3020559 | +2571054  | 198877250 | 1443484 | 282 | 282 | 312 | 312 | 121 | 382  | 520  | 779  | 138 | 250/250 | 5,27 kg    | 44         | 1.975,00  |
| 3024240 | +3024240  | 198876297 | 1897861 | 300 |     |     |     |     |      |      |      |     | 300/150 | 6,91 kg    | 16         | 4.699,00  |
| 3024241 | +3024241  | 198876298 | 1897863 | 300 |     |     |     |     |      |      |      |     | 300/200 | 7,40 kg    | 16         | 5.060,00  |
| 3018184 | +2571055  | 198877300 | 1443485 | 338 | 338 | 371 | 371 | 164 | 463  | 617  | 935  | 154 | 300/300 | 8,61 kg    | 16         | 2.695,00* |
| 3031611 | +3031611  | 198876400 | 1897864 | 400 |     |     |     |     |      |      |      |     | 400/150 | 9,38 kg    | 9          | 4.654,00  |
| 3052772 | +3052772  | 198876398 | 1897867 | 400 |     |     |     |     |      |      |      |     | 400/250 | 18,20 kg   | 9          | 6.799,00  |
| 3020561 | +2571056  | 198877400 | 1443486 | 450 | 450 | 492 | 492 | 346 | 865  | 866  | 1613 | 200 | 400/400 | 23030,00 g | 1          | 15.419,00 |
| 3043221 | +3043221  | 198876497 | 1897866 | 500 |     |     |     |     |      |      |      |     | 500/150 | 13,46 kg   | 6          | 5.547,00  |
| 3041405 | +3041405  | 198876500 | 1897865 | 500 |     |     |     |     |      |      |      |     | 500/200 | 18,47 kg   | 6          | 6.363,00  |
| 3062863 | +2571057  | 198877500 | 1443487 | 573 | 573 | 654 | 654 | 337 | 1006 | 988  | 1816 | 225 | 500/500 | 53,85 kg   | 1          | 15.672,00 |
| 3062864 | +2571058  | 198877600 | 1443488 | 685 | 685 | 751 | 751 | 419 | 1334 | 1334 | 2314 | 268 | 600/600 | 75,96 kg   | 1          | 19.001,00 |
| 3011109 | +2571059  | 198877800 | 1443489 | 895 | 895 | 985 | 985 | 868 | 1960 | 1960 | 3522 | 347 | 800/800 | 206,91 kg  | 1          | 47.291,00 |

\* Leveres efter ordre og kan derfor ikke annulleres eller returneres. Kontakt vores salgsafdeling for yderligere information om minimumsmængder og leveringstid.

## X-Stream grenrør 45° afgang f/glat ekskl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z1  | Z2  | Z3  | L1   | L2  | Ø       | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---------|-----------|------------|-----------|
| 3071028 | +2571160  | 198879148 | 1443490 | 170 | 110 | 192 | 130 | 31  | 205 | 195 | 410  | 92  | 150/110 | 1397,00 g | 1          | 357,00    |
| 3076629 | +3076629  |           |         | 282 | 160 | 312 | 182 | 117 | 580 | 610 | 1120 | 138 | 250/160 | 6,09 kg   | 30         | 2.326,00  |
| 3015145 | +2571161  | 198879297 | 1443491 | 338 | 160 | 371 | 182 | 152 | 334 | 463 | 923  | 154 | 300/160 | 6,63 kg   | 24         | 2.421,00  |
| 3015146 | +2571162  | 198879395 | 1443492 | 450 | 160 | 492 | 182 | 205 | 514 | 514 | 1120 | 200 | 400/160 | 13,32 kg  | 5          | 8.943,00  |
| 3015625 | +3015625  | 198876397 | 1897870 | 450 | 200 | 492 | 252 |     |     |     |      |     | 400/200 | 11,14 kg  | 9          | 5.075,00  |
| 3015147 | +2571163  | 198879493 | 1443493 | 573 | 160 | 654 | 182 | 272 | 579 | 609 | 1329 | 225 | 500/160 | 26,73 kg  | 6          | 12.259,00 |

## X-Stream reduktion ekskl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | L1  | Ø       | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|------------|----------|
| 3065875 | +2571165  | 198882148 | 1443495 | 170 | 111 | 127 | 167 | 150/100 | 367,40 g | 12/144     | 341,00   |
| 3065874 | +2571167  | 198882199 | 1443497 | 225 | 171 | 192 | 214 | 200/150 | 0,73 kg  | 4/48       | 447,00   |
| 3043166 | +2571168  | 198882246 | 1443498 | 282 | 110 | 130 | 216 | 250/100 | 1,50 g   | 1          | 2.249,00 |
| 3071030 | +2571169  | 198882248 | 1443499 | 282 | 170 | 192 | 230 | 250/150 | 1,46 kg  | 1          | 2.379,00 |
| 3071019 | +2571170  | 198882249 | 1443500 | 282 | 225 | 252 | 258 | 250/200 | 1,70 kg  | 1          | 2.326,00 |
| 3071025 | +2571171  | 198882297 | 1443501 | 338 | 170 | 192 | 233 | 300/150 | 1,53 kg  | 1          | 3.146,00 |
| 3071021 | +2571172  | 198882298 | 1443502 | 338 | 225 | 252 | 261 | 300/200 | 1,71 kg  | 1          | 3.126,00 |
| 3071018 | +2571173  | 198882299 | 1443503 | 338 | 282 | 312 | 281 | 300/250 | 1,91 kg  | 1          | 3.259,00 |
| 3032297 | +2571175  | 198882397 | 1443505 | 450 | 282 | 312 | 449 | 400/250 | 3,88 kg  | 30         | 3.562,00 |
| 3015161 | +2571176  | 198882398 | 1443506 | 450 | 338 | 371 | 475 | 400/300 | 3,47 kg  | 30         | 3.716,00 |
| 3028276 | +2571177  | 198882494 | 1443507 | 573 | 225 | 252 | 471 | 500/200 | 5,55 kg  | 4/16       | 4.262,00 |
| 3015162 | +2571179  | 198882498 | 1443509 | 573 | 450 | 492 | 544 | 500/400 | 6,86 kg  | 16         | 4.344,00 |
| 3024130 | +2571180  | 198882594 | 1443510 | 685 | 282 | 312 | 573 | 600/250 | 10,54 kg | 12         | 6.332,00 |
| 3028277 | +2571181  | 198882595 | 1443511 | 685 | 338 | 371 | 600 | 600/300 | 10,86 kg | 8/12       | 6.698,00 |
| 3024477 | +2571184  | 198882597 | 1443512 | 685 | 450 | 492 | 607 | 600/400 | 10,72 kg | 4/12       | 7.037,00 |
| 3015163 | +2571182  | 198882599 | 1443513 | 685 | 573 | 654 | 676 | 600/500 | 12,06 kg | 12         | 6.230,00 |
| 3016855 | +2571183  | 198882799 | 1443514 | 895 | 687 | 751 | 818 | 800/600 | 26,11 kg | 6          | 9.791,00 |


## X-Stream reduktion ekskl. tætningsring f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | L1  | Ø       | Vægt    | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|------------|----------|
| 3070999 | +2571193  | 198883199 | 1443517 | 225 | 160 | 182 | 217 | 200/160 | 1,19 kg | 6/72       | 650,00   |
| 3071031 | +2571194  | 198883248 | 1921274 | 250 | 160 | 182 | 220 | 250/160 | 1,60 g  | 1          | 1.152,00 |
| 3021111 | +2571195  | 198883297 | 1443519 | 338 | 160 | 182 | 367 | 300/160 | 2,15 kg | 48         | 3.486,00 |


# 13. 1132 - WAVIN X-STREAM FITTINGS

## X-Stream slutmuffe ekskl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | L1  | Ø   | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3043191 | +2571210  | 198888100 | 1443520 | 110 |     | 130 | 72  | 100 | 89,15 g  | 18/432     | 64,75    |
| 3065865 | +2571211  | 198888150 | 1443521 | 170 | 170 | 192 | 176 | 150 | 0,41 kg  | 12/192     | 425,00   |
| 3071027 | +2571212  | 198888200 | 1443522 | 225 | 220 | 252 | 210 | 200 | 0,63 kg  | 1          | 539,00   |
| 3071026 | +2571213  | 198888250 | 1443523 | 283 | 282 | 312 | 272 | 250 | 0,93 kg  | 1          | 743,00   |
| 3071008 | +2571214  | 198888300 | 1443524 | 340 | 338 | 371 | 299 | 300 | 2,50 kg  | 1          | 881,00   |
| 3041482 | +2571215  | 198888400 | 1443525 | 452 | 450 | 492 | 306 | 400 | 3,30 kg  | 45         | 1.471,00 |
| 3041483 | +2571216  | 198888500 | 1443526 | 575 | 573 | 629 | 340 | 500 | 3,80 kg  | 22         | 1.895,00 |
| 3041484 | +2571217  | 198888600 | 1443527 | 587 | 684 | 751 | 418 | 600 | 6,47 kg  | 6/12       | 2.235,00 |
| 3041485 | +2571218  | 198888800 | 1443528 | 897 | 895 | 983 | 515 | 800 | 10,82 kg | 4/6        | 6.256,00 |

## X-Stream overgang f/glat ekskl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | L1  | Ø       | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|------------|----------|
| 3043192 | +2571250  | 198884100 | 1443529 | 110 | 111 | 130 | 148 | 100/110 | 166,58 g | 24/576     | 63,25    |
| 3065866 | +2571251  | 198884150 | 1443530 | 160 | 171 | 192 | 190 | 150/160 | 590,00 g | 12/144     | 446,00   |
| 3065873 | +2571252  | 198884200 | 1443531 | 226 | 200 | 251 | 274 | 200/200 | 0,93 kg  | 4/32       | 456,00   |
| 3071009 | +2571253  | 198884250 | 1443532 | 283 | 250 | 312 | 302 | 250/250 | 1,57 kg  | 1          | 494,00   |
| 3071010 | +2571254  | 198884300 | 1443533 | 340 | 315 | 371 | 338 | 300/315 | 2,50 kg  | 1          | 1.313,00 |
| 3028278 | +2571257  | 198884600 | 1443536 | 687 | 630 | 751 | 638 | 600/630 | 14,00 kg | 10         | 4.544,00 |

## X-Stream overgang lang spids ekskl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | L1  | Ø       | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|------------|----------|
| 3020546 | +2571455  | 198884402 | 1728072 | 452 | 400 | 492 | 498 | 400/400 | 5,56    | 18         | 1.778,00 |
| 3020547 | +2571456  | 198884502 | 1728073 | 575 | 500 | 654 | 585 | 500/500 | 10,28   | 8          | 2.414,00 |



## X-Stream overgangsstykke f/DV



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | L1  | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4055597 | +2571335  | 198885500 | 1443542 | 575 | 578 | 654 | 620 | 495 | 500 | 8,40    | 1          | 3.445,00 |

## X-Stream sadelgrenrør f/160mm glat




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1  | H1  | B1  | Ø       | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|------------|----------|
| 3001428 | +2578028  | 198874790 | 1443547 | 186 | 338 | 173 | 215 | 800/160 | 2,07    | 4/32       | 1.206,00 |
| 3001412 | +2578010  | 198874297 | 1443545 | 186 | 338 | 173 | 215 | 300/160 | 2,06    | 1/4/32     | 1.199,00 |
| 3031585 | +2578027  | 198874593 | 1897876 | 186 | 338 | 173 | 215 | 600/160 | 2,10    | 4/32       | 1.206,00 |
| 3031586 | +2578016  | 198874395 | 1443686 | 186 | 338 | 173 | 215 | 400/160 | 2,00    | 1/4/32     | 1.194,00 |
| 3001410 | +2578008  | 198874248 | 1443544 | 186 | 338 | 173 | 215 | 250/160 | 2,08    | 1/4/32     | 1.199,00 |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1  | H1  | H2  | B1  | Ø       | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|------------|----------|
| 3000024 | +2578020  | 198874493 | 1443688 | 186 | 338 | 173 | 119 | 215 | 500/160 | 2,00    | 1/4/32     | 1.211,00 |


# 13. 1132 - WAVIN X-STREAM FITTINGS

## X-Stream sadelgrenrør f/150mm X-Stream



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1  | H1  | B1  | Ø       | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|------------|----------|
| 3001409 | +2578030  | 198875248 | 1443548 | 192 | 338 | 153 | 215 | 250/150 | 1,92    | 4/32       | 1.201,00 |

13



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | H1  | H2 | B1  | Ø       | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|---------|---------|------------|----------|
| 3020991 | +2578034  | 198875493 | 1443692 | 192 | 153 | 98 | 215 | 500/150 | 1,93    | 4/32       | 1.219,00 |

## X-Stream borerig



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1  | H1  | B1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 4023250 | +2579150  | 198898000 | 1443694 | 600 | 800 | 250 | 5,98    | 4          | 10.119,00 |

## X-Stream hulsav



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|----------|
| 4023249 | +2579155  | 198898177 | 1443695 | 177 | 2,26    | 1/50       | 9.946,00 |



# 14

## 1134 - WAVIN X-STREAM DRÆN

- X-stream drænrør fuldslidsede ekskl. gummiring – EN13476
- X-stream drænrør topslidsede ekskl. gummiring – EN13476

Side  
82  
82






# 14. 1134 - WAVIN X-STREAM DRÆN

## X-stream drænrør fuldslidsede ekskl. gummiring – EN13476

Indløbsareal angivet i cm<sup>2</sup> pr. meter.

Røret har et fuldslidset dræn med slidser i dimensionerne: Ø100 mm. Slidsgeometrien er kl.: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 og 22.00.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di | L    | L1   | L2 | Ø   | Hulstørrelse | Indløbsareal | SDR/<br>SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|------|------|----|-----|--------------|--------------|------------|---------|------------|---------|
| 3062847 | +2537104  | 198860100 | 1443432 | 110 | 130 | 97 | 6000 | 6070 | 70 | 100 | 1.5X15       | 60           | SN 8       | 4,81    | 50         | 407,00  |


## X-stream drænrør toplidsede ekskl. gummiring – EN13476

Indløbsareal angivet i cm<sup>2</sup> pr. meter.

Topslidset dræn med slidser i dim.: Ø100 mm, Ø150 mm og Ø200 mm. Slidsgeometrien er på fire sider med en placering kl.: 09.00, 11.00, 13.00 og 15.00

Topslidset dræn med slidser i dim.: Ø250 mm og Ø300 mm. Slidsgeometrien er på to sider med en placering kl.: 10.00 og 14.00

Topslidset dræn med slidser i dimension Ø400 mm: Se beskrivelsestekst på wavin.dk



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | L    | L1   | L2  | Ø   | Hulstørrelse | Indløbsareal | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|--------------|--------------|---------|------------|----------|
| 3062836 | +2534104  | 198861100 | 1443427 | 110 | 130 | 97  | 6000 | 6070 | 70  | 100 | 1.5X15       | 40           | 4,81    | 50         | 406,00   |
| 3062837 | +2534106  | 198861150 | 1443428 | 170 | 192 | 145 | 6000 | 6092 | 92  | 150 | 1.5X35       | 37           | 7,84    | 24         | 786,00   |
| 3062838 | +2534108  | 198861200 | 1443429 | 225 | 252 | 195 | 6000 | 6119 | 119 | 200 | 1.5X45       | 36           | 14,17   | 12         | 1.157,00 |
| 3062839 | +2534110  | 198861250 | 1443430 | 282 | 312 | 245 | 6000 | 6138 | 138 | 250 | 1.5X70       | 46           | 22,10   | 9          | 1.823,00 |
| 3062840 | +2534114  | 198861300 | 1443431 | 338 | 371 | 294 | 6000 | 6154 | 154 | 300 | 1.5X90       | 48           | 28,65   | 9          | 2.254,00 |
| 3044319 | +2534115  | 198861400 | 1647628 | 450 | 492 | 392 | 6000 | 6200 | 200 | 400 | 1,5X90       | 50           | 52,76   | 4          | 4.222,00 |



# 15

## 1140 - WAVIN XL RØR & FITTINGS

- Wavin XL rør m/gummiring
- Wavin XL rør m/svejsemuffe

Side  
86  
87








# 15. 1140 - WAVIN XL RØR & FITTINGS

## Wavin XL rør m/gummiring

Nordic Poly Mark certificeret.

Rørene er fremstillet PE 100-RC materiale (RC = Resistance to Crack), som er ekstremt modstandsdygtigt over for overfladeskader og punktbelastninger. På rørenes yderside spiralvikles desuden et PP-forstærket PE-rør. Rørene fås i dimensionerne 1000 - 3000 mm (indvendig diameter) og med en standard ringstivhed på SN2 - SN8, som ved særlige behov kan laves højere.




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Di   | L    | L1   | L2  | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|--------|---------|------------|------------|
| 4055554 | +2533430  | 195322600 | 1687069 | 2404 | 2200 | 6000 | 6140 | 140 | SN 2   | 1230,00 | 1          | 108.729,00 |
| 4055557 | +2533434  | 195324600 | 1687186 | 2650 | 2400 | 6000 | 6140 | 140 | SN 2   | 1410,00 | 1          | 120.155,00 |
| 4055560 | +2533438  | 195329600 | 1687263 | 3282 | 3000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 2   | 2190,00 | 1          | 209.037,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Di   | L    | L1   | L2  | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|--------|---------|------------|------------|
| 4055540 | +2533402  | 195330600 | 1687265 | 1120 | 1000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 280,80  | 1          | 22.518,00  |
| 4055542 | +2533406  | 195332600 | 1687266 | 1344 | 1200 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 381,00  | 1          | 31.217,00  |
| 4055544 | +2533410  | 195334600 | 1687269 | 1566 | 1400 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 534,00  | 1          | 55.392,00  |
| 4055546 | +2533414  | 195335600 | 1727968 | 1670 | 1500 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 646,20  | 1          | 72.474,00  |
| 4055548 | +2533418  | 195336600 | 1727969 | 1774 | 1600 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 768,60  | 1          | 75.304,00  |
| 4055550 | +2533422  | 195338600 | 1727970 | 1977 | 1800 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 982,20  | 1          | 88.837,00  |
| 4055552 | +2533426  | 195340600 | 1727971 | 2261 | 2000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 1338,00 | 1          | 107.972,00 |
| 4055555 | +2533431  | 195342600 | 1727972 | 2482 | 2200 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 1615,80 | 1          | 130.927,00 |
| 4055558 | +2533435  | 195344600 | 1727973 | 2684 | 2400 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 1802,40 | 1          | 150.873,00 |
| 4055561 | +2533439  | 195349600 | 1727974 | 3294 | 3000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 2485,80 | 1          | 286.994,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Di   | L    | L1   | L2  | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|--------|---------|------------|------------|
| 4055541 | +2533404  | 195350600 | 1727975 | 1148 | 1000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 351,00  | 1          | 24.513,00  |
| 4055543 | +2533408  | 195352600 | 1727976 | 1370 | 1200 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 511,80  | 1          | 41.315,00  |
| 4055545 | +2533412  | 195354600 | 1727977 | 1582 | 1400 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 821,40  | 1          | 74.043,00  |
| 4055547 | +2533416  | 195356600 | 1727978 | 1753 | 1500 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 878,40  | 1          | 79.380,00  |
| 4055549 | +2533420  | 195358600 | 1727980 | 1855 | 1600 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 983,40  | 1          | 88.415,00  |
| 4055551 | +2533424  | 195358600 | 1727982 | 2082 | 1800 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 1336,20 | 1          | 111.926,00 |
| 4055553 | +2533428  | 195360600 | 1727983 | 2290 | 2000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 1686,60 | 1          | 134.545,00 |
| 4055556 | +2533432  | 195362600 | 1727984 | 2508 | 2200 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 2336,40 | 1          | 180.796,00 |
| 4055559 | +2533436  | 195364600 | 1727985 | 2718 | 2400 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 2780,40 | 1          | 219.303,00 |
| 4055562 | +2533440  | 195369600 | 1727986 | 3349 | 3000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 4053,00 | 1          | 423.990,00 |

## Wavin XL rør m/svejsemuffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Di   | L    | L1   | L2  | SDR/SN | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|--------|---------|-----------|------------|
| 4055563 | +2533452  | 195410600 | 1728000 | 1120 | 1000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 280,80  | 1         | 23.205,00  |
| 4055565 | +2533456  | 195412600 | 1728001 | 1344 | 1200 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 381,00  | 1         | 32.199,00  |
| 4055567 | +2533460  | 195414600 | 1728002 | 1566 | 1400 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 534,00  | 1         | 56.842,00  |
| 4055569 | +2533464  | 195415600 | 1728003 | 1670 | 1500 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 646,20  | 1         | 74.550,00  |
| 4055571 | +2533468  | 195416600 | 1728004 | 1774 | 1600 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 768,60  | 1         | 77.207,00  |
| 4055573 | +2533472  | 195418600 | 1728005 | 1977 | 1800 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 982,20  | 1         | 91.208,00  |
| 4055575 | +2533476  | 195420600 | 1728006 | 2261 | 2000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 1338,00 | 1         | 110.562,00 |
| 4055577 | +2533482  | 195422600 | 1728007 | 2482 | 2200 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 1615,80 | 1         | 134.226,00 |
| 4055579 | +2533488  | 195424600 | 1728009 | 2684 | 2400 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 1802,40 | 1         | 154.757,00 |
| 4055581 | +2533494  | 195429600 | 1897858 | 3294 | 3000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 4   | 2485,80 | 1         | 291.537,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Di   | L    | L1   | L2  | SDR/SN | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|--------|---------|-----------|------------|
| 4055564 | +2533454  | 195430600 | 1728010 | 1148 | 1000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 351,00  | 1         | 25.278,00  |
| 4055566 | +2533458  | 195432600 | 1728012 | 1370 | 1200 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 511,80  | 1         | 44.541,00  |
| 4055568 | +2533462  | 195434600 | 1728013 | 1582 | 1400 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 821,40  | 1         | 75.087,00  |
| 4055570 | +2533466  | 195435600 | 1728016 | 1753 | 1500 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 878,40  | 1         | 81.720,00  |
| 4055572 | +2533470  | 195436600 | 1728017 | 1855 | 1600 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 983,40  | 1         | 90.770,00  |
| 4055574 | +2533474  | 195438600 | 1728018 | 2082 | 1800 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 1336,20 | 1         | 115.108,00 |
| 4055576 | +2533478  | 195440600 | 1728019 | 2290 | 2000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 1686,60 | 1         | 137.947,00 |
| 4055578 | +2533484  | 195442600 | 1728020 | 2508 | 2200 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 2336,40 | 1         | 185.594,00 |
| 4055580 | +2533490  | 195444600 | 1728021 | 2718 | 2400 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 2780,40 | 1         | 225.250,00 |
| 4055582 | +2533496  | 195449600 | 1728022 | 3349 | 3000 | 6000 | 6140 | 140 | SN 8   | 4053,00 | 1         | 431.397,00 |

# 16

## 1160 - WAVIN RENOVERINGSOVERGANGE

|                                                                                | Side |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| • Overgang til reparation og renovering F920 - standardmodel                   | 90   |
| • Overgang til reparation og renovering F920 - konkurrencemodel til PE/PVC rør | 90   |
| • Påboringssæt komplet F910                                                    | 91   |
| • Påboringsmanchet F910                                                        | 91   |
| • Påboringsmanchet F937                                                        | 91   |
| • Påboringsmanchet F938                                                        | 92   |
| • Påboringsmanchet F945                                                        | 92   |






# 16. 1160 - WAVIN RENOVERINGSOVERGANGE

## Overgang til reparation og renovering F920 - standardmodel

Dy2= Min.-Max. tilsl.rør (mm)

Dy1= DN spidsende (mm)




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy1 | Dy2     | L1  | Vægt      | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|-----|-----------|-----------|----------|
| 4053977 | +0538800  | 192541030 | 3249190 | 110 | 106-113 | 150 | 1,65 kg   | 1         | 775,00   |
| 4053978 | +0538802  | 192541020 | 3249182 | 110 | 122-137 | 150 | 1,85 kg   | 1         | 808,00   |
| 4053979 | +0538804  | 192541010 | 3249174 | 110 | 132-149 | 150 | 1,85 kg   | 1         | 836,00   |
| 3060791 | +0538806  | 192541040 | 3249208 | 110 | 156-176 | 150 | 2,59 kg   | 1         | 1.032,00 |
| 4053980 | +0538820  | 192541070 | 3249232 | 160 | 160-166 | 150 | 2,25 kg   | 1         | 962,00   |
| 4045556 | +0538822  | 192541060 | 3249224 | 160 | 172-191 | 150 | 2300,00 g | 36        | 1.036,00 |
| 4053981 | +0538824  | 192541050 | 3249216 | 160 | 190-216 | 150 | 2215,00 g | 1/40      | 1.087,00 |
| 3060794 | +0538870  | 192541190 | 4702213 | 200 | 166-188 | 150 | 4,52 kg   | 1         | 1.745,00 |
| 3060793 | +0538868  | 192541180 | 4702205 | 200 | 186-209 | 150 | 0,13 kg   | 1         | 1.595,00 |
| 3060792 | +0538866  | 192541170 | 4702197 | 200 | 201-230 | 150 | 3,52 kg   | 1         | 1.352,00 |
| 4053982 | +0538840  | 192541100 | 3249265 | 200 | 212-220 | 150 | 3,30 kg   | 1         | 1.369,00 |
| 3045057 | +0538842  | 192541090 | 3249257 | 200 | 228-250 | 150 | 2,76 kg   | 15        | 1.131,00 |
| 4053983 | +0538844  | 192541080 | 3249240 | 200 | 250-279 | 150 | 3,10 kg   | 1         | 1.232,00 |
| 4053984 | +0538848  | 192541110 | 3249273 | 200 | 273-298 | 155 | 4,10 kg   | 1         | 1.415,00 |
| 3060796 | +0538874  | 192541210 | 4702239 | 250 | 236-270 | 150 | 5,26 kg   | 1         | 2.009,00 |
| 3060795 | +0538872  | 192541200 | 4702221 | 250 | 259-290 | 150 | 4,66 kg   | 1         | 1.731,00 |
| 4053985 | +0538850  | 192541140 | 3249307 | 250 | 284-306 | 150 | 5,40 kg   | 1         | 1.501,00 |
| 4053986 | +0538852  | 192541130 | 3249299 | 250 | 306-334 | 150 | 6,30 kg   | 1         | 2.107,00 |
| 3060798 | +0538878  | 192541230 | 4702254 | 315 | 281-321 | 150 | 6,10 kg   | 1         | 2.182,00 |
| 3060797 | +0538876  | 192541220 | 4702247 | 315 | 299-342 | 150 | 5,30 kg   | 1         | 1.740,00 |
| 4053987 | +0538862  | 192541160 | 3249323 | 315 | 334-371 | 150 | 4,00 kg   | 1         | 1.471,00 |
| 4053988 | +0538864  | 192541150 | 3249315 | 315 | 354-388 | 150 | 4,20 kg   | 1         | 1.534,00 |

## Overgang til reparation og renovering F920 - konkurrencemodell til PE/PVC rør

Dy2= Min.-Max. tilsl.rør (mm)

Dy1= DN spidsende (mm)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy1 | Dy2     | L1  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|-----|---------|-----------|---------|
| 4053989 | +0538900  | 192542030 | 5866741 | 110 | 106-113 | 150 | 1,65    | 1         | 518,00  |
| 4053991 | +0538904  | 192542010 | 5866739 | 110 | 132-149 | 150 | 1,85    | 1         | 529,00  |
| 4053992 | +0538906  | 192542040 | 5866743 | 110 | 156-176 | 150 | 2,50    | 1         | 746,00  |
| 4053993 | +0538922  | 192542060 | 5866750 | 160 | 172-191 | 150 | 2,35    | 1         | 762,00  |
| 4053994 | +0538924  | 192542050 | 5866747 | 160 | 190-216 | 150 | 2,50    | 1         | 727,00  |

## Påboringssæt komplet F910



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Ø   | Hulstørrelse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------------|---------|------------|----------|
| 3039489 | +0592022  | 192731250 | 8701120 | 250 | 276          | 3,30    | 23/184     | 2.126,00 |

## Påboringsmanchet F910



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1 | F1  | Hulstørrelse | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|-----|--------------|--------|------------|---------|
| 4055671 | +6090765  | 192665110 | 8701138 | 110 | 66 | 142 | 138          | 395,00 | 55/440     | 287,00  |
| 4055672 | +6090770  | 192665160 | 8701146 | 160 | 66 | 190 | 186          | 491,00 | 40         | 344,00  |
| 4055674 | +6090780  | 192665250 | 8701088 | 250 | 65 | 287 | 276          | 700,00 | 1          | 371,00  |
| 4055675 | +6090785  | 192785317 | 1897640 | 315 | 65 | 351 | 341          | 855,00 | 1          | 400,00  |

## Påboringsmanchet F937

Ultra - PVC



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1 | F1  | Hulstørrelse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|-----|--------------|---------|------------|---------|
| 4055670 | +6090735  | 192664250 | 5618030 | 250 | 65 | 287 | 276          | 0,91    | 1          | 948,00  |

# 16. 1160 - WAVIN RENOVERINGSOVERGANGE

## Påboringsmanchet F938

Ultra - PP



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1 | F1  | Hulstørrelse | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|-----|--------------|--------|------------|----------|
| 4055668 | +6090630  | 192668200 | 5086812 | 200 | 65 | 233 | 226          | 695,00 | 1          | 1.097,00 |
| 4055669 | +6090635  | 192668250 | 5086813 | 250 | 65 | 287 | 276          | 0,00   | 1          | 1.113,00 |

## Påboringsmanchet F945



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1 | F1  | Ø   | Hulstørrelse | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|-----|-----|--------------|----------|------------|---------|
| 4055679 | +6090865  | 192666110 | 5618032 | 110 | 92 | 142 | 110 | 138          | 590,00 g | 16/256     | 357,00  |
| 4055680 | +6090870  | 192666160 | 5618033 | 160 | 92 | 190 | 160 | 186          | 786,00 g | 10         | 406,00  |
| 3022224 | +6090885  | 192666315 | 5618036 | 315 | 92 | 351 | 315 | 341          | 1,60 kg  | 1          | 731,00  |





# 1220 - WAVIN RØDBRUN KAPPERØR SPILDEVAND

- Rød PE-PLUS trykfløbsrør m/PP kappe - EN12201
- Rød PE-PLUS trykfløbsrør i ruller m/PP kappe - EN12201

Side  
96  
96






# 17. 1220 - WAVIN RØDBRUN KAPPERØR SPILDEVAND

## Rød PE-PLUS trykfløbsrør m/PP kappe - EN12201

PE100 materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | e    | L1    | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|------|-------|--------|------------|---------|------------|----------|
| 3063183 | +2914144  | 071137063 | 1729882 | 63  | 55,4  | 3,8  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 10,21   | 1          | 43,75    |
| 3063185 | +2914146  | 071137075 | 1729883 | 75  | 66    | 4,5  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 14,05   | 1          | 59,00    |
| 3063187 | +2914148  | 071137090 | 1730026 | 90  | 79,2  | 5,4  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 19,70   | 1          | 84,00    |
| 3063189 | +2914150  | 071137110 | 1729884 | 110 | 96,8  | 6,6  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 28,82   | 1          | 129,00   |
| 3063190 | +2914151  | 071137125 | 1730034 | 125 | 110,2 | 7,4  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 36,39   | 1          | 165,00   |
| 3063191 | +2914152  | 071137160 | 1730043 | 160 | 141   | 9,5  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 58,49   | 1          | 251,00   |
| 3063193 | +2914154  | 071137200 | 1730044 | 200 | 176,2 | 11,9 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 90,20   | 1          | 398,00   |
| 3063202 | +2914164  | 071137225 | 1730057 | 225 | 198,2 | 13,4 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 113,74  | 1          | 510,00   |
| 3063195 | +2914156  | 071137250 | 1730046 | 250 | 220,4 | 14,8 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 138,72  | 1          | 629,00   |
| 3063204 | +2914166  | 071137280 | 1730064 | 280 | 246,8 | 16,6 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 173,54  | 1          | 736,00   |
| 3063197 | +2914158  | 071137315 | 1730048 | 315 | 277,6 | 18,7 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 218,70  | 1          | 988,00   |
| 3063199 | +2914160  | 071137400 | 1730054 | 400 | 352,6 | 23,7 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 356,94  | 1          | 1.639,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | e    | L1    | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|------|-------|--------|------------|---------|------------|----------|
| 3063213 | +2914348  | 071134090 | 1730066 | 90  | 83    | 3,5  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 13,93   | 1          | 62,00    |
| 3063215 | +2914350  | 071134110 | 1730068 | 110 | 101,6 | 4,2  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 19,82   | 1          | 100,00   |
| 3063218 | +2914353  | 071134125 | 1730070 | 125 | 115,4 | 4,8  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 25,22   | 1          | 122,00   |
| 3063217 | +2914352  | 071134160 | 1730069 | 160 | 147,6 | 6,2  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 40,59   | 1          | 183,00*  |
| 3063219 | +2914354  | 071134200 | 1730072 | 200 | 184,6 | 7,7  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 61,61   | 1          | 251,00   |
| 3063222 | +2914358  | 071134315 | 1730073 | 315 | 290,8 | 12,1 | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 147,96  | 1          | 694,00   |
| 3063223 | +2914359  | 071134355 | 1730076 | 355 | 327,8 | 13,6 | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 186,28  | 1          | 801,00   |
| 3063232 | +2914370  | 071134400 | 1730077 | 400 | 369,4 | 15,3 | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 234,68  | 1          | 1.168,00 |

\* Leveres efter ordre og kan derfor ikke annulleres eller returneres. Kontakt vores salgsafdeling for yderligere information om minimumsmængder og leveringstid.

## Rød PE-PLUS trykfløbsrør i ruller m/PP kappe - EN12201

PE100 materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | e   | L1  | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|-----|--------|------------|---------|------------|-------|
| 3075872 | +3075872  | 071064063 | 1938617 | 63 | 55,4 | 3,8 | 100 | SDR 17 | PN 10      | 86,70   | 3          | 44,25 |
| 3075871 | +3075871  | 071063075 | 1938614 | 75 | 66,0 | 4,5 | 50  | SDR 17 | PN 10      | 59,14   | 3          | 60,00 |

# 18

## 1250 - WAVIN PE 100 SPILDEVAND

- PE 100 trykafløbsrør sort m/brun stribet - EN12201


Side  
100





# 18. 1250 - WAVIN PE 100 SPILDEVAND

## PE 100 trykfløbsrør sort m/brun stribe - EN12201



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | e    | L1 | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|------|----|--------|------------|---------|------------|----------|
| 3064174 | +8071409  | 071131011 | 1584140 | 110 | 96,8  | 6,6  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 26,38   | 19         | 114,00   |
| 3064186 | +8071425  | 071131013 | 1584144 | 125 | 110,2 | 7,4  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 33,39   | 17         | 147,00   |
| 3064195 | +8071437  | 071131014 | 1584149 | 140 | 123,4 | 8,3  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 42,12   | 15         | 195,00   |
| 3064202 | +8071446  | 071131016 | 1584153 | 160 | 141   | 9,5  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 54,91   | 13         | 226,00   |
| 3064214 | +8071460  | 071131018 | 1897850 | 180 | 158,6 | 10,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 69,40   | 11         | 309,00   |
| 3064221 | +8071469  | 071131020 | 1584157 | 200 | 176,2 | 11,9 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 85,39   | 11         | 361,00   |
| 3064232 | +8071483  | 071131023 | 1584158 | 225 | 198,2 | 13,4 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 108,41  | 9          | 496,00   |
| 3064240 | +8071494  | 071131025 | 1584161 | 250 | 220,4 | 14,8 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 132,93  | 4          | 566,00   |
| 3064248 | +8071507  | 071131028 | 1897852 | 280 | 246,8 | 16,6 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 166,96  | 4          | 756,00   |
| 3063660 | +8000591  | 071131032 | 1897853 | 315 | 277,6 | 18,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 211,37  | 1          | 887,00   |
| 3064281 | +8071548  | 071131040 | 1897856 | 400 | 352,6 | 23,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 339,67  | 3          | 1.281,00 |
| 3064298 | +8071569  | 071131045 | 1507214 | 450 | 396,6 | 26,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 430,54  | 1          | 1.600,00 |
| 3064317 | +8071591  | 071131050 | 1507215 | 500 | 440,6 | 29,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 531,93  | 2          | 1.933,00 |
| 3064334 | +8071610  | 071131056 | 1507216 | 560 | 493,6 | 33,2 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 666,34  | 2          | 2.433,00 |
| 3064347 | +8071624  | 071131063 | 1507217 | 630 | 555,2 | 37,4 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 843,90  | 2          | 3.042,00 |
| 3064368 | +8071648  | 071131071 | 1507218 | 710 | 625,8 | 42,1 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 1072,21 | 1          | 3.897,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | e    | L1 | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|------|----|--------|------------|---------|------------|----------|
| 3064179 | +8071416  | 071132011 | 1584142 | 110 | 101,6 | 4,2  | 12 | SDR 26 | PN 6       | 17,43   | 19         | 91,00    |
| 3064189 | +8071428  | 071132013 | 1584146 | 125 | 115,4 | 4,8  | 12 | SDR 26 | PN 6       | 22,39   | 17         | 110,00   |
| 3064206 | +8071451  | 071132016 | 1584155 | 160 | 147,6 | 6,2  | 12 | SDR 26 | PN 6       | 36,95   | 13         | 168,00   |
| 3064217 | +8071465  | 071132018 | 1584156 | 180 | 166,2 | 6,9  | 12 | SDR 26 | PN 6       | 45,96   | 11         | 218,00   |
| 3064237 | +8071491  | 071132023 | 1584160 | 225 | 207,8 | 8,6  | 12 | SDR 26 | PN 6       | 71,52   | 9          | 329,00   |
| 3064245 | +8071502  | 071132025 | 1584162 | 250 | 230,8 | 9,6  | 12 | SDR 26 | PN 6       | 88,56   | 4          | 409,00   |
| 3064254 | +8071514  | 071132028 | 1584163 | 280 | 258,6 | 10,7 | 12 | SDR 26 | PN 6       | 110,42  | 4          | 516,00   |
| 3064265 | +8071529  | 071132032 | 1584165 | 315 | 290,8 | 12,1 | 12 | SDR 26 | PN 6       | 140,61  | 1          | 656,00   |
| 3064278 | +8071545  | 071132035 | 1584166 | 355 | 327,8 | 13,6 | 12 | SDR 26 | PN 6       | 177,65  | 3          | 824,00   |
| 3064291 | +8071561  | 071132040 | 1584167 | 400 | 369,4 | 15,3 | 12 | SDR 26 | PN 6       | 225,01  | 3          | 1.045,00 |
| 3064308 | +8071582  | 071132045 | 1507220 | 450 | 415,6 | 17,2 | 12 | SDR 26 | PN 6       | 284,69  | 1          | 1.138,00 |
| 3064328 | +8071603  | 071132050 | 1507221 | 500 | 461,8 | 19,1 | 12 | SDR 26 | PN 6       | 351,16  | 2          | 1.418,00 |
| 3064341 | +8071618  | 071132056 | 1507222 | 560 | 517,2 | 21,4 | 12 | SDR 26 | PN 6       | 440,11  | 2          | 1.716,00 |
| 3064360 | +8071638  | 071132063 | 1507223 | 630 | 581,8 | 24,1 | 12 | SDR 26 | PN 6       | 557,62  | 2          | 2.229,00 |
| 3064444 | +8071762  | 071132071 | 1584168 | 710 | 655,6 | 27,2 | 12 | SDR 26 | PN 6       | 709,06  | 1          | 2.687,00 |





19

# 1270 - WAVIN PE RULLEVARER, SPILDEVAND

- PE trykfløbsrør, spolede rør, sort m/brun stribe - EN12201


Side  
104





**PE trykfløbsrør, spolede rør, sort m/brun stribe - EN12201**

PEM/PE80 materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | Dy | Di   | e   | L1  | H   | F1   | F2   | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|----|------|-----|-----|-----|------|------|--------|------------|---------|------------|--------|
| 3064026 | +8052512  | 070585063 | 63 | 51,4 | 5,8 | 100 | 250 | 1500 | 2000 | SDR 11 | PN 12.5    | 104,35  | 3          | 57,50  |
| 3064048 | +8052548  | 070585075 | 75 | 61,4 | 6,8 | 100 | 300 | 1800 | 2500 | SDR 11 | PN 12.5    | 145,21  | 1          | 85,50  |
| 3064055 | +8052556  | 070585090 | 90 | 73,6 | 8,2 | 100 | 370 | 1800 | 2800 | SDR 11 | PN 12.5    | 208,70  | 1          | 118,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | e   | L1  | H   | F1   | F2   | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|-----|-----|------|------|--------|------------|---------|------------|-------|
| 3064028 | +8052514  | 070581063 | 1507263 | 63 | 55,4 | 3,8 | 100 | 320 | 1150 | 1400 | SDR 17 | PN 8       | 71,21   | 3          | 34,75 |
| 3064032 | +8052519  | 070571063 | 1921257 | 63 | 55,4 | 3,8 | 50  | 250 | 1150 | 1400 | SDR 17 | PN 8       | 35,74   | 6          | 41,25 |



20

# 1320 - WAVIN BRØNDE 315 MM BASIS

- 315 Brønd TP1 f/glat
- 315 Brønd TP2 45° f/glat


Side  
108  
108





# 20. 1320 - WAVIN BRØNDE 315 MM BASIS

## 315 Brønd TP1 f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Z1  | L1  | H1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/    |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|--------|
| 3076489 | +3076489  | 223216411 | 1958071 | 315 | 110 | 110 | 328 | 467 | 237 | 1,10    | 1          | 583,00 |
| 3076490 | +3076490  | 223216416 | 1958072 | 315 | 160 | 160 | 318 | 505 | 289 | 1,75    | 1          | 617,00 |

## 315 Brønd TP2 45° f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Z1  | L1  | H1  | F1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/    |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|--------|
| 3076493 | +3076493  | 223216311 | 1958076 | 315 | 110 | 110 | 328 | 467 | 243 | 472 | 1,53    | 1          | 662,00 |
| 3076494 | +3076494  | 223216316 | 1958079 | 315 | 160 | 160 | 318 | 505 | 289 | 532 | 2,01    | 1          | 772,00 |






# 1330 - WAVIN 315 MM BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

|                                                   | Side |
|---------------------------------------------------|------|
| • Korrugeret opførsrør PVC m/muffe                | 112  |
| • Korrugeret opførsrør PVC u/muffe                | 112  |
| • Korrugeret opførsrør PVC - Blå - m/muffe        | 112  |
| • Korrugeret opførsrør PVC u/muffe                | 113  |
| • Korrugeret opførsrør PP m/muffe                 | 113  |
| • Korrugeret opførsrør PP u/muffe                 | 113  |
| • 315 Brønd TP1 f/glat                            | 114  |
| • 315 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra              | 114  |
| • 315 Brønd PP TP2 f/glat                         | 114  |
| • 315 Brønd PE TP2 f/glat                         | 115  |
| • 315 Brønd PP TP2 f/Wavin RIB og Ultra           | 115  |
| • 315 Brønd PE TP2 f/Wavin RIB og Ultra           | 115  |
| • 315 Brønd PP TP3 f/glat                         | 115  |
| • 315 Brønd PE TP3 f/glat                         | 116  |
| • 315 Brønd PP TP4 f/glat                         | 116  |
| • 315 Brønd PE TP4 f/glat                         | 117  |
| • 315 Brønd PP TP4 f/Wavin RIB og Ultra           | 117  |
| • 315 Brønd PE TP4 f/Wavin RIB og Ultra           | 117  |
| • 315 Multibrønd, type 5                          | 118  |
| • Monteret PVC muffe 45° m/oliebestandiggummiring | 118  |
| • Monteret PVC spidsende 45° m/vandlås            | 118  |
| • Monteret PVC muffe 90°                          | 119  |
| • Monteret PVC muffe 90° m/oliebestandiggummiring | 119  |
| • Monteret PVC spidsende 90° u/vandlås            | 119  |
| • Monteret dræntilslutning 90°                    | 120  |
| • Monteret Ultra muffe u/vandlås                  | 120  |
| • Bund til korrugeret opførsrør inkl. Gummiring   | 120  |
| • Teleskop- og dækselring t/ korrugeret rør       | 121  |
| • Tætningsring t/korrugeret rør                   | 121  |
| • Tætningsring t/korrugeret rør oliebestandig     | 122  |
| • Tæt låg med håndtag                             | 122  |
| • PP dæksel                                       | 122  |
| • Betonkegle t/korrugeret opførsrør               | 122  |
| • Betondæksel m/armering                          | 123  |
| • Betondæksel u/armering                          | 123  |
| • Plastkegle t/korrugeret opførsrør               | 123  |
| • Plastdæksel t/plastkegle                        | 123  |
| • Kuppelrist SG-jern m/PVC skørt, belastning 40t  | 124  |




# 21. 1330 - WAVIN 315 MM BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

## Korrugeret opførringsrør PVC m/muffe ekskl. Gummiring




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|---------|------------|----------|
| 3060583 | +0513209  | 192926497 | 4754966 | 315 | 354 | 1133 | 1000 | 5,00    | 9          | 446,00   |
| 3039715 | +0513232  | 191928290 | 1629450 | 315 | 354 | 3125 | 3000 | 13,84   | 9          | 1.331,00 |
| 3010366 | +0513262  | 191928590 | 1629443 | 315 | 354 | 6025 | 5900 | 30,03   | 9          | 2.521,00 |

## Korrugeret opførringsrør PVC u/muffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|----|---------|------------|---------|
| 3040850 | +0513312  | 191928125 | 2421428 | 315 | 354 | 1250 |    | 6,16    | 9          | 538,00  |

## Korrugeret opførringsrør PVC - Blå - m/muffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|---------|------------|----------|
| 3060594 | +0514321  | 191922359 | 1724307 | 315 | 354 | 6025 | 5900 | 28,07   | 9          | 2.521,00 |


## Korrugeret opføringsrør PVC u/muffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|---------|------------|---------|
| 3060591 | +0514312  | 191922012 | 1727924 | 315 | 354 | 1250 | 6,03    | 9          | 540,00  |
| 3060593 | +0514320  | 191922020 | 1728117 | 315 | 354 | 2000 | 9,53    | 9          | 849,00  |

## Korrugeret opføringsrør PP m/muffe

ekskl. Gummiring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|---------|------------|----------|
| 3072011 | +3072011  | 195579412 | 1983823 | 315 | 354 | 1388 | 1250 | 5,57    | 9          | 470,00   |
| 3060199 | +1513232  | 195579336 | 1443698 | 315 | 354 | 3738 | 3600 | 17,13   | 9          | 1.603,00 |


## Korrugeret opføringsrør PP u/muffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3062152 | +1516660  | 195579360 | 1921262 | 315 | 355 | 6000 | 25,82   | 9          | 2.401,00 |


# 21. 1330 - WAVIN 315 MM BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

## 315 Brønd TP1 f/glat




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z   | L1   | H1  | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------------|------------|----------|
| 4021997 | +0558302  | 191921110 | 2421394 | 110 | 370 | 356 | 368 | 528  | 231 | 2820,00 g  | 1/16       | 917,00   |
| 4021998 | +0558303  | 191921160 | 2634004 | 160 | 370 | 356 | 396 | 580  | 290 | 3533,00 g  | 1/12       | 1.198,00 |
| 3018499 | +0558104  | 191911200 | 4755245 | 200 | 370 | 356 | 413 | 605  | 341 | 42270,00 g | 8/8        | 1.793,00 |
| 3022194 | +0558305  | 191911250 | 4755252 | 250 | 425 | 356 | 735 | 970  | 680 | 16,88 kg   | 4          | 3.667,00 |
| 3022195 | +0558306  | 191911315 | 4755260 | 315 | 425 | 356 | 807 | 1085 | 720 | 23,80 kg   | 4          | 3.946,00 |

## 315 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | Vægt/g   | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3060654 | +0525425  | 192031200 | 1637404 | 200 | 370 | 356 | 411 | 619 | 343 | 3923,00  | 8          | 1.938,00 |
| 3060658 | +0525545  | 192031313 | 1637412 | 250 | 465 | 356 | 701 | 958 | 674 | 16100,00 | 4          | 3.246,00 |

## 315 Brønd PP TP2 f/glat




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | F1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4021999 | +0558312  | 191925110 | 1691328 | 110 | 110 | 110 | 370 | 356 | 378 | 528 | 231 | 479 | 3236,00 | 2/16       | 964,00   |
| 3018500 | +0558313  | 191925160 | 1691336 | 160 | 160 | 160 | 370 | 356 | 396 | 580 | 290 | 622 | 4415,00 | 1/6        | 1.288,00 |
| 3020150 | +0558114  | 191912200 | 4755328 | 200 | 200 | 200 | 370 | 356 | 413 | 605 | 341 | 645 | 5770,00 | 6/6        | 2.401,00 |

### 315 Brønd PE TP2 f/glat




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | F1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3022196 | +0558315  | 191912250 | 4755336 | 250 | 250 | 250 | 425 | 356 | 735 | 970 | 680 | 1030 | 18,40   | 4          | 5.031,00 |

### 315 Brønd PP TP2 f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | F1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3060655 | +0525435  | 192032200 | 1637487 | 200 | 200 | 200 | 370 | 356 | 411 | 619 | 343 | 679 | 5628,00 | 6          | 2.632,00 |

### 315 Brønd PE TP2 f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | F1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3060660 | +0525645  | 192032313 | 1637495 | 250 | 250 | 250 | 465 | 356 | 707 | 958 | 649 | 1022 | 21,10   | 4          | 4.075,00 |

### 315 Brønd PP TP3 f/glat

## 21. 1330 - WAVIN 315 MM BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | F1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4022000 | +0558322  | 191923110 | 2421402 | 110 | 110 | 370 | 356 | 378 | 528 | 231 | 424 | 3025,00 | 1/16       | 937,00   |
| 4022001 | +0558323  | 191923160 | 2634012 | 160 | 160 | 370 | 356 | 396 | 580 | 290 | 495 | 4005,00 | 2/12       | 1.258,00 |
| 3022190 | +0558124  | 191913200 | 4755401 | 200 | 200 | 370 | 356 | 413 | 605 | 341 | 508 | 5331,00 | 6          | 2.197,00 |

### 315 Brønd PE TP3 f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Di  | Z   | L1   | H1  | F1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3059851 | +0558325  | 191913250 | 4755419 | 250 | 250 | 425 | 356 | 735 | 970  | 680 | 748 | 21,27   | 4          | 4.031,00 |
| 3045112 | +0558326  | 191913315 | 4755427 | 315 | 315 | 425 | 356 | 807 | 1085 | 720 | 835 | 27,00   | 3          | 4.451,00 |

### 315 Brønd PP TP4 f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | F1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4022002 | +0558332  | 191924110 | 2421410 | 110 | 110 | 370 | 356 | 378 | 528 | 231 | 424 | 3046,00 | 1/16       | 937,00   |
| 4022003 | +0558333  | 191924160 | 2634020 | 160 | 160 | 370 | 356 | 396 | 580 | 290 | 495 | 3990,00 | 2/12       | 1.258,00 |
| 3022191 | +0558134  | 191914200 | 4755484 | 200 | 200 | 370 | 356 | 413 | 605 | 341 | 508 | 4773,00 | 6          | 2.185,00 |



### 315 Brønd PE TP4 f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1   | H1  | F1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3059852 | +0558335  | 191914250 | 4755492 | 250 | 250 | 425 | 356 | 735 | 970  | 680 | 748 | 21,27   | 1          | 4.012,00 |
| 3022197 | +0558336  | 191914315 | 4755500 | 315 | 315 | 425 | 356 | 807 | 1085 | 720 | 835 | 26,80   | 1/3        | 4.187,00 |

### 315 Brønd PP TP4 f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | F1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3060657 | +0525455  | 192034200 | 1637644 | 200 | 200 | 470 | 356 | 411 | 619 | 343 | 524 | 4506,00 | 6          | 2.386,00 |

### 315 Brønd PE TP4 f/Wavin RIB og Ultra




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1   | H1  | F1  | Vægt/g   | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3060665 | +0525855  | 192034315 | 1637669 | 315 | 315 | 465 | 356 | 798 | 1070 | 686 | 838 | 28750,00 | 3          | 4.303,00 |

## 21. 1330 - WAVIN 315 MM BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR


### 315 Multibrønd, type 5

Individuelt valg af tilslutning  
Stor fleksibilitet  
Flere anvendelsesmuligheder  
Til Ø110 mm glatte rør  
Lang levetid




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | F1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3072576 | +3072576  | 191916110 | 1879906 | 110 | 110 | 110 | 370 | 356 | 378 | 528 | 231 | 479 | 3970,00 | 2/16       | 1.047,00 |

### Monteret PVC muffe 45° m/oliebestandiggummiring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | F1 | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|----------|------------|----------|
| 3060900 | +0544551  | 192501111 | 1681089 | 110 | 70 | 650,70 g | 1          | 931,00   |
| 3060901 | +0544552  | 192501161 | 1681097 | 160 | 70 | 1,91 kg  | 1          | 1.152,00 |

### Monteret PVC spidsende 45° m/vandlås



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | F1 | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|----------|------------|----------|
| 3060888 | +0544521  | 192501110 | 2615433 | 110 | 70 | 705,70 g | 1          | 755,00   |
| 3060889 | +0544522  | 192501160 | 2615441 | 160 | 70 | 1,83 kg  | 1          | 964,00   |
| 3060890 | +0544523  | 192501200 | 2615458 | 200 | 70 | 3,92 kg  | 1          | 1.044,00 |
| 3060891 | +0544524  | 192509025 | 1727941 | 250 | 70 | 12,62 kg | 1          | 2.159,00 |
| 3060892 | +0544525  | 192509031 | 1727942 | 315 | 70 | 21,44 kg | 1          | 2.978,00 |

## Monteret PVC muffe 90°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 3060898 | +0544541  | 192502110 | 2615466 | 110 | 330,80 | 1          | 584,00  |
| 3060899 | +0544542  | 192502160 | 2615474 | 160 | 741,80 | 1          | 731,00  |

## Monteret PVC muffe 90° m/oliebestandiggummiring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----------|------------|----------|
| 3060903 | +0544571  | 192502111 | 1681063 | 110 | 275,80 g | 1          | 748,00   |
| 3060902 | +0544562  | 192500161 | 1691369 | 160 | 1,13 kg  | 1          | 1.135,00 |
| 3060904 | +0544572  | 192502161 | 1681071 | 160 | 815,80 g | 1          | 1.088,00 |


## Monteret PVC spidsende 90° u/vandlås



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----------|------------|----------|
| 3060893 | +0544531  | 192500110 | 2706901 | 110 | 330,80 g | 1          | 499,00   |
| 3060894 | +0544532  | 192500160 | 2706919 | 160 | 1,54 kg  | 1          | 834,00   |
| 3060895 | +0544533  | 192500200 | 2706927 | 200 | 532,30 g | 1          | 869,00   |
| 3060896 | +0544534  | 192509325 | 1727943 | 250 | 2,43 kg  | 1          | 940,00   |
| 3060897 | +0544535  | 192509131 | 1727945 | 315 | 3,81 kg  | 1          | 1.030,00 |


## 21. 1330 - WAVIN 315 MM BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### Monteret dræntilslutning 90°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|---------|
| 3060923 | +0544742  | 192506065 | 2615508 | 65  | 1,66    | 1          | 494,00  |
| 3060924 | +0544743  | 192506080 | 2615516 | 80  | 1,68    | 1          | 505,00  |
| 3060925 | +0544744  | 192506113 | 2615524 | 113 | 1,74    | 1          | 515,00  |
| 3060926 | +0544745  | 192506145 | 2615532 | 145 | 1,81    | 1          | 756,00  |

### Monteret Ultra muffe u/vandlås




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|----------|
| 3060905 | +0544593  | 192504200 | 1681105 | 200 | 1,96    | 1          | 1.422,00 |
| 3060906 | +0544595  | 192504250 | 1681113 | 250 | 4,11    | 1          | 1.454,00 |

### Bund til korrugeret opføringsrør inkl. Gummiring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | H1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|--------|------------|---------|
| 3010370 | +0587605  | 191927315 | 3180510 | 315 | 95 | 986,00 | 6/72       | 349,00  |

## Teleskoprør inkl. Gummiring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | H1  | Ø   | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 3041943 | +0547073  | 193171315 | 2658102 | 317 | 375 | 315 | 3752,00 | 8          | 430,00  |
| 3061001 | +0547077  | 193173315 | 2658110 | 317 | 750 | 315 | 7165,00 | 8          | 638,00  |

## Teleskop- og dækselring t/ korrugeret rør

Benyttes ved topafslutning



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 3059239 | +6095457  | 191939315 | 4754941 | 315 | 180,00 | 16/256     | 110,00  |

## Tætningsring t/korrugeret rør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 4032554 | +6095452  | 191929315 | 3248374 | 315 | 313,00 | 20/240     | 110,00  |

# 21. 1330 - WAVIN 315 MM BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

## Tætningsring t/korrugeret rør oliebestandig




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 4042637 | +6095453  | 191929320 | 1681030 | 315 | 328,00 | 20         | 184,00  |

## Tæt låg med håndtag




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | H1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|--------|------------|---------|
| 3044198 | +0551356  | 191928615 | 2873370 | 315 | 95 | 648,10 | 6/72       | 679,00  |

## PP dæksel




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Di  | H1 | H2 | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|---------|
| 3014469 | +0593183  | 192073315 | 5220941 | 390 | 355 | 50 | 40 | 315 | 1,66    | 1          | 179,00  |

## Betonkegle t/korrugeret opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Di  | e  | H1  | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4054186 | +0593192  | 192057044 | 2615615 | 565 | 365 | 70 | 150 | 315 | 47,00   | 20         | 145,00  |

## Betondæksel m/armering




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Du1 | H1 | H2 | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|---------|
| 4054188 | +0593194  | 192057068 | 2615623 | 510 | 357 | 75 | 67 | 315 | 37,00   | 1          | 268,00  |

## Betondæksel u/armering



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Du1 | H1 | H2 | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|---------|
| 4054190 | +0593196  | 192057064 | 2615631 | 510 | 357 | 75 | 67 | 315 | 37,00   | 40         | 134,00  |

## Plastkegle t/korrugeret opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Di  | e  | H1  | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4054182 | +0593180  | 192071315 | 5692272 | 540 | 360 | 70 | 190 | 315 | 27,00   | 20         | 308,00  |


## Plastdæksel t/plastkegle



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Du1 | H1  | H2 | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|---------|------------|---------|
| 4054183 | +0593182  | 192072315 | 5692280 | 414 | 306 | 120 | 40 | 315 | 18,00   | 1          | 182,00  |

## 21. 1330 - WAVIN 315 MM BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

Kuppelrist SG-jern m/PVC skørt, belastning 40t



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1  | H2  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4045573 | +0594010  | 222727037 | 2615599 | 315 | 370 | 467 | 375 | 8180,00 | 6          | 1.231,00 |






# 1390 - WAVIN 425 MM BASIS BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

|                                                           | Side |
|-----------------------------------------------------------|------|
| • Korrugeret opførsrør forlænger PVC m/muffe - Rød        | 128  |
| • Korrugeret opførsrør PVC m/muffe - Rød                  | 128  |
| • Korrugeret opførsrør PVC m/muffe - Blå                  | 128  |
| • Korrugeret opførsrør PVC u/muffe - Blå                  | 128  |
| • Korrugeret opførsrør PP m/muffe                         | 129  |
| • 425 Brønd PP TP1 f/glat                                 | 129  |
| • 425 Brønd PE TP1 f/glat                                 | 130  |
| • 425 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                      | 130  |
| • 425 Brønd PP TP2 f/glat                                 | 130  |
| • 425 Brønd PE TP2 f/glat                                 | 131  |
| • 425 Brønd TP2 f/Wavin RIB og Ultra                      | 131  |
| • 425 Brønd PP TP3 f/glat                                 | 131  |
| • 425 Brønd PE TP3 f/glat                                 | 132  |
| • 425 Brønd TP3 f/Wavin RIB og Ultra                      | 132  |
| • 425 Brønd PP TP4 f/glat                                 | 132  |
| • 425 Brønd PE TP4 f/glat                                 | 133  |
| • 425 Brønd TP4 f/Wavin RIB og Ultra                      | 133  |
| • Korrugeret multiflexrør komplet m/bund                  | 133  |
| • Teleskop- og dækselring t/korrugeret rør                | 134  |
| • Tætningsring t/korrugeret rør                           | 134  |
| • Tætningsring t/korrugeret rør oliebestandig             | 134  |
| • Tæt låg med håndtag t/korrugeret rør inkl. tætningsring | 135  |
| • Bund til korrugeret opførsrør inkl. tætningsring        | 135  |
| • Teleskoprør inkl. tætningsring                          | 135  |
| • Plastkegle t/korrugeret opførsrør                       | 135  |
| • PP dæksel t/korrugeret rør                              | 136  |
| • Betonkegle t/korrugeret opførsrør                       | 136  |
| • Betondæksel t/betonkegle                                | 136  |
| • Betondæksel t/betonkegle                                | 137  |
| • Kuppelrist SG-jern m/PVC skørt, belastning 40t          | 137  |
| • Flydende kørebanerist SG-jern, belastning 40t           | 137  |




## 23. 1390 - WAVIN 425 MM BASIS BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### Korrugeret opføjringsrør forlænger PVC m/muffe - Rød




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|-----|---------|------------|---------|
| 3017381 | +0513402  | 192926499 | 5380407 | 425 | 476 | 1050 | 900 | 5,90    | 4          | 689,00  |

### Korrugeret opføjringsrør PVC m/muffe - Rød



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|---------|------------|----------|
| 3010367 | +0513432  | 191961300 | 1637727 | 425 | 476 | 3025 | 2900 | 27,46   | 4/4        | 2.747,00 |
| 3010368 | +0513462  | 191961601 | 1637735 | 425 | 476 | 6025 | 5900 | 55,34   | 4          | 5.430,00 |

### Korrugeret opføjringsrør PVC m/muffe - Blå




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|---------|------------|----------|
| 3066245 | +3066245  | 192926509 | 1897857 | 425 | 476 | 6150 | 6000 | 55,34   | 4          | 5.430,00 |

### Korrugeret opføjringsrør PVC u/muffe - Blå



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3060595 | +0514322  | 191922720 | 1728050 | 425 | 477 | 2000 | 17,56   | 4          | 1.298,00 |

## Korrugeret opføringsrør PP m/muffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2   | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|---------|------------|----------|
| 3011404 | +1513241  | 195579430 | 1443699 | 425 | 476 | 3250 | 3000 | 21,18   | 4          | 2.747,00 |
| 3011403 | +1513242  | 195579460 | 1443700 | 425 | 476 | 6250 | 6000 | 42,91   | 4          | 5.430,00 |

## 425 Brønd PP TP1 f/glat

Inkl. Tætningsring for opføringsrør




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z   | L1  | H1  | Vægt/g  | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3022198 | +0558352  | 191921611 | 8157893 | 110 | 506 | 480 | 378 | 528 | 391 | 4747,00 | 7          | 1.492,00 |
| 3017314 | +0558353  | 191921616 | 8157901 | 160 | 506 | 480 | 396 | 580 | 450 | 5550,00 | 6          | 1.524,00 |
| 3017316 | +0558144  | 191911620 | 4755286 | 200 | 505 | 480 | 413 | 605 | 501 | 6115,00 | 4          | 1.902,00 |

## 23. 1390 - WAVIN 425 MM BASIS BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### 425 Brønd PE TP1 f/glat

Inkl. Tætningsring for opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z   | L1   | H1  | F1  | Vægt       | Pakke | data     | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------------|-------|----------|---------|
| 3022202 | +0558505  | 192036250 | 4755294 | 250 | 550 | 480 | 735 | 958  | 680 | 555 | 18,65 kg   | 4     | 3.903,00 |         |
| 3022203 | +0558506  | 192036315 | 4755302 | 315 | 550 | 480 | 807 | 1070 | 720 | 555 | 24,30 kg   | 3     | 4.780,00 |         |
| 3022204 | +0558507  | 191911640 | 4755310 | 400 | 550 | 480 | 889 | 1213 | 809 | 555 | 32000,00 g | 3     | 5.157,00 |         |

### 425 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra

Inkl. Tætningsring for opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z   | L1   | H1  | Vægt       | Pakke | data     | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------------|-------|----------|---------|
| 3060668 | +0526065  | 192031640 | 1637479 | 400 | 550 | 480 | 822 | 1188 | 807 | 33000,00 g | 3     | 5.157,00 |         |
| 3060679 | +0526380  | 192031645 | 5921306 | 450 | 550 | 480 | 858 | 1215 | 848 | 39,00 kg   | 2     | 5.374,00 |         |
| 3060669 | +0526085  | 192031656 | 4755047 | 560 | 550 | 480 | 718 | 1064 | 960 | 37,00 kg   | 4     | 5.735,00 |         |

### 425 Brønd PP TP2 f/glat


Inkl. Tætningsring for opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Dy3 | Di  | Z   | L1  | H1  | F1  | Vægt/g  | Pakke | data     | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|----------|---------|
| 3022199 | +0558362  | 191925611 | 8157919 | 110 | 110 | 110 | 480 | 480 | 378 | 528 | 391 | 506 | 5150,00 | 7     | 1.638,00 |         |
| 3017315 | +0558363  | 191925616 | 8157927 | 160 | 160 | 160 | 480 | 480 | 396 | 580 | 450 | 622 | 6540,00 | 4     | 1.827,00 |         |
| 3017317 | +0558154  | 191912620 | 4755369 | 200 | 200 | 200 | 480 | 480 | 413 | 605 | 501 | 666 | 6465,00 | 4     | 2.063,00 |         |

### 425 Brønd PE TP2 f/glat


Inkl. Tætningsring for opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Du  | Di  | Di1 | Z   | L1   | H1  | F1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|---------|------------|----------|
| 3022205 | +0558515  | 191912625 | 4755377 | 250 | 250 | 250 | 550 | 480 | 480 | 735 | 970  | 680 | 1030 | 20,56   | 3          | 6.705,00 |
| 3022206 | +0558516  | 191912632 | 4755385 | 315 | 315 | 315 | 550 | 480 | 480 | 807 | 1085 | 720 | 1200 | 30,60   | 2          | 8.118,00 |
| 3022207 | +0558517  | 191912640 | 4755393 | 400 | 400 | 400 | 550 | 480 | 480 | 889 | 1213 | 809 | 1460 | 57,06   | 1          | 9.400,00 |

### 425 Brønd TP2 f/Wavin RIB og Ultra


Inkl. Tætningsring for opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Du  | Di  | Z   | L1   | H1  | F1   | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------------|------------|----------|
| 3060670 | +0526145  | 192032625 | 1637537 | 250 | 250 | 250 | 550 | 480 | 707 | 958  | 640 | 1022 | 21870,00 g | 3          | 6.672,00 |
| 3060671 | +0526155  | 192032632 | 1637545 | 315 | 315 | 315 | 550 | 480 | 798 | 1070 | 640 | 1210 | 21456,00 g | 2          | 8.118,00 |
| 3060672 | +0526165  | 192032640 | 1637552 | 400 | 400 | 400 | 550 | 480 | 822 | 1188 | 807 | 1460 | 54,60 kg   | 1          | 9.223,00 |

### 425 Brønd PP TP3 f/glat

Inkl. Tætningsring for opføringsrør




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Dy3 | Z   | L1  | H1  | F1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3022200 | +0558372  | 191923611 | 8157935 | 110 | 110 | 110 | 480 | 378 | 528 | 391 | 506 | 5075,00 | 7          | 1.595,00 |
| 3020214 | +0558373  | 191923616 | 8157943 | 160 | 160 | 160 | 480 | 396 | 580 | 450 | 564 | 6024,00 | 6          | 1.713,00 |
| 3022192 | +0558164  | 191913620 | 4755443 | 200 | 200 | 200 | 480 | 413 | 605 | 501 | 666 | 6820,00 | 6          | 1.929,00 |

## 23. 1390 - WAVIN 425 MM BASIS BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### 425 Brønd PE TP3 f/glat


Inkl. Tætningsring for opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy3 | Z   | L1   | H1  | F1   | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------------|------------|----------|
| 3022208 | +0558525  | 191913625 | 4755450 | 250 | 250 | 480 | 735 | 970  | 680 | 748  | 18,00 kg   | 4          | 4.909,00 |
| 3045113 | +0558526  | 191913632 | 4755468 | 315 | 315 | 480 | 807 | 1085 | 720 | 835  | 26,80 kg   | 3          | 5.838,00 |
| 3022209 | +0558527  | 191913640 | 4755476 | 400 | 400 | 480 | 889 | 1213 | 809 | 1008 | 41502,00 g | 2          | 8.186,00 |


### 425 Brønd TP3 f/Wavin RIB og Ultra

Inkl. Tætningsring for opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy3 | Z   | L1   | H1  | F1   | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------------|------------|----------|
| 3060673 | +0526245  | 192033625 | 1637610 | 250 | 250 | 480 | 701 | 958  | 653 | 791  | 19245,00 g | 4          | 4.909,00 |
| 3060674 | +0526255  | 192033632 | 1637628 | 315 | 315 | 480 | 798 | 1070 | 705 | 881  | 30,00 kg   | 3          | 5.838,00 |
| 3060675 | +0526265  | 192033640 | 1637636 | 400 | 400 | 480 | 822 | 1188 | 807 | 1000 | 43,80 kg   | 2          | 8.186,00 |
| 3060681 | +0526384  | 192033645 | 5921310 | 450 | 450 | 480 | 858 | 1215 | 848 | 1037 | 53,00 kg   | 2          | 8.586,00 |

### 425 Brønd PP TP4 f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy2 | Dy3 | Z   | L1  | H1  | F1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3022201 | +0558382  | 191924611 | 8157950 | 110 | 110 | 480 | 378 | 528 | 391 | 506 | 5047,00 | 1/7        | 1.595,00 |
| 3018501 | +0558383  | 191924616 | 8157968 | 160 | 160 | 480 | 396 | 580 | 450 | 564 | 6035,00 | 6          | 1.713,00 |
| 3022193 | +0558174  | 191914620 | 4755526 | 200 | 200 | 480 | 413 | 605 | 501 | 518 | 6880,00 | 4          | 1.948,00 |



### 425 Brønd PE TP4 f/glat

Inkl. Tætningsring for opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy2 | Dy3 | Z   | L1   | H1  | F1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|---------|------------|----------|
| 3022210 | +0558535  | 191914625 | 4755534 | 250 | 250 | 480 | 735 | 970  | 680 | 748  | 18,00   | 4          | 4.934,00 |
| 3022211 | +0558536  | 191914632 | 4754883 | 315 | 315 | 480 | 807 | 1085 | 720 | 835  | 26,80   | 3          | 5.838,00 |
| 3022212 | +0558537  | 191914640 | 4754891 | 400 | 400 | 480 | 889 | 1213 | 809 | 1008 | 41,50   | 1          | 8.186,00 |

### 425 Brønd TP4 f/Wavin RIB og Ultra

Inkl. Tætningsring for opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy2 | Dy3 | Z   | L1   | H1  | F1   | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------------|------------|----------|
| 3060676 | +0526345  | 192034625 | 1637693 | 250 | 250 | 480 | 701 | 958  | 640 | 791  | 19235,00 g | 4          | 4.884,00 |
| 3060677 | +0526355  | 192034632 | 1637701 | 315 | 315 | 480 | 798 | 1070 | 693 | 881  | 18657,00 g | 3          | 5.838,00 |
| 3060678 | +0526365  | 192034640 | 1637719 | 400 | 400 | 480 | 822 | 1188 | 807 | 1000 | 43,80 kg   | 2          | 8.186,00 |

### Korrugeret multiflexrør komplet m/bund

Tilslutninger findes i kapitel:

1330 - WAVIN BRØNDE 315 MM



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3060912 | +0544615  | 191968415 | 3611092 | 425 | 476 | 1500 | 15,88   | 4          | 2.548,00 |
| 3060913 | +0544617  | 191968417 | 3611100 | 425 | 476 | 1750 | 17,27   | 4          | 2.707,00 |
| 3060917 | +0544635  | 191968435 | 3611175 | 425 | 476 | 3500 | 32,06   | 4          | 4.218,00 |

## 23. 1390 - WAVIN 425 MM BASIS BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### Teleskop- og dækselring t/korrugeret rør

Benyttes ved topafslutning



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 4025881 | +6095467  | 191939425 | 4754958 | 425 | 460,00 | 28/112     | 334,00  |

### Tætningsring t/korrugeret rør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|---------|
| 4052716 | +4052716  | 191929425 | 1681022 | 425 | 0,76    | 140        | 334,00  |

### Tætningsring t/korrugeret rør oliebestandig



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|---------|
| 3059901 | +6095461  | 191929430 | 1681048 | 425 | 1,35    | 1          | 421,00  |

### Tæt låg med håndtag t/korrugeret rør inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | H1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3022183 | +0551358  | 191928625 | 1681055 | 425 | 140 | 1196,00 | 18/18      | 1.516,00 |

### Bund til korrugeret opføringsrør inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | H1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|---------|------------|---------|
| 3010371 | +0587607  | 191927425 | 3610839 | 425 | 140 | 2000,00 | 18/18      | 669,00  |


### Teleskoprør inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | H1  | Ø   | Vægt/g   | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3020244 | +0547083  | 193171425 | 3611209 | 423 | 375 | 425 | 6300,00  | 4          | 978,00   |
| 3022181 | +0547087  | 193173425 | 3611217 | 423 | 750 | 425 | 12050,00 | 4          | 1.514,00 |

### Plastkegle t/korrugeret opføringsrør

## 23. 1390 - WAVIN 425 MM BASIS BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Di  | e  | H1  | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4054184 | +0593184  | 192071425 | 5866786 | 740 | 500 | 90 | 240 | 425 | 50,00   | 5          | 510,00  |

### PP dæksel t/korrugeret rør




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Di  | H1 | H2 | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|---------|
| 3014471 | +0593187  | 192073425 | 5220942 | 510 | 477 | 55 | 45 | 425 | 2,65    | 1          | 194,00  |

### Betonkegle t/korrugeret opførringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Di  | e  | H1  | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4054187 | +0593193  | 192930425 | 3611274 | 692 | 480 | 85 | 225 | 425 | 80,00   | 1          | 372,00  |

### Betondæksel t/betonkegle m/ameriing



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Du1 | H1 | H2 | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|---------|
| 4054189 | +0593195  | 192933052 | 3611290 | 652 | 480 | 90 | 80 | 425 | 50,00   | 1          | 550,00  |

## Betondæksel t/betonkegle u/amering



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Du1 | H1 | H2 | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|---------|
| 4054191 | +0593197  | 192933042 | 3611282 | 652 | 480 | 90 | 80 | 425 | 50,00   | 1          | 374,00  |

## Kuppelrist SG-jern m/PVC skørt, belastning 40t



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1  | H2  | Vægt/g   | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3016896 | +0594015  | 222727047 | 3611266 | 422 | 470 | 455 | 300 | 19850,00 | 4          | 2.590,00 |

## Flydende kørebanerist SG-jern, belastning 40t

## 23. 1390 - WAVIN 425 MM BASIS BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Di  | H1  | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3059900 | +0594167  | 222486043 | 3611233 | 520 | 397 | 151 | 114 | 39,00   | 1          | 4.250,00 |



# 1400 - WAVIN 425 MM TEGRA BRØNDE

- 425 Brønd TP1 f/glat
- 425 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra
- 425 Brønd TP1 f/X-Stream
- 425 Brønd TP1 90° f/glat
- 425 Brønd TP1 90° f/X-Stream
- 425 Brønd TP1 60° & 120° f/X-Stream
- 425 Brønd TP1 30° & 150° f/glat
- 425 Brønd TP2 90° f/glat
- 425 Brønd TP2 90° f/Wavin RIB og Ultra
- 425 Brønd TP2 90° f/X-Stream
- 425 Brønd TP3/4 90° f/glat
- 425 Brønd TP3/4 90° f/Wavin RIB og Ultra
- 425 Brønd TP3/4 90° f/X-Stream


| Side |
|------|
| 142  |
| 142  |
| 142  |
| 143  |
| 143  |
| 143  |
| 143  |
| 144  |
| 144  |
| 144  |
| 145  |
| 145  |
| 145  |






# 24. 1400 - WAVIN 425 MM TEGRA BRØNDE

## 425 Brønd TP1 f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3 | H4 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|---------|------------|----------|
| 3011327 | +3011327  | 192040410 | 1263828 | 110 | 523 | 480 | 365 | 538  | 582 | 205 | 81 | 81 | 7,81    | 8          | 1.478,00 |
| 3011328 | +3011328  | 192040416 | 1263829 | 160 | 523 | 480 | 326 | 570  | 611 | 205 | 85 | 85 | 9,03    | 8          | 1.514,00 |
| 3011330 | +3011330  | 192040420 | 1263831 | 200 | 523 | 480 | 305 | 619  | 638 | 205 | 93 | 93 | 10,38   | 8          | 1.892,00 |
| 3011333 | +3011333  | 192040425 | 1263834 | 250 | 523 | 480 | 401 | 909  | 611 | 205 | 80 | 80 | 14,35   | 8          | 2.172,00 |
| 3011336 | +3011336  | 192040432 | 1263837 | 315 | 523 | 480 | 401 | 1005 | 668 | 205 | 79 | 79 | 14,62   | 8          | 2.405,00 |

## 425 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3 | H4 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|---------|------------|----------|
| 3011332 | +3011332  | 192040520 | 1263833 | 200 | 523 | 480 | 305 | 649  | 638 | 205 | 93 | 93 | 10,47   | 8          | 1.883,00 |
| 3011335 | +3011335  | 192040525 | 1263836 | 250 | 523 | 480 | 401 | 923  | 611 | 205 | 80 | 80 | 14,46   | 8          | 2.182,00 |
| 3011338 | +3011338  | 192040532 | 1263839 | 315 | 523 | 480 | 401 | 1016 | 668 | 205 | 79 | 79 | 14,75   | 8          | 2.416,00 |

## 425 Brønd TP1 f/X-Stream




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3 | H4 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|------------|----------|
| 3011329 | +3011329  | 192040616 | 1263830 | 150 | 523 | 480 | 326 | 570 | 611 | 205 | 80 | 80 | 9,07    | 8          | 1.535,00 |
| 3011331 | +3011331  | 192040620 | 1263832 | 200 | 523 | 480 | 305 | 651 | 638 | 205 | 80 | 80 | 10,05   | 8          | 1.902,00 |
| 3011334 | +3011334  | 192040625 | 1263835 | 250 | 523 | 480 | 401 | 925 | 611 | 205 | 65 | 65 | 13,42   | 8          | 2.192,00 |
| 3011337 | +3011337  | 192040632 | 1263838 | 300 | 523 | 480 | 401 | 991 | 668 | 205 | 68 | 68 | 13,42   | 8          | 2.414,00 |

### 425 Brønd TP1 90° f/glat




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H3 | H4 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|------------|----------|
| 3011349 | +3011349  | 192041416 | 1263851 | 160 | 523 | 480 | 163 | 611 | 205 | 85 | 85 | 9,03    | 8          | 1.518,00 |
| 3011351 | +3011351  | 192041420 | 1263853 | 200 | 523 | 480 | 153 | 638 | 205 | 93 | 93 | 10,29   | 8          | 1.892,00 |

### 425 Brønd TP1 90° f/X-Stream



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H3 | H4 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|------------|----------|
| 3011352 | +3011352  | 192041620 | 1263855 | 200 | 523 | 480 | 153 | 638 | 205 | 80 | 80 | 9,96    | 8          | 1.902,00 |


### 425 Brønd TP1 60° & 120° f/X-Stream



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H3 | H4 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|------------|----------|
| 3011345 | +3011345  | 192046616 | 1263846 | 150 | 523 | 480 | 163 | 611 | 205 | 80 | 80 | 9,00    | 8          | 1.514,00 |

### 425 Brønd TP1 30° & 150° f/glat

## 24. 1400 - WAVIN 425 MM TEGRA BRØNDE



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H3 | H4 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|------------|----------|
| 3011341 | +3011341  | 192048420 | 1263842 | 200 | 523 | 480 | 153 | 638 | 205 | 93 | 93 | 10,35   | 8          | 1.883,00 |

### 425 Brønd TP2 90° f/glat




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3 | H4 | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|----------|
| 3011359 | +3011359  | 192042410 | 1263863 | 110 | 523 | 480 | 183 | 838 | 582 | 205 | 81 | 81 | 111 | 8,50    | 8          | 1.770,00 |
| 3011360 | +3011360  | 192042416 | 1263864 | 160 | 523 | 480 | 163 | 570 | 611 | 205 | 85 | 85 | 115 | 10,18   | 8          | 1.827,00 |
| 3011362 | +3011362  | 192042420 | 1263866 | 200 | 523 | 480 | 153 | 619 | 638 | 205 | 93 | 93 | 123 | 12,92   | 8          | 2.063,00 |

### 425 Brønd TP2 90° f/Wavin RIB og Ultra




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3 | H4 | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|----------|
| 3011364 | +3011364  | 192042520 | 1263868 | 200 | 523 | 480 | 153 | 649 | 638 | 205 | 92 | 92 | 123 | 13,10   | 8          | 2.063,00 |

### 425 Brønd TP2 90° f/X-Stream




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3 | H4 | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|----------|
| 3011361 | +3011361  | 192042616 | 1263865 | 150 | 523 | 480 | 163 | 570 | 611 | 205 | 80 | 80 | 115 | 10,14   | 8          | 1.762,00 |
| 3011363 | +3011363  | 192042620 | 1263867 | 200 | 523 | 480 | 153 | 651 | 638 | 205 | 80 | 80 | 110 | 12,26   | 8          | 2.102,00 |

#### 425 Brønd TP3/4 90° f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3 | H4 | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|----------|
| 3011354 | +3011354  | 192044416 | 1263857 | 160 | 523 | 480 | 163 | 570 | 611 | 205 | 85 | 85 | 115 | 9,81    | 8          | 1.698,00 |
| 3011356 | +3011356  | 192044420 | 1263859 | 200 | 523 | 480 | 153 | 619 | 638 | 205 | 93 | 93 | 123 | 11,67   | 8          | 1.920,00 |


#### 425 Brønd TP3/4 90° f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3 | H4 | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|----------|
| 3011358 | +3011358  | 192044520 | 1263861 | 200 | 523 | 480 | 153 | 649 | 638 | 205 | 92 | 92 | 123 | 11,81   | 8          | 1.911,00 |

#### 425 Brønd TP3/4 90° f/X-Stream

## 24. 1400 - WAVIN 425 MM TEGRA BRØNDE



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3 | H4 | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|---------|------------|----------|
| 3011357 | +3011357  | 192044620 | 1263860 | 200 | 523 | 480 | 153 | 651 | 638 | 205 | 80 | 80 | 110 | 11,18   | 8          | 1.902,00 |



25

# 1420 - WAVIN 600 MM BASIS BRØNDE

- 600 Brønd TP1 f/glat
- 600 Brønd TP2 45° f/glat

Side  
150  
150







# 25. 1420 - WAVIN 600 MM BASIS BRØNDE

## 600 Brønd TP1 f/glat

Nordic Poly Mark certificeret iht. de nordiske INSTA-CERT regler. Kan alene anvendes til installationer med max. 3 meter grundvand

Testet i henhold til DS/EN-1610, del af EN-13598 ie 0.5 bar

Indløb -> Muffe tilslutning - glatte rør

Udløb -> Spidsende tilslutning - glatte rør Leveres med 600 mm gummiring til opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Z   | Z1  | L1  | H   | H1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3076481 | +3076481  | 223216016 | 1958063 | 600 | 160 | 160 | 657 | 671 | 813 | 340 | 409 | 8,43    | 1          | 2.683,00 |
| 3076483 | +3076483  | 223216025 | 1958065 | 600 | 250 | 250 | 636 | 671 | 870 | 428 | 491 | 9,18    | 1          | 3.813,00 |

## 600 Brønd TP2 45° f/glat

Nordic Poly Mark certificeret iht. de nordiske INSTA-CERT regler. Kan alene anvendes til installationer med max. 3 meter grundvand

Testet i henhold til DS/EN-1610, del af EN-13598 ie 0.5 bar

Indløb -> Muffe tilslutning - glatte rør

Udløb -> Spidsende tilslutning - glatte rør Leveres med 600 mm gummiring til opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Z   | Z1  | L1  | H1  | F1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3076488 | +3076488  | 223216120 | 1958070 | 600 | 200 | 200 | 648 | 671 | 833 | 431 | 804 | 8,29    | 1          | 3.742,00 |
| 3076486 | +3076486  | 223216125 | 1958068 | 600 | 250 | 250 | 636 | 671 | 870 | 486 | 859 | 9,50    | 1          | 4.511,00 |
| 3076487 | +3076487  | 223216131 | 1958069 | 600 | 315 | 315 | 623 | 671 | 892 | 555 | 968 | 11,80   | 1          | 4.800,00 |



# 1430 - WAVIN 600 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR


|                                                                           | Side |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| • 600 mm opføjringsrør PP u/muffe                                         | 154  |
| • 600 mm opføjringsrør PP m/muffe                                         | 154  |
| • 600 mm tætningsring                                                     | 154  |
| • 600 mm tætningsring Olieresistent                                       | 155  |
| • 600 Brønd TP1 f/glat                                                    | 155  |
| • 600 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                                      | 155  |
| • 600 Brønd TP1 f/X-Stream                                                | 156  |
| • 600 Brønd TP1 30° & 150° f/glat                                         | 156  |
| • 600 Brønd TP1 30° & 150° f/Wavin RIB og Ultra                           | 156  |
| • 600 Brønd TP1 30° & 150° f/X-Stream                                     | 157  |
| • 600 Brønd TP1 60° & 120° f/glat                                         | 157  |
| • 600 Brønd TP1 60° & 120° f/Wavin RIB og Ultra                           | 157  |
| • 600 Brønd TP1 90° f/glat                                                | 158  |
| • 600 Brønd TP1 90° f/Wavin RIB og Ultra                                  | 158  |
| • 600 Brønd TP1 90° f/X-Stream                                            | 158  |
| • 600 Brønd TP2 45° f/glat                                                | 159  |
| • 600 Brønd TP2 45° f/X-Stream                                            | 159  |
| • 600 Brønd TP2 90° f/glat                                                | 159  |
| • 600 Brønd TP2 90° f/Wavin RIB og Ultra                                  | 160  |
| • 600 Brønd TP2 90° f/X-Stream                                            | 160  |
| • 600 Brønd TP3/4 90° f/glat                                              | 160  |
| • 600 Brønd TP3/4 90° f/Wavin RIB                                         | 161  |
| • 600 Brønd TP3/4 90° f/X-Stream                                          | 161  |
| • Lukket brøndbund u/tilslutninger inkl. tætningsring                     | 161  |
| • 600 mm teleskop- og dækselring t/korrugeret opføjringsrør               | 162  |
| • 600mm Låsbart låg t/Tegra 600 og 1000                                   | 162  |
| • 600mm Låsbart låg t/Tegra 600                                           | 162  |
| • Tæt låg med håndtag t/600mm korrugeret opføjringsrør inkl. tætningsring | 163  |
| • Topafslutningsring t/600mm korrugeret opføjringsrør                     | 163  |
| • Tegra 600 overgang til 315 teleskoprør                                  | 163  |
| • Betonkegle t/korrugeret opføjringsrør                                   | 164  |



## 26. 1430 - WAVIN 600 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR


### 600 mm opføringsrør PP u/muffe

Ekskl. Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3040029 | +0513805  | 191939601 | 5649779 | 600 | 670 | 1000 | 11,68   | 2          | 1.157,00 |
| 3024123 | +0513815  | 191939602 | 5649780 | 600 | 670 | 2000 | 27,28   | 2          | 2.208,00 |
| 3024124 | +0513820  | 191939603 | 5649781 | 600 | 670 | 3000 | 40,92   | 2          | 3.256,00 |
| 4027039 | +0513830  | 191939606 | 5649782 | 600 | 670 | 6000 | 81,13   | 2          | 6.310,00 |

### 600 mm opføringsrør PP m/muffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | L2  | H1   | H2   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|---------|------------|----------|
| 3024789 | +0513860  | 191939633 | 5786846 | 600 | 674 | 670 | 703 | 193 | 3693 | 3500 | 48,44   | 2          | 3.685,00 |
| 3059241 | +0513858  | 191939615 | 1610753 | 600 | 674 | 670 | 703 | 193 | 1693 | 1500 | 20,94   | 2          | 2.102,00 |

### 600 mm tætningsring

f/korrugeret opføringsrør




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|---------|
| 3041832 | +6095480  | 191939660 | 5649783 | 600 | 1988,00 | 30/60      | 295,00  |

## 600 mm tætningsring Olieresistent f/korrugeret opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|---------|
| 4055715 | +6095481  | 191939661 | 1443590 | 600 | 2000,00 | 20/20      | 588,00  |

## 600 Brønd TP1 f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3069951 | +0532202  | 191931160 | 5649715 | 160 | 720 | 674 | 660 | 810  | 647 | 207 | 89  | 89  | 21,03   | 4          | 2.808,00 |
| 3069952 | +0532222  | 191931200 | 5649723 | 200 | 720 | 674 | 660 | 854  | 647 | 207 | 69  | 69  | 22,12   | 4          | 3.454,00 |
| 3069953 | +0532242  | 191931250 | 5649724 | 250 | 720 | 674 | 640 | 884  | 706 | 207 | 105 | 105 | 25,54   | 4          | 3.989,00 |
| 3069954 | +0532262  | 191931315 | 5649725 | 315 | 720 | 674 | 640 | 948  | 706 | 207 | 81  | 81  | 28,09   | 4          | 4.239,00 |
| 3090915 | +0532282  | 191931400 |         | 400 | 720 | 674 | 793 | 1150 | 716 | 207 | 68  | 68  | 27,87   | 4          | 4.409,00 |



## 600 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1   | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3090905 | +0526502  | 192001200 | 5649758 | 200 | 720 | 674 | 660 | 854  | 647 | 207 | 69  | 69  | 22,21 kg | 4          | 3.486,00 |
| 3090922 | +0526522  | 192001250 | 5649759 | 250 | 720 | 674 | 640 | 884  | 706 | 207 | 105 | 105 | 25,66 kg | 4          | 4.010,00 |
| 3090909 | +0526542  | 192001315 | 5649760 | 315 | 720 | 674 | 640 | 948  | 706 | 207 | 81  | 81  | 28,22 kg | 4          | 3.977,00 |
| 6101574 | +0526564  | 192001450 | 5649761 | 450 | 720 | 674 | 793 | 1150 | 716 | 207 | 68  | 68  | 0,00 g   | 3          | 7.118,00 |


## 26. 1430 - WAVIN 600 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### 600 Brønd TP1 f/X-Stream



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|---------|------------|----------|
| 3069980 | +2572112  | 198890120 | 1443592 | 200 | 720 | 674 | 660 | 854  | 647 | 207 | 69  | 69  |    | 21,79   | 4          | 3.326,00 |
| 3069986 | +2572114  | 198890125 | 1443593 | 250 | 720 | 674 | 640 | 884  | 706 | 207 | 105 | 105 |    | 24,88   | 4          | 3.641,00 |
| 3069990 | +2572116  | 198890130 | 1443594 | 300 | 720 | 674 | 640 | 648  | 706 | 207 | 81  | 81  |    | 27,11   | 4          | 3.785,00 |
| 6101604 | +2572118  | 198890140 | 1443595 | 400 | 720 | 674 | 793 | 1150 | 716 | 207 | 68  | 68  | -1 | 0,00    | 1          | 6.392,00 |

### 600 Brønd TP1 30° & 150° f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3069962 | +0532208  | 191932160 | 5649716 | 160 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 89  | 89  | 21,39   | 4          | 2.823,00 |
| 3069959 | +0532228  | 191932200 | 5649739 | 200 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 69  | 69  | 22,47   | 4          | 3.486,00 |
| 3069960 | +0532248  | 191932250 | 5649740 | 250 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 105 | 105 | 25,71   | 4          | 4.010,00 |
| 3069961 | +0532268  | 191932315 | 5649741 | 315 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 81  | 81  | 28,09   | 4          | 4.239,00 |

### 600 Brønd TP1 30° & 150° f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3090916 | +0526508  | 192002200 | 200 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 69  | 69  | 22,56   | 4          | 3.395,00 |
| 3090923 | +0526528  | 192002250 | 250 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 105 | 105 | 25,83   | 4          | 4.010,00 |
| 3090910 | +0526548  | 192002315 | 315 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 81  | 81  | 28,22   | 4          | 3.977,00 |




## 600 Brønd TP1 30° & 150° f/X-Stream




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H4 | H5 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|------------|----------|
| 3069993 | +2572126  | 198890230 | 1443599 | 300 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 81 | 81 | 27,11   | 4          | 3.875,00 |

## 600 Brønd TP1 60° & 120° f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3069966 | +0532206  | 191933160 | 5649717 | 160 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 89  | 89  | 21,72   | 4          | 2.808,00 |
| 3069963 | +0532226  | 191933200 | 5649742 | 200 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 69  | 69  | 22,32   | 4          | 3.486,00 |
| 3069964 | +0532246  | 191933250 | 5649746 | 250 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 105 | 105 | 26,71   | 4          | 3.989,00 |
| 3069965 | +0532266  | 191933315 | 5649747 | 315 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 81  | 81  | 27,97   | 4          | 4.239,00 |


## 600 Brønd TP1 60° & 120° f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3090918 | +0526506  |           |         | 200 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 69  | 69  | 22,41   | 4          | 3.412,00 |
| 3069988 | +2572134  | 198890325 | 1443602 | 250 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 105 | 105 | 26,05   | 4          | 3.676,00 |
| 3090924 | +0526526  |           |         | 250 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 105 | 105 | 26,83   | 4          | 3.827,00 |
| 3090911 | +0526546  |           |         | 315 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 81  | 81  | 28,10   | 4          | 3.957,00 |

## 26. 1430 - WAVIN 600 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### 600 Brønd TP1 90° f/glat




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H3  | H4  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3069958 | +0532204  | 191934160 | 5649718 | 160 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 89  | 89  | 21,27   | 4          | 2.823,00 |
| 3069955 | +0532224  | 191934200 | 5649748 | 200 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 69  | 69  | 22,62   | 4          | 3.486,00 |
| 3069956 | +0532244  | 191934250 | 5649749 | 250 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 105 | 105 | 25,71   | 4          | 3.989,00 |
| 3069957 | +0532264  | 191934315 | 5649750 | 315 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 81  | 81  | 28,09   | 4          | 4.259,00 |

### 600 Brønd TP1 90° f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H3  | H4  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3090919 | +0526504  | 192004200 | 200 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 69  | 69  | 22,71   | 4          | 3.412,00 |
| 3090906 | +0526524  | 192004250 | 250 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 105 | 105 | 25,83   | 4          | 3.807,00 |
| 3090912 | +0526544  | 192004315 | 315 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 81  | 81  | 28,22   | 4          | 3.977,00 |

### 600 Brønd TP1 90° f/X-Stream



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | H1  | H2  | H3  | H4  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3069981 | +2572142  | 198890420 | 1443605 | 200 | 720 | 674 | 660 | 647 | 207 | 69  | 69  | 22,29   | 4          | 3.278,00 |
| 3069987 | +2572144  | 198890425 | 1443606 | 250 | 720 | 674 | 640 | 706 | 207 | 105 | 105 | 25,05   | 4          | 3.676,00 |

## 600 Brønd TP2 45° f/glat




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3 | Ø     | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------|------------|----------|
| 3078835 | +3078835  | 191934736 | 1995047 | 160 | 675 | 352 | 854 | 647 | 207 | 71 | BQ4,5 | 20,32   | 4          | 3.038,00 |
| 3078834 | +3078834  | 191934722 | 1995039 | 200 | 675 | 352 | 854 | 647 | 207 | 71 | BQ4,5 | 20,29   | 4          | 3.916,00 |

## 600 Brønd TP2 45° f/X-Stream



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|----------|
| 3078836 | +3078836  | 191934822 | 1995051 | 200 | 20,13   | 4          | 3.781,00 |

## 600 Brønd TP2 90° f/glat



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3  | H4  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3069974 | +0532212  | 191934616 | 5649720 | 160 | 720 | 674 | 660 | 810 | 647 | 207 | 89  | 89  | 22,94   | 4          | 3.038,00 |
| 3069968 | +0532232  | 191934620 | 5649752 | 200 | 720 | 674 | 660 | 854 | 647 | 207 | 69  | 69  | 24,96   | 4          | 3.916,00 |
| 3069969 | +0532252  | 191934625 | 5649753 | 250 | 720 | 674 | 640 | 884 | 706 | 207 | 105 | 105 | 28,95   | 4          | 4.720,00 |
| 3069970 | +0532272  | 191934632 | 5649754 | 315 | 720 | 674 | 640 | 948 | 706 | 207 | 81  | 81  | 34,29   | 4          | 5.024,00 |

## 26. 1430 - WAVIN 600 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### 600 Brønd TP2 90° f/Wavin RIB og Ultra




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3  | H4  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3090921 | +0526512  | 192004620 | 5649772 | 200 | 720 | 674 | 660 | 854 | 647 | 207 | 69  | 69  | 25,14   | 4          | 3.896,00 |
| 3090908 | +0526532  |           |         | 250 | 720 | 674 | 640 | 884 | 706 | 207 | 105 | 105 | 29,17   | 4          | 4.720,00 |
| 3090914 | +0526552  |           |         | 315 | 720 | 674 | 640 | 948 | 706 | 207 | 81  | 81  | 34,55   | 4          | 5.024,00 |

### 600 Brønd TP2 90° f/X-Stream



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3  | H4  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3069979 | +2572150  | 198890515 | 1443608 | 150 | 720 | 674 | 660 | 810 | 647 | 207 | 89  | 89  | 22,89   | 4          | 2.934,00 |
| 3069985 | +2572152  | 198890520 | 1443609 | 200 | 720 | 674 | 660 | 854 | 647 | 207 | 69  | 69  | 24,30   | 4          | 3.781,00 |
| 3069996 | +2572154  | 198890525 | 1443610 | 250 | 720 | 674 | 640 | 884 | 706 | 207 | 105 | 105 | 27,09   | 4          | 4.560,00 |

### 600 Brønd TP3/4 90° f/glat




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|------------|----------|
| 3069973 | +0532210  | 191935160 | 5649721 | 160 | 720 | 674 | 660 | 810 | 647 | 207 | 89  | 89  | -1 | 22,00   | 4          | 2.914,00 |
| 3069971 | +0532230  | 191935200 | 5649755 | 200 | 720 | 674 | 660 | 854 | 647 | 207 | 69  | 69  |    | 23,54   | 4          | 3.556,00 |
| 3069967 | +0532250  | 191935250 | 5649756 | 250 | 720 | 674 | 640 | 884 | 706 | 207 | 105 | 105 |    | 27,78   | 4          | 4.386,00 |
| 3069972 | +0532270  | 191935315 | 5649757 | 315 | 720 | 674 | 640 | 948 | 706 | 207 | 81  | 81  |    | 31,29   | 4          | 4.586,00 |

## 600 Brønd TP3/4 90° f/Wavin RIB



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3  | H4  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3090920 | +0526510  | 192005200 | 5649775 | 200 | 720 | 674 | 660 | 854 | 647 | 207 | 69  | 69  | 23,67   | 4          | 3.573,00 |
| 3090907 | +0526530  | 192005250 | 5649776 | 250 | 720 | 674 | 640 | 884 | 706 | 207 | 105 | 105 | 27,95   | 4          | 4.386,00 |
| 3090913 | +0526550  | 192005315 | 5649778 | 315 | 720 | 674 | 640 | 948 | 706 | 207 | 81  | 81  | 31,48   | 4          | 4.611,00 |

## 600 Brønd TP3/4 90° f/X-Stream



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | Z1  | L1  | H1  | H2  | H3  | H4  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3069994 | +2572164  | 198890625 | 1443614 | 250 | 720 | 674 | 640 | 884 | 706 | 207 | 105 | 105 | 26,39   | 4          | 4.194,00 |
| 3069995 | +2572166  | 198890630 | 1443615 | 300 | 720 | 674 | 640 | 948 | 706 | 207 | 81  | 81  | 29,49   | 4          | 4.517,00 |

## Lukket brøndbund u/tilslutninger inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | Du1 | Di  | H1  | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3090917 | +0532200  | 720 | 674 | 715 | 207 | 23,12   | 4          | 2.585,00 |

## 26. 1430 - WAVIN 600 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### 600 mm teleskop- og dækselring t/korrugeret opføringsrør

Benyttes til topafslutning



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|---------|
| 4023827 | +4023827  | 191939600 | 5649784 | 600 | 1,77    | 30/60      | 307,00  |

### 600mm Låsbart låg t/Tegra 600 og 1000



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L   | L1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3031705 | +0542196  | 191939670 | 1656207 | 600 | 670 | 140 | 170 | 8,75    | 1          | 1.154,00 |

### 600mm Låsbart låg t/Tegra 600




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L   | L1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3045093 | +0542190  | 191939668 | 5115003 | 600 | 700 | 235 | 270 | 10,25   | 16         | 2.337,00 |

### Tæt låg med håndtag t/600mm korrugeret opføringsrør inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L   | L1  | Vægt/g   | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3060735 | +0532199  | 191928635 | 5115002 | 600 | 740 | 180 | 210 | 11000,00 | 4          | 1.949,00 |

### Topafslutningsring t/600mm korrugeret opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | Z1 | H1  | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4053971 | +0532136  | 191939664 | 5141862 | 790 | 610 | 50 | 250 | 600 | 25,00   | 1          | 806,00  |

### Tegra 600 overgang til 315 teleskopør


Inkl. tætningsring.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z   | L1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3060734 | +0532150  | 193181594 | 5115004 | 681 | 323 | 720 | 368 | 250 | 630 | 11,71   | 1          | 1.854,00 |

## 26. 1430 - WAVIN 600 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

### Betonkegle t/korrugeret opførringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Di  | e   | H1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4054194 | +0593203  | 192930600 | 5750469 | 1000 | 700 | 100 | 250 | 162,00  | 1          | 689,00  |





# 1450 - WAVIN 1000 MM BASIS BRØNDE

|                                          | Side |
|------------------------------------------|------|
| • 1000 Basis brønd TP1 f/glat            | 168  |
| • 1000 Basis brønd TP1 f/Wavin RIB       | 168  |
| • 1000 Basis brønd TP1 30° & 150° f/glat | 168  |
| • 1000 Basis brønd TP1 60° & 120° f/glat | 169  |
| • 1000 Basis brønd TP1 90° f/glat        | 169  |
| • 1000 Basis brønd TP2 45° f/glat        | 170  |
| • 1000 Basis brønd TP2 90° f/glat        | 170  |
| • 1000 Basis brønd TP2 45° f/Wavin RIB   | 170  |
| • 1000 Basis brønd TP2 90° f/Wavin RIB   | 171  |
| • 1000 Basis brønd TP3 45° f/glat        | 171  |
| • 1000 Basis brønd TP3 90° f/glat        | 172  |
| • 1000 Basis brønd TP3 45° f/Wavin RIB   | 172  |
| • 1000 Basis brønd TP3 90° f/Wavin RIB   | 172  |
| • 1000 Basis brønd TP4 45° f/glat        | 173  |
| • 1000 Basis brønd TP4 90° f/glat        | 173  |
| • 1000 Basis brønd TP4 45° f/Wavin RIB   | 174  |
| • 1000 Basis brønd TP4 90° f/Wavin RIB   | 174  |



# 27. 1450 - WAVIN 1000 MM BASIS BRØNDE

## 1000 Basis brønd TP1 f/glat

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062920 | +2598010  | 198832020 | 1936596 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 974 | 1203 | 720 | 200 | 185 | 185 | 59,08   | 1          | 7.473,00  |
| 3023759 | +2598021  | 198837025 | 1936588 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 812 | 1096 | 832 | 200 | 169 | 179 | 94,70   | 1          | 8.586,00  |
| 3062933 | +2598031  | 198837031 | 1936606 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 774 | 1097 | 832 | 200 | 169 | 179 | 67,69   | 1          | 10.090,00 |

## 1000 Basis brønd TP1 f/Wavin RIB


Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3062966 | +2598090  | 198834020 | 1938641 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 974 | 1203 | 683 | 200 | 169 | 179 | 217,55  | 4          | 7.277,00 |
| 3062967 | +2598096  | 198834025 | 1938642 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 812 | 1275 | 791 | 200 | 169 | 179 | 180,05  | 1          | 8.652,00 |
| 3062951 | +2598070  | 198834031 | 1938631 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 774 | 1284 | 832 | 200 | 169 | 179 | 195,05  | 1          | 9.967,00 |

## 1000 Basis brønd TP1 30° & 150° f/glat

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062924 | +2598016  | 191917200 | 1936599 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 487 | 720 | 200 | 185 | 185 | 59,39   | 1          | 7.364,00  |
| 3065449 | +3065449  | 198840025 | 1936619 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 509 | 832 | 200 | 185 | 185 | 81,55   | 1          | 8.586,00  |
| 3023771 | +3023771  | 198840031 | 1936589 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 477 | 832 | 200 | 185 | 185 | 98,10   | 1          | 10.090,00 |

### 1000 Basis brønd TP1 60° & 120° f/glat


Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3023773 | +2598013  | 191917201 | 1936590 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 487 | 720 | 200 | 185 | 185 | 87,40   | 1          | 7.364,00  |
| 3023775 | +2598023  | 198841025 | 1936591 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 509 | 832 | 200 | 185 | 185 | 94,70   | 1          | 8.586,00  |
| 3023777 | +2598033  | 198841031 | 1936592 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 477 | 832 | 200 | 185 | 185 | 98,10   | 1          | 10.090,00 |

### 1000 Basis brønd TP1 90° f/glat

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3023779 | +2598014  | 198833020 | 1936593 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 487 | 791 | 200 | 185 | 179 | 87,40   | 1          | 7.364,00  |
| 3023781 | +2598024  | 198842025 | 1936594 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 509 | 832 | 200 | 185 | 185 | 94,70   | 1          | 8.586,00  |
| 3023783 | +3023783  | 198842031 | 1936595 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 477 | 832 | 200 | 185 | 185 | 98,10   | 1          | 10.090,00 |

# 27. 1450 - WAVIN 1000 MM BASIS BRØNDE

## 1000 Basis brønd TP2 45° f/glat

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062925 | +2598017  | 198832121 | 1936600 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 487 | 1203 | 720 | 200 | 215 | 185 | 185 | 61,71   | 1          | 7.729,00  |
| 3062929 | +2598026  | 198843125 | 1936604 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 509 | 1263 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 76,23   | 1          | 9.050,00  |
| 3065570 | +2598036  | 198843131 | 1936607 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 477 | 1260 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 136,56  | 1          | 10.425,00 |

## 1000 Basis brønd TP2 90° f/glat

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062926 | +2598018  | 198833121 | 1936601 | 200 | 1188 | 1109 | 487 | 1203 | 720 | 200 | 215 | 185 | 185 | 61,71   | 1          | 7.364,00  |
| 3062930 | +2598027  | 198844125 | 1936605 | 250 | 1188 | 1109 | 509 | 1263 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 111,61  | 1          | 9.050,00  |
| 3065571 | +2598037  | 198844231 | 1936608 | 315 | 1188 | 1109 | 477 | 1260 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 124,27  | 1          | 10.425,00 |

## 1000 Basis brønd TP2 45° f/Wavin RIB

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|-----------|
| 3062960 | +2598084  | 198832120 | 1938632 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 414 | 1203 | 683 | 200 | 205 | 169 | 179 | 227,55  | 1         | 7.827,00  |
| 3062962 | +2598086  | 198832125 | 1938634 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 406 | 1275 | 791 | 200 | 205 | 169 | 179 | 195,05  | 1         | 8.928,00  |
| 3062964 | +2598088  | 198832131 | 1938638 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | -1  | 1284 | 832 | 200 | 215 | 169 | 179 | 195,05  | 1         | 10.333,00 |

### 1000 Basis brønd TP2 90° f/Wavin RIB

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|-----------|
| 3062961 | +2598085  | 198833120 | 1938633 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 414 | 1203 | 683 | 200 | 215 | 169 | 179 | 227,55  | 1         | 7.827,00  |
| 3062963 | +2598087  | 198833125 | 1938636 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 406 | 1275 | 791 | 200 | 215 | 169 | 179 | 195,05  | 1         | 8.928,00  |
| 3062965 | +2598089  | 198833131 | 1938640 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | -1  | 1284 | 832 | 200 | 215 | 169 | 179 | 195,05  | 1         | 10.333,00 |

### 1000 Basis brønd TP3 45° f/glat

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|-----------|
| 3062934 | +3062934  | 198835225 | 1936262 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 509 | 1263 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 76,08   | 1         | 8.928,00  |
| 3062938 | +3062938  | 198835231 | 1936584 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 477 | 1260 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 136,66  | 1         | 10.273,00 |

# 27. 1450 - WAVIN 1000 MM BASIS BRØNDE

## 1000 Basis brønd TP3 90° f/glat


Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062922 | +3062922  | 198844220 | 1936598 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 487 | 1203 | 720 | 200 | 215 | 185 | 185 | 61,81   | 1          | 7.473,00  |
| 3062935 | +3062935  | 198836225 | 1936263 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 509 | 1263 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 111,71  | 1          | 8.928,00  |
| 3062939 | +3062939  | 198836231 | 1936585 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 477 | 1260 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 124,37  | 1          | 10.273,00 |

## 1000 Basis brønd TP3 45° f/Wavin RIB

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062943 | +2598060  | 198832221 | 1938625 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 414 | 1203 | 683 | 200 | 215 | 185 | 185 | 228,47  | 4          | 7.520,00  |
| 3062947 | +3062947  | 198832225 | 1938643 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 406 | 1275 | 791 | 200 | 215 | 185 | 185 | 196,41  | 1          | 8.805,00  |
| 3062956 | +3062956  | 198832231 | 1938648 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | -1  | 1284 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 200,47  | 3          | 10.090,00 |

## 1000 Basis brønd TP3 90° f/Wavin RIB

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.





| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062944 | +2598061  | 198833220 | 1938626 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 509 | 1203 | 720 | 200 | 215 | 169 | 179 | 228,47  | 4          | 7.520,00  |
| 3062948 | +3062948  | 198833225 | 1938644 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | -1  | 1284 | 832 | 200 | 215 | 169 | 179 | 196,41  | 3          | 8.805,00  |
| 3062957 | +3062957  | 198833231 | 1938649 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | -1  | 1275 | 832 | 200 | 215 | 169 | 179 | 200,47  | 3          | 10.090,00 |

### 1000 Basis brønd TP4 45° f/glat


Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062927 | +3062927  | 198832320 | 1936602 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 487 | 1203 | 720 | 200 | 215 | 185 | 185 | 61,81   | 1          | 7.473,00  |
| 3062936 | +3062936  | 198835325 | 1936264 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 509 | 1263 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 76,08   | 1          | 8.928,00  |
| 3062940 | +3062940  | 198835331 | 1936586 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 477 | 1260 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 136,66  | 1          | 10.273,00 |

### 1000 Basis brønd TP4 90° f/glat

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062928 | +3062928  | 198844320 | 1936603 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 487 | 1203 | 720 | 200 | 215 | 185 | 185 | 61,81   | 1          | 7.473,00  |
| 3062937 | +3062937  | 198836325 | 1936583 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 509 | 1263 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 111,71  | 1          | 8.928,00  |
| 3062941 | +3062941  | 198836331 | 1936587 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 477 | 1260 | 832 | 200 | 215 | 185 | 185 | 124,37  | 1          | 10.273,00 |

# 27. 1450 - WAVIN 1000 MM BASIS BRØNDE

## 1000 Basis brønd TP4 45° f/Wavin RIB


Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062945 | +2598062  | 198832321 | 1938628 | 200 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 414 | 1203 | 683 | 200 | 215 | 169 | 179 | 228,47  | 4          | 7.642,00  |
| 3062949 | +3062949  | 198832325 | 1938646 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 406 | 1275 | 791 | 200 | 215 | 169 | 179 | 196,41  | 3          | 8.805,00  |
| 3062958 | +3062958  | 198832331 | 1938650 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | -1  | 1284 | 832 | 200 | 215 | 169 | 179 | 200,47  | 3          | 10.090,00 |

## 1000 Basis brønd TP4 90° f/Wavin RIB

Basisbrønden Ø1000 mm har flade banketter (4,5°) banketfald og er derfor velegnet som brønd i forbindelse med regnvand.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S      | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062946 | +2598063  | 198833320 | 1938630 | 200 | 1187 | 1107 | BQ4,5° | 414 | 1203 | 720 | 200 | 215 | 169 | 179 | 228,47  | 4          | 7.520,00  |
| 3062950 | +3062950  | 198833325 | 1938647 | 250 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 406 | 1284 | 832 | 200 | 215 | 169 | 179 | 196,41  | 3          | 8.805,00  |
| 3062959 | +3062959  | 198833331 | 1938651 | 315 | 1188 | 1109 | BQ4,5° | 406 | 1275 | 791 | 200 | 215 | 169 | 179 | 200,47  | 3          | 10.090,00 |



# 1460 - WAVIN 1000 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

|                                                       | Side |
|-------------------------------------------------------|------|
| • 1000 Brønd TP1 f/glat                               | 178  |
| • 1000 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                 | 178  |
| • 1000 Brønd TP1 f/X-Stream                           | 179  |
| • 1000 Brønd TP1 30° & 150° f/glat                    | 179  |
| • 1000 Brønd TP1 30° & 150° f/Wavin RIB og Ultra      | 180  |
| • 1000 Brønd TP1 60° & 120° f/glat                    | 180  |
| • 1000 Brønd TP1 60° & 120° f/Wavin RIB og Ultra      | 181  |
| • 1000 Brønd TP1 90° f/glat                           | 181  |
| • 1000 Brønd TP1 90° f/Wavin RIB og Ultra             | 182  |
| • 1000 Brønd TP2 f/glat                               | 182  |
| • 1000 Brønd TP2 f/Wavin RIB og Ultra                 | 183  |
| • 1000 Brønd TP2 f/X-Stream                           | 183  |
| • 1000 Brønd TP3 f/glat                               | 184  |
| • 1000 Brønd TP3 f/Wavin RIB og Ultra                 | 184  |
| • 1000 Brønd TP4 f/glat                               | 184  |
| • 1000 Brønd TP4 f/Wavin RIB og Ultra                 | 185  |
| • Lukket brøndbund u/tilslutninger inkl. tætningsring | 185  |
| • Sandfangsbund u/tilslutninger inkl. tætningsring    | 185  |
| • 1000 mm opføringsrør SN2                            | 186  |
| • 1000 mm opføringsrør SN4                            | 186  |
| • 1000 mm dobbeltmuffe                                | 186  |
| • Tætningsring                                        | 187  |
| • PP Brøndkegle til 1000 mm Tegra brønd               | 187  |



# 28. 1460 - WAVIN 1000 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

## 1000 Brønd TP1 f/glat

Rense- og inspektionsbrønd  
Fleksible muffe - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.  
De fleksible muffe gælder kun til og med dim. 315.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1   | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3060764 | +0532711  | 193360200 | 1443321 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 828 | 1092 | 683  | 200 | 169 | 179 | 79,86   | 1          | 10.283,00 |
| 3060771 | +0532721  | 193360250 | 1443322 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 812 | 1096 | 791  | 200 | 169 | 179 | 103,17  | 1          | 12.703,00 |
| 3060778 | +0532731  | 193360315 | 1443323 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 774 | 1097 | 791  | 200 | 169 | 179 | 149,48  | 1          | 14.889,00 |
| 3060785 | +0532741  | 193360400 | 1727947 | 400 | 1188 | 1109 | BQ14° | 806 | 1093 | 1035 | 200 | 168 | 173 | 120,45  | 1          | 15.189,00 |
| 3060786 | +0532751  | 193360500 | 1727948 | 500 | 1188 | 1109 | BQ14° | 763 | 1104 | 1035 | 200 | 168 | 173 | 130,74  | 1          | 16.942,00 |

## 1000 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1   | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3060683 | +0526711  | 193370200 | 1443324 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 828 | 1092 | 683  | 200 | 169 | 179 | 79,74   | 1          | 10.228,00 |
| 3060697 | +0526731  | 193370315 | 1443326 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 774 | 1097 | 791  | 200 | 169 | 179 | 110,92  | 1          | 14.889,00 |
| 3060704 | +0526741  | 193370400 | 1727949 | 400 | 1188 | 1109 | BQ14° | 806 | 1093 | 1035 | 200 | 168 | 173 | 120,33  | 1          | 16.708,00 |

### 1000 Brønd TP1 f/X-Stream

Rense- og inspektionsbrønd

Fleksible muffe - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt

De fleksible muffe gælder kun til og med dim. 315.




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1   | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062883 | +2572711  | 193380200 | 1443327 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 828 | 1092 | 683  | 200 | 169 | 179 | 79,74   | 1          | 10.378,00 |
| 3062890 | +2572721  | 193380250 | 1443328 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 812 | 1096 | 791  | 200 | 169 | 179 | 106,98  | 1          | 12.526,00 |
| 3062897 | +2572731  | 193380300 | 1443329 | 300 | 1188 | 1109 | BQ14° | 774 | 1097 | 791  | 200 | 169 | 179 | 119,20  | 1          | 15.101,00 |
| 3062904 | +2572741  | 193380400 | 1726970 | 400 | 1188 | 1109 | BQ14° | 806 | 1093 | 1035 | 200 | 168 | 173 | 101,24  | 1          | 16.475,00 |
| 3062905 | +2572751  | 193380500 | 1727958 | 500 | 1188 | 1109 | BQ14° | 763 | 1104 | 1035 | 200 | 168 | 173 | 101,24  | 1          | 16.405,00 |

### 1000 Brønd TP1 30° & 150° f/glat

Fleksible muffe - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.

De fleksible muffe gælder kun til og med dim. 315.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3060765 | +0532712  | 193364200 | 1443330 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 683 | 200 | 169 | 179 | 79,86   | 1          | 10.378,00 |
| 3060772 | +0532722  | 193364250 | 1443331 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 791 | 200 | 169 | 179 | 103,17  | 1          | 12.703,00 |
| 3060779 | +0532732  | 193364315 | 1443618 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 791 | 200 | 169 | 179 | 104,53  | 1          | 15.101,00 |

# 28. 1460 - WAVIN 1000 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

## 1000 Brønd TP1 30° & 150° f/Wavin RIB og Ultra

Rense- og inspektionsbrønd  
Fleksible muffer - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.  
De fleksible muffer gælder kun til og med dim. 315.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3060684 | +0526712  | 193374200 | 1443332 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 683 | 200 | 169 | 179 | 79,74   | 1          | 10.378,00 |
| 3060691 | +0526722  | 193374250 | 1443333 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 791 | 200 | 169 | 179 | 102,62  | 1          | 12.703,00 |
| 3060698 | +0526732  | 193374315 | 1443334 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 791 | 200 | 169 | 179 | 106,95  | 1          | 14.889,00 |

## 1000 Brønd TP1 60° & 120° f/glat

Rense- og inspektionsbrønd  
Fleksible muffer - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.  
De fleksible muffer gælder kun til og med dim. 315.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3060766 | +0532713  | 193362200 | 1443338 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 683 | 200 | 169 | 179 | 79,86   | 1          | 10.378,00 |
| 3060773 | +0532723  | 193362250 | 1443339 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 791 | 200 | 169 | 179 | 97,71   | 1          | 12.703,00 |
| 3060780 | +0532733  | 193362315 | 1443340 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 791 | 200 | 169 | 179 | 104,33  | 1          | 15.101,00 |




### 1000 Brønd TP1 60° & 120° f/Wavin RIB og Ultra

Rense- og inspektionsbrønd

Fleksible muffer - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.

De fleksible muffer gælder kun til og med dim. 315.




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3060685 | +0526713  | 193372200 | 1443341 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 683 | 200 | 169 | 179 | 79,74   | 1          | 10.378,00 |
| 3060692 | +0526723  | 193372250 | 1443342 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 791 | 200 | 169 | 179 | 97,17   | 1          | 12.703,00 |
| 3060699 | +0526733  | 193372315 | 1443343 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 791 | 200 | 169 | 179 | 102,81  | 1          | 15.101,00 |

### 1000 Brønd TP1 90° f/glat

Rense- og inspektionsbrønd

Fleksible muffer - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.

De fleksible muffer gælder kun til og med dim. 315.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3060767 | +0532714  | 193361200 | 1443347 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 683 | 200 | 169 | 179 | 79,86   | 1          | 10.283,00 |
| 3060774 | +0532724  | 193361250 | 1443348 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 791 | 200 | 169 | 179 | 97,71   | 1          | 12.526,00 |
| 3060781 | +0532734  | 193361315 | 1443349 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 791 | 200 | 169 | 179 | 104,03  | 1          | 15.101,00 |

# 28. 1460 - WAVIN 1000 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

## 1000 Brønd TP1 90° f/Wavin RIB og Ultra

Rense- og inspektionsbrønd  
Fleksible muffer - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.  
De fleksible muffer gælder kun til og med dim. 315.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | H1  | H2  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|-----------|
| 3060686 | +0526714  | 193371200 | 1443350 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 683 | 200 | 169 | 179 | 79,74   | 1         | 10.378,00 |
| 3060693 | +0526724  | 193371250 | 1443351 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 791 | 200 | 169 | 179 | 97,17   | 1         | 12.703,00 |
| 3060700 | +0526734  | 193371315 | 1443352 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 791 | 200 | 169 | 179 | 102,51  | 1         | 15.101,00 |

## 1000 Brønd TP2 f/glat

Rense- og inspektionsbrønd  
Fleksible muffer - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.  
De fleksible muffer gælder kun til og med dim. 315.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|-----------|
| 3060768 | +0532715  | 193366200 | 1443356 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 1092 | 683 | 200 | 199 | 169 | 179 | 82,74   | 1         | 12.283,00 |
| 3060775 | +0532725  | 193366250 | 1443357 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 1096 | 791 | 200 | 199 | 169 | 179 | 112,09  | 1         | 15.597,00 |
| 3060782 | +0532735  | 193366315 | 1443358 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 1097 | 791 | 200 | 169 | 199 | 179 | 137,42  | 1         | 17.823,00 |

### 1000 Brønd TP2 f/Wavin RIB og Ultra

Rense- og inspektionsbrønd

Fleksible muffer - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.

De fleksible muffer gælder kun til og med dim. 315.




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3060687 | +0526715  | 193376200 | 1443359 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 1092 | 683 | 200 | 205 | 169 | 179 | 82,24   | 1          | 12.395,00 |
| 3060694 | +0526725  | 193376250 | 1443360 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 1096 | 791 | 200 | 205 | 169 | 179 | 111,00  | 1          | 15.817,00 |
| 3060701 | +0526735  | 193376315 | 1443361 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 1097 | 791 | 200 | 205 | 169 | 179 | 101,20  | 1          | 17.823,00 |

### 1000 Brønd TP2 f/X-Stream

Rense- og inspektionsbrønd

Fleksible muffer - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.

De fleksible muffer gælder kun til og med dim. 315.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3062887 | +2572715  | 193386200 | 1443362 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 1092 | 683 | 200 | 179 | 169 | 205 | 82,24   | 1          | 12.395,00 |
| 3062894 | +2572725  | 193386250 | 1443363 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 1097 | 791 | 200 | 179 | 169 | 205 | 119,73  | 1          | 15.597,00 |


## 28. 1460 - WAVIN 1000 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

## 1000 Brønd TP3 f/glat

### Rense- og inspektionsbrønd


Fleksible muffe - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.

De fleksible muffler gælder kun til og med dim. 315.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|-----------|
| 3060769 | +0532716  | 193367200 | 1443365 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 1092 | 683 | 200 | 199 | 169 | 179 | 81,18   | 1         | 11.322,00 |
| 3060776 | +0532726  | 193367250 | 1443366 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 1096 | 791 | 200 | 199 | 169 | 179 | 102,95  | 1         | 16.082,00 |
| 3060783 | +0532736  | 193367315 | 1443367 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 1097 | 791 | 200 | 199 | 169 | 179 | 113,32  | 1         | 17.344,00 |

## 1000 Brønd TP3 f/Wavin RIB og Ultra




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke | data      | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|-----------|---------|
| 3060695 | +0526726  | 193377250 | 1443369 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 1096 | 791 | 200 | 179 | 169 | 205 | 102,13  | 1     | 15.855,00 |         |
| 3060702 | +0526736  | 193377315 | 1443370 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 1097 | 791 | 200 | 179 | 169 | 205 | 111,04  | 1     | 17.101,00 |         |

## 1000 Brønd TP4 f/glat

### Rense- og inspektionsbrønd

Fleksible muffe - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.

De fleksible muffler gælder kun til og med dim. 315.




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke | data      | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-------|-----------|---------|
| 3060770 | +0532717  | 193368200 | 1443374 | 200 | 1188 | 1109 | BQ14° | 414 | 1092 | 683 | 200 | 199 | 169 | 179 | 80,93   | 1     | 11.322,00 |         |
| 3060777 | +0532727  | 193368250 | 1443375 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 1096 | 791 | 200 | 199 | 169 | 179 | 102,95  | 1     | 16.082,00 |         |
| 3060784 | +0532737  | 193368315 | 1443376 | 315 | 1188 | 1109 | BQ14° | 387 | 1097 | 791 | 200 | 199 | 169 | 179 | 113,32  | 1     | 17.344,00 |         |

### 1000 Brønd TP4 f/Wavin RIB og Ultra

Rense- og inspektionsbrønd


Fleksible muffer - 7,5 grader (med gradtegn) horisontalt og vertikalt.

De fleksible muffer gælder kun til og med dim. 315.




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | S     | Z1  | L1   | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3060696 | +0526727  | 193378250 | 1443378 | 250 | 1188 | 1109 | BQ14° | 406 | 1096 | 791 | 200 | 205 | 169 | 179 | 102,13  | 1          | 15.855,00 |

### Lukket brøndbund u/tilslutninger inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Di   | H1  | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|------|---------|------------|----------|
| 3023810 | +2596000  | 193350120 | 1432571 | 1194 | 1109 | 791 | 1000 | 70,00   | 1          | 8.481,00 |


### Sandfangsbund u/tilslutninger inkl. tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Di   | H1  | H2  | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3062910 | +2596003  | 193350130 | 1479791 | 1191 | 1109 | 807 | 601 | 1000 | 88,24   | 1          | 9.305,00 |


# 28. 1460 - WAVIN 1000 MM TEGRA BRØNDE & KORR. OPFØRINGSRØR

## 1000 mm opførringsrør SN2



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Du   | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3023312 | +0514005  | 193391112 | 1443315 | 1000 | 1103 | 1200 | 37,94   | 2          | 2.890,00  |
| 3023311 | +0514015  | 193391124 | 1443316 | 1000 | 1103 | 2400 | 69,72   | 2          | 5.482,00  |
| 3023310 | +0514020  | 193391136 | 1443317 | 1000 | 1103 | 3600 | 104,30  | 2          | 8.276,00  |
| 3021035 | +0514030  | 193391160 | 1443318 | 1000 | 1103 | 6000 | 170,52  | 2          | 13.010,00 |

## 1000 mm opførringsrør SN4



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Du   | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3080324 | +3080324  | 193391212 | 2092836 | 1000 | 1103 | 1200 | 40,65   | 2          | 3.257,00  |
| 3080325 | +3080325  | 193391224 | 2092837 | 1000 | 1103 | 2400 | 74,70   | 2          | 6.017,00  |
| 3080326 | +3080326  | 193391236 | 2092838 | 1000 | 1103 | 3600 | 111,75  | 2          | 8.922,00  |
| 3075692 | +3075692  | 193391260 | 2092834 | 1000 | 1103 | 6000 | 182,70  | 2          | 14.031,00 |

## 1000 mm dobbeltmuffe




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Du   | L1  | L2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3023809 | +2596005  | 193393100 | 1443319 | 1111 | 1201 | 310 | 147 | 14,00   | 1/1        | 2.909,00 |

## Tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| 3042126 | +6094719  | 193358110 | 1443320 | 3,20    | 50         | 619,00  |

## PP Brøndkegle til 1000 mm Tegra brønd



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Du1 | Di   | Di1 | Z1  | H1  | H2  | H3  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3062971 | +2598158  | 193355110 | 1479790 | 1180 | 670 | 1109 | 602 | 656 | 846 | 190 | 210 | 28,80   | 1          | 3.056,00 |

# 1480 - WAVIN 1000-1250 MM MULTIFLEX BRØNDE

|                                             | Side |
|---------------------------------------------|------|
| • Brøndkegle 1000mm                         | 190  |
| • Brøndring 1000mm                          | 190  |
| • Brøndbund 1000mm u/tilslutninger          | 190  |
| • Brøndbund 1000mm m/banket u/tilslutninger | 191  |
| • Brøndbund 1000mm m/udløb f/glat rør       | 191  |
| • Brøndbund 1000mm m/udløb f/Wavin RIB      | 191  |
| • Brøndbund 1000mm m/udløb f/X-Stream       | 192  |
| • Topafslutningsring 1000mm t/brøndkegle    | 192  |
| • Mellemafslutningsring 1000mm t/brøndkegle | 193  |
| • Bundafslutningsring 1000mm t/brøndkegle   | 193  |
| • TEGRA 1250 brøndkegle                     | 193  |
| • TEGRA 1250 brøndring                      | 194  |
| • TEGRA 1250 brøndbund                      | 194  |
| • TEGRA 1250 tætningsring                   | 194  |





## 29. 1480 - WAVIN 1000-1250 MM MULTIFLEX BRØNDE

### Brøndkegle 1000mm

Wavin's 1000mm specialbrønde bliver produceret individuelt fra projekt til projekt. Brøndene kan designes til ethvert spildevandsprojekt, hvor der er behov for at kunne gå ned i brønden for inspektion og vedligeholdelse.

Er du i tvivl om noget, så sidder vores salgsafdeling og tekniske support klar til at hjælpe dig.

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Du1 | Di   | Di1 | Z1  | H1  | H2  | H3  | Vægt/g   | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------------|----------|
| 3060733 | +0532110  | 193355100 | 5846862 | 1180 | 700 | 1000 | 638 | 637 | 770 | 133 | 185 | 39012,00 | 1          | 2.883,00 |

### Brøndring 1000mm

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Du1  | Di   | Z    | e  | H1   | H2  | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|----|------|-----|---------|------------|----------|
| 3018498 | +0532550  | 193356100 | 5846867 | 1180 | 1100 | 1000 | 1000 | 12 | 1133 | 133 | 71,00   | 1          | 6.066,00 |
| 3060756 | +0532535  | 193356025 | 5846864 | 1180 | 1100 | 1000 | 250  | 12 | 383  | 133 | 24,41   | 1          | 2.372,00 |
| 3060757 | +0532540  | 193356050 | 5846865 | 1180 | 1100 | 1000 | 500  | 12 | 633  | 133 | 41,41   | 1          | 3.736,00 |
| 3060758 | +0532545  | 193356075 | 5846866 | 1180 | 1100 | 1000 | 750  | 12 | 883  | 133 | 57,41   | 1          | 5.130,00 |

### Brøndbund 1000mm u/tilslutninger

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Di   | H1  | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|---------|------------|----------|
| 3060743 | +0532375  | 193350100 | 5847001 | 1100 | 1000 | 701 | 59,41   | 1          | 5.603,00 |
| 3060744 | +0532376  | 193350110 | 5956242 | 1100 | 1000 | 877 | 59,41   | 1          | 6.150,00 |

### Brøndbund 1000mm m/banket u/tilslutninger

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Di   | H1  | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3060747 | +0532380  | 193352100 | 1443620 | 1100 | 1000 | 701 | 604 | 71,05   | 1          | 7.451,00 |
| 3060748 | +0532381  | 193352200 | 1443621 | 1100 | 1000 | 877 | -   | 71,05   | 1          | 8.689,00 |

### Brøndbund 1000mm m/udløb f/glat rør

Dy= Tilslutningsdimension

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | H1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-----|---------|------------|----------|
| 2015103 | +0532590  | 193351020 | 1443622 | 200 | 1100 | 1000 | 604 | 73,41   | 1          | 5.150,00 |
| 2015104 | +0532592  | 193351025 | 1443623 | 250 | 1100 | 1000 | 604 | 75,15   | 1          | 5.249,00 |
| 2015105 | +0532594  | 193351032 | 1443624 | 315 | 1100 | 1000 | 604 | 83,40   | 1          | 5.855,00 |
| 2015106 | +0532596  | 193351040 | 1443625 | 400 | 1100 | 1000 | 604 | 76,78   | 1          | 7.324,00 |
| 2015107 | +0532598  | 193351050 | 1443626 | 500 | 1100 | 1000 | 877 | 83,89   | 1          | 7.911,00 |

### Brøndbund 1000mm m/udløb f/Wavin RIB

Dy= Tilslutningsdimension

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com

## 29. 1480 - WAVIN 1000-1250 MM MULTIFLEX BRØNDE

29



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | H1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-----|---------|------------|-----------|
| 3060653 | +0522599  | 195238050 | 1443717 | 500 | 1100 | 1000 | 877 | 106,05  | 1          | 15.211,00 |

### Brøndbund 1000mm m/udløb f/X-Stream

Dy= Tilslutningsdimension


45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di   | H1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-----|---------|------------|-----------|
| 2015762 | +2572204  | 198896130 | 1443633 | 200 | 1100 | 1000 | 604 | 74,20   | 1          | 5.774,00  |
| 2015763 | +2572206  | 198896120 | 1443634 | 250 | 1100 | 1000 | 604 | 76,45   | 1          | 5.863,00  |
| 2015764 | +2572208  | 198896125 | 1443635 | 300 | 1100 | 1000 | 604 | 81,13   | 1          | 6.013,00  |
| 3062873 | +2572214  | 198895060 | 1443638 | 600 | 1100 | 1000 | 877 | 118,45  | 1          | 10.023,00 |

### Topafslutningsring 1000mm t/brøndkegle


45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | Di1 | Z  | H1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|---------|------------|---------|
| 4053968 | +0532120  | 193353100 | 5956243 | 790 | 700 | 650 | 45 | 145 | 25,00   | 1          | 624,00  |

### Mellemafslutningsring 1000mm t/brøndkegle


45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | Di1 | Z   | H1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4053970 | +0532125  | 193354100 | 5956244 | 790 | 700 | 650 | 100 | 145 | 21,00   | 1          | 617,00  |

### Bundafslutningsring 1000mm t/brøndkegle

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | Di1 | Z   | H1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4053969 | +0532121  | 193355600 | 1610752 | 790 | 680 | 650 | 100 | 145 | 21,00   | 1          | 627,00  |

### TEGRA 1250 brøndkegle

TEGRA 1250 specialbrønde bliver produceret individuelt fra projekt til projekt. Brøndene kan designes til ethvert spildevandsprojekt, hvor der er behov for at kunne gå ned i brønden for inspektion og vedligeholdelse. Er du i tvivl om noget, så sidder vores salgsafdeling og tekniske support klar til at hjælpe dig.

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Du1 | Di   | Di1 | Z1  | H1   | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|---------|------------|----------|
| 3076275 | +3076275  | 193310060 | 2004974 | 1375 | 670 | 1250 | 600 | 956 | 1204 | 248 | 90,00   | 1          | 8.413,00 |
| 3076276 | +3076276  | 193310064 | 2004975 | 1375 | 698 | 1250 | 640 | 953 | 1201 | 248 | 85,00   | 1          | 8.413,00 |
| 3076277 | +3076277  | 193310080 | 2131803 | 1375 | 867 | 1250 | 800 | 876 | 1124 | 248 | 89,00   | 1          | 8.491,00 |

## 29. 1480 - WAVIN 1000-1250 MM MULTIFLEX BRØNDE

### TEGRA 1250 brøndring

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Di   | Z1   | H1   | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|---------|------------|----------|
| 3076278 | +3076278  | 193311025 | 2004979 | 1475 | 1250 | 250  | 460  | 210 | 63,00   | 1          | 5.835,00 |
| 3076279 | +3076279  | 193311050 | 2004981 | 1475 | 1250 | 500  | 710  | 210 | 80,00   | 1          | 6.220,00 |
| 3085329 | +3085329  | 193311075 | 2131805 | 1475 | 1250 | 750  | 960  | 210 | 94,00   | 1          | 8.196,00 |
| 3076280 | +3076280  | 193311100 | 2004986 | 1475 | 1250 | 1000 | 1210 | 210 | 123,00  | 1          | 8.521,00 |

### TEGRA 1250 brøndbund

45 timers servicebrønd – kontakt Wavins Salg og Kundesupport på salg.dk@wavin.com



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du   | Di   | Z1   | H1   | H2  | H3  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3076283 | +3076283  | 193312050 | 2005005 | 1475 | 1250 | 500  | 890  | 210 | 180 | 105,00  | 1          | 12.272,00 |
| 3083011 | +3083011  | 193312075 | 2131806 | 1475 | 1250 | 700  | 1140 | 260 | 180 | 157,90  | 1          | 13.493,00 |
| 3076284 | +3076284  | 193312100 | 2005007 | 1475 | 1250 | 1000 | 1390 | 210 | 180 | 130,00  | 1          | 14.602,00 |

### TEGRA 1250 tætningsring



| SAP nr. | Wavin nr. | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/    |
|---------|-----------|------|---------|------------|--------|
| 4063827 | +4063827  | 1250 | 6,25    | 20         | 988,00 |



# 1520 - WAVIN BRØNDE SANDFANG


|                                                  | Side |
|--------------------------------------------------|------|
| • Central tagnedløbsbrønd m/vandlås              | 198  |
| • Tagnedløbsbrønd 315mm m/fast top               | 198  |
| • Rendestensbrønd m/vandlås PP                   | 198  |
| • Tagnedløbsbrønd 200mm m/90° bøjning            | 199  |
| • Tagnedløbsbrønd 200mm u/90° bøjning            | 199  |
| • Forlænger til tagnedløbsbrønd 200mm            | 199  |
| • Tagnedløbsbrønd 315mm m/drejelig top           | 199  |
| • Motorvejsbrønd m/bund u/tilslutninger          | 200  |
| • Rendestensbrønd m/vandlås 315mm - rød          | 200  |
| • Rendestensbrønd m/vandlås 425mm - rød          | 200  |
| • Rendestensbrønd u/vandlås 315mm - rød          | 201  |
| • Rendestensbrønd u/vandlås 425mm - rød          | 201  |
| • Rendestensbrønd m/vandlås 315mm - blå          | 201  |
| • TEGRA rendestensbrønd m/vandlukke 315mm - sort | 202  |
| • TEGRA rendestensbrønd m/vandlukke 425mm - sort | 202  |
| • Tørbrønd PLUS m/skråstillet bund               | 202  |
| • Drænbrønd 315mm m/bund                         | 203  |
| • In-situ oliebestandig                          | 203  |
| • In-situ tilslutning                            | 203  |
| • Hulsav m/holder                                | 204  |






# 30. 1520 - WAVIN BRØNDE SANDFANG

## Central tagnedløbsbrønd m/vandlås




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2  | H3   | F1  | F2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3061141 | +0564150  | 192927336 | 2658078 | 110 | 354 | 1750 | 365 | 650  | 225 | 161 | 10,75   | 8          | 1.770,00 |
| 3061142 | +0564170  | 192928336 | 2743961 | 110 | 354 | 2000 | 775 | 1075 | 225 | 161 | 12,39   | 8          | 1.805,00 |

## Tagnedløbsbrønd 315mm m/fast top




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | H1   | H2  | H3  | F1  | F2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3061144 | +0564180  | 192925306 | 2743193 | 110 | 110 | 354 | 1350 | 374 | 628 | 359 | 312 | 9,42    | 8          | 1.565,00 |
| 3062245 | +1564180  | 195570310 | 1443703 | 110 | 110 | 354 | 1370 | 377 | 624 | 223 | 157 | 8,49    | 8          | 1.559,00 |

## Rendestensbrønd m/vandlås PP




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H1   | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|-----|---------|------------|----------|
| 3062237 | +1564010  | 195574310 | 1443704 | 110 | 354 | 1778 | 427 | 9,26    | 9          | 1.308,00 |
| 3062241 | +1564050  | 195574710 | 1443706 | 110 | 354 | 2032 | 834 | 10,44   | 9          | 1.421,00 |
| 3062238 | +1564012  | 195574316 | 1443705 | 160 | 354 | 1778 | 403 | 10,20   | 8          | 1.688,00 |
| 3062242 | +1564052  | 195574716 | 1443707 | 160 | 354 | 2032 | 809 | 11,38   | 8          | 1.823,00 |

### Tagndløbsbrønd 200mm m/90° bøjning




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | H1   | H2  | H3  | F1  | F2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3045117 | +0564200  | 192925195 | 2614402 | 110 | 75  | 1442 | 651 | 215 | 372 | 410 | 6,79    | 26         | 1.246,00 |

### Tagndløbsbrønd 200mm u/90° bøjning




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | H1   | H2  | H3  | F1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3061147 | +0564202  | 192924195 | 1629427 | 110 | 1442 | 651 | 215 | 372 | 5,06    | 26         | 1.205,00 |

### Forlænger til tagndløbsbrønd 200mm



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L   | H   | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|---------|------------|---------|
| 3061148 | +0564205  | 192926496 | 3248382 | 500 | 275 | 1877,00 | 20         | 404,00  |

### Tagndløbsbrønd 315mm m/drejelig top



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | H1   | H2  | H3  | F1  | F2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3061145 | +0564182  | 192926306 | 1629526 | 110 | 75  | 354 | 1395 | 365 | 600 | 241 | 295 | 14,26   | 8          | 2.057,00 |


# 30. 1520 - WAVIN BRØNDE SANDFANG

## Motorvejsbrønd m/bund u/tilslutninger




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | H    | H1   | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|------|-----|---------|------------|----------|
| 3062882 | +2572319  | 193130420 | 1666212 |     | 450 | 393 |      | 2000 | 400 | 19,83   | 4          | 2.392,00 |
| 3075092 | +3075092  |           |         | 600 |     |     | 2032 |      |     | 36,00   | 1          | 3.204,00 |

## Rendestensbrønd m/vandlås 315mm - rød




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | H1   | H2  | H3   | F1  | F2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3061124 | +0564010  | 193116110 | 2614287 | 110 | 354 | 35L | 1675 | 375 | 637  | 462 | 462 | 9,52    | 8          | 1.301,00 |
| 3061130 | +0564050  | 193118110 | 2614295 | 110 | 354 | 70L | 2035 | 785 | 1141 | 416 | 197 | 11,17   | 8          | 1.421,00 |
| 3061125 | +0564012  | 193116160 | 2614303 | 160 | 354 | 35L | 1675 | 325 | 715  | 545 | 265 | 10,48   | 7          | 1.680,00 |
| 3061131 | +0564052  | 193118160 | 2614311 | 160 | 354 | 70L | 2000 | 735 | 1095 | 476 | 263 | 12,12   | 7          | 1.823,00 |

## Rendestensbrønd m/vandlås 425mm - rød




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | H1   | H2  | H3  | F1  | F2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3061108 | +0563610  | 193119110 | 3610854 | 110 | 476 | 70L | 1750 | 575 | 835 | 280 | 70  | 17,99   | 4          | 2.233,00 |
| 3059856 | +0563612  | 193119160 | 3610862 | 160 | 476 | 70L | 1750 | 575 | 941 | 347 | 261 | 19,76   | 1          | 2.472,00 |

### Rendestensbrønd u/vandlås 315mm - rød




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | H1   | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|-----|---------|------------|----------|
| 3061122 | +0564000  | 193111110 | 2614345 | 110 | 354 | 35L | 1675 | 480 | 9,15    | 9          | 1.217,00 |
| 3059853 | +0564040  | 193113110 | 2614352 | 110 | 354 | 70L | 2035 | 885 | 10,73   | 9          | 1.322,00 |
| 3061123 | +0564002  | 193111160 | 2614360 | 160 | 354 | 35L | 1675 | 480 | 9,76    | 9          | 1.607,00 |
| 3061128 | +0564042  | 193113160 | 2614378 | 160 | 354 | 70L | 2035 | 885 | 11,03   | 9          | 1.602,00 |

### Rendestensbrønd u/vandlås 425mm - rød



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | H1   | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|-----|---------|------------|----------|
| 3061107 | +0563600  | 193114110 | 3610870 | 110 | 476 | 70L | 1750 | 575 | 17,62   | 4          | 2.399,00 |
| 3045116 | +0563602  | 193114160 | 3610888 | 160 | 476 | 70L | 1750 | 575 | 17,18   | 4/4        | 2.514,00 |

### Rendestensbrønd m/vandlås 315mm - blå



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | H1   | H2  | H3   | F1  | F2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3066243 | +3066243  | 193140110 | 1921272 | 110 | 354 | 35L | 1675 | 375 | 637  | 462 | 462 | 9,52    | 8          | 1.301,00 |
| 3066244 | +3066244  | 193141110 | 1921273 | 110 | 354 | 70L | 2035 | 785 | 1141 | 416 | 197 | 11,17   | 8          | 1.421,00 |

# 30. 1520 - WAVIN BRØNDE SANDFANG

## TEGRA rendestensbrønd m/vandlukke 315mm - sort

Ekskl. Opføringsrør.

360 graders (med tegn) konisk filter opfanger mere sand, løvfald og plastik end traditionel rendestensbrønd.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Di  | H   | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3077242 | +3077242  | 193142110 | 2007317 | 307 | 110 | 315 | 254 | 507 | 816  | 6,99    | 4          | 1.392,00 |
| 3077245 | +3077245  | 193142160 | 2007320 | 307 | 110 | 315 | 254 | 700 | 1010 | 7,89    | 4          | 1.521,00 |
| 3077247 | +3077247  | 193143160 | 2007323 | 307 | 160 | 315 | 254 | 651 | 1010 | 8,13    | 4          | 1.952,00 |

## TEGRA rendestensbrønd m/vandlukke 425mm - sort

Ekskl. Opføringsrør.

360 graders (med tegn) konisk filter opfanger mere sand, løvfald og plastik end traditionel rendestensbrønd.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Di  | H   | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3077250 | +3077250  | 193144160 | 2007327 | 406 | 160 | 414 | 254 | 690 | 1010 | 8,63    | 4          | 2.648,00 |


## Tørbrønd PLUS m/skråstillet bund

Inkl. opføringsrør.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | H   | H1  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3079244 | +3079244  | 193126110 | 2007350 | 315 | 110 | 354 | 500 | 520 | 3310,00 | 6          | 1.028,00 |
| 3079245 | +3079245  | 193126160 | 2007351 | 315 | 160 | 354 | 500 | 520 | 3515,00 | 5          | 1.521,00 |

## Drænbrønd 315mm m/bund



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Di  | H1   | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|-----|---------|------------|----------|
| 3061110 | +0563931  | 197282080 | 2743995 | 80  |     | 38L | 1350 | 565 | 10,94   | 6          | 1.367,00 |
| 3061111 | +0563932  | 197283080 | 2744001 | 80  | 80  | 38L | 1350 | 565 | 12,62   | 6          | 1.368,00 |
| 3061112 | +0563933  | 197284080 | 2744019 | 80  | 80  | 38L | 1350 | 565 | 14,30   | 6          | 1.521,00 |
| 3061113 | +0563941  | 197282113 | 2744027 | 113 |     | 38L | 1350 | 544 | 11,06   | 6          | 1.387,00 |
| 3061115 | +0563943  | 197283113 | 2744035 | 113 | 113 | 38L | 1350 | 544 | 12,81   | 6          | 1.685,00 |

## In-situ oliebestandig



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3059849 | +0544515  | 193959115 | 1681147 | 110 | 134 | 78  | 326,00 | 1/12       | 474,00  |
| 3059850 | +0544517  | 193959165 | 8007627 | 160 | 188 | 106 | 819,00 | 12         | 818,00  |

## In-situ tilslutning




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy     | Du  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3001380 | +0544507  | 193959160 | 1634740 | 160 MM | 188 | 106 | 340,00 | 12/144     | 385,00  |

# 30. 1520 - WAVIN BRØNDE SANDFANG



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy     | Du  | L1 | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----|----|--------|------------|---------|
| 3017924 | +0544505  | 193959110 | 2743607 | 110 MM | 134 | 78 | 419,00 | 12/288     | 166,00  |

## Hulsav m/holder



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|--------|------------|----------|
| 4025428 | +0594505  | 193999110 | 2743615 | 127 | 7,50   | 1/100      | 1.486,00 |





# 1880 - WAVIN REGNVANDSKASSETTER

- AquaCell kassette
- AquaCell sidepanel
- AquaCell bundplade
- AquaCell tilslutningsadapter
- AquaCell inspektionsgang 315mm
- AquaCell inspektionsgang 425mm
- Aquacell Lite Regnvandskassette
- AquaCell Lite Stabelpind
- Vertikal Infiltration
- Clips
- Geotekstil

| Side |
|------|
| 208  |
| 208  |
| 208  |
| 209  |
| 209  |
| 209  |
| 209  |
| 210  |
| 210  |
| 210  |
| 211  |



# 31. 1880 - WAVIN REGNVANDSKASSETTER

## AquaCell kassette



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1   | H1  | B1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/    |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|---------|------------|--------|
| 3088312 | +3088312  | 191822120 | 2135199 | 1200 | 425 | 600 | 11,42   | 28         | 577,00 |

## AquaCell sidepanel



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L    | H   | F   | B  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|----|---------|------------|---------|
| 3084336 | +3084336  | 191822300 | 2135202 | 1155 | 404 | 600 | 60 | 2,25    | 48         | 139,00  |


## AquaCell bundplade



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L    | H  | H1 | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|------|----|----|-----|---------|------------|---------|
| 3084335 | +3084335  | 191822200 | 2135200 | 1200 | 25 | 35 | 600 | 3,57    | 56         | 181,00  |

### AquaCell tilslutningsadapter

For tilslutning af Ø315 eller Ø200mm rør.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | L1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 3084337 | +3084337  | 191822400 | 2135203 | 200 | 315 | 359 | 355 | 332 | 1,23    | 2/24       | 289,00  |

### AquaCell inspektionsgang 315mm



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 3085857 | +3085857  | 191822431 | 2175410 | 5,00    | 8          | 2.724,00 |

### AquaCell inspektionsgang 425mm



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 4067546 | +4067546  | 191822450 | 2138130 | 5,00    | 8          | 2.985,00 |

### Aquacell Lite Regnvandskassette

# 31. 1880 - WAVIN REGNVANDSKASSETTER



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1   | H   | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|---------|------------|---------|
| 4040289 | +0570720  | 191822000 | 1361703 | 1000 | 400 | 500 | 7,00    | 12         | 717,00  |

## AquaCell Lite Stabelpind



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|---------|
| 3019949 | +3019949  | 191822800 | 0,04    | 104        | 13,90   |

## Vertikal Infiltration



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3011479 | +0570842  | 191825302 | 1380534 | 338 | 295 | 2000 | 12,71   | 9/9        | 3.796,00 |
| 3011314 | +0570843  | 191825303 | 1380535 | 338 | 295 | 3000 | 17,77   | 9          | 5.379,00 |
| 3011313 | +0570847  | 191825306 | 1580273 | 338 | 295 | 6000 | 32,95   | 9          | 7.444,00 |

## Clips



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| 3019950 | +0570702  | 191821503 | 5611431 | 0,01    | 36/10800   | 8,55    |

## Geotekstil



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/g | Pakke data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|------------|---------|
| 4054153 | +0579502  | 191821512 | 5611554 | 648,00 | 133        | 215,00  |
| 4054154 | +0579503  | 191821513 | 5611555 | 830,00 | 50         | 259,00  |

# 1900 - WAVIN REGNVANDSKASSETTER - Q-Bic

- Q-Bic Plus regnvandskassette
- Q-Bic Plus tilslutningsplade
- Q-Bic Plus sideplade
- Q-Bic Plus bundplade
- Q-Bic Plus inspektionsgang 315mm, PE
- Q-Bic Plus inspektionsadgang

| Side |
|------|
| 214  |
| 214  |
| 214  |
| 214  |
| 215  |
| 215  |





## 32. 1900 - WAVIN REGNVANDSKASSETTER - Q-Bic

### Q-Bic Plus regnvandskassette



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L    | H   | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3084137 | +3084137  | 191826000 | 1832348 | 1200 | 600 | 600 | 14,10   | 32         | 1.705,00 |

### Q-Bic Plus tilslutningsplade



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy      | L   | H   | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3059738 | +3059738  | 191826400 | 1832356 | 400     | 630 | 590 | 300 | 10,00   | 1/4        | 2.446,00  |
| 3073997 | +3073997  | 191826501 | 1921275 | 500     | 710 | 590 | 345 | 11,35   | 1/4        | 11.162,00 |
| 3070679 | +3070679  | 191826161 | 1983829 | 160-400 | 500 | 566 | 50  | 2,10    | 1          | 424,00    |
| 3070680 | +3070680  | 191826317 | 1983859 | 315-400 | 596 | 566 | 50  | 1,70    | 1          | 440,00    |

### Q-Bic Plus sideplade




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| 3084342 | +3084342  | 191826126 | 2146922 | 2,82    | 24         | 482,00  |

### Q-Bic Plus bundplade



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| 3059731 | +3059731  | 191826120 | 1832349 | 4,65    | 16         | 585,00  |
| 3059732 | +3059732  | 191826121 | 1832350 | 3,61    | 16         | 485,00  |

### Q-Bic Plus inspektionsgang 315mm, PE



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| 3059737 | +3059737  | 191826316 | 1832355 | 1,15    | 1          | 366,00  |

### Q-Bic Plus inspektionsadgang



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 3059741 | +3059741  | 191826425 | 1832359 | 3,00    | 10         | 4.252,00 |
| 3059742 | +3059742  | 191826600 | 1832360 | 4,50    | 12         | 4.915,00 |

# 6010 - WAVIN PVC DRÆNRØR & FITTINGS

- uPVC drænrør m/almindelig slids
- uPVC drænrør m/speciel slids
- uPVC drænrør m/kunststoffilter
- uPVC drænrør m/kokosfilter
- uPVC samlemuffe
- uPVC slutmuffe
- uPVC reduktion
- uPVC sadelgrenrør 90°
- uPVC grenrør 90°
- Dræntilslutning


| Side |
|------|
| 218  |
| 218  |
| 219  |
| 219  |
| 220  |
| 220  |
| 220  |
| 221  |
| 222  |
| 222  |



# 33. 6010 - WAVIN PVC DRÆNRØR & FITTINGS

## uPVC drænrør m/almindelig slids

Indløbsareal = Indløbsareal i cm<sup>2</sup> pr. meter



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L6  | Hulstørrelse | Indløbsareal | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|--------------|--------------|---------|------------|--------|
| 3061671 | +0710614  | 197001005 | 1049568 | 50  | 60  | 50  | 1,5 X 5      | 25,7         | 11,18   | 1          | 15,00  |
| 3061672 | +0710618  | 197001025 | 1049550 | 50  | 60  | 250 | 1,5 X 5      | 25,7         | 49,30   | 2          | 14,05  |
| 3061673 | +0710624  | 197004005 | 2549921 | 65  | 75  | 50  | 1,5 X 5      | 25,7         | 14,97   | 1          | 21,35  |
| 3061674 | +0710626  | 197004015 | 2549939 | 65  | 75  | 150 | 1,5 X 5      | 25,7         | 41,55   | 2          | 19,95  |
| 3061675 | +0710634  | 197007005 | 1049584 | 80  | 92  | 50  | 1,5 X 5      | 21           | 16,66   | 1          | 27,75  |
| 3061676 | +0710636  | 197007015 | 1049576 | 80  | 92  | 150 | 1,5 X 5      | 21           | 49,76   | 2          | 25,00  |
| 3061677 | +0710644  | 197011005 | 1049600 | 113 | 126 | 50  | 1,5 X 5      | 22,5         | 27,89   | 2          | 42,75  |
| 3061678 | +0710645  | 197011010 | 1049592 | 113 | 126 | 100 | 1,5 X 5      | 22,5         | 55,49   | 1          | 41,00  |
| 3061679 | +0710654  | 197013005 | 1574631 | 145 | 160 | 50  | 1,5 X 5      | 22,5         | 49,34   | 2          | 72,00  |
| 3061680 | +0710673  | 197015004 | 2579258 | 180 | 200 | 40  | 1,5 X 5      | 18,7         | 47,93   | 2          | 139,00 |

## uPVC drænrør m/speciel slids


Indløbsareal = Indløbsareal i cm<sup>2</sup> pr. meter



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L6  | Hulstørrelse | Indløbsareal | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|--------------|--------------|---------|------------|--------|
| 2012652 | +0710718  | 197021025 | 2579746 | 50  | 60  | 250 | 2,5 X 5      | 41,7         | 47,66   | 2          | 13,80  |
| 3061682 | +0710724  | 197024005 | 2579753 | 65  | 75  | 50  | 2,5 X 5      | 41,7         | 14,96   | 1          | 21,35  |
| 2012651 | +0710726  | 197024015 | 2579761 | 65  | 75  | 150 | 2,5 X 5      | 41,7         | 39,96   | 2          | 19,95  |
| 3061683 | +0710734  | 197027005 | 2579779 | 80  | 92  | 50  | 2,5 X 5      | 34,2         | 16,65   | 1          | 27,75  |
| 3061684 | +0710736  | 197027015 | 2579787 | 80  | 92  | 150 | 2,5 X 5      | 34,2         | 49,72   | 2          | 25,00  |
| 3061685 | +0710744  | 197031005 | 2579795 | 113 | 126 | 50  | 2,5 X 5      | 36,6         | 27,90   | 2          | 42,75  |
| 3061686 | +0710745  | 197031010 | 2579233 | 113 | 126 | 100 | 2,5 X 5      | 36,6         | 55,51   | 2          | 41,00  |
| 3061687 | +0710754  | 197033005 | 2579241 | 145 | 160 | 50  | 2,5 X 5      | 36,6         | 49,35   | 2          | 72,00  |
| 3061688 | +0710773  | 197034004 | 1629435 | 180 | 200 | 40  | 2,5 X 5      | 31           | 47,94   | 2          | 139,00 |

### uPVC drænrør m/kunststoffilter

Indløbsareal = Indløbsareal i cm<sup>2</sup> pr. meter



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L6  | Hulstørrelse | Indløbsareal | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|--------------|--------------|---------|------------|--------|
| 3061693 | +0715514  | 197071005 | 1984624 | 50  | 60  | 50  | 2,5 X 5      | 41,7         | 12,34   | 1          | 23,80  |
| 3061694 | +0715518  | 197071025 | 1984616 | 50  | 60  | 250 | 2,5 X 5      | 41,7         | 55,00   | 2          | 23,45  |
| 3061695 | +0715524  | 197074005 | 2549947 | 65  | 75  | 50  | 2,5 X 5      | 41,7         | 16,34   | 1          | 36,50  |
| 3061696 | +0715526  | 197074015 | 2549954 | 65  | 75  | 150 | 2,5 X 5      | 41,7         | 45,62   | 2          | 35,25  |
| 3061697 | +0715534  | 197077005 | 1984640 | 80  | 92  | 50  | 2,5 X 5      | 34,2         | 18,30   | 1          | 41,00  |
| 3061698 | +0715536  | 197077015 | 1984632 | 80  | 92  | 150 | 2,5 X 5      | 34,2         | 54,66   | 1          | 38,75  |
| 3061699 | +0715544  | 197081005 | 1984665 | 113 | 126 | 50  | 2,5 X 5      | 36,6         | 30,05   | 2          | 59,50  |
| 3061700 | +0715545  | 197081010 | 1984657 | 113 | 126 | 100 | 2,5 X 5      | 36,6         | 59,81   | 2          | 55,50  |
| 3061701 | +0715554  | 197083005 | 2579332 | 145 | 160 | 50  | 2,5 X 5      | 36,6         | 52,93   | 2          | 110,00 |
| 3061702 | +0715573  | 197084004 | 1653021 | 180 | 200 | 40  | 2,5 X 5      | 31           | 51,78   | 1          | 172,00 |

### uPVC drænrør m/kokosfilter

Indløbsareal = Indløbsareal i cm<sup>2</sup> pr. meter



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L6 | Hulstørrelse | Indløbsareal | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|--------------|--------------|---------|------------|--------|
| 3084959 | +0716534  | 197060005 | 3362696 | 80  | 92  | 50 | 2,5 X 5      | 21           | 32,55   | 1          | 70,00  |
| 3084937 | +0716544  | 197062005 | 2579654 | 113 | 126 | 50 | 2,5 X 5      | 24,500       | 46,75   | 1          | 113,00 |


# 33. 6010 - WAVIN PVC DRÆNRØR & FITTINGS

## uPVC samlemuffe




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|-----|--------|------------|---------|
| 3045169 | +0755010  | 197235000 | 1049618 | 50  | 64  | 20 | 120 | 70,00  | 20         | 21,00   |
| 3045170 | +0755020  | 197235065 | 2549962 | 65  | 80  | 26 | 120 | 90,00  | 20         | 22,75   |
| 3043791 | +0755030  | 197236000 | 1049626 | 80  | 97  | 14 | 200 | 113,00 | 15/360     | 35,25   |
| 3045171 | +0755040  | 197237000 | 1049634 | 113 | 132 | 14 | 170 | 309,00 | 24         | 45,00   |
| 3045172 | +0755050  | 197239000 | 2579183 | 145 | 168 | 14 | 170 | 470,00 | 12/132     | 118,00  |
| 3045173 | +0755060  | 197239185 | 2579191 | 180 | 210 | 14 | 170 | 800,00 | 8          | 178,00  |

## uPVC slutmuffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3045174 | +0755510  | 197240000 | 1049741 | 50  | 64  | 95  | 50,30  | 25         | 23,25   |
| 3045175 | +0755520  | 197240065 | 2550028 | 65  | 80  | 100 | 82,40  | 20         | 31,75   |
| 3043792 | +0755530  | 197241000 | 1049758 | 80  | 97  | 63  | 54,24  | 12/576     | 38,75   |
| 3045177 | +0755540  | 197242000 | 2549913 | 113 | 132 | 140 | 242,70 | 15         | 59,25   |
| 3045178 | +0755550  | 197243000 | 2579209 | 145 | 168 | 170 | 450,00 | 8          | 100,00  |


## uPVC reduktion



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z  | L1  | L2  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3045179 | +0756021  | 197229063 | 2549970 | 65  | 50  | 80  | 64  | 30 | 210 | 90  | 78,00  | 12         | 92,50   |
| 3045180 | +0756031  | 197230000 | 1049725 | 80  | 50  | 97  | 64  | 35 | 165 | 65  | 145,90 | 20         | 98,00   |
| 3045181 | +0756032  | 197230079 | 2579308 | 80  | 65  | 97  | 80  | 35 | 165 | 65  | 136,00 | 27         | 106,00  |
| 3045182 | +0756043  | 197231000 | 1049733 | 113 | 80  | 132 | 97  | 35 | 185 | 75  | 198,80 | 15         | 110,00  |
| 3045183 | +0756054  | 197232000 | 2579316 | 145 | 113 | 168 | 132 | 65 | 196 | 65  | 442,00 | 6          | 149,00  |
| 3045184 | +0756065  | 197232184 | 2579324 | 180 | 145 | 210 | 168 | 37 | 255 | 125 | 741,00 | 6          | 207,00  |




## uPVC sadelgrenrør 90°



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z   | Z1  | L1  | H   | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 3061743 | +0758511  | 197215000 | 1962778 | 50  | 50  | 64  | 64  | 62  | 37  | 170 | 91  | 126,00  | 30/720     | 85,50   |
| 3045204 | +0758521  | 197215063 | 2550002 | 65  | 50  | 80  | 64  | 62  | 85  | 170 | 99  | 170,00  | 15         | 92,50   |
| 3045205 | +0758522  | 197215065 | 2550010 | 65  | 65  | 80  | 80  | 77  | 85  | 185 | 99  | 196,00  | 15         | 86,00   |
| 3045206 | +0758531  | 197216000 | 1962786 | 80  | 50  | 97  | 64  | 62  | 102 | 170 | 108 | 140,00  | 36/432     | 84,00   |
| 3061747 | +0758532  | 197216079 | 2579340 | 80  | 65  | 97  | 80  | 77  | 102 | 185 | 108 | 220,00  | 30/360     | 97,25   |
| 3061748 | +0758533  | 197217000 | 1962737 | 80  | 80  | 99  | 99  | 87  | 52  | 200 | 108 | 286,64  | 18/216     | 86,00   |
| 3045207 | +0758541  | 197217098 | 1962802 | 113 | 50  | 132 | 64  | 62  | 137 | 170 | 125 | 228,00  | 15         | 103,00  |
| 3061750 | +0758542  | 197217096 | 2579357 | 113 | 65  | 132 | 80  | 77  | 137 | 185 | 125 | 363,00  | 15/180     | 117,00  |
| 3045208 | +0758543  | 197217099 | 1962810 | 113 | 80  | 132 | 97  | 92  | 140 | 200 | 128 | 314,00  | 12         | 123,00  |
| 3061752 | +0758544  | 197218000 | 1962760 | 113 | 113 | 132 | 132 | 127 | 140 | 235 | 128 | 911,73  | 8/96       | 139,00  |
| 3061753 | +0758551  | 197218138 | 2579365 | 145 | 50  | 168 | 64  | 62  | 173 | 170 | 143 | 894,95  | 15/180     | 162,00  |
| 3069406 | +0758552  | 197218140 | 2579373 | 145 | 65  | 168 | 80  | 77  | 173 | 185 | 143 | 490,00  | 15         | 183,00  |
| 3061755 | +0758553  | 197218142 | 2579381 | 145 | 80  | 169 | 97  | 92  | 176 | 200 | 147 | 520,00  | 10/120     | 183,00  |
| 3061756 | +0758554  | 197218144 | 2579399 | 145 | 113 | 168 | 132 | 126 | 176 | 233 | 146 | 610,00  | 15/90      | 248,00  |
| 3061757 | +0758555  | 197218145 | 2579407 | 145 | 145 | 168 | 168 | 162 | 176 | 265 | 146 | 750,00  | 6/72       | 293,00  |
| 3045210 | +0758561  | 197095180 | 2579415 | 180 | 50  | 210 | 64  | 62  | 215 | 170 | 164 | 680,00  | 6          | 368,00  |
| 3061759 | +0758562  | 197218181 | 2579423 | 180 | 65  | 210 | 80  | 77  | 215 | 185 | 164 | 820,00  | 5/60       | 346,00  |
| 3061760 | +0758563  | 197218182 | 2579431 | 180 | 80  | 210 | 97  | 92  | 218 | 200 | 167 | 850,00  | 5/60       | 336,00  |
| 3061761 | +0758564  | 197218183 | 2579449 | 180 | 113 | 210 | 132 | 127 | 218 | 235 | 167 | 850,00  | 4/48       | 376,00  |
| 3061762 | +0758565  | 197218184 | 2579456 | 180 | 145 | 210 | 168 | 162 | 218 | 270 | 167 | 1260,00 | 4/48       | 374,00  |

# 33. 6010 - WAVIN PVC DRÆNRØR & FITTINGS

## uPVC grenrør 90°




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z   | Z1  | L1  | H   | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|---------|
| 3045185 | +0757511  | 197210000 | 1962711 | 50  | 50  | 64  | 64  | 62  | 37  | 170 | 123 | 124,60  | 30         | 77,00   |
| 3061725 | +0757521  | 197210063 | 2549988 | 65  | 50  | 80  | 64  | 62  | 85  | 170 | 99  | 175,00  | 15/360     | 72,75   |
| 3045186 | +0757522  | 197210065 | 2549996 | 65  | 65  | 80  | 80  | 77  | 85  | 185 | 99  | 181,00  | 12         | 78,50   |
| 3045187 | +0757531  | 197211000 | 1962729 | 80  | 50  | 97  | 64  | 62  | 102 | 170 | 108 | 166,00  | 24         | 77,75   |
| 3045188 | +0757532  | 197211079 | 2579266 | 80  | 65  | 80  |     | 77  | 102 | 185 | 108 | 216,90  | 24         | 78,50   |
| 3043793 | +0757533  | 197212000 | 1579986 | 80  | 80  | 99  | 99  | 87  | 52  | 200 | 108 | 147,16  | 18/216     | 74,25   |
| 3045190 | +0757541  | 197212098 | 1962745 | 113 | 50  | 132 | 64  | 62  | 137 | 170 | 125 | 335,00  | 12         | 101,00  |
| 3045191 | +0757542  | 197212096 | 2579274 | 113 | 65  | 132 | 80  | 77  | 137 | 185 | 125 | 345,00  | 15         | 103,00  |
| 3045192 | +0757543  | 197212099 | 1962752 | 113 | 80  | 132 | 97  | 92  | 140 | 200 | 128 | 402,70  | 12         | 104,00  |
| 3045193 | +0757544  | 197213000 | 2579282 | 113 | 113 | 132 | 132 | 127 | 140 | 235 | 128 | 534,80  | 8          | 120,00  |
| 3045194 | +0757551  | 197213138 | 2579290 | 145 | 50  | 168 | 64  | 62  | 173 | 170 | 143 | 478,10  | 15         | 193,00  |
| 3045195 | +0757552  | 197213140 | 2579084 | 145 | 65  | 168 | 80  | 77  | 173 | 185 | 143 | 522,70  | 15         | 190,00  |
| 3045196 | +0757553  | 197213142 | 2579092 | 145 | 80  | 168 | 97  | 92  | 176 | 200 | 146 | 478,00  | 10         | 178,00  |
| 3045197 | +0757554  | 197213144 | 2579100 | 145 | 113 | 168 | 132 | 126 | 176 | 234 | 146 | 712,00  | 10         | 183,00  |
| 3045198 | +0757555  | 197213145 | 2579118 | 145 | 145 | 168 | 168 | 162 | 176 | 270 | 146 | 881,00  | 8/48       | 217,00  |
| 3061738 | +0757562  | 197213181 | 2579134 | 180 | 65  | 210 | 80  | 77  | 215 | 185 | 164 | 850,00  | 4/48       | 321,00  |
| 3045200 | +0757563  | 197213182 | 2579142 | 180 | 80  | 210 | 97  | 92  | 218 | 200 | 167 | 920,00  | 4          | 306,00  |
| 3045201 | +0757564  | 197213183 | 2579159 | 180 | 113 | 210 | 132 | 127 | 218 | 235 | 167 | 982,00  | 4          | 293,00  |
| 3045202 | +0757565  | 197213184 | 2579167 | 180 | 145 | 210 | 168 | 162 | 218 | 270 | 167 | 1216,00 | 4          | 305,00  |
| 3045203 | +0757566  | 197213185 | 2579175 | 180 | 180 | 210 | 210 | 207 | 218 | 315 | 167 | 1534,00 | 6          | 311,00  |

## Dræntilslutning

Du1= Udv. glat spidsende

F1= Drænrørersdimension



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z  | L1  | L2  | F1      | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|---------|--------|------------|---------|
| 3045044 | +0544702  | 193957106 | 2743623 | 75  | 103 | 80  | 110 | 10 | 268 | 115 | 75/65   | 349,60 | 9/216      | 69,75   |
| 3043756 | +0544704  | 193957108 | 2743631 | 92  | 103 | 99  | 110 | 15 | 144 | 62  | 92/80   | 130,94 | 12/288     | 62,75   |
| 3045045 | +0544706  | 193957110 | 2743649 | 126 | 103 | 132 | 110 | 24 | 170 | 83  | 126/113 | 254,50 | 15/150     | 72,00   |
| 3045046 | +0544718  | 193957159 | 1634765 | 160 | 152 | 170 | 160 | 5  | 227 | 100 | 160/145 | 723,80 | 10/120     | 123,00  |



# 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE

|                                                              | Side |
|--------------------------------------------------------------|------|
| • EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)                       | 226  |
| • EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)                       | 226  |
| • EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)                       | 227  |
| • EuroPEK ROO Kombi olieudskiller (klasse I)                 | 227  |
| • EuroPEK ROO Kombi olieudskiller (klasse I)                 | 228  |
| • Certaro olieudskiller m/600 sandfang (klasse I)            | 228  |
| • Certaro olieudskiller m/1000 sandfang (klasse I)           | 229  |
| • Certaro olieudskiller m/2000 sandfang (klasse I)           | 229  |
| • Certaro olieudskiller m/Bypass og 600 sandfang (klasse I)  | 230  |
| • Certaro olieudskiller m/Bypass og 1000 sandfang (klasse I) | 230  |
| • PEK olieudskiller (Klasse II)                              | 231  |
| • EuroREK PE fedtudskiller                                   | 231  |
| • EuroREK Omega fedtudskiller m/slamfang                     | 232  |
| • EuroREK GRP fedtudskiller                                  | 232  |
| • EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation            | 233  |
| • EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation            | 233  |
| • EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation            | 234  |
| • EuroFAM SL fedtudskiller til indv. installation            | 234  |
| • EuroREK SL GRP fedtudskiller til indv. installation        | 235  |
| • EuroREK SL GRP fedtudskiller til indv. installation - NS10 | 235  |
| • FRW Basic Bypassbrønd                                      | 236  |
| • EuroNOK FRW Bypass samle/prøvetagningsbrønd                | 236  |
| • Sandfangsbrønd PE                                          | 237  |
| • EuroHEK Omega sandfangsbrønd                               | 237  |
| • EuroHEK GAP sandfangsbrønd                                 | 238  |
| • Sandfang GAP EuroHEK                                       | 238  |
| • Prøvetagningsbrønd for udskiller                           | 239  |
| • EuroNOK Prøvetagningsbrønd                                 | 239  |
| • EuroHUK 600/1000 opføringsrør                              | 239  |
| • EuroHUK 800/1000 opføringsrør                              | 240  |
| • Overgang for ø1000/1250mm kegle                            | 240  |
| • Tømmerør for indv. fedtudskiller                           | 240  |
| • Erstatningsfilter til Tegra olie- og benzinudskiller       | 241  |
| • Erstatningsfilter til Omega olie- og benzinudskiller       | 241  |
| • Automatisk flydelukke                                      | 241  |
| • Filter til EuroPEK ROO NS3/6                               | 242  |
| • Filter til EuroPEK ROO NS10/15                             | 242  |
| • Koblingsboks                                               | 242  |
| • Labcom 200 modem                                           | 243  |
| • OMS-1 alarm                                                | 243  |
| • GA-2 alarm                                                 | 243  |
| • Sonde for GA-2 alarm                                       | 243  |
| • Sonde til OMS-1 alarm                                      | 244  |
| • Sonde for SET2000                                          | 244  |




# 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE

## EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)

Med OMS-1 alarm og løs Tegra kegle.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)





| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1 | D   | H1   | H2   | H4   | B    | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 6103132 | +6103132  | 223222003 | 2065796 | NS3  | 110 | 110 | 600 | 150 | 770  | 700  | 1190 | 1300 | 1160 |         | 1          | 28.002,00 |
| 6103133 | +6103133  | 223222006 | 2065804 | NS6  | 160 | 160 | 600 | 150 | 770  | 700  | 1190 | 1300 | 1160 |         | 1          | 28.532,00 |
| 6103134 | +6103134  | 223222010 | 2065808 | NS10 | 160 | 160 | 600 | 150 | 1170 | 1100 | 1590 | 1320 | 1160 |         | 1          | 33.491,00 |

## EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)

m/lamelfilter og OMS-1 alarm - ekskl. opføringsrør.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1      | D   | L1   | H1   | H2   | H4   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|----------|-----|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3065133 | +8522211  | 223203075 | 1633274 | NS15 | 200 | 200 | 600/1000 | 520 | 3500 | 1300 | 1230 | 1750 | 1400 | 371,52  | 1          | 72.477,00 |
| 3065134 | +8522212  | 223203080 | 1385429 | NS20 | 250 | 250 | 600/1000 | 520 | 3500 | 1300 | 1230 | 1750 | 1400 | 385,23  | 1          | 75.571,00 |

### EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)

m/lamelfilter og alarm OMS-1 - ekskl. EuroHuk 600/1000 opføringsrør.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy    | Dy1 | Dy2 | Di1      | D    | L1    | H1   | H2   | H4   | H5   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----|-----|----------|------|-------|------|------|------|------|------|---------|------------|------------|
| 3065135 | +8522213  | 223203303 | 1456913 | NS30  | 250 | 250 | 600/1000 | 900  | 4600  | 1410 | 1340 | 1950 | 1950 | 1600 | 595,23  | 1          | 109.302,00 |
| 3065136 | +8522214  | 223203304 | 1456917 | NS40  | 315 | 315 | 600/1000 | 1200 | 6000  | 1410 | 1340 | 1950 | 1950 | 1600 | 741,90  | 1          | 130.419,00 |
| 3065137 | +8522215  | 223203305 | 1456919 | NS50  | 315 | 315 | 600/1000 | 1400 | 7000  | 1410 | 1340 | 1950 | 1950 | 1600 | 854,31  | 1          | 138.696,00 |
| 3065138 | +8522216  | 223203307 | 1456921 | NS65  | 400 | 400 | 600/1000 | 1400 | 5900  | 1940 | 1870 | 2550 | 2550 | 2200 | 1010,48 | 1          | 196.642,00 |
| 3065139 | +8522217  | 223203308 | 1456922 | NS80  | 400 | 400 | 600/1000 | 1600 | 7000  | 1940 | 1870 | 2550 | 2550 | 2200 | 1152,90 | 1          | 211.165,00 |
| 3065140 | +8522218  | 223203310 | 1456923 | NS100 | 400 | 400 | 600/1000 | 2100 | 8700  | 1940 | 1870 | 2550 | 2550 | 2200 | 1344,01 | 1          | 263.527,00 |
| 3065141 | +8522219  | 223203313 | 1456924 | NS125 | 400 | 400 | 600/1000 | 3070 | 11400 | 1940 | 1870 | 2550 | 2550 | 2200 | 2050,00 | 1          | 285.230,00 |
| 3065142 | +8522220  | 223203315 | 1456925 | NS150 | 400 | 400 | 600/1000 | 3520 | 13000 | 1940 | 1870 | 2550 | 2550 | 2200 | 1832,24 | 1          | 310.211,00 |


### EuroPEK ROO Kombi olieudskiller (klasse I)

m/lamelfilter og OMS-1 alarm - ekskl. EuroHuk 600/1000 opføringsrør.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangkapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1 | Di2      | D   | e    | L    | H1   | H2   | H4   | H5   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|----------|-----|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3065429 | +8537472  | 223203914 | 1647119 | NS15 | 200 | 200 | 600 | 600/1000 | 520 | 3000 | 5750 | 1300 | 1230 | 1750 | 1750 | 1400 | 550,95  | 1          | 80.604,00 |
| 3065428 | +8537471  | 223203912 | 1647103 | NS15 | 200 | 200 | 600 | 600/1000 | 610 | 1500 | 4000 | 1300 | 1230 | 1750 | 1750 | 1400 | 481,40  | 1          | 78.427,00 |
| 3065378 | +8535610  | 223203925 | 1633263 | NS20 | 250 | 250 | 600 | 600/1000 | 520 | 6000 | 7900 | 1300 | 1230 | 1750 | 1750 | 1400 | 698,69  | 1          | 92.660,00 |
| 3065377 | +8535609  | 223203923 | 1633261 | NS20 | 250 | 250 | 600 | 600/1000 | 520 | 4000 | 6500 | 1300 | 1230 | 1750 | 1750 | 1400 | 608,91  | 1          | 86.852,00 |

# 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE


## EuroPEK ROO Kombi olieudskiller (klasse I)

m/lamelfilter og OMS-1 alarm - ekskl. EuroHuk 600/1000 opføringsrør.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy          | Dy1 | Dy2 | Di1 | Di2      | D    | e     | L     | H1   | H2   | H4   | H5   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-----|-----|----------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|---------|------------|------------|
| 3065379 | +8535611  | 223203930 | 1458575 | NS30/3000   | 250 | 250 | 600 | 600/1000 | 900  | 3000  | 6400  | 1410 | 1340 | 1960 | 1960 | 1600 | 818,99  | 1          | 125.063,00 |
| 3065380 | +8535612  | 223203933 | 1633264 | NS30/6000   | 250 | 250 | 600 | 600/1000 | 900  | 6000  | 8100  | 1410 | 1340 | 1960 | 1960 | 1600 | 995,25  | 1          | 126.209,00 |
| 3065381 | +8535613  | 223203935 | 1633265 | NS30/9000   | 250 | 250 | 600 | 600/1000 | 900  | 9000  | 9800  | 1410 | 1340 | 1960 | 1960 | 1600 | 1155,90 | 1          | 132.015,00 |
| 3065384 | +8535616  | 223203945 | 1633267 | NS40/12000  | 315 | 315 | 600 | 600/1000 | 1200 | 12000 | 12800 | 1410 | 1340 | 1960 | 1960 | 1600 | 1453,77 | 1          | 158.301,00 |
| 3065382 | +8535614  | 223203940 | 1458579 | NS40/4000   | 315 | 315 | 600 | 600/1000 | 1200 | 4000  | 8300  | 1410 | 1340 | 1960 | 1960 | 1600 | 1028,53 | 1          | 150.168,00 |
| 3065383 | +8535615  | 223203943 | 1633266 | NS40/8000   | 315 | 315 | 600 | 600/1000 | 1200 | 8000  | 10600 | 1410 | 1340 | 1960 | 1960 | 1600 | 1245,87 | 1          | 152.928,00 |
| 3065386 | +8535618  | 223203955 | 1633268 | NS50/10000  | 315 | 315 | 600 | 600/1000 | 1400 | 10000 | 12800 | 1410 | 1340 | 1960 | 1960 | 1600 | 1453,77 | 1          | 160.481,00 |
| 3065385 | +8535617  | 223203950 | 1458584 | NS50/5000   | 315 | 315 | 600 | 600/1000 | 1400 | 5000  | 9900  | 1410 | 1340 | 1960 | 1960 | 1600 | 1179,72 | 1          | 159.090,00 |
| 3065388 | +8535620  | 223203967 | 1633269 | NS65/13000  | 400 | 400 | 600 | 600/1000 | 1400 | 13000 | 9800  | 1940 | 1870 | 2560 | 2560 | 2200 | 1520,93 | 1          | 225.829,00 |
| 3065389 | +8535621  | 223203969 | 1633271 | NS65/19500  | 400 | 400 | 600 | 600/1000 | 1400 | 19500 | 11700 | 1940 | 1870 | 2560 | 2560 | 2200 | 1736,13 | 1          | 230.187,00 |
| 3065387 | +8535619  | 223203965 | 1458588 | NS65/6500   | 400 | 400 | 600 | 600/1000 | 1400 | 6500  | 7900  | 1940 | 1870 | 1960 | 1960 | 2200 | 1305,34 | 1          | 222.200,00 |
| 3065390 | +8535622  | 223203999 | 1458597 | NS100/10000 | 400 | 400 | 600 | 600/1000 | 2100 | 10000 | 11800 | 1940 | 1870 | 1960 | 1960 | 2200 | 1763,69 | 1          | 293.872,00 |

## Certaro olieudskiller m/600 sandfang (klasse I)


Inkl. automatisk flydelukke og alarm SET2000.

Leveres med løs Tegra kegle.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Di1 | D   | e   | L1   | H1  | H2  | H4   | B    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|---------|------------|-----------|
| 6103150 | +6103150  | 223221103 | 1903993 | NS3 | 110 | 110 | 600 | 290 | 655 | 2290 | 820 | 800 | 1265 | 1190 |         | 1          | 38.960,00 |
| 6103151 | +6103151  | 223220106 | 1556881 | NS6 | 160 | 160 | 600 | 290 | 655 | 2290 | 820 | 800 | 1265 | 1190 |         | 1          | 40.955,00 |



### Certaro olieudskiller m/1000 sandfang (klasse I)


Inkl. automatisk flydelukke og alarm SET2000.

Leveres med løs Tegra kegle.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1  | D   | e    | L1   | H1   | H2   | H4   | B    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 6103153 | +6103153  | 223220110 | 1556883 | NS10 | 160 | 160 | 1000 | 625 | 1046 | 2290 | 1180 | 1160 | 1625 | 1190 |         | 1          | 43.282,00 |

### Certaro olieudskiller m/2000 sandfang (klasse I)


Inkl. automatisk flydelukke og alarm SET2000.

Leveres med løs Tegra kegle.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1 | D    | e    | L1   | H1   | H2   | H4   | B    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 6103155 | +6103155  | 223220315 | 1667015 | NS15 | 200 | 200 | 600 | 1040 | 2090 | 2800 | 1360 | 1328 | 2634 | 2040 |         | 1          | 78.813,00 |
| 6103156 | +6103156  | 223220320 | 1667014 | NS20 | 250 | 250 | 600 | 1040 | 2090 | 2800 | 1360 | 1328 | 2634 | 2040 |         | 1          | 80.170,00 |

# 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE

## Certaro olieudskiller m/Bypass og 600 sandfang (klasse I)


Inkl. automatisk flydelukke og alarm SET2000.

Leveres med løs Tegra kegle.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Di1 | D   | e   | L1   | H1  | H2  | H4   | F1   | F2   | B    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 6103152 | +6103152  | 223220206 | 1556887 | NS6 | 315 | 315 | 600 | 290 | 655 | 2290 | 820 | 800 | 1265 | 3247 | 1428 | 1190 |         | 1          | 49.352,00 |

## Certaro olieudskiller m/Bypass og 1000 sandfang (klasse I)


Inkl. automatisk flydelukke og alarm SET2000.

Leveres med løs Tegra kegle.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1 | D   | e    | L1   | H1   | H2   | H4   | F1   | F2   | B    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 6103154 | +6103154  | 223220210 | 1556890 | NS10 | 315 | 315 | 600 | 625 | 1046 | 2290 | 1180 | 1160 | 1625 | 3247 | 1428 | 1190 |         | 1          | 54.506,00 |

## PEK olieudskiller (Klasse II)

Inkl. OMS-1 alarm - ekskl. EuroHuk 600/1000 opføringsrør.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1      | D    | L    | H1   | H2   | H4   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|------------|
| 3065369 | +8535566  | 223203803 | 1458973 | NS3  | 110 | 110 | 600/1000 | 150  | 1260 | 770  | 700  | 1200 | 1300 | 68,88   | 1          | 14.744,00  |
| 3065370 | +8535568  | 223203806 | 1458974 | NS6  | 160 | 160 | 600/1000 | 150  | 1260 | 1170 | 1100 | 1600 | 1300 | 70,99   | 1          | 15.620,00  |
| 3065371 | +8535569  | 223203810 | 1458977 | NS10 | 160 | 160 | 600/1000 | 150  | 1260 | 770  | 700  | 1200 | 1300 | 98,99   | 1          | 18.247,00  |
| 3065263 | +8525650  | 223203615 | 1460364 | NS15 | 200 | 200 | 600/1000 | 350  | 2500 | 1300 | 1230 | 1750 | 1400 | 190,00  | 1          | 45.024,00  |
| 3065264 | +8525651  | 223203620 | 1460368 | NS20 | 250 | 250 | 600/1000 | 520  | 3500 | 1300 | 1230 | 1750 | 1400 | 301,38  | 1          | 53.771,00  |
| 3065101 | +8513212  | 223203703 | 1460386 | NS30 | 250 | 250 | 600/1000 | 640  | 3800 | 1410 | 1340 | 1850 | 1600 | 428,91  | 1          | 64.816,00  |
| 3065102 | +8513214  | 223203704 | 1460414 | NS40 | 315 | 315 | 600/1000 | 920  | 5100 | 1410 | 1340 | 1850 | 1600 | 566,14  | 1          | 74.797,00  |
| 3065120 | +8522073  | 223203705 | 1460419 | NS50 | 315 | 315 | 600/1000 | 1250 | 5100 | 1410 | 1340 | 1850 | 1600 | 688,99  | 1          | 86.177,00  |
| 3065319 | +8525852  | 223203707 | 1460425 | NS65 | 400 | 400 | 600/1000 | 1300 | 5100 | 1940 | 1870 | 2560 | 2200 | 781,31  | 1          | 119.815,00 |
| 3065320 | +8525853  | 223203708 | 1460462 | NS80 | 400 | 400 | 600/1000 | 1800 | 6900 | 1940 | 1870 | 2560 | 2200 | 985,56  | 1          | 143.052,00 |


## EuroREK PE fedtudskiller

Med GA-2 alarm og løs Tegra kegler.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Di1 | D   | e   | H1   | H2   | H4   | B    | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 6103131 | +6103131  | 223224221 | 2065812 | NS2 | 110 | 110 | 600 | 80  | 200 | 850  | 770  | 1190 | 1320 | 1160 |         | 1          | 18.803,00 |
| 6103130 | +6103130  | 223292001 | 2065811 | NS4 | 110 | 110 | 600 | 160 | 400 | 1240 | 1160 | 1590 | 1300 | 1160 |         | 1          | 20.711,00 |

# 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE


## EuroREK Omega fedtudskiller m/slamfang

Med GA-2 alarm, ekskl. EuroHUK 600/1000 opføringsrør.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1      | D   | e    | H1   | H2   | H4   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|----------|-----|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3072092 | +3072092  | 223201210 | 1386686 | NS10 | 160 | 160 | 600/1000 | 425 | 1000 | 1730 | 1640 | 2100 | 2170 | 250,00  | 1          | 34.888,00 |


## EuroREK GRP fedtudskiller

Med GA-2 alarm, ekskl. EuroHUK 600/1000 opføringsrør.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1 | D    | e    | L1   | H1   | H2   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3083033 | +3083033  | 223224115 | 2105931 | NS15 | 200 | 200 | 600 | 650  | 1500 | 3500 | 1350 | 1260 | 1600 | 600,35  | 1          | 43.179,00 |
| 3083034 | +3083034  | 223224120 | 2105932 | NS20 | 200 | 200 | 600 | 890  | 2000 | 4600 | 1350 | 1260 | 1600 | 660,35  | 1          | 53.152,00 |
| 3083035 | +3083035  | 223224125 | 2105933 | NS25 | 200 | 200 | 600 | 1070 | 2500 | 4600 | 1350 | 1260 | 1600 | 800,35  | 1          | 67.431,00 |

### EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation

Inkl. slamfang og alarm - ekskl. tømmerør og boks.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Di1 | D  | e   | L    | H    | H1   | H2   | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|------|------|------|-----|---------|------------|-----------|
| 3065394 | +8537072  | 223201302 | 1460498 | NS2 | 110 | 110 | 400 | 80 | 200 | 1640 | 1670 | 1150 | 1070 | 750 | 144,00  | 1          | 23.650,00 |

### EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation

Inkl. slamfang og alarm - ekskl. tømmerør og boks.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Di1 | D   | e   | L    | H    | H1   | H2   | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|---------|------------|-----------|
| 3065411 | +8537174  | 223201404 | 1633275 | NS4 | 110 | 110 | 400 | 160 | 400 | 2070 | 1670 | 1150 | 1070 | 750 | 200,00  | 1          | 27.552,00 |

# 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE


## EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation

Inkl. slamfang og alarm - ekskl. tømmerør og boks.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | Di1 | D   | e   | L          | H    | H1   | H2   | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------|------|------|-----|---------|------------|-----------|
| 3065413 | +8537176  | 223201407 | 1633276 | NS7 | 110 | 110 | 400 | 280 | 900 | 1640*/2070 | 1670 | 1150 | 1070 | 750 | 342,00  | 1          | 42.338,00 |


## EuroFAM SL fedtudskiller til indv. installation

Inkl. slamfang - ekskl. tømmerør, boks og alarm.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Di1 | Di2 | D   | e    | L1   | H1   | H2   | H4   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3065302 | +8525761  | 223201310 | 1460507 | NS10 | 160 | 160 | 382 | 382 | 395 | 1235 | 3400 | 1230 | 1160 | 1570 | 1400 | 313,43  | 1          | 47.205,00 |


## EuroREK SL GRP fedtudskiller til indiv. installation

Med GA-2 alarm.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Dy2 | D   | e   | L1   | H    | H1   | H2  | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3079215 | +3079215  | 223224002 | 2065816 | NS2 | 110 | 110 | 80  | 200 | 1500 | 1180 | 1010 | 940 | 750 | 100,00  | 1          | 38.080,00 |
| 3079214 | +3079214  | 223224004 | 2065815 | NS4 | 110 | 110 | 160 | 400 | 2250 | 1180 | 1010 | 940 | 750 | 190,00  | 1          | 49.754,00 |
| 3079864 | +3079864  | 223224007 | 2065817 | NS7 | 160 | 160 | 280 | 700 | 3500 | 1180 | 950  | 880 | 850 | 260,00  | 1          | 61.705,00 |


## EuroREK SL GRP fedtudskiller til indiv. installation - NS10

Med GA-2 alarm.

Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)

D = Lagringskapacitet (L)

e = Sandfangskapacitet (L)




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | D   | e    | L    | L1   | H    | H1  | H2  | B   | B1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3080509 | +3080509  | 223224010 | 2065818 | NS10 | 160 | 160 | 100 | 1000 | 1500 | 3500 | 1180 | 970 | 880 | 750 | 850 | 400,00  | 1          | 95.198,00 |

# 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE

## FRW Basic Bypassbrønd

Leveres med løs Tegra kegle.



Dy = Gennemstrømningskapacitet (NS)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy   | Dy1 | Dy2 | Dy3 | Di1 | H1  | H2  | H3  | B1   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|---------|------------|-----------|
| 6103135 | +6103135  | 223291003 | 2065819 | NS3  | 200 | 200 | 110 | 600 | 330 | 480 | 280 | 1300 | 1160 |         | 1          | 17.782,00 |
| 6103136 | +6103136  | 223291006 | 2065820 | NS6  | 250 | 250 | 160 | 600 | 330 | 480 | 280 | 1300 | 1160 |         | 1          | 18.271,00 |
| 6103137 | +6103137  | 223291110 | 2065821 | NS10 | 315 | 315 | 160 | 600 | 330 | 480 | 280 | 1300 | 1160 |         | 1          | 18.641,00 |
| 6103140 | +6103140  | 223292160 | 2065814 | NS10 | 400 | 400 | 160 | 600 | 330 | 530 | 280 | 1300 | 1160 |         | 1          | 21.093,00 |
| 6103138 | +6103138  | 223291115 | 2065822 | NS15 | 400 | 400 | 200 | 600 | 330 | 530 | 280 | 1300 | 1160 |         | 1          | 19.744,00 |
| 6103139 | +6103139  | 223292250 | 2065813 | NS20 | 400 | 400 | 250 | 600 | 330 | 530 | 280 | 1300 | 1160 |         | 1          | 21.460,00 |

## EuroNOK FRW Bypass samle/prøvetagningsbrønd

Ekskl. EuroHUK 600/1000 opføringsrør.




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy1 | Dy2 | Dy3 | Di1      | H1  | H2  | H3  | H4   | B    | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3065267 | +8525695  | 223215320 | 1580897 | 200 | 200 | 160 | 600/1000 | 330 | 300 | 430 | 800  | 1160 |      | 39,75   | 1          | 8.645,00  |
| 3065272 | +8525701  | 223215326 | 1580900 | 250 | 250 | 250 | 600/1000 | 330 | 300 | 430 | 1200 | 1160 |      | 68,00   | 1          | 9.840,00  |
| 3065271 | +8525699  | 223215340 | 1580903 | 400 | 400 | 315 | 600/1000 | 330 | 300 | 430 | 1200 | 1160 | 1560 | 68,00   | 1          | 40.724,00 |
| 3065273 | +8525702  | 223215341 | 1580904 | 400 | 400 | 400 | 600/1000 | 330 | 300 | 430 | 1200 | 1160 |      | 68,00   | 1          | 44.185,00 |
| 3065274 | +8525703  | 223215342 | 1580905 | 500 | 500 | 400 | 600/1000 | 330 | 300 | 430 | 1200 | 1160 |      | 68,00   | 1          | 45.572,00 |



## Sandfangsbrønd PE

e = Sandfangskapacitet (L)




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Di  | e   | H    | H1   | H2   | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---------|------------|----------|
| 3060873 | +0543040  | 223200062 | 5687381 | 110 | 110 | 805 | 476 | 425 | 625 | 2446 | 1200 | 1250 | 70,62   | 1          | 6.279,00 |
| 3060874 | +0543042  | 223200063 | 5687382 | 160 | 160 | 805 | 476 | 425 | 625 | 2446 | 1175 | 1225 | 71,52   | 1          | 7.154,00 |

## EuroHEK Omega sandfangsbrønd

Ekskl. EuroHUK 600/1000 opføringsrør.

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy       | Dy1 | Dy2 | Di1      | e    | H1   | H2   | H4   | Ø    | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----|-----|----------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 4056255 | +8515122  | 223200521 | 1392203 | 2000/160 | 160 | 160 | 600/1000 | 2000 | 1280 | 1200 | 1650 | 1750 | 140,39  | 1          | 19.121,00 |
| 3065072 | +8511526  | 223200542 | 1392213 | 4000/200 | 200 | 200 | 600/1000 | 4000 | 1730 | 1650 | 2100 | 2170 | 216,00  | 1          | 30.065,00 |
| 3065071 | +8511525  | 223200541 | 1392211 | 4000/160 | 160 | 160 | 600/1000 | 4000 | 1730 | 1650 | 2100 | 2170 | 218,39  | 1          | 28.581,00 |
| 3065075 | +8511529  | 223200552 | 1392218 | 5000/200 | 200 | 200 | 600/1000 | 5000 | 1820 | 1750 | 2250 | 2200 | 253,00  | 1          | 33.117,00 |
| 3065074 | +8511528  | 223200551 | 1392217 | 5000/160 | 160 | 160 | 600/1000 | 5000 | 1820 | 1750 | 2250 | 2200 | 252,00  | 1          | 31.970,00 |
| 3065073 | +8511527  | 223200550 | 1392216 | 5000/110 | 110 | 110 | 600/1000 | 5000 | 1820 | 1750 | 2250 | 2200 | 251,86  | 1          | 30.642,00 |

# 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE

## EuroHEK GAP sandfangsbrønd

Ekskl. alarm og opføringsrør (600mm)

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy1 | Dy2 | Di1 | e     | L    | H1   | H2   | H4   | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-------|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3065156 | +8522361  | 223208125 | 1461617 | 160 | 160 | 600 | 2500  | 3740 | 930  | 880  | 1310 | 1000 | 178,93  | 1          | 25.908,00 |
| 3065172 | +8522439  | 223208161 | 1461609 | 200 | 200 | 600 | 10000 | 6100 | 1410 | 1360 | 1950 | 1600 | 621,33  | 1          | 66.586,00 |
| 3065168 | +8522427  | 223208166 | 1461620 | 250 | 250 | 600 | 8000  | 4900 | 1410 | 1360 | 1950 | 1600 | 511,52  | 1          | 58.777,00 |
| 3065175 | +8522445  | 223208164 | 1461616 | 400 | 400 | 600 | 10000 | 6100 | 1410 | 1360 | 1950 | 1600 | 649,55  | 1          | 70.874,00 |

## Sandfang GAP EuroHEK


Ekskl. alarm og EuroHUK 600/1000 opføringsrør.

e = Sandfangskapacitet (L)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy    | Dy1  | Dy2 | Di1 | e        | L     | H1   | H2   | Ø    | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk. |            |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|------|-----|-----|----------|-------|------|------|------|---------|-----------|---------|------------|
| 3065076 | +8511538  | 223208152 | 1461622 | 15000 | D200 | 200 | 200 | 600/1000 | 15000 | 4900 | 1930 | 1880 | 2200    | 687,60    | 1       | 81.188,00  |
| 3065077 | +8511539  | 223208154 | 1461624 | 15000 | D315 | 315 | 315 | 600/1000 | 15000 | 4900 | 1930 | 1880 | 2200    | 695,60    | 1       | 82.347,00  |
| 3065180 | +8522486  | 223208202 | 1461626 | 20000 | D200 | 200 | 200 | 600/1000 | 20000 | 6400 | 1930 | 1880 | 2200    | 866,35    | 1       | 98.322,00  |
| 3065181 | +8522488  | 223208203 | 1461627 | 20000 | D250 | 250 | 250 | 600/1000 | 20000 | 6400 | 1930 | 1880 | 2200    | 871,66    | 1       | 101.373,00 |
| 3065182 | +8522491  | 223208204 | 1461630 | 20000 | D315 | 315 | 315 | 600/1000 | 20000 | 6400 | 1930 | 1880 | 2200    | 876,72    | 1       | 106.799,00 |
| 3065183 | +8522494  | 223208205 | 1461636 | 20000 | D400 | 400 | 400 | 600/1000 | 20000 | 6400 | 1930 | 1880 | 2200    | 894,68    | 1       | 109.360,00 |
| 3065185 | +8522505  | 223208304 | 1461638 | 30000 | D315 | 315 | 315 | 600/1000 | 30000 | 9300 | 1930 | 1880 | 2200    | 1231,14   | 1       | 142.907,00 |
| 3065186 | +8522509  | 223208305 | 1461639 | 30000 | D400 | 400 | 400 | 600/1000 | 30000 | 9300 | 1930 | 1880 | 2200    | 1260,16   | 1       | 144.217,00 |


## Prøvetagningsbrønd for udskillere



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Di  | H1   | H2  | H3  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3060871 | +0543030  | 223204011 | 5687385 | 110 | 110 | 476 | 425 | 1750 | 495 | 195 | 18,06   | 4          | 3.137,00 |
| 3060872 | +0543035  | 223204016 | 5687386 | 160 | 160 | 476 | 425 | 1750 | 470 | 170 | 19,20   | 4          | 3.277,00 |
| 3083005 | +3083005  |           |         | 200 | 200 | 476 | 425 | 1750 | 550 | 250 | 18,06   | 4          | 3.612,00 |

## EuroNOK Prøvetagningsbrønd

Ekskl. EuroHUK 600/1000 opføringsrør.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy1 | Dy2 | Di1      | H1  | H2  | H4  | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|------|---------|------------|-----------|
| 3065422 | +8537400  | 223215020 | 1646896 | 200 | 200 | 600/1000 | 330 | 180 | 800 | 1160 | 39,00   | 1          | 9.489,00  |
| 3065423 | +8537401  | 223215025 | 1646897 | 250 | 250 | 600/1000 | 330 | 180 | 800 | 1160 | 39,00   | 1          | 9.698,00  |
| 3065424 | +8537402  | 223215032 | 1646898 | 315 | 315 | 600/1000 | 330 | 180 | 800 | 1160 | 39,00   | 1          | 9.771,00  |
| 3065425 | +8537403  | 223215040 | 1646899 | 400 | 400 | 600/1000 | 330 | 180 | 800 | 1160 | 68,00   | 1          | 10.119,00 |

## EuroHUK 600/1000 opføringsrør

Med udluftningsstuds.




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy    | H1        | Ø        | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 3022540 | +8531009  | 223209080 | 1458978 | 9-13  | 900-1300  | 1000/600 | 20,00   | 1          | 4.853,00  |
| 3065324 | +8531013  | 223209081 | 1458980 | 13-17 | 1300-1700 | 1000/600 | 34,05   | 1          | 6.684,00  |
| 3065325 | +8531014  | 223209082 | 1458981 | 17-21 | 1700-2100 | 1000/600 | 52,00   | 1          | 9.332,00  |
| 3065326 | +8531021  | 223209083 | 1458983 | 21-25 | 2100-2500 | 1000/600 | 69,00   | 1          | 11.946,00 |

# 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE

## EuroHUK 800/1000 opføringsrør

Med udluftningsstuds.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | H1        | Ø        | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|---------|------------|-----------|
| 3065328 | +8531030  | 223209090 | 1469722 | 900-1300  | 1000/800 | 35,05   | 1          | 5.129,00  |
| 3065329 | +8531031  | 223209091 | 1469724 | 1300-1700 | 1000/800 | 45,05   | 1          | 7.523,00  |
| 3065330 | +8531032  | 223209092 | 1469726 | 1700-2100 | 1000/800 | 57,05   | 1          | 7.623,00  |
| 3065331 | +8531033  | 223209093 | 1469728 | 2100-2500 | 1000/800 | 77,05   | 1          | 11.293,00 |

## Overgang for ø1000/1250mm kegle

Til 600mm opføringsrør.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | L1  | Ø    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 4054018 | +0542560  | 223209260 | 5802766 | 595 | 595 | 695 | 300 | 1250 | 7,00    | 1          | 2.774,00 |
| 4054019 | +0542565  | 223209261 | 5802767 | 627 | 595 | 730 | 300 | 1000 | 6,80    | 1          | 2.654,00 |

## Tømmerør for indv. fedtudskiller



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 3065340 | +8533005  | 223209175 | 1469690 | 2,00    | 1          | 1.322,00 |

## Erstatningsfilter til Tegra olie- og benzinudskiller



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Di  | L1   | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|---------|------------|----------|
| 3060877 | +0543050  | 223209010 | 5802759 | 366 | 266 | 1000 | 1679,00 | 1          | 2.014,00 |

## Erstatningsfilter til Omega olie- og benzinudskiller

F = Antal filtre.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Du  | Di  | H   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 6101617 | +8522298  | 223209016 | 1469692 | 360 | 130 | 765 | 1,00    | 1          | 2.186,00 |
| 4056273 | +4056273  | 223209021 | 1903998 | 530 | 230 | 153 | 0,20    | 1          | 1.082,00 |
| 3065154 | +8522299  | 223209020 | 1469696 | 530 | 230 | 765 | 1,00    | 1          | 4.574,00 |

## Automatisk flydelukke

Automatisk flydelukke til klasse 1 olieudskiller NS3, NS6 og NS10.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 3065406 | +8537116  | 223203873 | 1458968 | 7,00    | 1          | 1.173,00 |

# 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE

## Filter til EuroPEK ROO NS3/6

Der skal anvendes 2 stk. til gennemstrømningskapacitet NS3 & NS6.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 3065433 | +8537534  | 223203833 | 1903995 | 8,00    | 1          | 2.955,00 |

## Filter til EuroPEK ROO NS10/15


Der skal anvendes 2 stk. til gennemstrømningskapacitet NS10 & 3 stk. gennemstrømningskapacitet NS15.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 3068392 | +3068392  | 223203440 | 1903997 | 19,20   | 1          | 3.761,00 |

## Koblingsboks

Hurtigkobling for tømning - monteres i façade.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L   | L1  | H   | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 3065055 | +8500500  | 223209701 | 1386700 | 290 | 580 | 240 | 380 | 13,00   | 1          | 9.008,00  |
| 3065056 | +8500503  | 223209702 | 1386708 | 290 | 580 | 380 | 420 | 18,00   | 1          | 18.011,00 |

### Labcom 200 modem

Alarm til olieudskiller.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|
| 4056259 | +8523004  | 223209850 | 1469730 | 0,80    | 1          | 12.335,00 |

### OMS-1 alarm

Alarm til olieudskiller.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 4057935 | +4057935  | 223209920 | 1899834 | 1,00    | 1          | 3.847,00 |

### GA-2 alarm

Alarm til fedtudskiller.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 4057910 | +4057910  | 223209910 | 1904003 | 1,00    | 1          | 7.503,00 |

### Sonde for GA-2 alarm

Løs sonde til GA-2 alarm.

| SAP nr. | Wavin nr. | Vægt/g | Pakke-data | kr/      |
|---------|-----------|--------|------------|----------|
| 4063903 | +4063903  | 380,00 | 1          | 4.527,00 |

## 34. 8100 - WAVIN OLIE- OG FEDTUDSKILLERE

### Sonde til OMS-1 alarm

Løs sonde til OMS-2 alarm.

| SAP nr. | Wavin nr. | Vægt/g | Pakke data | kr/       |
|---------|-----------|--------|------------|-----------|
| 4063901 | +4063901  | 500,00 | 1          | 2.970,00* |

\* Leveres efter ordre og kan derfor ikke annulleres eller returneres. Kontakt vores salgsafdeling for yderligere information om minimumsmængder og leveringstid.

### Sonde for SET2000

Løs sonde til SET2000 alarm.

| SAP nr. | Wavin nr. | Vægt/g  | Pakke data | kr/      |
|---------|-----------|---------|------------|----------|
| 4063900 | +4063900  | 2280,00 | 10         | 5.497,00 |

### Vibrationssonde for SET2000

| SAP nr. | Wavin nr. | Vægt/g | Pakke data | kr/      |
|---------|-----------|--------|------------|----------|
| 4063902 | +4063902  | 500,00 | 1          | 3.642,00 |





# 8900 - WAVIN NEDSIVNING


|                                                | Side |
|------------------------------------------------|------|
| • 3-kammertank PE u/tilbehør t/gravitation     | 248  |
| • Komplet PE-nedsivningsanlæg t/gravitation    | 248  |
| • Tryknedsivningstank m/indbygget pumpebrønd   | 248  |
| • Komplet nedsivningsanlæg t/trykfordeling     | 249  |
| • PE-pumpebrønd m/skærende pumpe & niveaualarm | 249  |
| • PE-pumpebrønd u/pumpe                        | 249  |
| • PP-drænpumpebrønd                            | 250  |
| • Forankringsplader                            | 250  |
| • Niveau alarm lokaset 20                      | 250  |
| • PE-fordelerbrønd f/gravitation               | 251  |
| • Komplet ekstra PE-sivestreg f/gravitation    | 251  |
| • Løse siverrør PE                             | 251  |
| • Komplet tryksiverør - 40mm                   | 252  |
| • Komplet ekstra tryksivestreg                 | 252  |
| • 3-kammer tank GAP                            | 252  |
| • 3-kammer tank GAP                            | 253  |
| • Komplet PE-pumpebrønd                        | 253  |
| • Bund/låg til korrugeret opføringsrør         | 253  |



# 35. 8900 - WAVIN NEDSIVNING

## 3-kammertank PE u/tilbehør t/gravitation


ekskl. låg



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1   | H    | H1  | H2   | H3   | B1   | Volumen | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|------|------|------|---------|---------|------------|-----------|
| 3060820 | +0542263  | 223271264 | 1460704 | 2315 | 2195 | 885 | 1070 | 1375 | 1565 | 2000    | 211,62  | 1          | 18.535,00 |

## Komplet PE-nedsivningsanlæg t/gravitation


ekskl. låg



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1   | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|--------|------------|-----------|
| 6101577 | +0542268  | 223271234 | 1460705 | 2315 | 0,00   | 1          | 25.686,00 |

## Tryknedsivningstank m/indbygget pumpebrønd


ekskl. låg



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1   | H    | H1  | H2   | H3   | B1   | Volumen | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|------|------|------|---------|---------|------------|-----------|
| 3060818 | +0542261  | 223273014 | 1726839 | 2315 | 2180 | 950 | 1085 | 1375 | 1565 | 2000    | 229,81  | 1          | 25.317,00 |


## Komplet nedsivningsanlæg t/trykfordeling

ekskl. låg




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1   | H    | H1  | H2   | H3   | B1   | Volumen | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|------|------|------|---------|--------|------------|-----------|
| 6101578 | +0542271  | 223273114 | 1726841 | 2315 | 2180 | 950 | 1085 | 1375 | 1565 | 2000    | 0,00   | 1          | 27.529,00 |

## PE-pumpebrønd m/skærende pumpe & niveaualarm



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Dy1 | Dy2 | Du   | H1   | H2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|-----|------|------|-----|---------|------------|-----------|
| 3060834 | +0542520  | 223205060 | 5795883 | 50 | 600 | 110 | 1000 | 2100 | 900 | 388,22  | 1          | 42.937,00 |

## PE-pumpebrønd u/pumpe




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Dy1 | Du   | H    | H1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|------|------|------|---------|------------|----------|
| 3060803 | +0542057  | 223272110 | 8701526 | 40 | 425 | 1000 | 1847 | 1056 | 44,04   | 1          | 5.336,00 |

# 35. 8900 - WAVIN NEDSIVNING

## PP-drænpumpebrønd

KP250



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy1 | H1   | H2   | B   | Ø   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3060800 | +0542050  | 223275415 | 1666978 | 400 | 1500 | 717  | 440 | 400 | 17,21   | 4          | 8.608,00 |
| 3060801 | +0542052  | 223275420 | 1666979 | 400 | 2000 | 1225 | 440 | 400 | 21,77   | 4          | 8.876,00 |
| 3060802 | +0542054  | 223275428 | 1695611 | 400 | 2800 | 2001 | 440 | 400 | 28,42   | 4          | 9.693,00 |

## Forankringsplader

1 sæt = 4 plader




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|---------|
| 3060830 | +0542293  | 223187955 | 1676192 | 375 | 10,00   | 1          | 828,00  |

## Niveau alarm lokaset 20




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 4056279 | +8524420  | 223209820 | 5115005 | 1243,00 | 1          | 4.717,00 |

## PE-fordelerbrønd f/gravitation



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | H   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3060804 | +0542058  | 223271282 | 8284515 | 315 | 550 | 858 | 8,26    | 5          | 2.362,00 |

## Komplet ekstra PE-sivestreg f/gravitation



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Ø                      | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------------------------|---------|------------|----------|
| 3060809 | +0542075  | 223271281 | 8110843 | Type 1/2/3/110/15000mm | 15,70   | 6          | 2.415,00 |

## Løse siverrør PE



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Ø                    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----------------------|---------|------------|---------|
| 3060570 | +0512753  | 191873115 | 2658219 | TYPE 5 / 110X3000 MM | 2,35    | 50         | 524,00  |

# 35. 8900 - WAVIN NEDSIVNING

## Komplet tryksiverør - 40mm

Inkl. 2x16m siverør - fittings - tilslutningsrør og geotekstil



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du  | L1  | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3060808 | +0542070  | 223272132 | 8701534 | 40 | 156 | 170 | 12,04   | 24         | 3.996,00 |


## Komplet ekstra tryksivestreng



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|---------|------------|----------|
| 3060810 | +0542080  | 223272146 | 8701542 | 40 | 5,54    | 15         | 1.823,00 |

## 3-kammer tank GAP


Ekskl. opføringsrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy1 | Dy2 | Di  | L1   | H1   | H2   | H3   | Ø    | Volumen | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|---------|---------|------------|-----------|
| 3065194 | +8522680  | 223184414 | 5186699 | 110 | 110 | 600 | 3300 | 1260 | 1180 | 1680 | 1400 | 4000    | 338,11  | 1          | 42.053,00 |
| 3065426 | +8537453  | 223184008 | 1607249 | 160 | 160 | 600 | 4800 | 1460 | 1380 | 1180 | 1600 | 8000    | 589,77  | 1          | 57.019,00 |
| 3065188 | +8522620  | 223184010 | 1541221 | 160 | 160 | 600 | 5950 | 1460 | 1380 | 1880 | 1600 | 10000   | 699,16  | 1          | 67.086,00 |
| 3065196 | +8522683  | 223184615 | 5186700 | 160 | 160 | 600 | 4800 | 1260 | 1180 | 1680 | 1400 | 6000    | 433,25  | 1          | 53.986,00 |



### 3-kammer tank GAP



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy1         | Dy2         | Di  | L1   | H1   | H2   | H3   | Ø    | Volumen | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|-----|------|------|------|------|------|---------|---------|-----------|------------|
| 3065189 | +8522630  | 223184015 | 1541222 | 160/200/250 | 160/200/250 | 600 | 4850 | 1990 | 1910 | 2480 | 2200 | 15000   | 867,80  | 1         | 101.432,00 |

### Komplet PE-pumpebrønd

Monteret m/pumpe t/trykfordeling



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Dy1 | Du   | H    | H1   | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|------|------|------|---------|-----------|-----------|
| 3060799 | +0542046  | 223272111 | 5660429 | 40 | 425 | 1000 | 1847 | 1056 | 55,25   | 1         | 11.695,00 |

### Bund/låg til korrugeret opføringsrør

Inkl. gummiring - max 1,5t ej kørbær



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L   | L1  | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|----------|
| 3013167 | +0542195  | 191927600 | 5786847 | 600 | 740 | 180 | 210 | 8,50    | 20        | 2.050,00 |

# 36

## 8600 - WAVIN SAMLETANKE

- Samletank 3000 ltr. PE
- Samletank 5400 ltr. PE
- Loka 10000-20000 samletank GAP

Side  
256  
256  
256



**wavin**



# 36. 8600 - WAVIN SAMLETANKE

## Samletank 3000 ltr. PE


Inkl. opføringsrør og låsbar låg



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | L    | H1   | H2  | H3   | B    | Volumen | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|-----|------|------|---------|---------|------------|-----------|
| 3060811 | +0542107  | 223187300 | 5802769 | 315 | 110 | 2800 | 1851 | 980 | 1185 | 2275 | 3000    | 171,29  | 1          | 17.818,00 |

## Samletank 5400 ltr. PE


Inkl. opføringsrør. Ekskl. alarm - stropper for opdrift



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | L1   | H    | H1   | H4   | B    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|---------|------------|-----------|
| 3065432 | +8537508  | 223186205 | 1676194 | 315 | 110 | 2593 | 2500 | 1500 | 1750 | 2430 | 286,06  | 1          | 25.139,00 |

## Loka 10000-20000 samletank GAP

Inkl. alarm og stropper for opdrift - ekskl. opføringsrør (600mm)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du   | Di1 | L1   | H1   | Volumen | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|-----|------|------|---------|---------|------------|------------|
| 3065256 | +8525326  | 223185210 | 1469732 | 110 | 1300 | 600 | 5500 | 1530 | 10000   | 563,21  | 1          | 67.321,00  |
| 3065113 | +8516111  | 223185215 | 1469734 | 110 | 2200 | 600 | 4500 | 2110 | 15000   | 650,29  | 1          | 100.272,00 |
| 3065114 | +8516113  | 223185220 | 1469735 | 110 | 2200 | 600 | 5900 | 2110 | 20000   | 807,74  | 1          | 133.816,00 |



# 2050 - WAVIN PE SAFETECH BLÅ

- Blå PE SafeTech trykrør, rør i længder
- Blå PE SafeTech trykrør, rør i ruller
- PE trækrør f/no dig
- PE SafeTech bøjning 15°
- PE SafeTech bøjning 30°
- PE SafeTech bøjning 45°
- PE SafeTech bøjning 60°
- PE SafeTech bøjning 90°


| Side |
|------|
| 260  |
| 261  |
| 261  |
| 262  |
| 263  |
| 263  |
| 264  |
| 265  |



# 37. 2050 - WAVIN PE SAFETECH BLÅ

Blå PE SafeTech trykrør, rør i længder  
PE100-RC materiale m/PP Kappe

PN6 - SDR26 / PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | e    | L1    | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke­data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|------|-------|--------|------------|---------|------------|----------|
| 3063085 | +2911344  | 071022063 | 1897945 | 63  | 51,4  | 5,8  | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 14,43   | 102        | 63,00    |
| 3063086 | +2911346  | 071022075 | 1897947 | 75  | 61,4  | 6,8  | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 19,56   | 75/75      | 92,50    |
| 3063088 | +2911348  | 071022090 | 1897948 | 90  | 73,6  | 8,2  | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 28,05   | 53/53      | 134,00   |
| 3063090 | +2911350  | 071022110 | 1897949 | 110 | 90    | 10   | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 40,76   | 43/43      | 194,00   |
| 3063092 | +2911352  | 070633127 | 1897950 | 125 | 96,8  | 11,4 | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 52,67   | 23         | 258,00   |
| 3063095 | +2911356  | 071022160 | 1897951 | 160 | 130,8 | 14,6 | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 84,86   | 20         | 407,00   |
| 3063099 | +2911362  | 071022200 | 1897952 | 200 | 163,6 | 18,2 | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 131,01  | 14/14      | 680,00   |
| 3063100 | +2911364  | 071022225 | 1897954 | 225 | 184   | 20,5 | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 164,93  | 14         | 881,00   |
| 3063102 | +2911366  | 071022250 | 1897957 | 250 | 204,6 | 22,7 | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 202,45  | 11/11      | 1.068,00 |
| 3063106 | +2911370  | 071022315 | 1897960 | 315 | 257,8 | 28,6 | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 319,50  | 4/4        | 1.646,00 |
| 3063110 | +2911374  | 071022400 | 1897961 | 400 | 327,4 | 36,3 | 12000 | SDR 11 | PN 16      | 514,63  | 4          | 2.626,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | e    | L1    | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke­data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|------|-------|--------|------------|---------|------------|----------|
| 3063019 | +2911144  | 071012063 | 1897938 | 63  | 55,4  | 3,8  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 10,41   | 102        | 45,75    |
| 3063020 | +2911146  | 071012075 | 1897939 | 75  | 66,0  | 4,5  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 14,26   | 75         | 62,00    |
| 3063021 | +2911148  | 071012090 | 1722651 | 90  | 79,2  | 5,4  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 19,97   | 53         | 87,50    |
| 3063023 | +2911150  | 071012110 | 1722654 | 110 | 96,8  | 6,6  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 29,04   | 43         | 134,00   |
| 3063025 | +2911152  | 070633126 | 1897940 | 125 | 110,2 | 7,4  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 36,64   | 23         | 172,00   |
| 3063027 | +2911156  | 071012160 | 1722657 | 160 | 141   | 9,5  | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 58,75   | 20         | 262,00   |
| 3063031 | +2911162  | 071012200 | 1722661 | 200 | 176,2 | 11,9 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 90,41   | 14         | 413,00   |
| 3063033 | +2911164  | 071012225 | 1897941 | 225 | 198,2 | 13,4 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 113,88  | 14         | 533,00   |
| 3063035 | +2911166  | 071012250 | 1897942 | 250 | 220,4 | 14,8 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 139,00  | 11         | 658,00   |
| 3063039 | +2911170  | 071012315 | 1897943 | 315 | 277,6 | 18,7 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 218,87  | 4          | 1.033,00 |
| 3063043 | +2911174  | 071012400 | 1897944 | 400 | 352,6 | 23,7 | 12000 | SDR 17 | PN 10      | 357,66  | 4          | 1.714,00 |


| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | e    | L1    | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke­data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|------|-------|--------|------------|---------|------------|----------|
| 3063070 | +2911250  | 071002110 | 1897962 | 110 | 101,6 | 4,2  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 20,10   | 43         | 104,00   |
| 3063071 | +2911252  | 070633125 | 1897963 | 125 | 115,4 | 4,8  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 25,45   | 23         | 127,00   |
| 3063072 | +2911256  | 071002160 | 1897964 | 160 | 147,6 | 6,2  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 40,28   | 20         | 194,00   |
| 3063073 | +2911262  | 071002200 | 1897965 | 200 | 184,6 | 7,7  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 61,90   | 14         | 293,00   |
| 3063075 | +2911264  | 071002225 | 1897966 | 225 | 207,8 | 8,6  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 77,24   | 14         | 377,00   |
| 3063076 | +2911266  | 071002250 | 1897968 | 250 | 230,8 | 9,6  | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 94,92   | 11/11      | 477,00   |
| 3063079 | +2911270  | 071002315 | 1897969 | 315 | 290,8 | 12,1 | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 148,16  | 4          | 727,00   |
| 3063082 | +2911274  | 071002400 | 1897970 | 400 | 369,4 | 15,3 | 12000 | SDR 26 | PN 6       | 240,48  | 4          | 1.221,00 |



## Blå PE SafeTech trykrør, rør i ruller

PE100-RC materiale m/PP Kappe

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | e   | L1 | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|----|--------|------------|---------|------------|--------|
| 3063128 | +2911401  | 071025063 | 1897975 | 63 | 51.4 | 5.8 | 50 | SDR 11 | PN 16      | 59,47   | 3          | 69,25  |
| 3063129 | +2911402  | 071025075 | 1897976 | 75 | 61.4 | 6.8 | 50 | SDR 11 | PN 16      | 81,62   | 3          | 102,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | e   | L1  | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|-----|--------|------------|---------|------------|-------|
| 3071464 | +3071464  | 071067063 | 1897977 | 63 | 55.4 | 3.8 | 100 | SDR 17 | PN 10      | 86,70   | 3          | 50,50 |
| 3071889 | +3071889  | 071067075 | 1897972 | 75 | 66.0 | 4.5 | 50  | SDR 17 | PN 10      | 59,14   | 3          | 68,50 |

## PE trækrør f/no dig

PE100-RC materiale m/PP Kappe

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | L1  | F  | F1    | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|----|-------|--------|------------|---------|------------|---------|
| 3063246 | +2916264  | 071032063 | 1898011 | 63 | 650 | 10 | 50 12 | SDR 11 | PN 16      | 0,83    | 1          | 966,00  |

# 37. 2050 - WAVIN PE SAFETECH BLÅ

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1  | F  | F1   | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.    |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|------|--------|------------|---------|------------|------------|
| 3063236 | +2916244  | 071031063 | 1897986 | 63  | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 0,61       | 1 936,00   |
| 3063237 | +2916246  | 071031075 | 1897987 | 75  | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 0,84       | 1 952,00   |
| 3063238 | +2916248  | 071031090 | 1897988 | 90  | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 1,18       | 1 974,00   |
| 3063239 | +2916250  | 071031110 | 1897991 | 110 | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 1,90       | 1 1.011,00 |
| 3063240 | +2916252  | 071031160 | 1897994 | 160 | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 3,51       | 1 1.097,00 |
| 3063241 | +2916254  | 071031200 | 1897995 | 200 | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 5,55       | 1 1.208,00 |
| 3063242 | +2916255  | 071031225 | 1897997 | 225 | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 6,90       | 1 1.317,00 |
| 3063243 | +2916256  | 071031250 | 1897999 | 250 | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 8,26       | 1 1.348,00 |
| 3063244 | +2916258  | 071031315 | 1898001 | 315 | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 13,21      | 1 1.616,00 |
| 3063245 | +2916259  | 071031400 | 1897984 | 400 | 650 | 10 | - 50 | 12     | SDR 17     | PN 10   | 21,71      | 1 2.059,00 |

## PE SafeTech bøjning 15°

Segmentsvejst med spidsender

PN10 - SDR17



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3062309 | +1922148  | 079417092 | 1898027 | 90  | 300 | PN 10      | 1,08    | 1          | 841,00   |
| 3062310 | +1922150  | 079417112 | 1898039 | 110 | 300 | PN 10      | 1,56    | 1          | 910,00   |
| 3062311 | +1922152  | 079417127 | 1898046 | 125 | 350 | PN 10      | 2,34    | 1          | 974,00   |
| 3062312 | +1922156  | 079417162 | 1898053 | 160 | 450 | PN 10      | 4,61    | 1          | 1.213,00 |
| 3062313 | +1922162  | 079417202 | 1898060 | 200 | 450 | PN 10      | 7,57    | 1          | 1.349,00 |
| 3062314 | +1922164  | 079417227 | 1898062 | 225 | 450 | PN 10      | 9,67    | 1          | 1.448,00 |
| 3062315 | +1922166  | 079417252 | 1898063 | 250 | 450 | PN 10      | 11,82   | 1          | 1.784,00 |
| 3062317 | +1922170  | 079417317 | 1898065 | 315 | 550 | PN 10      | 22,33   | 1          | 2.177,00 |
| 3062319 | +1922174  | 079417402 | 1898066 | 400 | 600 | PN 10      | 40,46   | 1          | 3.594,00 |

## PE SafeTech bøjning 30°

Segmentsvejst med spidsender

PN10 - SDR17



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3062342 | +1923148  | 079415092 | 1898068 | 90  | 300 | PN 10      | 1,25    | 1          | 911,00   |
| 3062343 | +1923150  | 079415112 | 1947059 | 110 | 300 | PN 10      | 1,56    | 1          | 941,00   |
| 3062344 | +1923152  | 079415127 | 1898070 | 125 | 300 | PN 10      | 2,09    | 1          | 974,00   |
| 3062345 | +1923156  | 079415162 | 1898071 | 160 | 430 | PN 10      | 4,61    | 1          | 1.341,00 |
| 3062346 | +1923162  | 079415202 | 1898072 | 200 | 440 | PN 10      | 7,57    | 1          | 1.522,00 |
| 3062347 | +1923164  | 079415227 | 1898073 | 225 | 450 | PN 10      | 9,67    | 1          | 2.009,00 |
| 3062348 | +1923166  | 079415252 | 1898075 | 250 | 450 | PN 10      | 11,82   | 1          | 2.088,00 |
| 3062350 | +1923170  | 079415317 | 1898078 | 315 | 500 | PN 10      | 20,34   | 1          | 2.608,00 |
| 3062352 | +1923174  | 079415402 | 1921279 | 400 | 550 | PN 10      | 40,46   | 1          | 4.284,00 |

## PE SafeTech bøjning 45°

Segmentsvejst med spidsender

PN16 - SDR17



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3062384 | +1924348  | 079423092 | 1898097 | 90  | 330 | PN 16      | 1,11    | 1          | 1.631,00 |
| 3062385 | +1924350  | 079423112 | 1898105 | 110 | 336 | PN 16      | 2,41    | 1          | 1.750,00 |
| 3062387 | +1924356  | 079423162 | 1898108 | 160 | 471 | PN 16      | 7,16    | 1          | 2.344,00 |
| 3062388 | +1924362  | 079423202 | 1898112 | 200 | 500 | PN 16      | 11,95   | 1          | 2.672,00 |
| 3062389 | +1924364  | 079423227 | 1898115 | 225 | 510 | PN 16      | 16,67   | 1          | 3.403,00 |
| 3062390 | +1924366  | 079423252 | 1898117 | 250 | 550 | PN 16      | 20,48   | 1          | 3.792,00 |
| 3062392 | +1924370  | 079423317 | 1898121 | 315 | 620 | PN 16      | 40,38   | 1          | 4.735,00 |
| 3062393 | +1924372  | 079423357 | 1898123 | 355 | 655 | PN 16      | 41,10   | 1          | 7.829,00 |
| 3062394 | +1924374  | 079423402 | 1898146 | 400 | 700 | PN 16      | 74,27   | 1          | 9.678,00 |

# 37. 2050 - WAVIN PE SAFETECH BLÅ

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke­data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3062362 | +1924148  | 079413092 | 1898153 | 90  | 330 | PN 10      | 1,18    | 1          | 1.441,00 |
| 3062363 | +1924150  | 079413112 | 1898161 | 110 | 336 | PN 10      | 1,73    | 1          | 1.479,00 |
| 3062364 | +1924152  | 079413127 | 1898167 | 125 | 401 | PN 10      | 2,66    | 1          | 1.523,00 |
| 3062365 | +1924156  | 079413162 | 1898168 | 160 | 471 | PN 10      | 4,99    | 1          | 1.779,00 |
| 3062366 | +1924162  | 079413202 | 1898169 | 200 | 500 | PN 10      | 8,26    | 1          | 1.977,00 |
| 3062367 | +1924164  | 079413227 | 1898172 | 225 | 510 | PN 10      | 11,57   | 1          | 2.689,00 |
| 3062368 | +1924166  | 079413252 | 1898176 | 250 | 550 | PN 10      | 14,14   | 1          | 3.339,00 |
| 3062370 | +1924170  | 079413317 | 1898180 | 315 | 620 | PN 10      | 27,80   | 1          | 4.056,00 |
| 3062371 | +1924172  | 079413357 | 1898184 | 355 | 655 | PN 10      | 28,32   | 1          | 4.821,00 |
| 3062372 | +1924174  | 079413402 | 1898191 | 400 | 700 | PN 10      | 51,83   | 1          | 5.702,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke­data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3062374 | +1924250  | 079403112 | 1898206 | 110 | 336 | PN 6       | 1,21    | 1          | 1.226,00 |
| 3062375 | +1924252  | 079403127 | 1898208 | 125 | 400 | PN 6       | 0,95    | 1          | 2.164,00 |
| 3062376 | +1924256  | 079403162 | 1898209 | 160 | 471 | PN 6       | 3,45    | 1          | 1.425,00 |
| 3062377 | +1924262  | 079403202 | 1898210 | 200 | 500 | PN 6       | 5,67    | 1          | 1.546,00 |
| 3062378 | +1924264  | 079403227 | 1898211 | 225 | 510 | PN 6       | 7,90    | 1          | 2.314,00 |
| 3062379 | +1924266  | 079403252 | 1898212 | 250 | 550 | PN 6       | 9,73    | 1          | 2.351,00 |
| 3062381 | +1924270  | 079403317 | 1898215 | 315 | 620 | PN 6       | 18,96   | 1          | 3.020,00 |
| 3062382 | +1924272  | 079403357 | 1898220 | 355 | 655 | PN 6       | 19,18   | 1          | 3.634,00 |
| 3062383 | +1924274  | 079403402 | 1898222 | 400 | 700 | PN 6       | 35,09   | 1          | 4.745,00 |

## PE SafeTech bøjning 60°

Segmentsvejst med spidsender

PN10 - SDR17



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke­data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3062396 | +1926150  | 079412112 | 1898228 | 110 | 356 | PN 10      | 2,27    | 1          | 1.276,00 |
| 3062397 | +1926152  | 079412127 | 1898234 | 125 | 361 | PN 10      | 0,29    | 1          | 1.603,00 |
| 3062398 | +1926156  | 079412162 | 1898240 | 160 | 521 | PN 10      | 5,97    | 1          | 1.928,00 |
| 3062399 | +1926162  | 079412202 | 1898244 | 200 | 550 | PN 10      | 9,08    | 1          | 2.125,00 |
| 3062400 | +1926164  | 079412227 | 1898249 | 225 | 560 | PN 10      | 12,83   | 1          | 2.823,00 |
| 3062401 | +1926166  | 079412252 | 1898259 | 250 | 600 | PN 10      | 15,68   | 1          | 3.427,00 |
| 3062403 | +1926170  | 079412317 | 1898261 | 315 | 670 | PN 10      | 27,80   | 1          | 4.315,00 |
| 3062405 | +1926174  | 079412402 | 1898267 | 400 | 730 | PN 10      | 51,83   | 1          | 6.262,00 |

## PE SafeTech bøjning 90°

Segmentsvejst med spidsender

PN10 - SDR17



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|-----------|
| 3062489 | +1929348  | 079421092 | 1898277 | 90  | 412 | PN 16      | 1,11    | 1          | 1.676,00  |
| 3062490 | +1929350  | 079421112 | 1898279 | 110 | 417 | PN 16      | 3,74    | 1          | 1.911,00  |
| 3062491 | +1929352  | 079421127 | 1898282 | 125 | 437 | PN 16      | 0,58    | 1          | 2.391,00  |
| 3062492 | +1929356  | 079421162 | 1898287 | 160 | 622 | PN 16      | 9,52    | 1          | 2.725,00  |
| 3062493 | +1929362  | 079421202 | 1898295 | 200 | 670 | PN 16      | 16,42   | 1          | 3.112,00  |
| 3062494 | +1929364  | 079421227 | 1898300 | 225 | 700 | PN 16      | 20,80   | 1          | 4.776,00  |
| 3062495 | +1929366  | 079421252 | 1898310 | 250 | 750 | PN 16      | 29,17   | 1          | 5.384,00  |
| 3062497 | +1929370  | 079421317 | 1898316 | 315 | 900 | PN 16      | 53,70   | 1          | 7.664,00  |
| 3062498 | +1929372  | 079421357 | 1898325 | 355 | 930 | PN 16      | 68,17   | 1          | 9.094,00  |
| 3062499 | +1929374  | 079421402 | 1898335 | 400 | 950 | PN 16      | 103,65  | 1          | 10.278,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|-----------|
| 3062466 | +1929148  | 079411092 | 1898343 | 90  | 412 | PN 10      | 0,80    | 1          | 1.679,00  |
| 3062467 | +1929150  | 079411112 | 1898351 | 110 | 417 | PN 10      | 2,68    | 1          | 1.845,00  |
| 3062468 | +1929152  | 079411127 | 1921283 | 125 | 437 | PN 10      | 2,98    | 1          | 2.612,00  |
| 3062469 | +1929156  | 079411162 | 1898432 | 160 | 622 | PN 10      | 6,62    | 1          | 2.650,00  |
| 3062470 | +1929162  | 079411202 | 1898437 | 200 | 670 | PN 10      | 11,34   | 1          | 2.982,00  |
| 3062471 | +1929164  | 079411227 | 1898439 | 225 | 700 | PN 10      | 14,41   | 1          | 3.896,00  |
| 3062472 | +1929166  | 079411252 | 1898440 | 250 | 750 | PN 10      | 20,10   | 1          | 4.969,00  |
| 3062474 | +1929170  | 079411317 | 1898441 | 315 | 900 | PN 10      | 36,93   | 1          | 6.178,00  |
| 3062475 | +1929172  | 079411357 | 1898444 | 355 | 930 | PN 10      | 46,87   | 1          | 9.084,00  |
| 3062476 | +1929174  | 079411402 | 1898446 | 400 | 950 | PN 10      | 72,26   | 1          | 10.710,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3062479 | +1929250  | 079401112 | 1898449 | 110 | 417 | PN 6       | 1,86    | 1          | 1.759,00 |
| 3062480 | +1929252  | 079401127 | 1898451 | 125 | 437 | PN 6       | 0,38    | 1          | 1.973,00 |
| 3062481 | +1929256  | 079401162 | 1898452 | 160 | 622 | PN 6       | 4,57    | 1          | 2.057,00 |
| 3062482 | +1929262  | 079401202 | 1898454 | 200 | 670 | PN 6       | 7,78    | 1          | 2.243,00 |
| 3062483 | +1929264  | 079401227 | 1898455 | 225 | 700 | PN 6       | 9,84    | 1          | 3.840,00 |
| 3062484 | +1929266  | 079401252 | 1898456 | 250 | 750 | PN 6       | 13,80   | 1          | 4.516,00 |
| 3062486 | +1929270  | 079401317 | 1898457 | 315 | 900 | PN 6       | 25,14   | 1          | 6.546,00 |
| 3062487 | +1929272  | 079401357 | 1898458 | 355 | 930 | PN 6       | 31,64   | 1          | 6.740,00 |
| 3062488 | +1929274  | 079401402 | 1898460 | 400 | 950 | PN 6       | 48,82   | 1          | 7.452,00 |

38

# 2060 - WAVIN PE PLUS BLÅ

- Blå PE Plus trykrør, rør i længder

Side  
268






# 38. 2060 - WAVIN PE PLUS BLÅ

## Blå PE Plus trykrør, rør i længder

PE100 materiale.

Wavin har blå DK-Vand godkendelse på hele PE-programmet.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | e    | L1 | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|------|----|--------|------------|---------|------------|----------|
| 3062993 | +2911044  | 071082063 | 1898462 | 63  | 55,4  | 3,8  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 10,41   | 102        | 45,25    |
| 3062995 | +2911046  | 071082075 | 1898463 | 75  | 66    | 4,5  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 14,25   | 75         | 60,00    |
| 3062997 | +2911048  | 071082090 | 1898464 | 90  | 79,2  | 5,4  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 19,90   | 53         | 84,75    |
| 3062999 | +2911050  | 071082110 | 1898465 | 110 | 96,8  | 6,6  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 29,02   | 43         | 127,00   |
| 3063001 | +2911052  | 071082125 | 1898466 | 125 | 110,2 | 7,4  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 36,59   | 23         | 165,00   |
| 3063005 | +2911056  | 071082160 | 1898467 | 160 | 141   | 9,5  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 58,69   | 20         | 253,00   |
| 3063007 | +2911062  | 071082200 | 1898468 | 200 | 176,2 | 11,9 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 90,40   | 14         | 399,00   |
| 3063009 | +2911064  | 071082225 | 1898469 | 225 | 198,2 | 13,4 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 113,94  | 14         | 512,00   |
| 3063011 | +2911066  | 071082250 | 1898470 | 250 | 220,4 | 14,8 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 138,92  | 11         | 638,00   |
| 3063014 | +2911070  | 071082315 | 1898472 | 315 | 277,6 | 18,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 218,90  | 4          | 990,00   |
| 3063016 | +2911074  | 071082400 | 1898474 | 400 | 352,6 | 23,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 357,66  | 4          | 1.671,00 |





39

# 2070 - WAVIN PE 80/100 TRYKRØR, VAND

- Trykrør sort med blå stribe


Side  
272





# 39. 2070 - WAVIN PE 80/100 TRYKRØR, VAND

Trykrør sort med blå stribe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di    | e    | L1 | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|------|----|--------|------------|---------|------------|----------|
| 3063638 | +8000561  | 071057110 | 1898476 | 110 | 96,8  | 6,6  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 26,38   | 19         | 114,00   |
| 3063639 | +8000562  | 071057125 | 1898477 | 125 | 110,2 | 7,4  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 33,59   | 17         | 147,00   |
| 3063641 | +8000564  | 071057160 | 1915766 | 160 | 141   | 9,5  | 12 | SDR 17 | PN 10      | 54,91   | 13         | 226,00   |
| 3063643 | +8000566  | 071057200 | 1898478 | 200 | 176,2 | 11,9 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 85,59   | 11         | 361,00   |
| 3063644 | +8000567  | 071057225 | 1898479 | 225 | 198,2 | 13,4 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 108,52  | 9          | 496,00   |
| 3063647 | +8000570  | 071057315 | 1898480 | 315 | 277,6 | 18,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 211,37  | 1          | 887,00   |
| 3063715 | +8001821  | 071057355 | 1898481 | 355 | 312,8 | 21,1 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 268,97  | 3          | 1.152,00 |
| 3063688 | +8001413  | 071057400 | 1898482 | 400 | 352,6 | 23,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 339,67  | 3          | 1.600,00 |
| 3064295 | +8071566  | 071057450 | 1898483 | 450 | 396,6 | 26,7 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 430,54  | 1          | 1.856,00 |
| 3064331 | +8071607  | 071057560 | 1898485 | 560 | 493,6 | 33,2 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 666,34  | 2          | 2.433,00 |
| 3064344 | +8071621  | 071057630 | 1898486 | 630 | 555,2 | 37,4 | 12 | SDR 17 | PN 10      | 843,90  | 2          | 3.042,00 |



# 40

## 2100 - WAVIN PE RULLEVARER, VAND

- Blå PE-trykrør, spolede rør
- Blå PE-trykrør, rør i længder

Side  
276  
276

**wavin**



# 40. 2100 - WAVIN PE RULLEVARER, VAND

## Blå PE-trykrør, spoledede rør

PEM/PE80 materiale.

Wavin har blå DK-Vand godkendelse på hele PE-programmet.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | e   | L1  | H   | F1   | F2   | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|-----|-----|------|------|--------|------------|---------|------------|-------|
| 3061842 | +0916025  | 070612018 | 1897883 | 16 | 12   | 2   | 100 | 100 | 950  | 1300 | SDR 11 | PN 10      | 8,90    | 8          | 8,30  |
| 3061843 | +0916045  | 070612022 | 1723292 | 20 | 16   | 2   | 100 | 120 | 1050 | 1300 | SDR 11 | PN 10      | 11,41   | 8          | 8,80  |
| 3061844 | +0916065  | 070612027 | 1723294 | 25 | 20,4 | 2,3 | 100 | 150 | 1150 | 1500 | SDR 11 | PN 10      | 16,71   | 7          | 11,50 |
| 3061848 | +0916085  | 070612034 | 1722708 | 32 | 26   | 3   | 100 | 195 | 1150 | 1500 | SDR 11 | PN 10      | 27,31   | 5          | 16,75 |
| 3061852 | +0916105  | 070612042 | 1722711 | 40 | 32,6 | 3,7 | 100 | 160 | 1250 | 1750 | SDR 11 | PN 10      | 42,21   | 3          | 26,00 |
| 3061858 | +0916125  | 070612052 | 1722715 | 50 | 40,8 | 4,6 | 100 | 300 | 1650 | 2100 | SDR 11 | PN 10      | 65,42   | 3          | 42,75 |
| 3061860 | +0916144  | 070613065 | 1897884 | 63 | 51,4 | 5,8 | 50  | 250 | 1650 | 2150 | SDR 11 | PN 10      | 51,37   | 4          | 66,25 |
| 3061862 | +0916184  | 070613077 | 1915772 | 75 | 61,4 | 6,8 | 50  | 270 | 1925 | 2750 | SDR 11 | PN 10      | 72,23   | 2          | 94,50 |


| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | e   | L1  | H   | F1   | F2   | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|-----|-----|------|------|--------|------------|---------|------------|--------|
| 3061833 | +0914085  | 070607034 | 1722663 | 32 | 28   | 2   | 100 | 195 | 1150 | 1500 | SDR 17 | PN 6       | 19,01   | 5          | 12,45  |
| 3061836 | +0914105  | 070607042 | 1722668 | 40 | 35,2 | 2,4 | 100 | 160 | 1250 | 1750 | SDR 17 | PN 6       | 28,31   | 3          | 18,65* |
| 3061837 | +0914125  | 070607052 | 1723007 | 50 | 44   | 3   | 100 | 300 | 1650 | 2100 | SDR 17 | PN 6       | 44,31   | 3          | 29,25  |
| 3061838 | +0914144  | 070608065 | 1722698 | 63 | 55,4 | 3,8 | 50  | 252 | 1650 | 2150 | SDR 17 | PN 6       | 35,51   | 4          | 47,50* |
| 3061839 | +0914184  | 070608077 | 1897890 | 75 | 66   | 4,5 | 50  | 270 | 1925 | 2750 | SDR 17 | PN 6       | 49,83   | 3          | 69,50* |

\* Leveres efter ordre og kan derfor ikke annulleres eller returneres. Kontakt vores salgsafdeling for yderligere information om minimumsmængder og leveringstid.

## Blå PE-trykrør, rør i længder

PEM/PE80 materiale.

Wavin har blå DK-Vand godkendelse på hele PE-programmet.



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | e   | L1 | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|----|--------|------------|---------|------------|-------|
| 3061846 | +0916083  | 070663034 | 1921284 | 32 | 26,0 | 3,0 | 12 | SDR 11 | PN 10      | 3,31    | 50/50      | 19,20 |
| 3061851 | +0916103  | 070663042 | 1921286 | 40 | 32,6 | 3,7 | 12 | SDR 11 | PN 10      | 5,11    | 196/196    | 28,50 |
| 3061856 | +0916123  | 070663052 | 1921289 | 50 | 40,8 | 4,6 | 12 | SDR 11 | PN 10      | 7,91    | 111        | 46,50 |





# 2150 - WAVIN PE SPIDSENDEFITTINGS

- Sort PE-vinkel 45°
- Sort PE-vinkel 90°
- Sort PE-vinkel 45° - lang model
- Sort PE-vinkel 90° - lang model
- PE-tee 90°
- PE-tee 90°, reduceret
- PE-reduktion
- PE-slutprop
- PE-F-stykke
- Varmt-galvaniseret stålflangering
- PP-flangering med stålindlæg
- Flangepakning med stålindlæg

| Side |
|------|
| 280  |
| 280  |
| 281  |
| 281  |
| 282  |
| 282  |
| 283  |
| 284  |
| 285  |
| 286  |
| 286  |
| 287  |




# 41. 2150 - WAVIN PE SPIDSENDEFITTINGS

## Sort PE-vinkel 45°

PE100 materiale, med spidsender

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|---------|
| 4018411 | +1941503  | 077803112 | 1899128 | 110 | 130 | PN 16      | 0,93    | 12/144     | 256,00  |
| 4018427 | +1941533  | 077803202 | 1899133 | 200 | 185 | PN 16      | 4,37    | 3/24       | 730,00  |
| 4018429 | +1941543  | 077803227 | 1899125 | 225 | 200 | PN 16      | 6,01    | 2/16       | 881,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 4018709 | +1941233  | 077703092 | 1899134 | 90  | 120 | PN 10      | 0,45    | 6/156      | 127,00   |
| 4018711 | +1941243  | 077703112 | 1899135 | 110 | 132 | PN 10      | 0,90    | 12/144     | 208,00   |
| 4018717 | +1941343  | 077703162 | 1899136 | 160 | 162 | PN 10      | 1,82    | 6/48       | 425,00   |
| 4018350 | +1941383  | 077703202 | 1899137 | 200 | 185 | PN 10      | 4,10    | 1/3/24     | 643,00   |
| 4023514 | +1941403  | 077703227 | 1899138 | 225 | 205 | PN 10      | 4,41    | 1/2/16     | 768,00   |
| 4024001 | +1941423  | 077703252 | 1899139 | 250 | 220 | PN 10      | 6,17    | 3/12       | 1.363,00 |
| 4024020 | +1941433  | 077703317 | 1899140 | 315 | 250 | PN 10      | 10,12   | 2/8        | 3.052,00 |

## Sort PE-vinkel 90°

PE100 materiale, med spidsender

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|---------|
| 4018402 | +1941475  | 077801065 | 1899143 | 63  | 115 | PN 16      | 0,28    | 40/480     | 93,50   |
| 4018412 | +1941505  | 077801112 | 1899145 | 110 | 165 | PN 16      | 1,15    | 10/120     | 258,00  |
| 4018422 | +1941525  | 077801162 | 1899146 | 160 | 210 | PN 16      | 3,10    | 5/40       | 485,00  |
| 4018428 | +1941535  | 077801202 | 1899148 | 200 | 253 | PN 16      | 5,73    | 3/24       | 730,00  |
| 4018430 | +1941545  | 077801227 | 1899149 | 225 | 270 | PN 16      | 7,78    | 12         | 881,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3062500 | +1941215  | 077701065 | 1899159 | 63  | 95  | PN 10      | 0,28    | 1          | 190,00   |
| 3062501 | +1941225  | 077701077 | 1899160 | 75  | 105 | PN 10      | 0,41    | 1          | 218,00   |
| 4018710 | +1941235  | 077701092 | 1899151 | 90  | 150 | PN 10      | 0,55    | 8/192      | 127,00   |
| 4018712 | +1941245  | 077701112 | 1899152 | 110 | 165 | PN 10      | 0,89    | 8/120      | 230,00   |
| 4018718 | +1941345  | 077701162 | 1899153 | 160 | 210 | PN 10      | 3,04    | 5/40       | 430,00   |
| 4023516 | +1941385  | 077701202 | 1899154 | 200 | 253 | PN 10      | 4,98    | 1/3/24     | 632,00   |
| 4023517 | +1941405  | 077701227 | 1899156 | 225 | 270 | PN 10      | 6,85    | 1/1/12     | 777,00   |
| 4046272 | +1941425  | 077701252 | 1899141 | 250 | 292 | PN 10      | 8,27    | 3/12       | 1.381,00 |
| 4024005 | +1941435  | 077701317 | 1899157 | 315 | 370 | PN 10      | 15,30   | 4          | 2.796,00 |

### Sort PE-vinkel 45° - lang model

PE100 materiale, med spidsender

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | r   | Z1  | Z2  | e1   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------------|---------|------------|----------|
| 4037731 | +0194181  | 077743092 | 1899161 | 90  | 135 | 177 | 177 | 5,4  | PN 10      | 0,60    | 1          | 705,00   |
| 4037583 | +0194182  | 077743112 | 1899162 | 110 | 165 | 243 | 243 | 6,6  | PN 10      | 1,21    | 1          | 872,00   |
| 4037732 | +0194183  | 077743162 | 1899163 | 160 | 240 | 274 | 274 | 9,5  | PN 10      | 2,20    | 1          | 1.254,00 |
| 3039516 | +0194184  | 077743227 | 1899164 | 225 | 338 | 315 | 315 | 13,4 | PN 10      | 5,00    | 1          | 2.884,00 |
| 4037733 | +0194185  | 077743252 | 1921293 | 250 | 375 | 440 | 440 | 14,8 | PN 10      | 10,69   | 1          | 3.551,00 |

### Sort PE-vinkel 90° - lang model

PE100 materiale, med spidsender

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | r   | Z1  | Z2  | e1   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------|------------|---------|------------|----------|
| 4037726 | +0194191  | 077706092 | 1899168 | 90  | 90  | 168 | 168 | 5,4  | PN 10      | 0,52    | 1          | 490,00   |
| 4037727 | +0194192  | 077706112 | 1899169 | 110 | 110 | 193 | 193 | 6,6  | PN 10      | 0,94    | 1          | 604,00   |
| 4037728 | +0194193  | 077706162 | 1899170 | 160 | 160 | 258 | 258 | 9,5  | PN 10      | 2,41    | 1          | 924,00   |
| 4046202 | +0194194  | 077706227 | 1899166 | 225 | 225 | 350 | 350 | 13,4 | PN 10      | 8,50    | 1          | 2.087,00 |
| 4046203 | +0194195  | 077741252 | 1899167 | 250 | 250 | 375 | 375 | 14,8 | PN 10      | 8,50    | 1          | 2.595,00 |

# 41. 2150 - WAVIN PE SPIDSENDEFITTINGS

## PE-tee 90°

PE100 materiale, med spidsender

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11


| SAP nr. | Wavin nr. | Dy  | Z    | Z1  | Z2  | Z3  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/       |
|---------|-----------|-----|------|-----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| 4037591 | +1947504  | 500 | 1060 | 530 | 530 | 530 | 71,00   | 1          | 25.574,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Z1  | Z2  | Z3  | Trykklasse | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|------------|-----------|
| 4018734 | +1947240  | 077711112 | 1899171 | 110 | 330 | 165 | 165 | 165 | PN 10      | 1237,00 g | 7/84       | 247,00    |
| 4018738 | +1947280  | 077711127 | 1921298 | 125 | 366 | 183 | 183 | 185 | PN 10      | 2,05 kg   | 4/48       | 599,00    |
| 4018743 | +1947340  | 077711162 | 1899172 | 160 | 428 | 214 | 214 | 214 | PN 10      | 3,21 kg   | 1/4/32     | 611,00    |
| 4023519 | +1947380  | 077711202 | 1899174 | 200 | 500 | 250 | 250 | 250 | PN 10      | 5,91 kg   | 1/2/16     | 1.255,00  |
| 4023520 | +1947400  | 077711227 | 1899175 | 225 | 540 | 270 | 270 | 270 | PN 10      | 10,12 kg  | 1/1/12     | 1.460,00  |
| 4023586 | +1947420  | 078742250 | 1899176 | 250 | 575 | 288 | 288 | 288 | PN 10      | 10,00 kg  | 2/8        | 1.931,00  |
| 4023588 | +1947460  | 078742315 | 1899177 | 315 | 695 | 348 | 348 | 348 | PN 10      | 17,99 kg  | 1/4        | 3.911,00  |
| 4037590 | +1947502  |           |         | 450 | 970 | 485 | 485 | 485 | PN 10      | 56,00 kg  | 1          | 19.257,00 |

## PE-tee 90°, reduceret

PE100 materiale, med spidsender formstøbt

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Z   | Z1  | Z2  | Z3  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------|------------|---------|
| 4031460 | +1947611  | 077713112 | 1899188 | 110 | 75  | 310 | 155 | 155 | 155 | PN 16      | 0,90    | 2          | 434,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Z   | Z1  | Z2  | Z3  | Trykklasse | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|------------|-----------|
| 4041656 | +1947735  | 077714112 | 1899205 | 110 | 63  | 310 | 155 | 155 | 156 | PN 10      | 1,01 kg   | 10/80      | 292,00    |
| 4036668 | +1947741  | 077712112 | 1899189 | 110 | 90  | 310 | 155 | 155 | 157 | PN 10      | 0,94 kg   | 10/80      | 401,00    |
| 4032212 | +1947613  | 077715127 | 1899184 | 125 | 63  | 366 | 183 | 183 | 215 | PN 10      | 2,12 kg   | 4/48       | 488,00    |
| 4031462 | +1947616  | 077717162 | 1899190 | 160 | 63  | 340 | 170 | 170 | 175 | PN 10      | 2,58 kg   | 2          | 1.007,00  |
| 4031463 | +1947617  | 077716162 | 1899191 | 160 | 75  | 340 | 170 | 170 | 182 | PN 10      | 1,97 kg   | 3/36       | 1.040,00  |
| 4023534 | +1947843  | 077715162 | 1899192 | 160 | 90  | 410 | 205 | 205 | 188 | PN 10      | 1,97 kg   | 8/32       | 872,00    |
| 4023535 | +1947842  | 077714162 | 1899193 | 160 | 110 | 600 | 300 | 300 | 194 | PN 10      | 2,72 kg   | 8/32       | 900,00    |
| 4048786 | +1947625  | 077719202 | 1899206 | 200 | 63  | 500 | 250 | 250 | 190 | PN 10      | 6800,00 g | 1          | 1.998,00  |
| 4024159 | +1947626  | 077717202 | 1899194 | 200 | 90  | 500 | 250 | 250 | 207 | PN 10      | 6,90 kg   | 2/16       | 2.008,00  |
| 4024160 | +1947627  | 077716202 | 1899195 | 200 | 110 | 500 | 250 | 250 | 215 | PN 10      | 5,10 kg   | 2/16       | 2.045,00  |
| 4046387 | +1947629  | 077713202 | 1899185 | 200 | 160 | 500 | 250 | 250 | 234 | PN 10      | 7400,00 g | 1          | 2.029,00  |
| 4023785 | +1947632  | 077718227 | 1899196 | 225 | 90  | 555 | 278 | 278 | 226 | PN 10      | 4,73 kg   | 3/12       | 2.053,00  |
| 4023542 | +1947633  | 077717227 | 1899197 | 225 | 110 | 555 | 278 | 278 | 235 | PN 10      | 4,70 kg   | 3/12       | 2.023,00  |
| 4023544 | +1947635  | 077714227 | 1899198 | 225 | 160 | 555 | 278 | 278 | 253 | PN 10      | 19,97 kg  | 3/12       | 2.023,00  |
| 4052946 | +1947637  | 077712227 | 1899207 | 225 | 200 | 540 | 270 | 270 | 335 | PN 10      | 35,77 kg  | 1          | 2.374,00  |
| 4024164 | +1947638  | 077718252 | 1899199 | 250 | 110 | 575 | 288 | 288 | 242 | PN 10      | 8,19 kg   | 2/8        | 3.122,00  |
| 4024165 | +1947639  | 077715252 | 1899200 | 250 | 160 | 575 | 288 | 288 | 261 | PN 10      | 9,80 kg   | 2/8        | 3.284,00  |
| 4052614 | +1947641  | 077713252 | 1899187 | 250 | 200 | 576 | 288 | 288 | 350 | PN 10      | 15,44 kg  | 1          | 2.838,00  |
| 4024166 | +1947644  | 077717717 | 1899201 | 315 | 110 | 695 | 348 | 348 | 277 | PN 10      | 15,62 kg  | 1/4        | 3.778,00  |
| 4024167 | +1947645  | 077717317 | 1899202 | 315 | 160 | 695 | 348 | 348 | 296 | PN 10      | 12,20 kg  | 4          | 4.008,00  |
| 4042064 | +1947646  | 077715317 | 1899208 | 315 | 200 | 690 | 345 | 345 | 480 | PN 10      | 18,70 kg  | 1          | 7.102,00  |
| 4024168 | +1947748  | 077714317 | 1899203 | 315 | 225 | 650 | 325 | 325 | 335 | PN 10      | 14,50 kg  | 4          | 4.128,00  |
| 4024169 | +1947648  | 077713317 | 1899204 | 315 | 250 | 695 | 348 | 348 | 325 | PN 10      | 15,50 kg  | 4          | 3.947,00  |
| 4052948 | +1947651  | 077725402 | 1899209 | 400 | 315 | 910 | 455 | 455 | 580 | PN 10      | 48,88 kg  | 1          | 10.810,00 |

## PE-reduktion

PE100 materiale, med spidsender

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Dy1 | Z   | Z1 | Z2 | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|-----|----|----|------------|---------|------------|---------|
| 4018583 | +0945101  | 077824042 | 1899210 | 40 | 32  | 130 | 57 | 53 | PN 16      | 0,05    | 40/2000    | 30,25   |
| 4018587 | +0945122  | 077825052 | 1899211 | 50 | 32  | 140 | 63 | 53 | PN 16      | 0,07    | 40/2000    | 35,75   |
| 4018588 | +0945121  | 077824052 | 1899212 | 50 | 40  | 140 | 63 | 57 | PN 16      | 0,08    | 25/1625    | 35,75   |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Z   | Z1  | Z2  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4023553 | +1945405  | 077729227 | 1899222 | 225 | 110 | 244 | 140 | 104 | 1,78    | 4/152      | 1.063,00 |

# 41. 2150 - WAVIN PE SPIDSENDEFITTINGS

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Z   | Z1  | Z2  | Trykklasse | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----------|------------|-----------|
| 3061887 | +0944142  | 077725065 | 1899234 | 63  | 40  | 125 | 68  | 57  | PN 10      | 117,00 g | 16/2304    | 174,00    |
| 3061886 | +0944141  | 077724065 | 1899235 | 63  | 50  | 126 | 66  | 60  | PN 10      | 563,18 g | 8/1152     | 142,00    |
| 3061889 | +0944182  | 077725077 | 1899241 | 75  | 50  | 148 | 86  | 62  | PN 10      | 210,00 g | 10/720     | 165,00    |
| 3061888 | +0944181  | 077724077 | 1899242 | 75  | 63  | 150 | 84  | 66  | PN 10      | 186,00 g | 10         | 165,00    |
| 4018766 | +0944222  | 077725092 | 1899213 | 90  | 63  | 159 | 71  | 63  | PN 10      | 0,21 kg  | 12/432     | 104,00    |
| 4024006 | +0944221  | 077724092 | 1899214 | 90  | 75  | 163 | 74  | 65  | PN 10      | 0,23 kg  | 20/320     | 104,00    |
| 4018767 | +1945243  | 077726112 | 1899215 | 110 | 63  | 179 | 83  | 58  | PN 10      | 0,33 kg  | 8/192      | 140,00    |
| 3062503 | +1945242  | 077725112 | 1899243 | 110 | 75  | 190 | 104 | 86  | PN 10      | 560,00 g | 12/288     | 262,00    |
| 4018768 | +1945241  | 077724112 | 1899216 | 110 | 90  | 205 | 85  | 80  | PN 10      | 0,30 kg  | 8/192      | 140,00    |
| 4018770 | +1945281  | 077724127 | 1899217 | 125 | 110 | 215 | 90  | 85  | PN 10      | 0,57 kg  | 8/144      | 165,00    |
| 4018771 | +1945344  | 077727162 | 1899218 | 160 | 90  | 223 | 105 | 79  | PN 10      | 0,75 kg  | 72         | 325,00    |
| 4018772 | +1945343  | 077726162 | 1899219 | 160 | 110 | 245 | 100 | 85  | PN 10      | 0,90 kg  | 4/96       | 326,00    |
| 4018773 | +1945342  | 077725162 | 1899220 | 160 | 125 | 245 | 100 | 90  | PN 10      | 0,96 kg  | 8/144      | 323,00    |
| 4023555 | +1945403  | 077726227 | 1899223 | 225 | 160 | 280 | 120 | 100 | PN 10      | 2,07 kg  | 4/48       | 701,00    |
| 4023557 | +1945401  | 077724227 | 1899225 | 225 | 200 | 280 | 120 | 115 | PN 10      | 3,75 kg  | 3/36       | 754,00    |
| 4024007 | +1945357  | 077729252 | 1899226 | 250 | 160 | 290 | 130 | 100 | PN 10      | 2,85 kg  | 3/24       | 1.027,00  |
| 4024008 | +1945422  | 077725252 | 1899227 | 250 | 200 | 302 | 130 | 112 | PN 10      | 3,21 kg  | 6/24       | 1.086,00  |
| 4024009 | +1945420  | 077724252 | 1899228 | 250 | 225 | 332 | 162 | 120 | PN 10      | 2,39 kg  | 6/24       | 1.076,00  |
| 4037592 | +1945368  | 077727317 | 1899229 | 315 | 200 | 380 | 180 | 134 | PN 10      | 6,20 kg  | 1          | 1.313,00  |
| 4024012 | +1945463  | 077726317 | 1899230 | 315 | 225 | 365 | 150 | 120 | PN 10      | 6,20 kg  | 2/16       | 1.256,00  |
| 3022863 | +1945466  | 077729402 | 1899233 | 400 | 315 | 415 | 180 | 180 | PN 10      | 9,95 kg  | 1          | 9.345,00  |
| 4048821 | +1945379  | 077726452 | 1899244 | 450 | 315 | 390 | 195 | 150 | PN 10      | 11,60 kg | 1          | 14.406,00 |
| 4031932 | +1945384  | 077724452 | 1899232 | 450 | 400 | 393 | 195 | 179 | PN 10      | 12,70 kg | 1          | 15.106,00 |
| 4037557 | +1945385  | 077727502 | 1899245 | 500 | 315 | 422 | 212 | 150 | PN 10      | 15,50 kg | 1          | 35.088,00 |
| 4037559 | +1945387  | 077725502 | 1899246 | 500 | 400 | 426 | 212 | 179 | PN 10      | 16,20 kg | 1          | 26.219,00 |
| 4037560 | +1945388  | 077724502 | 1899247 | 500 | 450 | 428 | 212 | 195 | PN 10      | 17,00 kg | 1          | 21.692,00 |

## PE-slutprop

PE100 materiale, med spidsender

PN10 - SDR17 / PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Z  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|---------|------------|---------|
| 4018645 | +0935140  | 077878065 | 1899250 | 63 | 65 | 0,09    | 50/2304    | 64,75   |
| 4018647 | +0935180  | 077878077 | 1899251 | 75 | 79 | 0,15    | 40/960     | 124,00  |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Z   | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|---------|-----------|----------|
| 4023567 | +1935240  | 077778112 | 1899252 | 110 | 98  | 0,35    | 30/360    | 182,00   |
| 4023569 | +1935340  | 077778162 | 1899253 | 160 | 120 | 1,03    | 15/180    | 271,00   |
| 4023571 | +1935380  | 077778202 | 1899254 | 200 | 138 | 1,68    | 5/60      | 490,00   |
| 4023572 | +1935400  | 077778227 | 1921301 | 225 | 148 | 2,29    | 5/60      | 562,00   |
| 4024016 | +1935420  | 078842250 | 1899255 | 250 | 205 | 2,55    | 4/32      | 758,00   |
| 4024018 | +1935460  | 078842315 | 1899256 | 315 | 262 | 4,76    | 2/16      | 1.446,00 |

## PE-F-stykke

PE100 materiale, med spidsender

PN6 - SDR26

PN10 - SDR17




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | DN/DN | Z   | F1 | Vægt      | Pakkedata | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|----|-----------|-----------|-----------|
| 4040929 | +0949140  | 077851065 | 1899258 | 63  | 102 | 50    | 100 | 14 | 0,19 kg   | 70/576    | 172,00    |
| 4047729 | +0949180  | 077851077 | 1899261 | 75  | 122 | 65    | 120 | 16 | 0,32 kg   | 30/384    | 57,25     |
| 4018681 | +0949220  | 077851092 | 1899264 | 90  | 138 | 80    | 140 | 17 | 0,44 kg   | 24/288    | 84,00     |
| 3045015 | +1948240  | 077651112 | 1899265 | 110 | 158 | 100   | 160 | 18 | 0,35 kg   | 10/240    | 252,00    |
| 4023559 | +1949240  | 077751112 | 1899266 | 110 | 158 | 100   | 160 | 18 | 0,57 kg   | 16/192    | 101,00    |
| 3045016 | +1948280  | 077652127 | 1899268 | 125 | 158 | 100   | 170 | 25 | 0,45 kg   | 10/240    | 271,00    |
| 4023560 | +1949280  | 077653127 | 1899269 | 125 | 158 | 100   | 170 | 25 | 0,63 kg   | 16/192    | 144,00    |
| 3045017 | +1948340  | 077651162 | 1899273 | 160 | 212 | 150   | 180 | 25 | 0,95 kg   | 4/96      | 425,00    |
| 4018685 | +1950340  | 077851162 | 1899276 | 160 | 212 | 150   | 180 | 25 | 1,64 kg   | 6/72      | 176,00    |
| 4023562 | +1949340  | 077751162 | 1899275 | 160 | 212 | 150   | 180 | 25 | 1,36 kg   | 6/72      | 179,00    |
| 3045018 | +1948380  | 077651202 | 1942093 | 200 | 268 | 200   | 200 | 32 | 1,73 kg   | 2/48      | 616,00    |
| 4023564 | +1949380  | 077751202 | 1899278 | 200 | 268 | 200   | 200 | 32 | 2,30 kg   | 4/32      | 320,00    |
| 4040930 | +1950380  | 077851202 | 1899279 | 200 | 268 | 200   | 200 | 32 | 2,90 kg   | 2/48      | 287,00    |
| 3045019 | +1948400  | 077652227 | 1899596 | 225 | 268 | 200   | 200 | 32 | 2210,00 g | 4/48      | 685,00    |
| 4018688 | +1950400  | 077851227 | 1899598 | 225 | 268 | 200   | 200 | 32 | 2,97 kg   | 4/32      | 391,00    |
| 4023565 | +1949400  | 077751227 | 1899641 | 225 | 268 | 200   | 200 | 32 | 2,23 kg   | 4/32      | 391,00    |
| 4025447 | +1949420  | 077751252 | 1899643 | 250 | 320 | 250   | 215 | 25 | 3,50 kg   | 2/16      | 474,00    |
| 3062509 | +1948460  | 077652317 | 1899664 | 315 | 370 | 300   | 238 | 25 | 4,72 kg   | 1         | 1.283,00  |
| 4018691 | +1950460  | 077654317 | 1899648 | 315 | 370 | 300   | 238 | 35 | 7,14 kg   | 2/16      | 1.010,00  |
| 4023609 | +1949460  | 077751317 | 1899645 | 315 | 370 | 300   | 238 | 25 | 5,50 kg   | 2/16      | 935,00    |
| 4031485 | +1945488  |           |         | 450 | 585 | 500   | 120 | 56 | 15,80 kg  | 1/4       | 8.179,00  |
| 4031486 | +1945489  |           |         | 500 | 585 | 500   | 120 | 58 | 20,00 kg  | 4         | 10.043,00 |


| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | DN/DN | Z   | F1 | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|----|---------|-----------|---------|
| 4018682 | +1950240  | 077851112 | 1899267 | 110 | 158 | 100   | 160 | 18 | 0,69    | 16/192    | 104,00  |

# 41. 2150 - WAVIN PE SPIDSENDEFITTINGS

## Varmt-galvaniseret stålflangering




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du  | Di | d1 | d1 | DN/DN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|----|----|----|-------|---------|------------|---------|
| 4055246 | +0939140  | 075796065 | 1899667 | 63 | 165 | 78 | 18 | 18 | 50    | 2,19    | 1          | 201,00  |
| 4055247 | +0939180  | 075796077 | 1899668 | 75 | 185 | 92 | 18 | 18 | 65    | 2,55    | 1          | 313,00  |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | d1 | DN/DN | e  | C   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-------|----|-----|---------|------------|----------|
| 4018297 | +0939220  | 075796092 | 1899672 | 90  | 200 | 108 | 18 | 80    | 18 | 160 | 2,83    | 300        | 497,00   |
| 4018298 | +0939240  | 075796112 | 1899673 | 110 | 220 | 128 | 18 | 100   | 18 | 180 | 3,30    | 250        | 489,00   |
| 4018300 | +0939340  | 075796162 | 1899674 | 160 | 285 | 178 | 22 | 150   | 18 | 240 | 5,44    | 150        | 751,00   |
| 4018303 | +0939400  | 075796227 | 1899671 | 225 | 340 | 238 | 22 | 200   | 20 | 295 | 6,63    | 36         | 622,00   |
| 4055248 | +0939420  | 075796252 | 1899660 | 250 | 395 | 273 | 22 | 250   | 22 | 350 | 11,30   | 1          | 932,00   |
| 4055250 | +0939460  | 075796317 | 1899666 | 315 | 445 | 329 | 22 | 300   | 26 | 400 | 15,40   | 1          | 1.319,00 |
| 4055491 | +1967314  | 075795402 | 1899669 | 400 | 565 | 430 | 26 | 400   | 32 | 515 | 25,00   | 1          | 1.861,00 |
| 4055492 | +1967315  | 075795452 | 1899670 | 450 | 670 | 518 | 26 | 500   | 38 | 620 | 37,00   | 1          | 2.297,00 |

## PP-flangering med stålindlæg



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | d1 | DN/DN | e  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-------|----|---------|------------|---------|
| 4017072 | +0938610  | 075761065 | 1899675 | 63  | 66  | 78  | 18 | 50    | 18 | 1,07    | 15/810     | 143,00  |
| 4017073 | +0938615  | 075761077 | 1899676 | 75  | 187 | 92  | 18 | 65    | 18 | 1,35    | 1/11/594   | 163,00  |
| 4020584 | +0938620  | 075761092 | 1899678 | 90  | 202 | 108 | 18 | 80    | 18 | 1,39    | 11         | 190,00  |
| 4020585 | +0938640  | 075761112 | 1899679 | 110 | 222 | 128 | 18 | 100   | 18 | 1,41    | 15/360     | 233,00  |

## Flangepakning med stålindlæg



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | DN/DN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|---------|------------|---------|
| 4037708 | +0193740  | 075758065 | 1899690 | 63  | 58  | 50    | 0,04    | 1          | 85,25   |
| 4037710 | +0193742  | 075758092 | 1899691 | 90  | 84  | 80    | 0,06    | 1          | 91,25   |
| 4037711 | +0193744  | 075758112 | 1899693 | 110 | 100 | 100   | 0,10    | 1          | 103,00  |
| 3039189 | +0193750  | 075758162 | 1899694 | 160 | 146 | 150   | 0,15    | 1          | 140,00  |
| 4037712 | +0193754  | 075758202 | 1899696 | 200 | 181 | 200   | 0,29    | 1          | 188,00  |
| 4041250 | +0193756  | 075758227 | 1899697 | 225 | 203 | 200   | 0,18    | 1          | 187,00  |
| 4046199 | +0193758  | 075758252 | 1899698 | 250 | 226 | 250   | 0,36    | 1          | 218,00  |
| 4037713 | +0193760  | 075758282 | 1899700 | 280 | 252 | 250   | 0,23    | 1          | 238,00  |
| 4041249 | +0193762  | 075758317 | 1899701 | 315 | 283 | 300   | 0,42    | 1          | 302,00  |
| 4041248 | +0193766  | 075758402 | 1899702 | 400 | 359 | 400   | 0,82    | 1          | 539,00  |

|                                             | Side |
|---------------------------------------------|------|
| • Elektrosvejse-muffe                       | 290  |
| • Elektrosvejse-vinkel 45°                  | 291  |
| • Elektrosvejse-vinkel 90°                  | 291  |
| • Elektrosvejse-tee 90°                     | 292  |
| • Elektrosvejse-reduktion                   | 292  |
| • Elektrosvejse-slutmuffe                   | 293  |
| • Elektrosvejse-anbringssadel Roterbar 360° | 294  |
| • Elektrosvejse anbringssadel m/skær        | 295  |
| • Elektrosvejse-anbringssadel m/spidsende   | 296  |
| • Elektro tilslutningsbøjle m/el-muffe      | 297  |
| • Elektrosvejsesadel Plus Topload LU        | 298  |
| • Elektrosvejse-gevindsadel                 | 299  |
| • Elektrosvejse-anbøringsventil             | 300  |
| • Teleskopgarniture                         | 300  |
| • Overgangsstykke PE/Messing                | 301  |
| • Overgangsstykke PE/Messing                | 301  |




# 42. 2200 - WAVIN EL-FITTINGS

## Elektrosvejse-muffe

PE100 materiale

PN10 - SDR17

PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du | L1 | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|----|------------|---------|------------|---------|
| 4018385 | +0937610  |           |         | 20 | 32 | 55 | PN 10      | 0,02    | 50/3250    | 26,50   |
| 4018364 | +0937615  |           |         | 25 | 38 | 55 | PN 10      | 0,03    | 50/3250    | 30,50   |
| 4018365 | +0937620  |           |         | 32 | 46 | 60 | PN 10      | 0,05    | 50/2500    | 30,50   |
| 4018366 | +0937625  |           |         | 40 | 56 | 65 | PN 10      | 0,08    | 50/2000    | 31,75   |
| 4018367 | +0937630  | 078323052 | 1899709 | 50 | 67 | 75 | PN 10      | 0,13    | 50/1200    | 50,50   |
| 4018368 | +0937635  |           |         | 63 | 81 | 80 | PN 10      | 0,19    | 36/864     | 50,75   |


| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | H   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|---------|------------|-----------|
| 4047654 | +0937640  | 078323077 | 1899711 | 75  | 95  | 90  | 108 | PN 16      | 0,28    | 12         | 72,50     |
| 3023119 | +0937645  | 078323092 | 1899712 | 90  | 112 | 100 |     | PN 16      | 0,32    | 10/360     | 98,50     |
| 4026873 | +0937650  | 078323112 | 1899715 | 110 | 137 | 145 | 146 | PN 16      | 0,70    | 6/144      | 117,00    |
| 4018372 | +0937655  | 078323127 | 1899713 | 125 | 156 | 120 |     | PN 16      | 0,73    | 5/150      | 169,00    |
| 4055204 | +0937913  | 078233540 | 1899716 | 400 | 493 | 295 |     | PN 16      | 18,33   | 1/6        | 2.665,00  |
| 4055206 | +0937915  | 078233550 | 1899717 | 500 | 616 | 358 |     | PN 16      | 33,70   | 1/6        | 5.963,00  |
| 4055207 | +0937916  | 078233556 | 1899718 | 560 | 689 | 396 |     | PN 16      | 46,20   | 1/4        | 9.913,00  |
| 4055208 | +0937917  | 078233563 | 1899727 | 600 | 775 | 440 |     | PN 16      | 65,30   | 4          | 12.974,00 |
| 4055209 | +0937918  | 078233571 | 1899728 | 710 | 874 | 463 |     | PN 16      | 87,40   | 1          | 17.665,00 |
| 4055210 | +0937919  | 078233580 | 1899729 | 800 | 982 | 484 |     | PN 16      | 114,50  | 1          | 25.302,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------------|---------|------------|-----------|
| 4018197 | +0937660  | 078223162 | 1899730 | 160 | 187 | 190 | PN 10      | 1,05    | 6/120      | 177,00    |
| 4018198 | +0937670  | 078223202 | 1899731 | 200 | 231 | 210 | PN 10      | 1,74    | 4/48       | 317,00    |
| 4023999 | +0937675  | 078223227 | 1899732 | 225 | 262 | 220 | PN 10      | 2,68    | 3/36       | 391,00    |
| 4018199 | +0937680  | 078223252 | 1899733 | 250 | 282 | 247 | PN 10      | 4,62    | 2/24       | 657,00    |
| 4018200 | +0937690  | 078223317 | 1899734 | 315 | 360 | 274 | PN 10      | 8,06    | 2/18       | 993,00    |
| 4052734 | +0937923  | 078233050 | 1899703 | 500 | 584 | 358 | PN 10      | 19,00   | 4          | 3.727,00  |
| 4049222 | +0937924  | 078233056 | 1899735 | 560 | 647 | 396 | PN 10      | 29,50   | 4          | 5.987,00  |
| 4049223 | +0937925  | 078233063 | 1899736 | 630 | 727 | 440 | PN 10      | 35,00   | 4          | 10.163,00 |
| 4055213 | +0937926  | 078233071 | 1899739 | 710 | 820 | 463 | PN 10      | 55,60   | 1          | 14.125,00 |
| 4055214 | +0937927  | 078233080 | 1899740 | 800 | 922 | 484 | PN 10      | 73,00   | 1          | 19.001,00 |

## Elektrosvejse-vinkel 45°

PE100 materiale

PN16 - SDR11




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z   | L2  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 4018391 | +1964083  | 078303034 | 1899741 | 32  | 45  | 8   | 36  | PN 16      | 0,08    | 35/1365    | 78,00    |
| 4018395 | +1964103  | 078303042 | 1899742 | 40  | 55  | 11  | 39  | PN 16      | 0,11    | 25/975     | 91,25    |
| 4018399 | +1964123  | 078303052 | 1899743 | 50  | 67  | 13  | 43  | PN 16      | 0,16    | 30/720     | 119,00   |
| 4018403 | +1964143  | 078303065 | 1899744 | 63  | 78  | 15  | 48  | PN 16      | 0,26    | 24/576     | 130,00   |
| 4023905 | +1964183  | 078308077 | 1899745 | 75  | 97  | 17  | 62  | PN 16      | 0,44    | 25/300     | 193,00   |
| 4018409 | +1964223  | 078308092 | 1899746 | 90  | 112 | 29  | 61  | PN 16      | 0,56    | 20/240     | 226,00   |
| 4018413 | +1964243  | 078308112 | 1899747 | 110 | 131 | 40  | 70  | PN 16      | 0,97    | 12/144     | 326,00   |
| 4039455 | +1964283  | 078308127 | 1899752 | 125 | 150 | 33  | 74  | PN 16      | 1,43    | 1/6        | 462,00   |
| 3040515 | +1964343  | 078308162 | 1899753 | 160 | 196 | 42  | 92  | PN 16      | 2,98    | 5/40       | 889,00   |
| 4024061 | +1964383  | 078308202 | 1899748 | 200 | 245 | 111 | 104 | PN 16      | 7,43    | 1/12       | 1.946,00 |
| 4024062 | +1964403  | 078308227 | 1899749 | 225 | 274 | 123 | 112 | PN 16      | 9,54    | 1/12       | 2.366,00 |
| 4024063 | +1964423  | 078308252 | 1899750 | 250 | 305 | 112 | 123 | PN 16      | 13,05   | 1/8        | 3.117,00 |

## Elektrosvejse-vinkel 90°

PE100 materiale

PN16 - SDR11




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z   | L2  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 4018388 | +1964065  | 078301027 | 1899754 | 25  | 45  | 20  | 34  | PN 16      | 0,07    | 40/1200    | 92,50    |
| 4018392 | +1964085  | 078301034 | 1899755 | 32  | 45  | 17  | 36  | PN 16      | 0,09    | 35/1050    | 78,00    |
| 4018396 | +1964105  | 078301042 | 1899756 | 40  | 55  | 23  | 39  | PN 16      | 0,13    | 30/900     | 91,25    |
| 4018400 | +1964125  | 078301052 | 1899757 | 50  | 67  | 28  | 43  | PN 16      | 0,20    | 30/720     | 119,00   |
| 4018404 | +1964145  | 078301065 | 1899758 | 63  | 78  | 32  | 48  | PN 16      | 0,32    | 18/432     | 130,00   |
| 4041942 | +1964185  | 078306077 | 1899759 | 75  | 97  | 40  | 61  | PN 16      | 0,41    | 25/300     | 193,00   |
| 4018410 | +1964225  | 078306092 | 1899760 | 90  | 112 | 60  | 61  | PN 16      | 0,83    | 15/180     | 226,00   |
| 4018414 | +1964245  | 078306112 | 1899761 | 110 | 131 | 76  | 70  | PN 16      | 1,27    | 8/96       | 326,00   |
| 4026875 | +1964285  | 078306127 | 1899766 | 125 | 150 | 33  | 74  | PN 16      | 1,74    | 5/60       | 462,00   |
| 4018424 | +1964345  | 077806162 | 1899762 | 160 | 196 | 86  | 91  | PN 16      | 3,43    | 4/32       | 889,00   |
| 4024064 | +1964385  | 078306202 | 1899763 | 200 | 245 | 161 | 104 | PN 16      | 8,83    | 1/12       | 1.927,00 |
| 4024065 | +1964405  | 078306227 | 1899764 | 225 | 274 | 193 | 112 | PN 16      | 13,40   | 1/8        | 2.399,00 |
| 4024066 | +1964425  | 078306252 | 1899765 | 250 | 305 | 177 | 123 | PN 16      | 15,72   | 1/8        | 3.117,00 |

# 42. 2200 - WAVIN EL-FITTINGS

## Elektrosvejse-tee 90°

PE100 materiale

PN16 - SDR11




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Z   | L1  | L2  | H   | H1  | H2  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 4018457 | +1966080  | 078312034 | 1899818 | 32  | 45  | 30  | 102 | 74  | 124 | 102 | 100 | PN 16      | 0,11    | 35/840     | 79,75    |
| 4018459 | +1966100  | 078312042 | 1899819 | 40  | 55  | 42  | 120 | 39  | 125 | 114 | 82  | PN 16      | 0,17    | 30/720     | 91,25    |
| 4018464 | +1966120  | 078312052 | 1899820 | 50  | 67  | 49  | 135 | 43  | 160 | 126 | 90  | PN 16      | 0,25    | 22/528     | 115,00   |
| 4018470 | +1966140  | 078312065 | 1899821 | 63  | 78  | 56  | 152 | 48  | 189 | 150 | 102 | PN 16      | 0,41    | 12/288     | 131,00   |
| 4047902 | +1966180  | 078312077 | 1899822 | 75  | 97  | 66  | 187 | 61  | 223 | 175 | 90  | PN 16      | 0,57    | 18/216     | 179,00   |
| 4018481 | +1966220  | 078312092 | 1899825 | 90  | 112 | 82  | 202 | 60  | 201 | 145 | 84  | PN 16      | 0,89    | 10/120     | 214,00   |
| 4018486 | +1966240  | 078312112 | 1899826 | 110 | 131 | 112 | 240 | 70  | 226 | 160 | 88  | PN 16      | 1,52    | 6/72       | 332,00   |
| 4039504 | +1966280  | 078312127 | 1899831 | 125 | 150 | 142 | 256 | 75  | 249 | 174 | 92  | PN 16      | 2,21    | 1/48       | 478,00   |
| 4043897 | +1966340  | 078312162 | 1942102 | 160 | 196 | 142 | 325 | 92  | 291 | 230 | 103 | PN 16      | 5,00    | 3/24       | 780,00   |
| 4024067 | +1966380  | 078312202 | 1899828 | 200 | 245 | 176 | 560 | 104 | 373 | 250 | 117 | PN 16      | 10,42   | 1/8        | 1.954,00 |
| 4024068 | +1966400  | 078312227 | 1899829 | 225 | 274 | 193 | 610 | 112 | 407 | 270 | 122 | PN 16      | 15,15   | 1/6        | 2.456,00 |
| 4024069 | +1966420  | 078312252 | 1899830 | 250 | 305 | 213 | 672 | 123 | 463 | 310 | 148 | PN 16      | 19,25   | 1/6        | 3.248,00 |

## Elektrosvejse-reduktion

PE100 materiale

PN16 - SDR11






| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Du  | Du1 | Z   | L1  | L2  | L3  | H   | H1  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 4018577 | +1965100  | 078325027 | 1899837 | 25  | 20  | 45  | 35  | 6   | 74  | 34  | 34  | 48  | 48  | PN 16      | 0,05    | 40/1080    | 50,50    |
| 4024457 | +1965102  | 078327042 | 1899845 | 40  | 20  | 55  | 45  | 15  | 88  | 40  | 33  | 65  | 35  | PN 16      | 0,07    | 40/960     | 64,75    |
| 4024458 | +1965103  | 078326042 | 1899847 | 40  | 25  | 55  | 45  | 15  | 88  | 40  | 33  | 65  | 48  | PN 16      | 0,08    | 40/1200    | 64,75    |
| 4018584 | +1965101  | 078325042 | 1899874 | 40  | 32  | 55  | 45  | 14  | 88  | 39  | 35  | 65  | 56  | PN 16      | 0,09    | 40/960     | 65,50    |
| 4018589 | +1965120  | 078326052 | 1899876 | 50  | 32  | 67  | 45  | 18  | 96  | 43  | 35  | 75  | 56  | PN 16      | 0,12    | 35/840     | 84,50    |
| 4018590 | +1965125  | 078325052 | 1899877 | 50  | 40  | 67  | 55  | 14  | 96  | 43  | 39  | 75  | 65  | PN 16      | 0,13    | 32/1248    | 92,50    |
| 4018595 | +1965130  | 078327065 | 1899878 | 63  | 32  | 78  | 45  | 23  | 106 | 48  | 35  | 91  | 56  | PN 16      | 0,16    | 40/480     | 100,00   |
| 4018597 | +1965142  | 078325065 | 1899880 | 63  | 50  | 78  | 67  | 15  | 106 | 48  | 43  | 91  | 75  | PN 16      | 0,18    | 40/480     | 100,00   |
| 4018596 | +1965141  | 078326065 | 1899879 | 63  | 40  | 78  | 55  | 19  | 106 | 48  | 39  | 91  | 65  | PN 16      | 0,18    | 40/480     | 99,00    |
| 4018604 | +1965222  | 078326092 | 1899881 | 90  | 63  | 112 | 78  | 36  | 146 | 63  | 47  | 131 | 91  | PN 16      | 0,37    | 12/360     | 169,00   |
| 4018608 | +1965241  | 078325112 | 1899882 | 110 | 90  | 131 | 112 | 38  | 173 | 73  | 63  | 150 | 120 | PN 16      | 0,66    | 16/192     | 256,00   |
| 4039456 | +1965282  | 078326127 | 1899888 | 125 | 90  | 150 | 112 | 40  | 180 | 79  | 61  | 169 | 123 | PN 16      | 0,88    | 1/12/168   | 307,00   |
| 4024076 | +1965332  | 078326202 | 1899885 | 200 | 160 | 245 | 196 | 117 | 311 | 104 | 90  | 256 | 203 | PN 16      | 4,94    | 1/24       | 1.579,00 |
| 4024077 | +1965353  | 078327227 | 1899886 | 225 | 160 | 274 | 196 | 129 | 331 | 112 | 90  | 305 | 203 | PN 16      | 6,00    | 1/24       | 1.954,00 |
| 4024079 | +1965352  | 078326252 | 1899887 | 250 | 200 | 305 | 245 | 153 | 380 | 123 | 104 | 284 | 203 | PN 16      | 8,69    | 2/16       | 2.363,00 |

## Elektrosvejse-slutmuffe

PE100 materiale

PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | L2  | H   | Ø     | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|------------|----------|
| 4018674 | +0937710  | 078378022 | 1899891 | 20  | 35  | 52  | 44  | 54  | SDR11 | 0,04    | 30/1950    | 50,00    |
| 4018638 | +0937715  | 078378027 | 1899892 | 25  | 35  | 52  | 27  | 54  |       | 0,03    | 30/1950    | 52,75    |
| 4018640 | +0937720  | 078378034 | 1899893 | 32  | 44  | 52  | 44  | 80  |       | 0,06    | 50/1200    | 61,25    |
| 4018642 | +0937725  | 078378042 | 1899894 | 40  | 54  | 56  | 47  | 89  |       | 0,08    | 50/1200    | 67,75    |
| 4018644 | +0937730  | 078378052 | 1899895 | 50  | 66  | 60  | 49  | 101 |       | 0,10    | 30/720     | 103,00   |
| 4018646 | +0937735  | 078378065 | 1899896 | 63  | 81  | 66  | 54  | 117 |       | 0,15    | 20/600     | 112,00   |
| 4018653 | +0937755  | 078378127 | 1899899 | 125 | 156 | 194 | 60  | 165 |       | 1,38    | 8/120      | 367,00   |
| 4023511 | +0937760  | 078378162 | 1899900 | 160 | 196 | 129 | 90  | 231 |       | 2,10    | 2/100      | 521,00   |
| 4024080 | +0937770  | 078378202 | 1899901 | 200 | 245 | 147 | 104 | 280 |       | 3,04    | 2/48       | 1.067,00 |
| 4024081 | +0937764  | 078378227 | 1899903 | 225 | 274 | 157 | 112 | 309 |       | 4,50    | 4/32       | 1.277,00 |
| 4024082 | +0937765  | 078378252 | 1899904 | 250 | 305 | 173 | 123 | 340 |       | 5,93    | 1/18       | 1.667,00 |


# 42. 2200 - WAVIN EL-FITTINGS

## Elektrosvejse-anbringssadel Roterbar 360°


PE100 materiale, under tryk

PN10 - SDR17


PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy      | Dy1 | H   | H1  | F1  | F2  | F3 | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|---------|------------|----------|
| 4023658 | +0938278  | 078482227 | 1899947 | 225     | 32  | 266 | 188 | 130 | 76  | 32 | PN 16      | 1,02    | 3/54       | 1.109,00 |
| 4023659 | +0938279  | 078483227 | 1899948 | 225     | 40  | 266 | 188 | 137 | 81  | 32 | PN 16      | 1,03    | 5/90       | 1.109,00 |
| 4052720 | +0938290  | 078486357 | 1899937 | 315-355 | 63  | 328 | 206 | 160 | 100 | 35 | PN 16      | 1,47    | 1          | 2.575,00 |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy      | Dy1 | H   | H   | H1  | F1  | F2  | F3 | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|------------|----------|
| 4048389 | +0938270  | 078480202 | 1899941 | 200     | 20  | 254 | 254 | 176 | 137 | 71  | 32 | 1,02 kg   | 1/54       | 1.008,00 |
| 4048390 | +0938271  | 078481202 | 1899942 | 200     | 25  | 254 | 254 | 176 | 130 | 71  | 32 | 1,02 kg   | 1/90       | 1.008,00 |
| 4048391 | +0938272  | 078482202 | 1899944 | 200     | 32  | 254 | 254 | 176 | 130 | 76  | 32 | 0,99 kg   | 1/54       | 1.022,00 |
| 4048392 | +0938273  | 078483202 | 1899945 | 200     | 40  | 254 | 254 | 176 | 137 | 81  | 32 | 1,04 kg   | 1          | 1.022,00 |
| 4048393 | +0938276  | 078480227 | 1899946 | 225     | 20  | 266 | 266 | 188 | 130 | 71  | 32 | 1,02 kg   | 1/54       | 1.093,00 |
| 4046095 | +0938277  | 078481227 | 1899930 | 225     | 25  | 266 | 266 | 188 | 130 | 71  | 32 | 1,03 kg   | 1/54       | 1.093,00 |
| 4048394 | +0938282  | 078480252 | 1899950 | 250     | 20  | 279 | 279 | 201 | 130 | 76  | 32 | 1025,00 g | 1          | 1.500,00 |
| 4048395 | +0938283  | 078481252 | 1899951 | 250     | 25  | 279 | 279 | 201 | 130 | 76  | 32 | 1,04 kg   | 1          | 1.500,00 |
| 4031490 | +0938284  | 078482252 | 1899952 | 250     | 32  | 279 | 279 | 201 | 130 | 76  | 32 | 1,04 kg   | 78         | 1.500,00 |
| 4031491 | +0938285  | 078483252 | 1899953 | 250     | 40  | 279 | 279 | 201 | 137 | 81  | 32 | 1,07 kg   | 78         | 1.562,00 |
| 4031492 | +0938286  | 078486252 | 1899955 | 250     | 63  | 328 | 328 | 206 | 160 | 100 | 35 | 1,73 kg   | 54         | 1.562,00 |
| 4048396 | +0938289  | 078268402 | 1899957 | 400     | 63  | 328 | 328 | 206 | 160 | 100 | 35 | 1,47 kg   | 1          | 1.756,00 |
| 4031495 | +0938288  | 078268357 | 1899936 | 315-355 | 63  | 328 | 328 | 206 | 160 | 100 | 35 | 1,51 kg   | 90         | 1.613,00 |




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | H   | H1  | F1  | F2  | F3 | Vægt     | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------|-----------|----------|
| 4055222 | +0938243  | 078483065 | 1899911 | 63  | 40  | 186 | 108 | 137 | 81  | 32 | 730,00 g | 3         | 383,00   |
| 4039344 | +0938245  | 078268065 | 1899933 | 63  | 63  | 134 | 112 | 160 | 100 | 32 | 1,46 kg  | 1         | 475,00   |
| 4055223 | +0938246  | 078482077 | 1899912 | 75  | 32  | 191 | 113 | 130 | 76  | 32 | 836,00 g | 3         | 493,00   |
| 4055225 | +0938249  | 078486077 | 1899914 | 75  | 63  | 240 | 118 | 160 | 100 | 32 | 1,55 kg  | 1         | 528,00   |
| 4055226 | +0938250  | 078482092 | 1899915 | 90  | 32  | 199 | 121 | 130 | 76  | 32 | 803,00 g | 3/108     | 528,00   |
| 4055228 | +0938254  | 078482112 | 1899917 | 110 | 32  | 209 | 131 | 130 | 76  | 32 | 883,00 g | 8/8/96    | 815,00   |
| 4039476 | +0938261  | 078486127 | 1899940 | 125 | 63  | 265 | 143 | 160 | 100 | 32 | 1,62 kg  | 1         | 619,00   |
| 4055236 | +0938291  | 078486402 | 1899932 | 400 | 63  | 328 | 206 | 160 | 100 | 35 | 1,47 kg  | 1         | 4.311,00 |

## Elektrosvejse anbringssadel m/skær


PE100 materiale, under tryk

PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | H   | H1 | F1  | F2 | F3 | Trykklasse | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|------------|---------|-----------|----------|
| 4053650 | +0938207  | 078438052 | 1899960 | 50  | 32  | 104 | 38 | 120 | 70 | 16 | PN 16      | 0,23    | 5/240     | 311,00   |
| 4052769 | +0938208  | 078436065 | 1899961 | 63  | 20  | 146 | 44 | 110 | 76 | 25 | PN 16      | 0,41    | 1         | 365,00   |
| 4056366 | +4056366  | 078432092 | 1899972 | 90  | 40  | 198 | 61 | 197 | 57 | 32 | PN 16      | 0,45    | 10/120    | 865,00   |
| 4056367 | +4056367  | 078432094 | 1899973 | 90  | 50  | 198 | 61 | 203 | 63 | 32 | PN 16      | 0,45    | 10/120    | 865,00   |
| 4056368 | +4056368  | 078432112 | 1899975 | 110 | 40  | 208 | 71 | 192 | 57 | 32 | PN 16      | 0,60    | 8/96      | 990,00   |
| 4056370 | +4056370  | 078432127 | 1899978 | 125 | 40  | 216 | 79 | 197 | 57 | 32 | PN 16      | 0,60    | 6/72      | 1.073,00 |
| 4056371 | +4056371  | 078432129 | 1899979 | 125 | 50  | 216 | 79 | 203 | 63 | 32 | PN 16      | 0,60    | 6/72      | 1.073,00 |
| 4056372 | +4056372  | 078432162 | 1899981 | 160 | 40  | 233 | 96 | 197 | 57 | 32 | PN 16      | 0,79    | 6/72      | 1.525,00 |
| 4056373 | +4056373  | 078432164 | 1899982 | 160 | 50  | 233 | 96 | 203 | 63 | 32 | PN 16      | 0,79    | 6/72      | 1.525,00 |

## 42. 2200 - WAVIN EL-FITTINGS



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | H   | H1 | F1  | F2  | F3 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|---------|------------|---------|
| 4024611 | +0938209  | 078437065 | 1899983 | 63  | 25  | 146 | 44 | 110 | 76  | 25 | 0,39    | 20/240     | 365,00  |
| 4024612 | +0938210  | 078438065 | 1899985 | 63  | 32  | 146 | 44 | 110 | 76  | 25 | 0,40    | 20/240     | 370,00  |
| 4042582 | +0938211  | 078436092 | 1899986 | 90  | 20  | 198 | 61 | 115 | 76  | 32 | 0,49    | 12/12/144  | 371,00  |
| 4039436 | +0938212  | 078437092 | 1899987 | 90  | 25  | 198 | 61 | 115 | 76  | 32 | 0,52    | 1/12       | 392,00  |
| 4040763 | +0938214  | 078439092 | 1899990 | 90  | 63  | 198 | 61 | 115 | 76  | 32 | 0,45    | 12/144     | 486,00  |
| 4047657 | +0938215  | 078436112 | 1899991 | 110 | 20  | 208 | 71 | 115 | 76  | 32 | 0,56    | 9          | 486,00  |
| 4039450 | +0938216  | 078437112 | 1899992 | 110 | 25  | 208 | 71 | 115 | 76  | 32 | 0,57    | 1/9        | 486,00  |
| 4024619 | +0938218  | 078439112 | 1899993 | 110 | 63  | 208 | 71 | 160 | 100 | 32 | 0,60    | 8/96       | 493,00  |
| 4039457 | +0938220  | 078437127 | 1899994 | 125 | 25  | 216 | 79 | 120 | 76  | 32 | 0,57    | 1/6        | 486,00  |
| 4024622 | +0938221  | 078438127 | 1899995 | 125 | 32  | 216 | 79 | 120 | 76  | 32 | 0,58    | 6/90       | 611,00  |
| 4040764 | +0938222  | 078439127 | 1899996 | 125 | 63  | 216 | 79 | 120 | 76  | 32 | 0,60    | 6/72       | 611,00  |
| 4042581 | +0938223  | 078436162 | 1899997 | 160 | 20  | 233 | 96 | 120 | 76  | 32 | 0,67    | 6/72       | 643,00  |
| 4039487 | +0938224  | 078437162 | 1899998 | 160 | 25  | 233 | 96 | 125 | 76  | 32 | 0,64    | 1/6        | 679,00  |
| 4024625 | +0938225  | 078438162 | 1942101 | 160 | 32  | 233 | 96 | 130 | 76  | 32 | 0,67    | 6/72       | 679,00  |
| 4024626 | +0938226  | 078439162 | 1899999 | 160 | 63  | 233 | 96 | 170 | 100 | 32 | 0,79    | 6/72       | 713,00  |

### Elektrosvejse-anbringssadel m/spidsende

PE100 materiale

PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | H   | H1 | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|------------|---------|------------|---------|
| 4052938 | +0938313  | 078497112 | 1900018 | 110 | 32  | 168 | 50 | PN 16      | 0,70    | 1          | 355,00  |
| 4055199 | +0938321  | 078497162 | 1900008 | 160 | 32  | 193 | 50 | PN 16      | 0,79    | 5/90       | 493,00  |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | H   | H   | H1 | Vægt     | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|----|----------|-----------|----------|
| 4049095 | +0938304  | 078497065 | 1900014 | 63  | 32  | 145 | 145 | 50 | 0,50 kg  | 5/180     | 209,00   |
| 4049117 | +0938307  | 078497077 | 1900015 | 75  | 32  | 151 | 151 | 50 | 0,53 kg  | 5/180     | 232,00   |
| 4049118 | +0938309  | 078499077 | 1900016 | 75  | 63  | 158 | 158 | 50 | 0,53 kg  | 5/130     | 486,00   |
| 4049119 | +0938310  | 078497092 | 1900017 | 90  | 32  | 158 | 158 | 50 | 0,57 kg  | 5/180     | 355,00   |
| 4049120 | +0938315  | 078499112 | 1942275 | 110 | 63  | 175 | 175 | 50 | 0,60 kg  | 3/90      | 521,00   |
| 4046079 | +0938318  | 078499127 | 1900006 | 125 | 63  | 183 | 183 | 50 | 0,59 kg  | 1         | 580,00   |
| 4046080 | +0938319  | 078497142 | 1900007 | 140 | 32  | 183 | 183 | 50 | 0,69 kg  | 1         | 628,00   |
| 4026895 | +0938320  | 078499142 | 1900019 | 140 | 63  | 190 | 190 | 50 | 0,59 kg  | 5/100     | 737,00   |
| 4049121 | +0938327  | 078499202 | 1900020 | 200 | 63  | 220 | 220 | 50 | 0,98 kg  | 5/90      | 1.022,00 |
| 4031508 | +0938330  | 078497252 | 1900012 | 250 | 32  | 238 | 238 | 50 | 0,50 kg  | 1         | 1.398,00 |
| 3022876 | +0938331  | 078499252 | 1900013 | 250 | 63  | 245 | 245 | 50 | 665,00 g | 5         | 1.540,00 |




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | H   | H1 | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|---------|-----------|----------|
| 4055242 | +0938329  | 078499227 | 1900011 | 225 | 63  | 233 | 50 | 0,78    | 1         | 1.093,00 |
| 4055245 | +0938334  | 078499402 | 1900000 | 400 | 63  | 245 | 50 | 0,40    | 1         | 1.756,00 |

## Elektro tilslutningsbøjle m/el-muffe


PE100 materiale

PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L2 | H   | H   | B   | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|-----|-----|-----|---------|-----------|----------|
| 3040499 | +0936120  | 078355162 | 1900026 | 160 | 82 | 102 | 102 | 215 | 1,45    | 1/4/48    | 1.263,00 |
| 4047682 | +0936155  | 078356202 | 1900022 | 200 | 88 | 108 | 108 | 253 | 2,25    | 1/27      | 1.500,00 |
| 4041246 | +0936157  | 078355227 | 1947063 | 225 | 82 | 102 | 102 | 287 | 1,96    | 36        | 1.439,00 |
| 4041247 | +0936185  | 078356252 | 1900025 | 250 | 88 | 108 | 108 | 312 | 2,18    | 24        | 1.604,00 |

## 42. 2200 - WAVIN EL-FITTINGS




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | H   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4042097 | +0936100  | 078355112 | 1900024 | 110 | 101 | 1,12    | 4/72       | 1.148,00 |
| 3039940 | +0936125  | 078356162 | 1900027 | 160 | 108 | 1,58    | 4/48       | 1.325,00 |
| 4047683 | +0936156  | 078357202 | 1900023 | 200 | 129 | 2,54    | 1          | 1.779,00 |


### Elektrosvejsesadel Plus Topload LU

PE100 materiale, kræver Topload specialværktøj

PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy      | d1  | d2 | L2 | H   | B   | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|----|----|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 4024495 | +0936213  | 078416357 | 1900029 | 315-355 | 90  | 65 | 82 | 102 | 249 | PN 16      | 1,21    | 5/90       | 3.936,00 |
| 4024411 | +0936214  | 078417357 | 1900033 | 315-355 | 110 | 86 | 88 | 108 | 249 | PN 16      | 1,30    | 24         | 3.936,00 |
| 4024506 | +0936215  | 078418357 | 1900036 | 315-355 | 125 | 86 | 99 | 129 | 249 | PN 16      | 1,53    | 4/72       | 3.936,00 |
| 4024510 | +0936216  | 078416452 | 1900030 | 400-450 | 90  | 65 | 82 | 102 | 256 | PN 16      | 1,18    | 1/24       | 3.990,00 |
| 4024511 | +0936217  | 078417452 | 1900034 | 400-450 | 110 | 86 | 88 | 108 | 256 | PN 16      | 1,12    | 1/24       | 3.990,00 |
| 4024512 | +0936218  | 078418452 | 1900035 | 400-450 | 125 | 86 | 99 | 129 | 256 | PN 16      | 1,37    | 1/24       | 3.990,00 |
| 4037747 | +0936221  | 078418632 | 1900037 | 500-630 | 125 | 86 | 99 | 129 | 263 | PN 16      | 1,39    | 1          | 4.474,00 |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy      | L2 | H   | H   | B   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 3039540 | +0936220  | 078417632 | 1900032 | 500-630 | 88 | 108 | 108 | 263 | 1,16    | 1/54       | 4.537,00 |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy      | H   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|---------|------------|----------|
| 4031501 | +0936219  | 078416632 | 1900028 | 500-630 | 102 | 1,09    | 5/90       | 4.474,00 |

## Elektrosvejse-gevindsadel

Overgang til messing gevind

PN10 - SDR17



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Rp  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 4023705 | +0938350  | 078270065 | 1900046 | 63  | 2.5 | PN 16      | 177,00  | 1/3/144    | 999,00   |
| 4023706 | +0938351  | 078270077 | 1900038 | 75  | 2.5 | PN 16      | 1,90    | 1/3/144    | 1.057,00 |
| 4023666 | +0938352  | 078270092 | 1900039 | 90  | 2.5 | PN 16      | 1,78    | 1/3/144    | 1.057,00 |
| 4023673 | +0938353  | 078270112 | 1900040 | 110 | 2.5 | PN 16      | 1,43    | 3          | 1.093,00 |
| 4023674 | +0938354  | 078270127 | 1900041 | 125 | 2.5 | PN 16      | 1,47    | 3/72       | 1.166,00 |
| 4023707 | +0938355  | 078270142 | 1900042 | 140 | 2.5 | PN 16      | 1,95    | 1/3/108    | 1.343,00 |
| 4023708 | +0938358  | 078270202 | 1900044 | 200 | 2.5 | PN 16      | 2,09    | 1/5/90     | 1.595,00 |
| 4023676 | +0938359  | 078270227 | 1900045 | 225 | 2.5 | PN 16      | 2,03    | 1/5/90     | 1.666,00 |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|----------|
| 4023668 | +0938356  | 078270162 | 1900043 | 160 | 10,67   | 1/5/90     | 1.398,00 |

## 42. 2200 - WAVIN EL-FITTINGS

### Elektrosvejse-anbøringsventil


PE100 materiale, t/elektrosvejse anbøringsventil

PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | H   | H1  | F1  | F2  | F3 | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|------------|----------|
| 4029816 | +0938005  | 078371092 | 1900047 | 90  | 63  | 286 | 126 | 160 | 76  | 30 | 3,03    | 5/90       | 1.482,00 |
| 4029818 | +0938008  | 078371112 | 1900048 | 110 | 63  | 296 | 136 | 160 | 100 | 30 | 2,80    | 3/72       | 1.526,00 |

### Teleskopgarniture




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | S       | F  | Vægt/kg | Pakke data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|----|---------|------------|----------|
| 4055215 | +0938132  | 145267100 | 1900049 | 12.5-14 | 86 | 2,00    | 1          | 1.307,00 |
| 4055216 | +0938134  | 145267125 | 1900050 | 12.5-14 | 86 | 2,00    | 1          | 1.288,00 |



## Overgangsstykke PE/Messing

PE100materiale, m/udvendigt gevind

PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Rc     | L1 | F1 | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|--------|----|----|------------|---------|------------|---------|
| 4026876 | +1967002  | 077877024 | 1900056 | 20 | 1/2"   | 75 | 42 | PN 16      | 0,13    | 50/2500    | 106,00  |
| 4026877 | +1967006  | 077877027 | 1900058 | 25 | 3/4"   | 76 | 43 | PN 16      | 0,20    | 40/2000    | 107,00  |
| 4023845 | +1967005  | 077877034 | 1900052 | 32 | 1"     | 80 | 35 | PN 16      | 0,26    | 30/810     | 106,00  |
| 4023977 | +1967008  | 077877036 | 1900059 | 32 | 1 1/2" | 82 | 47 | PN 16      | 0,37    | 30/1170    | 151,00  |
| 4023915 | +1967009  | 077877041 | 1900060 | 40 | 1"     | 84 | 45 | PN 16      | 0,36    | 20/960     | 161,00  |
| 4026878 | +1967010  | 077877042 | 1900061 | 40 | 1 1/4" | 86 | 39 | PN 16      | 0,40    | 20/540     | 126,00  |
| 4023978 | +1967012  | 077877043 | 1900062 | 40 | 1 1/2" | 86 | 47 | PN 16      | 0,48    | 20/540     | 161,00  |
| 4023979 | +1967013  | 077877050 | 1900064 | 50 | 1"     | 88 | 45 | PN 16      | 0,46    | 20/780     | 164,00  |
| 4023980 | +1967014  | 077877051 | 1900065 | 50 | 1 1/4" | 90 | 47 | PN 16      | 0,54    | 20/780     | 164,00  |
| 4023847 | +1967015  | 077877052 | 1900053 | 50 | 1 1/2" | 90 | 43 | PN 16      | 0,51    | 20/540     | 126,00  |
| 4032220 | +1967016  | 077877063 | 1899165 | 63 | 1 1/4" | 94 | 47 | PN 16      | 0,70    | 12/288     | 214,00  |
| 4023848 | +1967020  | 077877065 | 1900055 | 63 | 2"     | 98 | 47 | PN 16      | 0,77    | 12/288     | 187,00  |

## Overgangsstykke PE/Messing

m/indvendigt gevind, PE100

PN16 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Rp     | L1 | F1 | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|--------|----|----|------------|---------|------------|---------|
| 4026879 | +1967050  | 077886034 | 1900069 | 32 | 1"     | 71 | 35 | PN 16      | 0,23    | 30/1800    | 136,00  |
| 4026880 | +1967055  | 077886042 | 1900070 | 40 | 1 1/4" | 77 | 39 | PN 16      | 0,36    | 24/576     | 155,00  |
| 4026881 | +1967060  | 077886052 | 1900071 | 50 | 1 1/2" | 81 | 43 | PN 16      | 0,57    | 20/1000    | 155,00  |
| 4023852 | +1967065  | 077886065 | 1900068 | 63 | 2"     | 89 | 47 | PN 16      | 0,84    | 12/468     | 204,00  |

- Elektrosvejsemaskine EFL20 - m/scanner og boks
- Adaptorstik
- Wavin Standardnøgle
- PE SafeTech skæreværktøj t/PP kappe
- Rengøringsservietter
- PE rengøringsmiddel

| Side |
|------|
| 304  |
| 304  |
| 304  |
| 305  |
| 305  |
| 305  |



# 43. 2300 - WAVIN VÆRKTØJ

## Elektrosvejsemaskine EFL20 - m/scanner og boks

Automatisk stregkode



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------|
| 4052750 | +0999842  | 083559002 | 1900072 | 18,66   | 1/6        | 46.022,00 |

## Adaptorstik


t/MSA250 og EFL20 elektrosvejsemaskine



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 4020753 | +0999847  | 086794340 | 1900073 | 0,06    | 1          | 2.643,00 |
| 4020754 | +0999848  | 086794341 | 1900074 | 0,10    | 1          | 2.649,00 |

## Wavin Standardnøgle

f/anbringssadel



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | NV | L1  | H   | F1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4024201 | +0982007  | 078499901 | 1900077 | 17 | 450 | 220 | 110 | 0,80    | 1          | 1.171,00 |

## PE SafeTech skæreværktøj t/PP kappe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|----------|
| 4055311 | +0995050  | 086799400 | 1900078 | 0,60    | 1          | 8.372,00 |
| 4055312 | +0995051  | 086799430 | 1900080 | 0,05    | 1          | 839,00   |

## Rengøringsservietter



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| 4055461 | +1952691  | 086799435 | 1900081 | 3,25    | 8          | 465,00  |

## PE rengøringsmiddel



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|
| 4031510 | +1952690  | 086799450 | 1900082 | 0,87    | 1          | 478,00  |

# 2400 - WAVIN PVC TRYKRØR

- uPVC-trykrør
- uPVC-skydemuffe
- uPVC-skydemuffe
- uPVC-trykrørsbøjning 11°
- uPVC-trykrørsbøjning 22°
- uPVC-trykrørsbøjning 30°
- uPVC-trykrørsbøjning 45°
- uPVC-trykrørsbøjning 60°
- uPVC-trykrørsbøjning 90°
- uPVC-muffetee
- uPVC-reduktion
- Markeringsstander
- Markeringsbånd

| Side |
|------|
| 308  |
| 309  |
| 309  |
| 310  |
| 310  |
| 311  |
| 312  |
| 312  |
| 313  |
| 314  |
| 314  |
| 315  |
| 315  |




# 44. 2400 - WAVIN PVC TRYKRØR

## uPVC-trykrør

PN10

PN12,5



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | e   | L    | L1   | L2  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------------|---------|------------|--------|
| 3060299 | +0115068  | 064010050 | 1899003 | 50  | 65  | 45,2  | 2,4 | 6000 | 6093 | 93  | PN 10      | 3,42    | 100        | 49,50  |
| 3060309 | +0116368  | 064010063 | 1899008 | 63  | 78  | 57    | 3   | 6000 | 6099 | 99  | PN 10      | 5,40    | 105        | 63,00  |
| 3060319 | +0117568  | 064010075 | 1899009 | 75  | 93  | 67,8  | 3,6 | 6000 | 6105 | 105 | PN 10      | 7,61    | 78         | 88,00  |
| 3060328 | +0119068  | 064010090 | 1722768 | 90  | 113 | 81,4  | 4,3 | 6000 | 6110 | 110 | PN 10      | 10,90   | 55         | 114,00 |
| 3060301 | +0115368  | 064010110 | 1722774 | 110 | 135 | 101,6 | 4,2 | 6000 | 6115 | 115 | PN 10      | 13,24   | 40         | 158,00 |
| 3060306 | +0116168  | 064010160 | 1722785 | 160 | 194 | 147,6 | 6,2 | 6000 | 6135 | 135 | PN 10      | 28,16   | 20         | 314,00 |


| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du    | Di    | e    | L    | L1   | L2  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|-------|------|------|------|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3060302 | +0115373  | 064012110 | 2076506 | 110 | 140   | 98,8  | 5,3  | 6000 | 6115 | 115 | PN 12.5    | 16,32   | 40         | 193,00   |
| 3060307 | +0116173  | 064012160 | 2076507 | 160 | 197   | 144,6 | 7,7  | 6000 | 6135 | 135 | PN 12.5    | 34,31   | 20         | 393,00   |
| 3072819 | +3072819  | 064012200 | 1899017 | 200 | 235,2 | 180,8 | 9,6  | 6000 | 6183 | 183 | PN 12.5    | 52,66   | 1          | 621,00   |
| 3060314 | +0116773  | 064012225 | 1899031 | 225 | 271   | 203,4 | 10,8 | 6000 | 6155 | 155 | PN 12.5    | 67,75   | 10         | 817,00   |
| 3072821 | +3072821  | 064012250 | 1899032 | 250 | 299   | 226,2 | 11,9 | 6000 | 6175 | 175 | PN 12.5    | 82,02   | 1          | 983,00   |
| 3060322 | +0117773  | 064012315 | 1942094 | 315 | 376   | 285   | 15   | 6000 | 6185 | 185 | PN 12.5    | 133,94  | 9          | 1.677,00 |
| 3060324 | +0118073  | 064012400 | 1942095 | 400 | 478   | 361,8 | 19,1 | 6000 | 6205 | 205 | PN 12.5    | 214,55  | 3          | 2.851,00 |



## uPVC-skydemuffe


m/løsetætningsringe

PN10  
PN12,5



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du    | L1  | Trykklasse | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|-----|------------|-----------|------------|----------|
| 3060346 | +0185002  | 064262050 | 1899034 | 50  | 69,6  | 265 | PN 10      | 398,67 g  | 10/480     | 263,00   |
| 3060347 | +0185003  | 064262063 | 1899035 | 63  | 85    | 265 | PN 10      | 446,75 g  | 8/384      | 270,00   |
| 3060348 | +0185004  | 064262075 | 1899038 | 75  | 100   | 280 | PN 10      | 697,26 g  | 4/192      | 295,00   |
| 3060349 | +0185005  | 064262090 | 1722847 | 90  | 118   | 300 | PN 10      | 794,20 g  | 8/192      | 305,00   |
| 3060350 | +0185006  | 064262110 | 1722851 | 110 | 140   | 325 | PN 10      | 1,28 kg   | 5/120      | 393,00   |
| 3060351 | +0185007  | 064262125 | 1899039 | 125 | 155,7 | 315 | PN 10      | 1,56 kg   | 8/96       | 623,00   |
| 3060352 | +0185008  | 064262140 | 1899040 | 140 | 173,3 | 360 | PN 10      | 2,16 kg   | 6/72       | 626,00   |
| 3060353 | +0185009  | 064262160 | 1722852 | 160 | 197   | 375 | PN 10      | 2,91 kg   | 4/48       | 633,00   |
| 3030742 | +0185010  | 064262200 | 1899041 | 200 | 241   | 425 | PN 10      | 4,90 kg   | 2/20       | 1.057,00 |
| 3045146 | +0185011  | 064262225 | 1899042 | 225 | 269   | 460 | PN 10      | 6204,00 g | 18         | 1.098,00 |
| 3045147 | +0185012  | 064262250 | 1899044 | 250 | 299   | 490 | PN 10      | 8080,00 g | 11         | 1.618,00 |
| 3045149 | +0185014  | 064262315 | 1899046 | 315 | 376   | 535 | PN 10      | 7003,00 g | 6          | 2.575,00 |
| 3045150 | +0185016  | 064262400 | 1899047 | 400 | 478   | 605 | PN 10      | 27,48 kg  | 3          | 4.445,00 |

## uPVC-skydemuffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | L1  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------------|---------|------------|-----------|
| 3005599 | +0185018  | 064262500 | 1899048 | 500 | 550 | 360 | PN 8       | 24,68   | 8          | 10.384,00 |

# 44. 2400 - WAVIN PVC TRYKRØR

## uPVC-trykrørsbøjning 11°

m/fastsiddende tætningsring

PN10

PN12,5



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du  | Di   | r   | Z1  | Z2  | L2  | Trykklasse | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|----------|------------|---------|
| 3060354 | +0186007  | 064322050 | 1899049 | 50 | 65  | 45,2 | 120 | 214 | 127 | 93  | PN 10      | 322,60 g | 10/240     | 385,00  |
| 3060356 | +0186009  | 064322075 | 1899051 | 75 | 93  | 67,8 | 200 | 246 | 164 | 105 | PN 10      | 734,80 g | 16/192     | 455,00  |
| 3060357 | +0186010  | 064322090 | 1722856 | 90 | 113 | 81,4 | 250 | 296 | 154 | 110 | PN 10      | 1,14 kg  | 10/120     | 536,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | r    | Z1   | Z2  | L2  | Trykklasse | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 3060358 | +0186011  | 064322110 | 1722860 | 110 | 140 | 99,4  | 300  | 341  | 209 | 115 | PN 12.5    | 1870,00 g  | 10/40      | 721,00    |
| 3060359 | +0186012  | 064322125 | 1899052 | 125 | 159 | 112   | 500  | 420  | 260 | 120 | PN 12.5    | 2,68 kg    | 1          | 1.030,00  |
| 3066241 | +0186013  | 064322140 | 1942283 | 140 | 175 | 125,6 | 600  |      |     | 125 | PN 12.5    | 3,51 kg    | 1          | 1.338,00  |
| 3060360 | +0186014  | 064322160 | 1722861 | 160 | 197 | 144,6 | 700  | 448  | 282 | 135 | PN 12.5    | 5080,00 g  | 24         | 1.486,00  |
| 3045151 | +0186015  | 064322200 | 1899053 | 200 | 242 | 180,8 | 700  | 543  | 327 | 145 | PN 12.5    | 9455,00 g  | 1          | 3.302,00  |
| 3060361 | +0186016  | 064322225 | 1899054 | 225 | 271 | 203,4 | 900  | 524  | 377 | 155 | PN 12.5    | 11920,00 g | 9          | 3.326,00  |
| 3045152 | +0186017  | 064322250 | 1899055 | 250 | 300 | 226,2 | 1000 | 704  | 386 | 165 | PN 12.5    | 17,99 kg   | 1          | 4.743,00  |
| 3045153 | +0186018  | 064322280 | 1899056 | 280 | 334 | 253,2 | 1200 | 800  | 431 | 175 | PN 12.5    | 25,23 kg   | 2          | 6.402,00  |
| 3052878 | +0186019  | 064322315 | 1899057 | 315 | 376 | 285   | 1300 | 941  | 450 | 185 | PN 12.5    | 35,58 kg   | 1          | 8.029,00  |
| 3060362 | +0186021  | 064322400 | 1899058 | 400 | 478 | 361,8 | 2000 | 1396 | 523 | 205 | PN 12.5    | 74,68 kg   | 1          | 16.526,00 |

## uPVC-trykrørsbøjning 22°

m/fastsiddende tætningsring

PN10

PN12,5



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du  | Di   | r   | Z1  | Z2  | L2  | Trykklasse | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|---------|------------|---------|
| 3060363 | +0186109  | 064318075 | 1899059 | 75 | 93  | 67,8 | 200 | 416 | 184 | 105 | PN 10      | 913,44  | 24/144     | 468,00  |
| 3060364 | +0186110  | 064318090 | 1722865 | 90 | 113 | 81,4 | 250 | 445 | 179 | 110 | PN 10      | 1370,00 | 14/84      | 535,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | r    | Z1   | Z2  | L2  | Trykklasse | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 3060365 | +0186111  | 064318110 | 1722876 | 110 | 140 | 99,4  | 300  | 499  | 238 | 115 | PN 12.5    | 2260,00 g  | 5/30       | 721,00    |
| 3066240 | +0186112  | 064318125 | 1899060 | 125 | 159 | 112   | 500  | 550  | 335 | 120 | PN 12.5    | 3,87 kg    | 1          | 1.276,00  |
| 3060366 | +0186113  | 064318140 | 1899061 | 140 | 175 | 125,6 | 600  | 700  | 325 | 125 | PN 12.5    | 5,21 kg    | 1          | 1.371,00  |
| 3066242 | +3066242  | 064312140 | 1915781 | 140 | 175 | 125,6 | 600  | 600  | 420 | 125 | PN 12.5    | 5,18 kg    | 1          | 1.873,00  |
| 3060367 | +0186114  | 064318160 | 1722880 | 160 | 197 | 144,6 | 700  | 772  | 351 | 135 | PN 12.5    | 6870,00 g  | 12         | 1.522,00  |
| 3060368 | +0186115  | 064318200 | 1899062 | 200 | 242 | 180,8 | 700  | 863  | 396 | 145 | PN 12.5    | 12,34 kg   | 1          | 3.289,00  |
| 3060369 | +0186116  | 064318225 | 1899063 | 225 | 271 | 203,4 | 900  | 1033 | 465 | 155 | PN 12.5    | 18543,00 g | 3          | 3.502,00  |
| 3045154 | +0186117  | 064318250 | 1899064 | 250 | 300 | 226,2 | 1000 | 1118 | 484 | 165 | PN 12.5    | 24,62 kg   | 3          | 4.743,00  |
| 3052879 | +0186118  | 064318280 | 1899065 | 280 | 334 | 253,2 | 1200 | 1282 | 548 | 175 | PN 12.5    | 34,44 kg   | 1          | 6.402,00  |
| 3052880 | +0186119  | 064318315 | 1899066 | 315 | 376 | 285   | 1300 | 1618 | 578 | 185 | PN 12.5    | 52,40 kg   | 1          | 8.570,00  |
| 3045155 | +0186121  | 064318400 | 1899067 | 400 | 478 | 361,8 | 2000 | 2370 | 719 | 205 | PN 12.5    | 114,93 kg  | 1          | 15.986,00 |

## uPVC-trykrørsbøjning 30° m/fastsiddende tætningsring

PN10  
PN12,5



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du  | Di   | r   | Z1  | Z2  | L2  | Trykklasse | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|----------|------------|---------|
| 3060370 | +0186207  | 064316050 | 1899068 | 50 | 65  | 45,2 | 120 | 297 | 147 | 93  | PN 10      | 322,60 g | 10/240     | 355,00  |
| 3060371 | +0186208  | 064316063 | 1899069 | 63 | 78  | 57   | 150 | 337 | 155 | 99  | PN 10      | 0,56 kg  | 8/192      | 376,00  |
| 3060372 | +0186209  | 064316075 | 1899070 | 75 | 93  | 67,8 | 200 | 386 | 199 | 105 | PN 10      | 894,00 g | 5/60       | 463,00  |
| 3060373 | +0186210  | 064316090 | 1722881 | 90 | 113 | 81,4 | 250 | 467 | 197 | 110 | PN 10      | 1,40 kg  | 15/90      | 554,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du    | Di    | r    | Z1   | Z2  | L2  | Trykklasse | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-------|-------|------|------|-----|-----|------------|-----------|------------|-----------|
| 3060374 | +0186211  | 064316110 | 1722882 | 110 | 140   | 99,4  | 300  | 460  | 260 | 115 | PN 12.5    | 2340,00 g | 5/30       | 715,00    |
| 3060375 | +0186212  | 064316125 | 1899071 | 125 | 159   | 112   | 500  | 530  | 400 | 120 | PN 12.5    | 3,87 kg   | 1          | 993,00    |
| 3060376 | +0186213  | 064316140 | 1899073 | 140 | 175   | 125,6 | 600  | 580  | 450 | 125 | PN 12.5    | 5,21 kg   | 1          | 1.371,00  |
| 3060377 | +0186214  | 064316160 | 1722886 | 160 | 197   | 144,6 | 700  | 709  | 403 | 135 | PN 12.5    | 6900,00 g | 12         | 1.532,00  |
| 3045156 | +0186215  | 064316200 | 1899076 | 200 | 242   | 180,8 | 700  | 630  | 448 | 145 | PN 12.5    | 12,46 kg  | 1          | 3.478,00  |
| 3060378 | +0186216  | 064316225 | 1899077 | 225 | 271   | 203,4 | 900  | 730  | 531 | 155 | PN 12.5    | 18,52 kg  | 1          | 3.537,00  |
| 3045157 | +0186217  | 064316250 | 1899078 | 250 | 299,5 | 226,2 | 1000 | 844  | 558 | 165 | PN 12.5    | 24,62 kg  | 1          | 4.652,00  |
| 3045158 | +0186219  | 064316315 | 1899079 | 315 | 376   | 285   | 1300 | 1293 | 673 | 185 | PN 12.5    | 52,40 kg  | 1          | 8.301,00  |
| 3052881 | +0186221  | 064316400 | 1899080 | 400 | 478   | 361,8 | 2000 | 1699 | 866 | 205 | PN 12.5    | 114,93 kg | 1          | 16.368,00 |


# 44. 2400 - WAVIN PVC TRYKRØR

## uPVC-trykrørsbøjning 45°

m/fastsiddende tætningsring

PN10

PN12,5



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du  | Di   | r   | Z1  | Z2  | L2  | Trykklasse | Vægt     | Pakkedata | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|----------|-----------|---------|
| 3060380 | +0186307  | 064312050 | 1899094 | 50 | 65  | 45,2 | 120 | 280 | 165 | 93  | PN 10      | 322,60 g | 12/360    | 314,00  |
| 3060381 | +0186308  | 064312063 | 1899096 | 63 | 78  | 57   | 150 | 299 | 177 | 99  | PN 10      | 533,00 g | 5/192     | 343,00  |
| 3022123 | +0186309  | 064312075 | 1899097 | 75 | 93  | 67,8 | 200 | 341 | 228 | 105 | PN 10      | 900,00 g | 5/30      | 429,00  |
| 3060382 | +0186310  | 064312090 | 1722889 | 90 | 113 | 81,4 | 250 | 377 | 234 | 110 | PN 10      | 1,40 kg  | 14/84     | 509,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | r    | Z1   | Z2   | L2  | Trykklasse | Vægt       | Pakkedata | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|------|------|------|-----|------------|------------|-----------|-----------|
| 3060383 | +0186311  | 064312110 | 1722891 | 110 | 140 | 99,4  | 300  | 409  | 304  | 115 | PN 12.5    | 2260,00 g  | 5/30      | 684,00    |
| 3060384 | +0186312  | 064312125 | 1899102 | 125 | 159 | 112   | 500  | 550  | 380  | 120 | PN 12.5    | 3,87 kg    | 1         | 962,00    |
| 3060385 | +0186314  | 064312160 | 1722895 | 160 | 197 | 144,6 | 700  | 605  | 505  | 135 | PN 12.5    | 6620,00 g  | 12        | 1.437,00  |
| 3060386 | +0186315  | 064312200 | 1899107 | 200 | 242 | 180,8 | 700  | 700  | 550  | 145 | PN 12.5    | 12,34 kg   | 1         | 3.015,00  |
| 3060387 | +0186316  | 064312225 | 1899110 | 225 | 271 | 203,4 | 900  | 826  | 663  | 155 | PN 12.5    | 15456,00 g | 3         | 3.334,00  |
| 3045159 | +0186317  | 064312250 | 1899111 | 250 | 300 | 226,2 | 1000 | 929  | 704  | 165 | PN 12.5    | 24,62 kg   | 3         | 4.090,00  |
| 3052883 | +0186319  | 064312315 | 1899113 | 315 | 376 | 285   | 1300 | 1382 | 863  | 185 | PN 12.5    | 52,40 kg   | 1         | 7.613,00  |
| 3052884 | +0186321  | 064312400 | 1899114 | 400 | 478 | 361,8 | 2000 | 1968 | 1158 | 205 | PN 12.5    | 114,93 kg  | 1         | 15.889,00 |

## uPVC-trykrørsbøjning 60°

m/fastsiddende tætningsring

PN10

PN12,5




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du   | Di   | r   | Z1  | Z2  | L2  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|------------|---------|-----------|---------|
| 3060388 | +0186409  | 064306075 | 1899115 | 75 | 96,8 | 67,8 | 200 | 371 | 260 | 123 | PN 10      | 1,09    | 10/60     | 623,00  |
| 3060389 | +0186410  | 064306090 | 1722897 | 90 | 113  | 81,4 | 250 | 453 | 274 | 110 | PN 10      | 1,75    | 5/30      | 644,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | r    | Z1   | Z2   | L2  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|------|------|------|-----|------------|---------|------------|-----------|
| 3060390 | +0186411  | 064306110 | 1722904 | 110 | 140 | 99,4  | 300  | 479  | 353  | 115 | PN 12.5    | 3,00    | 1          | 804,00    |
| 3060391 | +0186412  | 064306125 | 1899116 | 125 | 159 | 112   | 500  |      |      | 120 | PN 12.5    | 4,99    | 1          | 1.169,00  |
| 3060392 | +0186413  | 064306140 | 1899117 | 140 | 175 | 125,6 | 600  |      |      | 125 | PN 12.5    | 6,68    | 1          | 1.355,00  |
| 3060393 | +0186414  | 064306160 | 1722908 | 160 | 197 | 144,6 | 700  | 736  | 619  | 135 | PN 12.5    | 10,01   | 3          | 1.774,00  |
| 3060394 | +0186415  | 064306200 | 1899118 | 200 | 242 | 180,8 | 700  | 831  | 664  | 145 | PN 12.5    | 17,06   | 1          | 3.478,00  |
| 3060395 | +0186416  | 064306225 | 1899119 | 225 | 271 | 203,4 | 900  | 937  | 810  | 155 | PN 12.5    | 25,57   | 1          | 3.802,00  |
| 3045160 | +0186417  | 064306250 | 1899120 | 250 | 300 | 226,2 | 1000 | 1130 | 867  | 165 | PN 12.5    | 34,57   | 1          | 5.040,00  |
| 3045162 | +0186419  | 064306315 | 1899121 | 315 | 376 | 285   | 1300 | 1804 | 1076 | 185 | PN 12.5    | 73,42   | 1          | 8.331,00  |
| 3052885 | +0186421  | 064306400 | 1899122 | 400 | 478 | 361,8 | 2000 | 2270 | 1485 | 284 | PN 12.5    | 147,24  | 1          | 19.591,00 |

## uPVC-trykrørsbøjning 90° m/fastsiddende tætningsring

PN10  
PN12,5




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du  | Di   | r   | Z1  | Z2  | L2  | Trykklasse | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|------------|---------|
| 3060396 | +0186507  | 064302050 | 1899123 | 50 | 65  | 45,2 | 120 | 307 | 235 | 93  | PN 10      | 322,60 g  | 12/288     | 326,00  |
| 3060397 | +0186508  | 064302063 | 1899124 | 63 | 78  | 57   | 150 | 369 | 265 | 99  | PN 10      | 635,00 g  | 4/96       | 350,00  |
| 3022124 | +0186509  | 064302075 | 1899274 | 75 | 93  | 67,8 | 200 | 451 | 345 | 105 | PN 10      | 1300,00 g | 16         | 504,00  |
| 3060398 | +0186510  | 064302090 | 1722911 | 90 | 113 | 81,4 | 250 | 527 | 380 | 110 | PN 10      | 1,75 kg   | 6/36       | 507,00  |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di    | r    | Z1   | Z2   | L2  | Trykklasse | Vægt       | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-------|------|------|------|-----|------------|------------|------------|-----------|
| 3060399 | +0186511  | 064302110 | 1722916 | 110 | 140 | 99,4  | 300  | 599  | 480  | 115 | PN 12.5    | 2860,00 g  | 35         | 684,00    |
| 3060400 | +0186512  | 064302125 | 1899280 | 125 | 159 | 112   | 500  | 670  | 550  | 120 | PN 12.5    | 4,96 kg    | 1          | 1.040,00  |
| 3060401 | +0186513  | 064302140 | 1899281 | 140 | 175 | 125,6 | 600  | 800  | 750  | 125 | PN 12.5    | 6,68 kg    | 3          | 1.458,00  |
| 3045166 | +0186514  | 064302160 | 1722924 | 160 | 197 | 144,6 | 700  | 1015 | 915  | 135 | PN 12.5    | 10345,00 g | 3          | 1.490,00  |
| 3060402 | +0186515  | 064302200 | 1899282 | 200 | 242 | 180,8 | 700  | 1110 | 960  | 145 | PN 12.5    | 17,06 kg   | 3          | 2.973,00  |
| 3060403 | +0186516  | 064302225 | 1899283 | 225 | 271 | 203,4 | 900  | 1296 | 1190 | 155 | PN 12.5    | 25,57 kg   | 1          | 3.958,00  |
| 3045163 | +0186517  | 064302250 | 1899284 | 250 | 300 | 226,2 | 1000 | 1479 | 1290 | 165 | PN 12.5    | 34,57 kg   | 1          | 5.191,00  |
| 3045164 | +0186518  | 064302280 | 1899285 | 280 | 334 | 253,2 | 1200 | 1630 | 1515 | 175 | PN 12.5    | 48,66 kg   | 1          | 6.298,00  |
| 3060404 | +0186519  | 064302315 | 1899286 | 315 | 376 | 285   | 1300 | 2123 | 1625 | 185 | PN 12.5    | 73,22 kg   | 1          | 8.727,00  |
| 3045165 | +0186521  | 064302400 | 1899287 | 400 | 478 | 361,8 | 2000 | 2518 | 2330 | 205 | PN 12.5    | 147,24 kg  | 1          | 15.773,00 |

# 44. 2400 - WAVIN PVC TRYKRØR

## uPVC-muffetee m/læberingstætning

PN10  
PN12,5




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Z   | L1  | H1  | Trykklasse | Vægt      | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|------------|-----------|
| 3060329 | +0153140  | 064334063 | 1899289 | 63  | 63  | 82  | 274 | 137 | PN 10      | 0,74 kg   | 1          | 1.010,00  |
| 3060330 | +0153180  | 064334075 | 1899291 | 75  | 75  | 96  | 300 | 150 | PN 10      | 1190,00 g | 1          | 1.506,00  |
| 3060331 | +0153220  | 064334090 | 1722936 | 90  | 90  | 114 | 330 | 165 | PN 10      | 1,72 kg   | 1          | 1.437,00  |
| 3060333 | +0153241  | 064334109 | 1722940 | 110 | 90  | 122 | 352 | 175 | PN 10      | 2,40 kg   | 1          | 2.108,00  |
| 3060334 | +0153340  | 064334160 | 1722687 | 160 | 160 | 200 | 462 | 231 | PN 10      | 7,10 kg   | 1          | 3.623,00  |
| 3022116 | +0153380  | 064334200 | 1899321 | 200 | 200 | 263 | 526 | 263 | PN 10      | 11,65 kg  | 1          | 10.818,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Z   | L1  | H1  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3060332 | +0153240  | 064334110 | 1722952 | 110 | 110 | 138 | 368 | 184 | PN 12.5    | 2,82    | 1          | 1.801,00 |
| 3060336 | +0153344  | 064334156 | 1722957 | 160 | 90  | 134 | 396 | 200 | PN 12.5    | 5,20    | 1          | 3.277,00 |
| 3060335 | +0153343  | 064334157 | 1722960 | 160 | 110 | 152 | 414 | 210 | PN 12.5    | 5,70    | 1          | 3.578,00 |
| 3060338 | +0153405  | 064334219 | 1899322 | 225 | 110 | 150 | 450 | 250 | PN 12.5    | 8,70    | 10         | 5.237,00 |
| 3060337 | +0153402  | 064334222 | 1899323 | 225 | 160 | 280 | 580 | 270 | PN 12.5    | 12,10   | 10         | 9.132,00 |

## uPVC-reduktion m/læberingstætning

PN10



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | Z   | L1  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| 3060340 | +0154222  | 064354088 | 1899595 | 90  | 63  | 139 | 243 | PN 10      | 0,52    | 1          | 932,00   |
| 3060341 | +0154223  | 064354089 | 1899325 | 90  | 75  | 69  | 163 | PN 10      | 0,74    | 1          | 1.126,00 |
| 3060344 | +0154243  | 064354107 | 1899326 | 110 | 63  | 153 | 257 | PN 10      | 0,72    | 1          | 1.127,00 |
| 3060343 | +0154242  | 064354108 | 1899327 | 110 | 75  | 154 | 254 | PN 10      | 0,80    | 1          | 1.138,00 |
| 3060342 | +0154241  | 064354109 | 1723021 | 110 | 90  | 141 | 270 | PN 10      | 1,19    | 1          | 1.167,00 |
| 3060345 | +0154343  | 064354157 | 1723033 | 160 | 110 | 173 | 314 | PN 10      | 2,15    | 1          | 2.163,00 |

## Markeringsstander

PE Safe Tech m/kappe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|---------|------------|---------|
| 3061894 | +0990320  | 199808410 | 1900084 | 110 | 3,62    | 26         | 819,00  |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | H    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|---------|------------|---------|
| 3061893 | +0990318  | 199808375 | 1900083 | 75 | 1500 | 1,78    | 48         | 455,00  |

## Markeringsbånd

Tekst: "Pas på herunder vand"



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L   | B  | Vægt/g  | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|---------|------------|---------|
| 4055870 | +6690900  | 199870050 | 1900086 | 500 | 50 | 2219,00 | 5          | 443,00  |

47

## 2700 - WAVIN FORERØR

- Krympemuffe

Side  
318








# 47. 2700 - WAVIN FORERØR

## Krympemuffe

Ydre lag PE og indre lag butyl-gummi - krympeprocent op til 50%



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Di  | e1  | L1  | Ø   | Vægt/kg | Pakkedata | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----------|----------|
| 4053918 | +0315502  | 067058125 | 1903108 | 170 | 0.6 | 150 | 125 | 0,15    | 120       | 145,00   |
| 4053919 | +0315504  | 067058160 | 1903109 | 205 | 0.6 | 225 | 160 | 0,25    | 60        | 282,00   |
| 4053920 | +0315506  | 067058200 | 1903110 | 255 | 0.6 | 225 | 200 | 0,30    | 50        | 322,00   |
| 4053921 | +0315508  | 067058225 | 1903111 | 270 | 0.6 | 225 | 225 | 0,35    | 50        | 370,00   |
| 4053922 | +0315510  | 067058250 | 1903112 | 310 | 0.6 | 225 | 250 | 0,40    | 50        | 469,00   |
| 4053923 | +0315512  | 067058315 | 1903114 | 360 | 0.6 | 600 | 315 | 1,65    | 15        | 1.364,00 |



49

# 2800 - WAVIN JORDVARMERØR

- Jordvarmerør

Side  
322

**wavin**



# 49. 2800 - WAVIN JORDVARMERØR

## Jordvarmerør

PEM/PE80 materiale

PN6 - SDR17

PN10 - SDR11



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | e   | L1  | H   | F1   | F2   | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|-----|-----|------|------|--------|------------|---------|------------|-------|
| 3061867 | +0916533  | 070634132 | 1723052 | 32 | 28   | 2   | 100 | 195 | 1150 | 1500 | SDR 17 | PN 6       | 19,11   | 5          | 9,75  |
| 3061873 | +0916543  | 070634140 | 1723056 | 40 | 35,2 | 2,4 | 100 | 160 | 1250 | 1750 | SDR 17 | PN 6       | 28,51   | 3          | 14,25 |
| 3061875 | +0916545  | 070634240 | 1723057 | 40 | 35,2 | 2,4 | 200 |     | 1250 | 1750 | SDR 17 | PN 6       | 57,02   | 2          | 14,25 |
| 3061871 | +0916541  | 070634440 | 1723073 | 40 | 35,2 | 2,4 | 400 | 160 | 1250 | 1750 | SDR 17 | PN 6       | 116,81  | 2          | 14,25 |
| 3061872 | +0916542  | 070634340 | 1723067 | 40 | 35,2 | 2,4 | 300 |     | 1250 | 1750 | SDR 17 | PN 6       | 87,60   | 2          | 14,25 |
| 3061876 | +0916546  | 070634290 | 1899330 | 40 | 35,2 | 2,4 | 250 |     | 1250 | 1750 | SDR 17 | PN 6       | 71,27   | 2          | 14,25 |
| 3061877 | +0916547  | 070634390 | 1942097 | 40 | 35,2 | 2,4 | 350 |     | 1250 | 1750 | SDR 17 | PN 6       | 102,20  | 2          | 14,25 |
| 3072010 | +3072010  | 070634250 | 1915793 | 50 | 44   | 3   | 200 | 300 | 1650 | 2100 | SDR 17 | PN 6       | 89,60   | 3          | 21,75 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di | e | L1  | H   | F1   | F2   | SDR/SN | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|---|-----|-----|------|------|--------|------------|---------|------------|-------|
| 3061879 | +0916553  | 070634150 | 1723074 | 50 | 44 | 3 | 100 | 300 | 1650 | 2100 | SDR 17 | PN 8       | 44,62   | 3          | 21,75 |



50

## 2900 - WAVIN GAS PE

- Gul PE SafeTech trykrør
- Gul PE80 Rør

Side  
326  
326


**wavin**





# 50. 2900 - WAVIN GAS PE

## Gul PE SafeTech trykrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | Dy  | Du  | Di    | e    | L1 | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|-------|------|----|--------|---------|------------|----------|
| 3061797 | +0817411  | 083552063 | 63  | 63  | 51,4  | 5,8  | 12 | SDR 11 | 14,24   | 102        | 63,25    |
| 3067590 | +3067590  | 083553063 | 63  | 63  | 51,4  | 5,8  | 10 | SDR 11 | 11,85   | 102        | 63,25    |
| 3067591 | +3067591  | 083553090 | 90  | 90  | 73,6  | 8,2  | 10 | SDR 11 | 23,19   | 53         | 134,00   |
| 3061799 | +0817413  | 083552125 | 125 | 125 | 102,2 | 11,4 | 12 | SDR 11 | 52,47   | 23         | 257,00   |
| 3061800 | +0817414  | 083552160 | 160 | 160 | 130,8 | 14,6 | 12 | SDR 11 | 84,86   | 20         | 406,00   |
| 3065830 | +3065830  | 083553200 | 200 | 200 | 163,6 | 18,2 | 10 | SDR 11 | 105,24  | 14         | 680,00   |
| 3061801 | +0817415  | 083552225 | 225 | 225 | 184   | 20,5 | 12 | SDR 11 | 164,82  | 14         | 879,00   |
| 3061803 | +0817417  | 083552250 | 250 | 250 | 204,6 | 22,7 | 12 | SDR 11 | 19,62   | 11         | 1.067,00 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | Dy  | Du  | Di    | e    | L1    | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M     |
|---------|-----------|-----------|-----|-----|-------|------|-------|--------|---------|------------|----------|
| 3061804 | +0817421  | 083554090 | 90  | 90  | 79,2  | 5,4  | 12    | SDR 17 | 19,77   | 53         | 87,50    |
| 3067592 | +3067592  | 083555090 | 90  | 90  | 79,2  | 5,4  | 10    | SDR 17 | 16,49   | 53         | 87,50    |
| 3061805 | +0817422  | 083554125 | 125 | 125 | 11,2  | 7,4  | 12    | SDR 17 | 36,44   | 23         | 172,00   |
| 3067593 | +3067593  | 083555125 | 125 | 125 | 110,2 | 7,4  | 10    | SDR 17 | 30,34   | 23/23      | 172,00   |
| 3061806 | +0817423  | 083554160 | 160 | 160 | 141   | 9,5  | 12    | SDR 17 | 58,55   | 20         | 261,00   |
| 3067594 | +3067594  | 083555160 | 160 | 160 | 141   | 9,5  | 10    | SDR 17 | 48,75   | 20         | 261,00   |
| 3061807 | +0817424  | 083554225 | 200 | 200 | 176,2 | 11,9 | 12    | SDR 17 | 90,21   | 14         | 412,00   |
| 3067595 | +3067595  | 083555200 | 200 | 200 | 176,2 | 11,9 | 10    | SDR 17 | 62,59   | 14/14      | 412,00   |
| 3061808 | +0817425  | 083554200 | 225 | 225 | 198,2 | 13,4 | 12    | SDR 17 | 113,67  | 14         | 533,00   |
| 3076609 | +3076609  | 083555225 | 225 | 225 | 198,2 | 13,4 | 10    | SDR 17 | 94,90   | 14         | 533,00   |
| 3061809 | +0817426  | 083554250 | 250 | 250 | 220,4 | 14,8 | 12    | SDR 17 | 138,80  | 11         | 657,00   |
| 3076830 | +3076830  |           | 315 |     | 277,6 | 18,7 | 10000 | SDR 17 | 182,39  | 4          | 1.033,00 |
| 3076832 | +3076832  |           | 400 |     | 352,6 | 23,7 | 10000 | SDR 17 | 298,05  | 4          | 1.714,00 |

## Gul PE80 Rør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | Dy | Du | Di   | e   | L1  | SDR/SN | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|----|----|------|-----|-----|--------|---------|------------|-------|
| 3061778 | +0817301  | 083551020 | 20 | 20 | 14   | 3   | 100 | SDR 11 | 17,00   | 8          | 11,60 |
| 3061781 | +0817304  | 083551025 | 25 | 25 | 19   | 6   | 100 | SDR 11 | 21,00   | 7          | 14,15 |
| 3061782 | +0817305  | 083551032 | 32 | 32 | 20   | 6   | 100 | SDR 11 | 33,90   | 5          | 16,80 |
| 3061779 | +0817302  | 083550040 | 40 | 40 | 32,6 | 3,7 | 50  | SDR 11 | 27,65   | 4          | 23,10 |
| 3061780 | +0817303  | 083551040 | 40 | 40 | 32,6 | 3,7 | 100 | SDR 11 | 44,00   | 3          | 23,10 |




|                                   | Side |
|-----------------------------------|------|
| • Kabelrør DVK - rød              | 330  |
| • Kabelrør DVK - rød              | 330  |
| • Kabelrør DVK - orange           | 330  |
| • Kabelrør DVR - rød              | 331  |
| • Kabelrør DVR - orange           | 331  |
| • Kabelrør KR - rød               | 332  |
| • Kabelrør KR                     | 332  |
| • Kabelrør A - rød                | 332  |
| • Kabelrør A - sort               | 333  |
| • Delte kabelrør PS               | 333  |
| • FLEX - Bøjning DVK              | 334  |
| • Afstandsholdere                 | 334  |
| • Reduktionsmuffe                 | 334  |
| • Samlemuffer                     | 335  |
| • Samlemuffer                     | 335  |
| • Endestop til kabelrør           | 336  |
| • Kompressionsmuffe t/lyslederrør | 336  |
| • Indstiksmuffe                   | 336  |
| • Kompressionsendemuffe           | 337  |
| • Rørsaks                         | 337  |



# 51. 7010 - WAVIN KABELRØR

## Kabelrør DVK - rød


Dobbeltvæggede m/mf - indvendig farve sort  
PEH Materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | L    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|------|---------|------------|-------|
| 3064613 | +8200400  | 199611055 | 1242303 | 50  | 54  | 42  | 6000 | 1,35    | 120        | 15,75 |
| 3064614 | +8200401  | 199611075 | 1242305 | 75  | 80  | 63  | 6000 | 2,50    | 84         | 22,95 |
| 3065575 | +8200402  | 199611115 | 1242306 | 110 | 115 | 94  | 6000 | 4,00    | 50         | 33,00 |
| 3064616 | +8200404  | 199611165 | 1242308 | 160 | 165 | 135 | 6000 | 7,03    | 28         | 61,25 |

## Kabelrør DVK - rød

Dobbeltvæggede m/vandtæt mf - indvendig farve sort  
PEH Materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di | L    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|------|---------|------------|-------|
| 3064620 | +8200434  | 199612115 | 1242314 | 110 | 118 | 94 | 6000 | 4,06    | 50         | 40,00 |

## Kabelrør DVK - orange


Dobbeltvæggede m/mf - indvendig farve sort m/tekst: "Telekabel"  
PEH Materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di | L    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|------|---------|------------|-------|
| 3064795 | +8240114  | 199611114 | 1242311 | 110 | 118 | 94 | 6000 | 4,00    | 50         | 36,25 |

### Kabelrør DVR - rød

Dobbeltvæggede i ruller m/træktråd u/mf - indvendig farve grøn  
PEH Materiale




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | L  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|----|---------|------------|-------|
| 3064820 | +8241054  | 199616050 | 1242315 | 50  | 42  | 50 | 9,09    | 6          | 13,95 |
| 3064825 | +8241080  | 199616075 | 1242317 | 75  | 63  | 50 | 19,70   | 3          | 24,15 |
| 3065578 | +8200437  | 199618110 | 1242319 | 110 | 94  | 50 | 30,94   | 1          | 36,00 |
| 3064623 | +8200438  | 199618125 | 1242321 | 125 | 108 | 50 | 39,94   | 1          | 52,75 |
| 3065583 | +8241162  | 199616110 | 1242322 | 160 | 135 | 25 | 28,57   | 1          | 61,25 |

| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di | L  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|----|---------|------------|-------|
| 4020815 | +8200495  | 199616040 | 1653461 | 40 | 32 | 50 | 9,00    | 1          | 14,65 |
| 4020823 | +8200497  | 199616063 | 1242316 | 63 | 51 | 50 | 16,00   | 1          | 22,95 |
| 4020832 | +8200406  | 199616090 | 1242318 | 90 | 75 | 50 | 22,00   | 1          | 35,25 |

### Kabelrør DVR - orange

Dobbeltvæggede i ruller - m/træktråd - u/mf - indvendig farve grøn  
PEH Materiale




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di | L  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|----|---------|------------|-------|
| 3064821 | +8241055  | 199616054 | 1242323 | 50 | 42 | 50 | 10,87   | 6          | 14,20 |
| 3064826 | +8241081  | 199616074 | 1242324 | 75 | 63 | 50 | 19,30   | 3          | 24,45 |

# 51. 7010 - WAVIN KABELRØR

## Kabelrør KR - rød

Korrugerede i ruller m/træktråd m/mf  
PVC materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Du  | Di  | L  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----|---------|------------|--------|
| 3061703 | +0719414  | 199451005 | 1242331 | 60  | 64  | 50  | 50 | 11,25   | 1          | 13,25  |
| 3061704 | +0719424  | 199454005 | 1242332 | 75  | 80  | 65  | 50 | 15,05   | 1          | 18,75  |
| 3061705 | +0719434  | 199457005 | 1380560 | 92  | 97  | 80  | 50 | 16,76   | 1          | 24,75  |
| 3061706 | +0719444  | 199461005 | 1242333 | 126 | 132 | 113 | 50 | 28,12   | 1          | 38,50  |
| 3061707 | +0719454  | 199463005 | 1242334 | 160 | 168 | 145 | 50 | 49,68   | 1          | 64,75  |
| 3061708 | +0719473  | 199467004 | 1242335 | 200 | 210 | 180 | 40 | 48,51   | 1          | 124,00 |

## Kabelrør KR

Korrugerede i ruller m/træktråd u/mf  
PEH materiale




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di | L  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|----|---------|------------|-------|
| 3065580 | +8200554  | 199620110 | 1242330 | 110 | 98 | 50 | 29,55   | 1          | 34,25 |

## Kabelrør A - rød


Glatte m/mf  
PEH materiale





| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du | e   | L    | L1   | L2 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|-----|------|------|----|---------|------------|-------|
| 4056144 | +8200307  | 199661063 | 1242337 | 63 | 69 | 2.5 | 5925 | 6000 | 75 | 2,74    | 50         | 28,25 |
| 4056145 | +8200309  | 199651090 | 1903934 | 90 | 96 | 3   | 5910 | 6000 | 90 | 4,73    | 24         | 47,75 |

## Kabelrør A - sort



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di | L1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|----|------|---------|------------|--------|
| 3064629 | +8200800  | 199666032 | 1903937 | 32  | 26 | 6000 | 1,63    | 100        | 21,90  |
| 3065581 | +8200802  | 199666075 | 1903933 | 75  | 61 | 6000 | 8,81    | 84         | 92,50  |
| 3064631 | +8200803  | 199666110 | 1903938 | 110 | 90 | 6000 | 18,39   | 40         | 177,00 |

## Delte kabelrør PS

PEH materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Di  | L1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|---------|------------|--------|
| 3042647 | +8200502  | 199665125 | 1242344 | 120 | 110 | 3000 | 7,47    | 48         | 183,00 |

# 51. 7010 - WAVIN KABELRØR

## FLEX - Bøjning DVK

Dobbeltvægget m/mf - bøjningsradius 0-90°  
PEH materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt     | Pakke data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|------------|---------|
| 3064590 | +8115050  | 199630050 | 1653466 | 282,41 g | 120        | 104,00  |
| 3064591 | +8115075  | 199630075 | 1653467 | 557,01 g | 84         | 110,00  |
| 3064592 | +8115110  | 199630110 | 1653469 | 1,11 kg  | 50         | 130,00  |
| 3064594 | +8115160  | 199630160 | 1653471 | 2,02 kg  | 28         | 197,00  |


## Afstandsholdere

f/4x4 rør  
PEH materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | D   | L   | Vægt/g | Pakke data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|--------|------------|---------|
| 4056203 | +8210520  | 199694050 | 1653473 | 50  | 330 | 60,00  | 200        | 41,00   |
| 4056205 | +8210530  | 199694110 | 1653474 | 110 | 570 | 210,00 | 20/300     | 46,25   |


## Reduktionsmuffe



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | Dy1 | L1  | Vægt/g | Pakke data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|--------|------------|---------|
| 4056198 | +8210330  | 199640124 | 1653477 | 125 | 110 | 295 | 450,00 | 15         | 173,00  |

## Samlemuffer

Ikke vandtæt  
PEH materiale




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1  | L2  | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|----------|------------|---------|
| 3064654 | +8210000  | 199641032 | 1242347 | 32  | 190 | 93  | 68,80 g  | 100        | 16,80   |
| 3064655 | +8210005  | 199641040 | 1242348 | 40  | 210 | 103 | 112,40 g | 100        | 17,85   |
| 3042906 | +8210025  | 199641110 | 1242354 | 110 | 190 | 93  | 0,14 kg  | 30/360     | 34,75   |
| 3064656 | +8210030  | 199641125 | 1242355 | 125 | 190 | 93  | 126,92 g | 50/300     | 39,50   |
| 3042908 | +8210035  | 199641160 | 1242356 | 160 | 190 | 93  | 0,24 kg  | 18/144     | 44,00   |



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|--------|------------|---------|
| 4057685 | +4057685  | 199641063 | 1242350 | 63 | 35,50  | 1          | 23,55   |

## Samlemuffer

Vandtæt mf f/dobbeltvæggede kabelrør inkl. 2 tætningsringe  
PEH Materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|--------|------------|---------|
| 3064657 | +8210210  | 199643050 | 1653478 | 50  | 100 | 140,00 | 50/2400    | 17,55   |
| 3064658 | +8210215  | 199643075 | 1653479 | 75  | 122 | 198,02 | 50/300     | 35,25   |
| 3064659 | +8210225  | 199643110 | 1653480 | 110 | 165 | 200,00 | 50/300     | 31,00   |
| 3064661 | +8210235  | 199643160 | 1653482 | 160 | 201 | 567,04 | 25/150     | 52,50   |

# 51. 7010 - WAVIN KABELRØR


## Endestop til kabelrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy  | L1   | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|------|--------|------------|---------|
| 4056179 | +8210110  | 199645050 | 1653483 | 50  | 19,5 | 10,00  | 250        | 16,05   |
| 4056181 | +8210115  | 199645075 | 1653485 | 74  | 22   | 100,00 | 500        | 22,95   |
| 4056183 | +8210125  | 199645110 | 1653486 | 110 | 32   | 30,50  | 150        | 25,25   |
| 4056188 | +8210135  | 199645160 | 1819640 | 160 | 41   | 60,00  | 70         | 19,95   |

## Kompressionsmuffe t/lyslederrør


PP trækfast og tryktæt



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du | L1  | Trykklasse | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|-----|------------|---------|------------|---------|
| 4027661 | +8210800  | 199777032 | 1653555 | 32 | 64 | 126 | PN 16      | 0,16    | 10/60/1080 | 37,25   |
| 4027662 | +8210805  | 199777040 | 1653556 | 40 | 80 | 153 | PN 16      | 0,29    | 40/720     | 58,75   |
| 4027663 | +8210815  | 199777050 | 1653557 | 50 | 87 | 200 | PN 16      | 0,47    | 25/450     | 92,50   |

## Indstiksmuffe

t/lyslederrør trækfast og tryktæt - grå (PP)



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Du | L1  | Vægt     | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|-----|----------|------------|---------|
| 4056215 | +8210865  | 199777632 | 1653558 | 32 | 46 | 90  | 100,00 g | 70         | 78,00   |
| 4056216 | +8210870  | 199777640 | 1653559 | 40 | 69 | 115 | 200,00 g | 60         | 100,00  |
| 4056220 | +8210875  | 199777650 | 1653560 | 50 | 74 | 145 | 0,30 kg  | 33         | 121,00  |

## Kompressionsendemuffe

t/ lyslederrør



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | L1 | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|---------|------------|---------|
| 4027710 | +8210920  | 199691040 | 1653562 | 40 | 82 | 0,17    | 60/1080    | 43,25   |
| 4027711 | +8210925  | 199691050 | 1653563 | 50 | 95 | 0,29    | 40/720     | 66,50   |

## Rørsaks

15-42mm



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|--------|------------|----------|
| 4056173 | +8200879  | 045398315 | 1903940 | 439,00 | 1          | 1.073,00 |

52

## 7100 - WAVIN KABELDÆK

- Markeringsbånd, rød

Side  
340





# 52. 7100 - WAVIN KABELDÆK

## Markeringsbånd, rød

PE m/sort tekst: "ELKABEL"



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | e   | L   | B   | Vægt      | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----------|------------|-------|
| 4056113 | +8200000  | 199818235 | 1653501 | 0.3 | 250 | 25  | 1717,00 g | 10         | 1,50  |
| 4056114 | +8200001  | 199818255 | 1653502 | 0.3 | 250 | 50  | 3,50 kg   | 1          | 2,90  |
| 4056124 | +8200109  | 199817200 | 1653507 | 2.0 | 50  | 200 | 12,00 kg  | 1          | 21,10 |





53

# 7200 - WAVIN LYSLEDERRØR

- Rørkrog

Side  
344





# 53. 7200 - WAVIN LYSLEDERRØR

## Rørkrog



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy    | L1  | Vægt/g | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----|--------|------------|---------|
| 4056094 | +8128076  | 199777932 | 1653511 | 24-32 | 100 | 30,00  | 120        | 88,75   |
| 4056095 | +8128077  | 199777938 | 1653512 | 29-38 | 110 | 40,00  | 90         | 104,00  |




- Elrør - længder - plast
- Elrør - længder - stål
- Elrør - ruller

Side  
348  
348  
349



# 54. 7400 - WAVIN ELRØR

## Elrør - længder - plast



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | e   | L1 | Vægt     | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|----|----------|------------|-------|
| 4055434 | +1814000  | 199483010 | 1903943 | 10 | 8,2  | 0,9 | 3  | 0,24 kg  | 3960       | 3,30  |
| 3062270 | +1812002  | 248101016 | 1903945 | 16 | 13,8 | 1,1 | 4  | 336,79 g | 2800       | 4,40  |
| 3062271 | +1812003  | 248101020 | 1903947 | 20 | 17,6 | 1,2 | 4  | 425,25 g | 1500       | 7,65  |
| 3062272 | +1812004  | 248101025 | 1903949 | 25 | 22,4 | 1,3 | 4  | 657,90 g | 1008       | 21,60 |
| 3062273 | +1812005  | 248101032 | 1903950 | 32 | 28,8 | 1,6 | 4  | 930,80 g | 665        | 24,00 |
| 3062274 | +1812006  | 248101040 | 1903952 | 40 | 36,4 | 1,8 | 4  | 1,31 kg  | 190        | 29,50 |
| 3062275 | +1812007  | 248101050 | 1903954 | 50 | 45,6 | 2,2 | 4  | 2,03 kg  | 100        | 36,00 |

## Elrør - længder - stål



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di | L    | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M   |
|---------|-----------|-----------|---------|----|----|------|---------|------------|--------|
| 3062779 | +2211204  | 248001016 | 1903957 | 16 | 13 | 4000 | 1,80    | 1          | 45,75  |
| 3062785 | +2211214  | 248001316 | 1903956 | 16 | 14 | 4000 | 1,48    | 1          | 38,00  |
| 3062780 | +2211205  | 248001020 | 1903963 | 20 | 17 | 4000 | 2,36    | 1          | 58,00  |
| 3062786 | +2211215  | 248001320 | 1903959 | 20 | 18 | 4000 | 1,96    | 1          | 50,25  |
| 3062781 | +2211206  | 248001025 | 1903970 | 25 | 22 | 4000 | 3,48    | 1          | 81,75  |
| 3062787 | +2211216  | 248001325 | 1903969 | 25 | 23 | 4000 | 2,92    | 1          | 69,50  |
| 3062782 | +2211207  | 248001032 | 1903971 | 32 | 29 | 4000 | 4,60    | 1          | 109,00 |
| 3062783 | +2211208  | 248001040 | 1903974 | 40 | 37 | 4000 | 5,72    | 1          | 133,00 |
| 3062784 | +2211209  | 248001050 | 1903975 | 50 | 47 | 4000 | 7,20    | 1          | 180,00 |



## Elrør - ruller



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Dy | Di   | L   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/M  |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|-----|---------|------------|-------|
| 3062293 | +1815045  | 248102016 | 1903980 | 16 | 11   | 50  | 2,85    | 30         | 4,20  |
| 3062294 | +1815046  | 248103016 | 1903977 | 16 | 11   | 100 | 5,70    | 12         | 4,45  |
| 3062296 | +1815065  | 248102020 | 1903982 | 20 | 14.4 | 50  | 3,90    | 20         | 9,55  |
| 3062297 | +1815080  | 248106025 | 1903984 | 25 | 18.3 | 25  | 2,51    | 24         | 9,55  |
| 4055436 | +1815104  | 199483132 | 1903985 | 32 | 24.3 | 25  | 3,15    | 24         | 33,25 |
| 4055437 | +1815140  | 199483140 | 1903986 | 40 | 33   | 25  | 4,10    | 16         | 42,00 |
| 4055438 | +1815150  | 199483150 | 1903987 | 50 | 43   | 25  | 5,25    | 10         | 63,25 |

# 55

## 7700 - WAVIN KABELBRØND

- Modula - Brøndbund
- Modula - Mellepring
- Modula - Låg
- Ultima - Brøndbund
- Ultima - Mellepring
- Ultima - Låg
- Ultima - Låg
- Ultima - Låg
- Slingbrønd for kabel - 800mm
- Slingbrønd for kabel - 1000mm

| Side |
|------|
| 352  |
| 352  |
| 352  |
| 353  |
| 353  |
| 353  |
| 354  |
| 354  |
| 354  |
| 355  |


**wavin**



# 55. 7700 - WAVIN KABELBRØND

## Modula - Brøndbund


PP materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L   | H   | B   | Ø       | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|----------|
| 4055939 | +8006711  | 199767120 | 1653514 | 544 | 165 | 694 | 600X450 | 8,80    | 1          | 1.211,00 |
| 4055943 | +8006721  | 199767140 | 1653518 | 994 | 165 | 694 | 900X450 | 12,80   | 1          | 1.667,00 |

## Modula - Mellepring

PP materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L   | H   | B   | Ø       | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk. |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|---------|
| 4055940 | +8006712  | 199767220 | 1653515 | 544 | 165 | 694 | 600X450 | 5,20    | 1          | 801,00  |
| 4055944 | +8006722  | 199767240 | 1653519 | 994 | 165 | 694 | 900X450 | 7,80    | 1          | 924,00  |

## Modula - Låg


Komposit - 2 stk.  
S = Ton



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | S    | L   | H  | B   | Ø       | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|-----|----|-----|---------|---------|------------|----------|
| 4055945 | +8006726  | 199767941 | 1653520 | 12,5 | 480 | 30 | 480 | 900X450 | 35,50   | 1          | 5.332,00 |
| 4055941 | +8006716  | 199767921 | 1653516 | 12,5 | 480 | 30 | 630 | 600X450 | 23,00   | 1          | 2.216,00 |

## Ultima - Brøndbund


GAP materiale



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L    | L1   | H   | B   | B1  | Ø        | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|-----|-----|----------|---------|------------|----------|
| 4055970 | +8006811  | 199768130 | 1653524 | 900  | 994  | 175 | 544 | 450 | 915X445  | 15,20   | 1          | 2.342,00 |
| 4055975 | +8006821  | 199768150 | 1653529 | 1310 | 1408 | 160 | 708 | 610 | 1310X610 | 23,40   | 1          | 2.797,00 |
| 4055954 | +8006751  | 199768170 | 1653533 | 1500 | 1598 | 160 | 848 | 750 | 1500X750 | 29,00   | 1          | 3.277,00 |

## Ultima - Mellepring

GAP materiale




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L    | L1   | H   | B   | B1  | Ø        | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|-----|-----|-----|----------|---------|------------|----------|
| 4055971 | +8006812  | 199768230 | 1653525 | 900  | 994  | 175 | 544 | 450 | 915X445  | 10,20   | 1          | 1.734,00 |
| 4055976 | +8006822  | 199768250 | 1653530 | 1310 | 1408 | 150 | 708 | 610 | 1310X610 | 14,00   | 1          | 1.877,00 |
| 4055955 | +8006752  | 199768270 | 1653535 | 1500 | 1598 | 150 | 848 | 750 | 1500X750 | 16,00   | 1          | 2.287,00 |

## Ultima - Låg

Komposit

S = Ton




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | S    | L1   | H  | B   | B1  | Ø        | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|----|-----|-----|----------|---------|------------|----------|
| 4055972 | +8006815  | 199768931 | 1653527 | 12,5 | 909  | 80 | 488 | 553 | 915X445  | 35,50   | 1          | 5.281,00 |
| 4055977 | +8006825  | 199768951 | 1653531 | 12,5 | 1446 | 80 | 638 | 598 | 1310X610 | 64,00   | 1          | 8.454,00 |

# 55. 7700 - WAVIN KABELBRØND

## Ultima - Låg

Beton

S = Ton




| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | S    | L1   | H  | B   | B1  | Ø        | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|------|------|----|-----|-----|----------|---------|------------|----------|
| 4055956 | +8006757  | 199768971 | 1653536 | 12,5 | 1592 | 92 | 842 | 842 | 1500X750 | 181,00  | 1          | 5.604,00 |

## Ultima - Låg

Støbejern - 2 stk.

S = Ton



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | S  | L    | L1   | H  | B   | B1  | Ø        | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.   |
|---------|-----------|-----------|---------|----|------|------|----|-----|-----|----------|---------|------------|-----------|
| 4055978 | +8006828  | 199768954 | 1653532 | 40 | 1298 | 1538 | 80 | 718 | 598 | 1310X610 | 235,00  | 1          | 13.863,00 |

## Slyngbrønd for kabel - 800mm



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1  | H1  | B   | B1  | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|------------|----------|
| 4055979 | +8006830  | 199768408 | 1739182 | 729 | 485 | 729 | 800 | 14,00   | 6          | 4.406,00 |

## Slyngbrønd for kabel - 1000mm



| SAP nr. | Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | L1  | H1  | B    | B1   | Vægt/kg | Pakke-data | kr/Stk.  |
|---------|-----------|-----------|---------|-----|-----|------|------|---------|------------|----------|
| 4055974 | +8006820  | 199768410 | 1739192 | 950 | 580 | 1000 | 1015 | 25,00   | 1          | 6.048,00 |

|                                                | Side     |                                                           | Side     |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1000 Basis brønd TP1 30° & 150° f/glat         | 168      | 425 Brønd PP TP1 f/glat                                   | 129      |
| 1000 Basis brønd TP1 60° & 120° f/glat         | 169      | 425 Brønd PP TP2 f/glat                                   | 130      |
| 1000 Basis brønd TP1 90° f/glat                | 169      | 425 Brønd PP TP3 f/glat                                   | 131      |
| 1000 Basis brønd TP1 f/glat                    | 168      | 425 Brønd PP TP4 f/glat                                   | 132      |
| 1000 Basis brønd TP1 f/Wavin RIB               | 168      | 425 Brønd TP1 30° & 150° f/glat                           | 143      |
| 1000 Basis brønd TP2 45° f/glat                | 170      | 425 Brønd TP1 60° & 120° f/X-Stream                       | 143      |
| 1000 Basis brønd TP2 45° f/Wavin RIB           | 170      | 425 Brønd TP1 90° f/glat                                  | 143      |
| 1000 Basis brønd TP2 90° f/glat                | 170      | 425 Brønd TP1 90° f/X-Stream                              | 143      |
| 1000 Basis brønd TP2 90° f/Wavin RIB           | 171      | 425 Brønd TP1 f/glat                                      | 142      |
| 1000 Basis brønd TP3 45° f/glat                | 171      | 425 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                        | 130, 142 |
| 1000 Basis brønd TP3 45° f/Wavin RIB           | 172      | 425 Brønd TP1 f/X-Stream                                  | 142      |
| 1000 Basis brønd TP3 90° f/glat                | 172      | 425 Brønd TP2 90° f/glat                                  | 144      |
| 1000 Basis brønd TP3 90° f/Wavin RIB           | 172      | 425 Brønd TP2 90° f/Wavin RIB og Ultra                    | 144      |
| 1000 Basis brønd TP4 45° f/glat                | 173      | 425 Brønd TP2 90° f/X-Stream                              | 144      |
| 1000 Basis brønd TP4 45° f/Wavin RIB           | 174      | 425 Brønd TP2 f/Wavin RIB og Ultra                        | 131      |
| 1000 Basis brønd TP4 90° f/glat                | 173      | 425 Brønd TP3 f/Wavin RIB og Ultra                        | 132      |
| 1000 Basis brønd TP4 90° f/Wavin RIB           | 174      | 425 Brønd TP3/4 90° f/glat                                | 145      |
| 1000 Brønd TP1 30° & 150° f/glat               | 179      | 425 Brønd TP3/4 90° f/Wavin RIB og Ultra                  | 145      |
| 1000 Brønd TP1 30° & 150° f/Wavin RIB og Ultra | 180      | 425 Brønd TP3/4 90° f/X-Stream                            | 145      |
| 1000 Brønd TP1 60° & 120° f/glat               | 180      | 425 Brønd TP4 f/Wavin RIB og Ultra                        | 133      |
| 1000 Brønd TP1 60° & 120° f/Wavin RIB og Ultra | 181      | 600 Brønd TP1 30° & 150° f/glat                           | 156      |
| 1000 Brønd TP1 90° f/glat                      | 181      | 600 Brønd TP1 30° & 150° f/Wavin RIB og Ultra             | 156      |
| 1000 Brønd TP1 90° f/Wavin RIB og Ultra        | 182      | 600 Brønd TP1 30° & 150° f/X-Stream                       | 157      |
| 1000 Brønd TP1 f/glat                          | 178      | 600 Brønd TP1 60° & 120° f/glat                           | 157      |
| 1000 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra            | 178      | 600 Brønd TP1 60° & 120° f/Wavin RIB og Ultra             | 157      |
| 1000 Brønd TP1 f/X-Stream                      | 179      | 600 Brønd TP1 90° f/glat                                  | 158      |
| 1000 Brønd TP2 f/glat                          | 182      | 600 Brønd TP1 90° f/Wavin RIB og Ultra                    | 158      |
| 1000 Brønd TP2 f/Wavin RIB og Ultra            | 183      | 600 Brønd TP1 90° f/X-Stream                              | 158      |
| 1000 Brønd TP2 f/X-Stream                      | 183      | 600 Brønd TP1 f/glat                                      | 150, 155 |
| 1000 Brønd TP3 f/glat                          | 184      | 600 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra                        | 155      |
| 1000 Brønd TP3 f/Wavin RIB og Ultra            | 184      | 600 Brønd TP1 f/X-Stream                                  | 156      |
| 1000 Brønd TP4 f/glat                          | 184      | 600 Brønd TP2 45° f/glat                                  | 150, 159 |
| 1000 Brønd TP4 f/Wavin RIB og Ultra            | 185      | 600 Brønd TP2 45° f/X-Stream                              | 159      |
| 1000 mm dobbeltmuffe                           | 186      | 600 Brønd TP2 90° f/glat                                  | 159      |
| 1000 mm opføjringsrør SN2                      | 186      | 600 Brønd TP2 90° f/Wavin RIB og Ultra                    | 160      |
| 1000 mm opføjringsrør SN4                      | 186      | 600 Brønd TP2 90° f/X-Stream                              | 160      |
| 315 Brønd PE TP2 f/glat                        | 115      | 600 Brønd TP3/4 90° f/glat                                | 160      |
| 315 Brønd PE TP2 f/Wavin RIB og Ultra          | 115      | 600 Brønd TP3/4 90° f/Wavin RIB                           | 161      |
| 315 Brønd PE TP3 f/glat                        | 116      | 600 Brønd TP3/4 90° f/X-Stream                            | 161      |
| 315 Brønd PE TP4 f/glat                        | 117      | 600 mm opføjringsrør PP m/muffe                           | 154      |
| 315 Brønd PE TP4 f/Wavin RIB og Ultra          | 117      | 600 mm opføjringsrør PP u/muffe                           | 154      |
| 315 Brønd PP TP2 f/glat                        | 114      | 600 mm tætningsring                                       | 154      |
| 315 Brønd PP TP2 f/Wavin RIB og Ultra          | 115      | 600 mm tætningsring Olieresistent                         | 155      |
| 315 Brønd PP TP3 f/glat                        | 115      | 600 mm teleskop- og dækselring t/korrugeret opføjringsrør | 162      |
| 315 Brønd PP TP4 f/glat                        | 116      | 600mm Låsbart låg t/Tegra 600                             | 162      |
| 315 Brønd PP TP4 f/Wavin RIB og Ultra          | 117      | 600mm Låsbart låg t/Tegra 600 og 1000                     | 162      |
| 315 Brønd TP1 f/glat                           | 108, 114 | Adaptorstik                                               | 304      |
| 315 Brønd TP1 f/Wavin RIB og Ultra             | 114      | Afstandsholdere                                           | 334      |
| 315 Brønd TP2 45° f/glat                       | 108      | AquaCell bundplade                                        | 208      |
| 315 Multibrønd, type 5                         | 118      | AquaCell inspektionsgang 315mm                            | 209      |
| 3-kammer tank GAP                              | 252, 253 | AquaCell inspektionsgang 425mm                            | 209      |
| 3-kammertank PE u/tilbehør t/gravitation       | 248      | AquaCell kassette                                         | 208      |
| 425 Brønd PE TP1 f/glat                        | 130      | AquaCell Lite Regnvandskassette                           | 209      |
| 425 Brønd PE TP2 f/glat                        | 131      | AquaCell Lite Stabelpind                                  | 210      |
| 425 Brønd PE TP3 f/glat                        | 132      | AquaCell sidepanel                                        | 208      |
| 425 Brønd PE TP4 f/glat                        | 133      | AquaCell tilslutningsadapter                              | 209      |



|                                                            | Side          |                                                               | Side     |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| Automatisk flydelukke                                      | 241           | EuroNOK FRW Bypass samle/prøvetagningsbrønd                   | 236      |
| Betondæksel m/armering                                     | 123           | EuroNOK Prøvetagningsbrønd                                    | 239      |
| Betondæksel t/betonkegle                                   | 136, 137      | EuroPEK ROO Kombi olieudskiller (klasse I)                    | 227, 228 |
| Betondæksel u/armering                                     | 123           | EuroPEK ROO olieudskiller (klasse I)                          | 226, 227 |
| Betonkegle t/korrugeret opføringsrør                       | 122, 136, 164 | EuroREK GRP fedtudskiller                                     | 232      |
| Blå PE Plus trykrør, rør i længder                         | 268           | EuroREK Omega fedtudskiller m/slamfang                        | 232      |
| Blå PE SafeTech trykrør, rør i længder                     | 260           | EuroREK PE fedtudskiller                                      | 231      |
| Blå PE SafeTech trykrør, rør i ruller                      | 261           | EuroREK SL fedtudskiller til indv. installation               | 233, 234 |
| Blå PE-trykrør, rør i længder                              | 276           | EuroREK SL GRP fedtudskiller til indv. installation           | 235      |
| Blå PE-trykrør, spoledede rør                              | 276           | EuroREK SL GRP fedtudskiller til indv. installation - NS10    | 235      |
| Brøndbund 1000mm m/banket u/tilslutninger                  | 191           | Filter til EuroPEK ROO NS10/15                                | 242      |
| Brøndbund 1000mm m/udløb f/glat rør                        | 191           | Filter til EuroPEK ROO NS3/6                                  | 242      |
| Brøndbund 1000mm m/udløb f/Wavin RIB                       | 191           | Flangepakning med stålindlæg                                  | 287      |
| Brøndbund 1000mm m/udløb f/X-Stream                        | 192           | FLEX - Bøjning DVK                                            | 334      |
| Brøndbund 1000mm u/tilslutninger                           | 190           | Flydende kørebanerist SG-jern, belastning 40t                 | 137      |
| Brøndkegle 1000mm                                          | 190           | Forankringsplader                                             | 250      |
| Brøndring 1000mm                                           | 190           | Forlænger til tagnedløbsbrønd 200mm                           | 199      |
| Bund til korrugeret opføringsrør inkl. Gummiring           | 120           | FRW Basic Bypassbrønd                                         | 236      |
| Bund til korrugeret opføringsrør inkl. tætningsring        | 135           | GA-2 alarm                                                    | 243      |
| Bund/låg til korrugeret opføringsrør                       | 253           | Geotekstil                                                    | 211      |
| Bundafslutningsring 1000mm t/brøndkegle                    | 193           | Glat PP afløbsrør m/muffe - EN13476                           | 44       |
| Central tagnedløbsbrønd m/vandlås                          | 198           | Glat PP afløbsrør m/muffe - EN1852                            | 44       |
| Certaro olieudskiller m/1000 sandfang (klasse I)           | 229           | Glat PP bøjning 15°                                           | 14, 33   |
| Certaro olieudskiller m/2000 sandfang (klasse I)           | 229           | Glat PP bøjning 30°                                           | 15, 34   |
| Certaro olieudskiller m/600 sandfang (klasse I)            | 228           | Glat PP bøjning 45°                                           | 15, 35   |
| Certaro olieudskiller m/Bypass og 1000 sandfang (klasse I) | 230           | Glat PP bøjning 88,5°                                         | 15, 36   |
| Certaro olieudskiller m/Bypass og 600 sandfang (klasse I)  | 230           | Glat PP dobbeltmuffe                                          | 14, 32   |
| Clips                                                      | 210           | Glat PP grenrør 45°                                           | 17, 37   |
| Delte kabelrør PS                                          | 333           | Glat PP overgang til betonspids kort model ekskl. Gummiring   | 20       |
| Drænbrønd 315mm m/bund                                     | 203           | Glat PP overgang til betonspids lang                          | 20       |
| Dræntilslutning                                            | 222           | Glat PP overgang til støbejernsspids                          | 20       |
| Elektro tilslutningsbøjle m/el-muffe                       | 297           | Glat PP reduktion excentrisk                                  | 18, 38   |
| Elektrosvejse anbringssadel m/skær                         | 295           | Glat PP skydemuffe                                            | 14, 32   |
| Elektrosvejse-anbringssadel m/spidsende                    | 296           | Glat PVC afløbsrør m/muffe EN 13476, SN4                      | 48       |
| Elektrosvejse-anbringssadel Roterbar 360°                  | 294           | Glat PVC afløbsrør m/muffe EN 13476, SN8                      | 48       |
| Elektrosvejse-anbringingsventil                            | 300           | Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 13476                        | 28       |
| Elektrosvejse-gevindsadel                                  | 299           | Glat uPVC afløbsrør m/muffe - EN 1401                         | 10, 28   |
| Elektrosvejsemaskine EFL20 - m/scanner og boks             | 304           | Glat uPVC bøjning 15°                                         | 34       |
| Elektrosvejse-muffe                                        | 290           | Glat uPVC bøjning 15° Konkurrencefittings                     | 34       |
| Elektrosvejse-reduktion                                    | 292           | Glat uPVC bøjning 30°                                         | 35       |
| Elektrosvejssesadel Plus Topload LU                        | 298           | Glat uPVC bøjning 30° Konkurrencefittings                     | 35       |
| Elektrosvejse-slutmuffe                                    | 293           | Glat uPVC bøjning 45°                                         | 36       |
| Elektrosvejse-tee 90°                                      | 292           | Glat uPVC bøjning 45° Konkurrencefittings                     | 36       |
| Elektrosvejse-vinkel 45°                                   | 291           | Glat uPVC dobbeltmuffe                                        | 32       |
| Elektrosvejse-vinkel 90°                                   | 291           | Glat uPVC grenrør 45°                                         | 37       |
| Elrør - længder - plast                                    | 348           | Glat uPVC grenrør 45° Konkurrencefittings                     | 37       |
| Elrør - længder - stål                                     | 348           | Glat uPVC grenrør til septiktank                              | 17       |
| Elrør - ruller                                             | 349           | Glat uPVC overgang til betonmuffe                             | 39       |
| Endestop til kabelrør                                      | 336           | Glat uPVC overgang til betonspids lang model ekskl. Gummiring | 40       |
| Erstatningsfilter til Omega olie- og benzinudskiller       | 241           |                                                               |          |
| Erstatningsfilter til Tegra olie- og benzinudskiller       | 241           | Glat uPVC reduktion excentrisk                                | 38       |
| EuroFAM SL fedtudskiller til indv. installation            | 234           | Glat uPVC skydemuffe                                          | 33       |
| EuroHEK GAP sandfangsbrønd                                 | 238           | Glat uPVC skydemuffe Konkurrencefittings                      | 33       |
| EuroHEK Omega sandfangsbrønd                               | 237           | Glat uPVC trykafløbsrør m/muffe - EN1452                      | 10, 29   |
| EuroHUK 600/1000 opføringsrør                              | 239           | Glidemiddel                                                   | 24       |
| EuroHUK 800/1000 opføringsrør                              | 240           | Gul PE SafeTech trykrør                                       | 326      |

|                                                                    | Side     |                                                                               | Side     |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gul PE80 Rør                                                       | 326      | Monteret PVC spidsende 45° m/vandlås                                          | 118      |
| Gummitætningsring v/ overgang til betonrør                         | 24       | Monteret PVC spidsende 90° u/vandlås                                          | 119      |
| Hulsav m/holder                                                    | 204      | Monteret Ultra muffe u/vandlås                                                | 120      |
| Hulsav, til store brønde                                           | 25       | Motorvejsbrønd m/bund u/tilslutninger                                         | 200      |
| Indstiksmuffe                                                      | 336      | Murgennemføring kort model, materiale polystyrol                              | 21       |
| In-situ oliebestandig                                              | 203      | Murgennemføring lang model, materiale polystyrol                              | 21       |
| In-situ tilslutning                                                | 203      | Niveau alarm lokaset 20                                                       | 250      |
| Jordvarmerør                                                       | 322      | OMS-1 alarm                                                                   | 243      |
| Kabelrør A - rød                                                   | 332      | Opti-Rib Tætningsring                                                         | 62       |
| Kabelrør A - sort                                                  | 333      | Overgang for ø1000/1250mm kegle                                               | 240      |
| Kabelrør DVK - orange                                              | 330      | Overgang til reparation og renovering F920 - konkurrencemodel til PE/ PVC rør | 90       |
| Kabelrør DVK - rød                                                 | 330      | Overgang til reparation og renovering F920 - standardmodel                    | 90       |
| Kabelrør DVR - orange                                              | 331      | Overgangsstykke PE/Messing                                                    | 301      |
| Kabelrør DVR - rød                                                 | 331      | Påboringsmanchet F910                                                         | 91       |
| Kabelrør KR                                                        | 332      | Påboringsmanchet F937                                                         | 91       |
| Kabelrør KR - rød                                                  | 332      | Påboringsmanchet F938                                                         | 92       |
| Koblingsboks                                                       | 242      | Påboringsmanchet F945                                                         | 92       |
| Komplet ekstra PE-sivestreg f/gravitation                          | 251      | Påboringsmanchet F910                                                         | 91       |
| Komplet ekstra tryksivestreg                                       | 252      | PE trykafløbsrør, spoledet rør, sort m/brun stribe - EN12201                  | 104      |
| Komplet gulvafløbsbrønd m/ vandlåsindsats, gulvafløbstragt og rist | 22       | PE 100 trykafløbsrør sort m/brun stribe - EN12201                             | 100      |
| Komplet nedslivningsanlæg t/trykfordeling                          | 249      | PE rengøringsmiddel                                                           | 305      |
| Komplet PE-nedslivningsanlæg t/gravitation                         | 248      | PE SafeTech bøjning 15°                                                       | 262      |
| Komplet PE-pumpebrønd                                              | 253      | PE SafeTech bøjning 30°                                                       | 263      |
| Komplet tryksiverør - 40mm                                         | 252      | PE SafeTech bøjning 45°                                                       | 263      |
| Kompressionsendemuffe                                              | 337      | PE SafeTech bøjning 60°                                                       | 264      |
| Kompressionsmuffe t/lyslederrør                                    | 336      | PE SafeTech bøjning 90°                                                       | 265      |
| Korrugeret multiflexrør komplet m/bund                             | 133      | PE SafeTech skæreværktøj t/PP kappe                                           | 305      |
| Korrugeret opføringsrør forlænger PVC m/muffe - Rød                | 128      | PE trækrør f/no dig                                                           | 261      |
| Korrugeret opføringsrør PP m/muffe                                 | 113, 129 | PE-fordelerbrønd f/gravitation                                                | 251      |
| Korrugeret opføringsrør PP u/muffe                                 | 113      | PE-F-stykke                                                                   | 285      |
| Korrugeret opføringsrør PVC - Blå - m/muffe                        | 112      | PEK olieudskiller (Klasse II)                                                 | 231      |
| Korrugeret opføringsrør PVC m/muffe                                | 112      | PE-pumpebrønd m/skærende pumpe & niveaularm                                   | 249      |
| Korrugeret opføringsrør PVC m/muffe - Blå                          | 128      | PE-pumpebrønd u/pumpe                                                         | 249      |
| Korrugeret opføringsrør PVC m/muffe - Rød                          | 128      | PE-reduktion                                                                  | 283      |
| Korrugeret opføringsrør PVC u/muffe                                | 112, 113 | PE-slutprop                                                                   | 284      |
| Korrugeret opføringsrør PVC u/muffe - Blå                          | 128      | PE-tee 90°                                                                    | 282      |
| Krympemuffe                                                        | 318      | PE-tee 90°, reduceret                                                         | 282      |
| Kuppelrist SG-jern m/PVC skørt, belastning 40t                     | 124, 137 | Plastdæksel t/plastkegle                                                      | 123      |
| Labcom 200 modem                                                   | 243      | Plastkegle t/korrugeret opføringsrør                                          | 123, 135 |
| Loka 10000-20000 samletank GAP                                     | 256      | PP Brøndkegle til 1000 mm Tegra brønd                                         | 187      |
| Løs gulvafløbsbrønd                                                | 23       | PP dæksel                                                                     | 122      |
| Løs gulvafløbstragt                                                | 23       | PP dæksel t/korrugeret rør                                                    | 136      |
| Løse siverrør PE                                                   | 251      | PP fodbøjning 88,5°                                                           | 22       |
| Lukket brøndbund u/tilslutninger inkl. tætningsring                | 161, 185 | PP løs vandlåsindsats t/gulvafløbsbrønd                                       | 23       |
| Markeringsbånd                                                     | 315      | PP overgang til betonmuffe inkl. Gummiring                                    | 19       |
| Markeringsbånd, rød                                                | 340      | PP prop blå                                                                   | 18       |
| Markeringsstander                                                  | 315      | PP prop rød                                                                   | 18, 38   |
| Mellemafslutningsring 1000mm t/brøndkegle                          | 193      | PP-drænpumpebrønd                                                             | 250      |
| Modula - Brøndbund                                                 | 352      | PP-flangering med stålindlæg                                                  | 286      |
| Modula - Låg                                                       | 352      | Prøvetagningsbrønd for udskillere                                             | 239      |
| Modula - Mellemring                                                | 352      | Q-Bic Plus bundplade                                                          | 214      |
| Monteret dræntilslutning 90°                                       | 120      | Q-Bic Plus inspektionsadgang                                                  | 215      |
| Monteret PVC muffe 45° m/oliebestandiggummiring                    | 118      | Q-Bic Plus inspektionsgang 315mm, PE                                          | 215      |
| Monteret PVC muffe 90°                                             | 119      | Q-Bic Plus regnvandskassette                                                  | 214      |
| Monteret PVC muffe 90° m/oliebestandiggummiring                    | 119      | Q-Bic Plus sideplade                                                          | 214      |

|                                                                        | Side     |                                                                                | Side     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Q-Bic Plus tilslutningsplade                                           | 214      | Tømmerør for indiv. fedtudskiller                                              | 240      |
| Reduktionsmuffe                                                        | 334      | Topafslutningsring 1000mm t/brøndkegle                                         | 192      |
| Rejfe værktøj                                                          | 25       | Topafslutningsring t/600mm korrugeret opføringsrør                             | 163      |
| Rendestensbrønd m/vandlås 315mm - blå                                  | 201      | Tørbrønd PLUS m/skråstillet bund                                               | 202      |
| Rendestensbrønd m/vandlås 315mm - rød                                  | 200      | Tryknedsivningstank m/indbygget pumpebrønd                                     | 248      |
| Rendestensbrønd m/vandlås 425mm - rød                                  | 200      | Trykrør sort med blå stribe                                                    | 272      |
| Rendestensbrønd m/vandlås PP                                           | 198      | Ultima - Brøndbund                                                             | 353      |
| Rendestensbrønd u/vandlås 315mm - rød                                  | 201      | Ultima - Låg                                                                   | 353, 354 |
| Rendestensbrønd u/vandlås 425mm - rød                                  | 201      | Ultima - Mellemring                                                            | 353      |
| Rengøringsservietter                                                   | 305      | uPVC drænrør m/almindelig slids                                                | 218      |
| Renserør m/dæksel                                                      | 18       | uPVC drænrør m/kokosfilter                                                     | 219      |
| Rød PE-PLUS trykafløbsrør i ruller m/PP kappe - EN12201                | 96       | uPVC drænrør m/kunststoffilter                                                 | 219      |
| Rød PE-PLUS trykafløbsrør m/PP kappe - EN12201                         | 96       | uPVC drænrør m/speciel slids                                                   | 218      |
| Rørkrog                                                                | 344      | uPVC grenrør 90°                                                               | 222      |
| Rørsaks                                                                | 337      | uPVC prop                                                                      | 39       |
| Rustfri rist og ramme t/gulvafløbsbrønd                                | 24       | uPVC P-vandlås                                                                 | 22       |
| Samlemuffer                                                            | 335      | uPVC reduktion                                                                 | 220      |
| Samletank 3000 ltr. PE                                                 | 256      | uPVC sadelgrenrør 90°                                                          | 221      |
| Samletank 5400 ltr. PE                                                 | 256      | uPVC samlemuffe                                                                | 220      |
| Sandfang GAP EuroHEK                                                   | 238      | uPVC slutmuffe                                                                 | 220      |
| Sandfangsbrønd PE                                                      | 237      | uPVC S-vandlås                                                                 | 22       |
| Sandfangsbund u/tilslutninger inkl. tætningsring                       | 185      | uPVC taprør m/muffe inkl. Løse tappe                                           | 11       |
| Slutmuffe                                                              | 19, 39   | uPVC vandlås 50°                                                               | 21       |
| Slyngbrønd for kabel - 1000mm                                          | 355      | uPVC-muffetee                                                                  | 314      |
| Slyngbrønd for kabel - 800mm                                           | 354      | uPVC-reduktion                                                                 | 314      |
| Sonde for GA-2 alarm                                                   | 243      | uPVC-skydemuffe                                                                | 309      |
| Sonde for SET2000                                                      | 244      | uPVC-trykrør                                                                   | 308      |
| Sonde til OMS-1 alarm                                                  | 244      | uPVC-trykrørsbøjning 11°                                                       | 310      |
| Sort PE-vinkel 45°                                                     | 280      | uPVC-trykrørsbøjning 22°                                                       | 310      |
| Sort PE-vinkel 45° - lang model                                        | 281      | uPVC-trykrørsbøjning 30°                                                       | 311      |
| Sort PE-vinkel 90°                                                     | 280      | uPVC-trykrørsbøjning 45°                                                       | 312      |
| Sort PE-vinkel 90° - lang model                                        | 281      | uPVC-trykrørsbøjning 60°                                                       | 312      |
| Tæt låg med håndtag                                                    | 122      | uPVC-trykrørsbøjning 90°                                                       | 313      |
| Tæt låg med håndtag t/600mm korrugeret opføringsrør inkl. tætningsring | 163      | Varmt-galvaniseret stålfangering                                               | 286      |
| Tæt låg med håndtag t/korrugeret rør inkl. tætningsring                | 135      | Vertikal Infiltration                                                          | 210      |
| Tætningsring                                                           | 187      | Vibrationssonde for SET2000                                                    | 244      |
| Tætningsring t/korrugeret rør oliebestandig                            | 122      | Wafix PP PLUS bøjning 15°                                                      | 16       |
| Tætningsring t/korrugeret rør                                          | 121, 134 | Wafix PP PLUS bøjning 30°                                                      | 16       |
| Tætningsring t/korrugeret rør oliebestandig                            | 134      | Wafix PP PLUS bøjning 45°                                                      | 16       |
| Tagnedløbsbrønd 200mm m/90° bøjning                                    | 199      | Wafix PP PLUS bøjning 88,5°                                                    | 16       |
| Tagnedløbsbrønd 200mm u/90° bøjning                                    | 199      | Wafix PP PLUS grenrør 45°                                                      | 17       |
| Tagnedløbsbrønd 315mm m/drejelig top                                   | 199      | Wavin RIB spildevandsrør m/muffe-EN13476 ekskl. tætningsring                   | 52       |
| Tagnedløbsbrønd 315mm m/fast top                                       | 198      |                                                                                |          |
| TEGRA 1250 brøndbund                                                   | 194      | Wavin RIB Tætningsring                                                         | 61       |
| TEGRA 1250 brøndkegle                                                  | 193      | Wavin RIB Tætningsring oliebestandig                                           | 61       |
| TEGRA 1250 brøndring                                                   | 194      | Wavin RIB/Opti-Rib 15° bøjning ekskl. Tætningsring                             | 56       |
| TEGRA 1250 tætningsring                                                | 194      | Wavin RIB/Opti-Rib 30° bøjning ekskl. Tætningsring                             | 57       |
| Tegra 600 overgang til 315 teleskoprør                                 | 163      | Wavin RIB/Opti-Rib 45° bøjning ekskl. Tætningsring                             | 57       |
| TEGRA rendestensbrønd m/vandlukke 315mm - sort                         | 202      | Wavin RIB/Opti-Rib 45° grenrør ekskl. Tætningsring                             | 58       |
| TEGRA rendestensbrønd m/vandlukke 425mm - sort                         | 202      | Wavin RIB/Opti-Rib 45° grenrør t/glat spidsende ekskl. Tætningsring f/hovedløb | 58       |
| Teleskop- og dækselring t/ korrugeret rør                              | 121      | Wavin RIB/Opti-Rib 88,5° bøjning ekskl. Tætningsring                           | 57       |
| Teleskop- og dækselring t/korrugeret rør                               | 134      | Wavin RIB/Opti-Rib Dobbeltmuffe ekskl. Tætningsring                            | 56       |
| Teleskopgarniture                                                      | 300      | Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/beton muffe ekskl. Tætningsring                  | 60       |
| Teleskoprør inkl. Gummiring                                            | 121      |                                                                                |          |
| Teleskoprør inkl. tætningsring                                         | 135      | Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/glat muffe ekskl. Tætningsring                   | 60       |

|                                                                             | Side |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Wavin RIB/Opti-Rib Overgang t/glat spidsende ekskl. Tætningsring            | 60   |
| Wavin RIB/Opti-Rib Prop t/muffe inkl. Tætningsring                          | 61   |
| Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion excentrisk f/Wavin-RIB/Ultra t/ glat spidsende | 59   |
| Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion excentrisk inkl. Tætningsring                  | 59   |
| Wavin RIB/Opti-Rib Reduktion t/glat spidsende inkl. Tætningsring            | 59   |
| Wavin RIB/Opti-Rib Skydemuffe ekskl. Tætningsring                           | 56   |
| Wavin Standardnøgle                                                         | 304  |
| Wavin XL rør m/gummiring                                                    | 86   |
| Wavin XL rør m/svejsmuffe                                                   | 87   |
| X-Stream bøjning 15° ekskl. tætningsring                                    | 72   |
| X-Stream bøjning 30° ekskl. tætningsring                                    | 72   |
| X-Stream bøjning 45° ekskl. tætningsring                                    | 73   |
| X-Stream bøjning 88,5° ekskl. tætningsring                                  | 73   |
| X-Stream borerig                                                            | 78   |
| X-Stream dobbeltmuffe ekskl. tætningsring                                   | 71   |
| X-stream drænrør fuldslidsede ekskl. gummiring – EN13476                    | 82   |
| X-stream drænrør topslidsede ekskl. gummiring – EN13476                     | 82   |
| X-Stream grenrør 45° afgrening f/glat ekskl. tætningsring                   | 74   |
| X-Stream grenrør 45° ekskl. tætningsring                                    | 74   |
| X-Stream hulsav                                                             | 78   |
| X-Stream overgang f/glat ekskl. tætningsring                                | 76   |
| X-Stream overgang lang spids ekskl. tætningsring                            | 76   |
| X-Stream overgangsstykke f/DV                                               | 77   |
| X-Stream reduktion ekskl. tætningsring                                      | 75   |
| X-Stream reduktion ekskl. tætningsring f/glat                               | 75   |
| X-Stream regnvandsrør m/muffe ekskl. Gummiring - EN13476                    | 66   |
| X-Stream sadelgrenrør f/150mm X-Stream                                      | 78   |
| X-Stream sadelgrenrør f/160mm glat                                          | 77   |
| X-Stream skydemuffe ekskl. tætningsring                                     | 71   |
| X-Stream slutmuffe ekskl. tætningsring                                      | 76   |
| X-Stream tætningsring                                                       | 70   |
| X-Stream tætningsring oliebestandig                                         | 70   |



# Discover our broad portfolio at wavin.com

Hot & Cold Water

Foul Water

Gas & Water Mains

Indoor Climate

Storm Water

Geotextiles

Soil & Waste



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World

**Wavin** | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)  
E-mail [wavin.dk@wavin.com](mailto:wavin.dk@wavin.com) | [www.wavin.com](http://www.wavin.com)

© 2022 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, design and installation details may vary without notice. Please refer to the latest technical specifications and installation instructions.

