

PRISLISTE 2024
pr. 1. januar 2024

Wavin VVS



Indholdsfortegnelse

1	3100 - WAVIN PEX RØR	6			
	Pex One rør	8			
	Pex One rør R.I.R.	8			
	Pex One rør R.I.R. m/isolering	9			
	Tomrør	9			
	PE-RT Pro3 gulvvarmerør	10			
	PE-RT Pro5 gulvvarmerør	10			
	PE-RT Soft gulvvarmerør	11			
	PE-RT rør m/iltspærre	11			
2	3110 - WAVIN PEX FITTINGS	12			
	Tigris K1 koblingsdåse type 2	14			
	Tigris koblingsdåse type 2	14			
	Tigris koblingsdåse type 4	14			
	Tigris koblingsdåse type 5	14			
	Dobbeltbeslag f/Type 5	15			
	Dobbeltbeslag	15			
	Pladevægstilbehør type 1	15			
	Pladevægstilbehør type 2	16			
	Tætningsmembran	16			
	Tigris K1 fordelerrør	16			
	Tigris K1 fordelerrør, dobbelt	17			
	Tigris K1 ekstra afgrening	17			
	Tigris K1 fordelerrørsvinkel - 90°	17			
	Tigris K1 fordelerrørsvinkel - 270°	18			
	Tigris K1 overgang m/muffe	18			
	Tigris K1 overgang m/nippel	18			
	Tigris K1 slutmuffe	18			
	Tigris K1 prop	19			
	Tigris K2 Press kobling	19			
	Bæringssæt	19			
	3/4" fordelerrør	20			
	Rørholder f/3/4" fordelerrør	20			
	Rørholder alm. model	20			
	Tigris K2 Press kobling lige	21			
	Tigris K2 Press overgang	21			
	Tigris K2 Press vinkel 90°	21			
	Koblingssæt	22			
	Radiatoropføringssæt	22			
	Radiatortilslutning	22			
	Dobbelt radiatortilslutning	23			
	Prop for batteritilslutning - Blå	23			
	Prop for batteritilslutning - Rød	23			
3	3120 - WAVIN ALUPEX RØR	24			
	Alupex rør ruller	26			
	Alupex rør R.I.R.	26			
	Alupex rør m/isolering	27			
	Alupex rør R.I.R. m/isolering	27			
	Alupex rør længder	28			
4	3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS	30			
	Tigris K1 3/4" prop	32			
	Dobbelt nippel	32			
	Overgangsnippel	32			
	Overgang	33			
	Vinkel	33			
	Overgangsvinkel	33			
	Overgangsvinkel	34			
	Tee	34			
	Koblingssæt f/alupex	34			
	Tigris K1 koblingsdåse type 2	35			
	Tigris K5 koblingsdåse type 2	35			
	Tigris koblingsdåse type 2	35			
	Tigris koblingsdåse type 5	35			
	Tigris K5 kobling	36			
	Tigris K1 kobling	36			
	Tigris K5 kobling - reduceret	36			
	Tigris K1 kobling reduceret	37			
	Tigris K5 vinkel 90°	37			
	Tigris K1 vinkel 90°	37			
	Tigris K5 vinkel 45°	38			
	Tigris K1 vinkel 45°	38			
	Tigris K5 Tee	38			
	Tigris K1 Tee	39			
	Tigris K5 Tee - reduceret	39			
	Tigris K1 Tee - reduceret	40			
	Tigris K5 Tee m/muffe	40			
	Tigris K5 overgang m/muffe	41			
	Tigris K5 overgang m/nippel	41			
	Tigris K1 overgang m/nippel	41			
	Tigris K5 overgangsvinkel m/muffe	42			
	Tigris K5 overgangsvinkel m/nippel	42			
	Tigris K5 slutmuffe	43			
	Tigris K5 dækvinkel	43			
	Tigris K5 dækvinkel - dobbel	43			
	Tigris K5 fordelerrørskobling	44			
	Tigris K5 fordelerrørsovergang	44			
	Tigris M5 kobling	44			
	Tigris M5 kobling - reduceret	45			
	Tigris M5 vinkel 90°	45			
	Tigris M5 vinkel 45°	45			
	Tigris M5 Tee	46			
	Tigris M5 Tee - reduceret	46			
	Tigris M5 Tee m/muffe	47			
	Tigris M5 Tee m/nippel	47			
	Tigris M5 overgang m/muffe	48			
	Tigris M5 overgang m/nippel	48			
	Tigris M5 overgang m/omløber	49			
	Tigris M5 overgangsvinkel m/muffe	49			
	Tigris M5 overgangsvinkel m/nippel	50			
	Tigris M5 overgangsvinkel m/omløber	50			
	Tigris M5 dækvinkel	50			
	Tigris M5 dækvinkel - lang	51			
	Tigris M5 overgang t/metalrør	51			
	Tigris M5 reparationskobling	51			
	Tigris M5 radiatortilslutningsrør	52			
5	3210 - WAVIN PUSH-FIT	54			
	Pushfit Støttebøsning	56			
	Pushfit Koblingsdåse	56			
	Pushfit Afmonteringsværktøj	56			
	Pushfit Demonteringsværktøj	57			
6	3300 - WAVIN VENTILER VVS	58			
	Sikkerhedsventil type K	60			
	Sikkerhedsventil type K(M)	60			

	Sikkerhedsventil type KE15	60		Sentio WIFI extender	86
	Sikkerhedsventil type KB	61		Sentio gulv- og anlægssøler	86
	Type KBD	61		Sentio Servo motor, 3-punkt, 24V	86
	3/4" samlesæt type CVR f/trykexpansion	61		Wavin Telestat 24V NC VA50	86
	3/4" sikkerhedsaggregat VR22	62		Adapter for telestat til GV fordeler rørpter til rumsensore	87
7	3400 - WAVIN GULVVARME	64		Sentio Forbindelseskabel for PC	87
	Parallelshunt m/UPM3	66	10	3510 - WAVIN CALEFA	88
	Minishunt m/UPM3	66		Calefa II S - Direkte	90
	Midishunt m/UPM3	67		Calefa II S m/vejrkompenisering - Direkte	91
	Udbygningssæt f/minishunt	67		Calefa II V - Indirekte	92
	1" fordelerrør m/flowmetre	68		Calefa II V m/vejrkompenisering - Indirekte	93
	1" fordelerrør m/flowmetre	68		Calefa cirkulationssæt m/pumpe	93
	1" fordelerrør	69		Calefa cirkulationssæt m/pumpe, uden relæboks	94
	1" fordelerrør	69		Calefa cirkulationssæt u/pumpe	94
	1" endestykkesæt	69		Calefa TD kit for S unit	94
	1" by-pass sæt	70		Calefa Boostersæt	94
	3/4" fordelerrør	70		Calefa tilslutningsrørsæt	95
	3/4" Komplette fordelerrørsæt	71		Calefa ramme for toptilslutning	95
	Selvbærende varmfordelingsplade	71	11	3600 - WAVIN BUNDMODULER	96
	Varmefordelingsplade	71		Calefa standard bundmodul BG m/shunt	98
	Isolerende gulvvarmeplade m/spor	72		Calefa standard bundmodul BG	98
	Montageskinne	72		Calefa standard bundmodul BG Høj	99
	Bukkefix	73		3/4" isoleringssæt cc50 f/brugsvand 1-8 afg.	99
	Trådbindere	73		3/4" isoleringssæt f/gulvvarme 1-8 afg.	99
	Plastkramper	73		1" isoleringssæt f/gulvvarme 1-16 afg.	100
	Rørclips	73	12	3900 - WAVIN VENTIZA	102
8	3410 - WAVIN GULVVARMESTYRING - AHC	74		Ventiza HRU360VLR	104
	AHC 9000 styreenhed m/display	76		Ventiza HRU640VLR	104
	AHC 9000 styreenhed	76		Ventiza HRU640VLR med Entalpiveksler	104
	AHC 9000 styreenhed	76		Ventiza PP60 dHRU-01	105
	AHC 9000 display m/trykfølsom skærm	77		El-Forvarmer	105
	AHC 9000 ekstern antenne	77		Entalpiveksler for HRU360V	105
	AHC 9000 temperaturføler	77		Entalpiveksler for HRU640V	105
	AHC 9000 rum- & telestat, trådløs	77		Grundfilter for HRU360V	106
	AHC 9000 rum- & telestat IR trådløs	78		Grund- & Finfiltersæt for HRU360V	106
	AHC 9000 rum- & telestat fortrådet	78		Grundfilter for HRU640V	106
	Wavin telestat 24V NC VA50	78		Grund- & Finfiltersæt for HRU640V	107
	Wavin telestat 230V NC VA50	79	13	3800 - WAVIN SUPERFLEX	108
	Adapter for telestat til GV fordeler rør	79		Superflex enkelt varmerør	110
9	3420 - WAVIN SENTIO GULVVARMESTYRING	80		Superflex dobbelt varmerør	111
	Sentio Rumtermoset. & telestat, fortrådet	82		Superflex enkelt vandør	112
	Sentio Rumtermoset. & telestat, trådløs	82		Superflex dobbelt vandør	113
	Sentio Rumtermoset. & telestat, IR trådløs	82		Superflex Quadro rør	114
	Sentio Rumsensor & telestat, fortrådet	82		Superflex T-stykke	114
	Sentio Rumsensor & telestat, trådløs	83		Superflex samlestykke type 2	115
	Sentio Radiator termostat	83		Superflex samlebrønd	115
	Sentio Ramme f/rumtermostat/sensor	83		Superflex manchete f/samlebrønd	115
	Sentio Styreenhed, 8 kredse, DK-stik	83		Superflex krympetape	115
	Sentio Udvidelses modul, 8 kredse	84		Superflex murgennemføring - vandtæt	116
	Sentio Udvidelses modul, 6 relæer	84		Superflex endetætning Uno	116
	Sentio Display	84		Superflex endetætning Duo	117
	Sentio Udendørsensor, fortrådet	84		Superflex støvkappe	117
	Sentio Udendørsensor, trådløs	85		Superflex støvkappe f/dobbelt rør	118
	Sentio Udendørstemperaturføler	85		Superflex støvkappe f/quadro rør	118
	Sentio Anlægssøler	85		Superflex kobling m/nippel	119
	Sentio Ekstern antenne	85		Superflex kobling m/nippel	119

Indholdsfortegnelse

Muffe	119	Wafix PLUS bøjning 30° - grå	148
Tee	120	Wafix PLUS bøjning 30° - hvid	148
Nippelmuffe	120	Wafix PLUS bøjning 45° - grå	149
14 3950 - WAVIN VÆRKTØJ VVS	122	Wafix PLUS bøjning 45° - hvid	149
Afskæringsværktøj komplet med holder	124	Wafix PLUS bøjning 88,5° - grå	149
Afskæringsværktøj uden holder	124	Wafix PLUS bøjning 88,5° - hvid	150
Monteringsværktøj	124	Wafix PLUS lang-bøjning 88,5° - grå	150
Kalibratorsæt	124	Wafix grenrør 45° - grå	150
Stjernekalibrator	125	Wafix grenrør 45° - hvid	151
Kalibrator til skruemaskine eller håndtag	125	Wafix grenrør 88,5° - grå	151
Kalibrator til Alupex rør	125	Wafix grenrør 88,5° - hvid	151
Håndtag til kalibrator	126	Wafix grenrør m/sving 88,5° - grå	152
Håndtag til kalibrator	126	Wafix PLUS grenrør 45° - grå	152
Rørsaks	126	Wafix PLUS grenrør 45° - hvid	152
Håndpresværktøj	127	Wafix PLUS grenrør 88,5° - grå	153
Preskæbe	127	Wafix PLUS grenrør 88,5° - hvid	153
Presmaskine Mini ACO 102	128	Wafix PLUS grenrør m/sving 88,5° - grå	153
Batteri f/presmaskine ACO102	128	PP/HT indvendig reduktion - grå	154
Presbakke Mini ACO 102	128	PP/HT indvendig reduktion - hvid	154
Presbakke Mini ACO 103	129	Wafix kort reduktion - grå	154
Presmaskine ECO 202	129	Wafix kort reduktion - hvid	155
Presmaskine ACO 202	129	Wafix reduktion - grå	155
Batteri f/presmaskine ACO 202	130	Wafix reduktion - hvid	155
Presbakke ACO 202	130	Wafix renserør - grå	156
Presring ACO202	130	Wafix PLUS renserør - grå	156
Mellemkæbe f/presring ACO202	131	Wafix dæksel til renserør - grå	157
Bukkefjeder Indvendig til Alupex	131	Wafix endedæksel - grå	157
Bukkefjeder Udvendig til Alupex	131	PP/HT indvendig prop - grå	157
Rørvogn f/PE-RT rør	132	PP/HT indvendig prop - hvid	157
Ringnøgle for koblingssæt	132	Wafix prop - grå	158
Wavin Alpha Krampemaskine, Blå	132	Wafix prop - hvid	158
15 5100 - WAVIN WAFIX HT/PP RØR	134	PP/HT erstatningsmuffe - grå	159
Wafix rør m/muffe - grå	136	PP/HT erstatningsmuffe - hvid	159
Wafix rør m/muffe - hvide	137	Wafix overgang til støbejern - hvid	159
Wafix rør u/muffe - grå	137	Wafix vandlås vinkel 88,5° - grå	160
Wafix rør u/muffe - hvid	137	Gummiovergang til vandlås vinkel	160
16 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS	140	Wafix kort klosettilslutning - grå	160
Wafix ekspansions- og samlerør - grå	142	Wafix lang klosettilslutning - grå	161
Wafix dobbeltmuffe - grå	142	Gummimanchet til lang klosettilslutning	161
Wafix dobbeltmuffe - hvid	142	Rørholder grå u/bøjle	161
Wafix skydemuffe - grå	143	Rørholder grå m/bøjle	161
Wafix skydemuffe - hvid	143	Rørholder hvid u/bøjle	162
Wafix vandlås muffe - grå	143	Afstandsklods til rørholder - grå	162
Wafix bøjning 15° - grå	144	17 5200 - WAVIN HEPVO	164
Wafix bøjning 15° - hvid	144	HepVo vandlås	166
Wafix bøjning 30° - grå	144	HepVo lige overgang	166
Wafix bøjning 30° - hvid	145	HepVo vinkel 87,5°	166
Wafix bøjning 45° - grå	145	18 5300 - WAVIN AS+ RØR	168
Wafix bøjning 45° - hvid	145	AS+ rør m/muffe	170
Wafix bøjning 67° - grå	146	Brandmanchet	171
Wafix bøjning 88,5 - grå	146	Brand tape - Pyroplex	171
Wafix bøjning 88,5° - hvid	146	Brand tape	171
Wafix lang-bøjning 88,5° - grå	147	Pyroplex fugemasse	172
Wafix ø75x50 reduktionsbøjning 88,5°	147	19 5310 - WAVIN AS+ FITTINGS	174
Wafix PLUS bøjning 15° - grå	147	Dobbeltmuffe	176
Wafix PLUS bøjning 15° - hvid	148	Skydemuffe	176

Lang muffe	176
Bøjning 15°	177
Bøjning 30°	177
Bøjning 45°	178
Bøjning 67°	178
Bøjning 87°	178
Lang bøjning 45°	179
Grenrør 45°	179
Grenrør 87°	180
Grenrør m/sving 87°	180
Dobbeltgrenrør m/sving 87°	180
Hjørnegrenrør 87°	181
Brusegrenrør	181
Parallelgrenrør	181
Universalgrenrør	182
Reduktion	182
Renserør	182
Prop	183
Vandlåsbojning	183
Vandlåsmuffe	183
Rørbøjle	184
Fikseringsklemme	184
Gummipakning, EPDM	185
Gummipakning, NBR	185
Overgange, EPDM	186
AS+ glidemiddel	186
20 5350 - WAVIN SITECH+ RØR	188
SiTech+ rør m/muffe	190
21 5360 - WAVIN SITECH+ FITTINGS	192
Ekspansionsmuffe	194
Dobbeltmuffe	194
Skydemuffe	194
Bøjning 15°	195
Bøjning 30°	195
Bøjning 45°	195
Bøjning 67°	196
Bøjning 87°	196
Grenrør 45°	197
Grenrør 67°	197
Grenrør 87°	198
Grenrør 87° m/swept	198
Dobbeltgrenrør 87°	198
Dobbeltgrenrør 45°	199
Dobbeltgrenrør m/swept 87°	199
Hjørnegrenrør	199
Brusergrenrør	199
Reduktion, kort	200
Reduktion	200
Renserør	201
Prop	201
Gummipakning	201
Gummiovergang	202
Sovent Airmix	202
PE muffe	203

1

3100 - WAVIN PEX RØR

	Side
• Pex One rør	8
• Pex One rør R.I.R.	8
• Pex One rør R.I.R. m/isolering	9
• Tomrør	9
• PE-RT Pro3 gulvvarmerør	10
• PE-RT Pro5 gulvvarmerør	10
• PE-RT Soft gulvvarmerør	11
• PE-RT rør m/iltspærre	11

1. 3100 - WAVIN PEX RØR

Pex One rør

95°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	e	L	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/M
3061214	+0614212	087365712	12	2,0	100	PN 10	7,20	1/10	18,85
3061215	+0614215	087365715	15	2,5	100	PN 10	10,25	1/10	23,15
3080949	+3080949	087365815	15	2,5	300	PN 10	28,80	1/5	23,15
3079731	+3079731	087365745	15	2,5	600	PN 10	58,58	2	23,35
3061216	+0614218	087365718	18	2,5	100	PN 10	12,81	1/10	28,75
3061217	+0614222	087365722	22	3	100	PN 10	19,10	1/7	34,25
3065593	+0614228	087365728	28	4	100	PN 10	28,00	1/4	63,25

Pex One rør R.I.R.

95°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	e	L1	Trykklasse	Vægt	Pakke-data	kr/M
3061220	+0615112	087367712	12	25	2	50	PN 10	6671,00 g	10	37,00
3061221	+0615115	087367715	15	25	2,5	50	PN 10	9000,00 g	10	34,50
3061224	+0615215	087367745	15	25	2,5	100	PN 10	15000,00 g	6	34,25
3061227	+0615515	087367785	15	25	2,5	300	PN 10	51102,00 g	2	35,00
3061222	+0615118	087367718	18	28	2,5	50	PN 10	10501,00 g	7	39,75
3061223	+0615122	087367722	22	34	3	50	PN 10	13,30 kg	6	52,75
3061218	+0615028	087367728	28	42	4	25	PN 10	15,00 kg	6	87,25

Pex One rør R.I.R. m/isolering


95°

e1 = Isoleringstykkelser



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	e	e1	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/M
4067519	+4067519	087368735	15	45	2,5	9	100	PN 10	21,26	2	48,50
3061233	+0616115	087368715	15	46	2,5	9	50	PN 10	10,15	3	48,00
3061235	+0616135	087368745	15	68	2,5	20	50	PN 10	7,00	2	58,25
3061234	+0616118	087368718	18	52	2,5	9	50	PN 10	14,24	3	61,00
3061236	+0616138	087368748	18	72	2,5	20	50	PN 10	18,70	2	70,25
3061229	+0616022	087368722	22	64	3	9	25	PN 10	10,11	3	83,50
3061231	+0616042	087368752	22	78	3	20	25	PN 10	9,33	2	98,50
3061230	+0616028	087368728	28	74	4	13	25	PN 10	22,01	2	111,00

Tomrør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Di	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/M
4054245	+0611452	087261724	25	20	50	2,50	18	11,85
4054246	+0611457	087261727	28	23	50	2,75	18	13,45
4054247	+0611462	087261733	36	29	50	5,00	8	29,75
4054248	+0611465	087261741	42	36	25	3,36	1	42,75
4054249	+0611468	087261754	54	47	50	3,36	3	53,25

1. 3100 - WAVIN PEX RØR

PE-RT Pro3 gulvarmerør

70°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	e	L	Trykklasse	Vægt/kg	Pakkedata	kr/M
3061237	+0617116	087401710	16	2	120	PN 6	10,45	7	22,40
3061239	+0617216	087401712	16	2	240	PN 6	20,88	5	22,40
3061241	+0617316	087401714	16	2	480	PN 6	41,73	9	22,40
3061243	+0617516	087401716	16	2	600	PN 6	52,53	6	22,40
3061238	+0617120	087401720	20	2	120	PN 6	13,58	5	27,75
3061240	+0617220	087401724	20	2	240	PN 6	27,34	11	27,75
3061242	+0617320	087401748	20	2	480	PN 6	54,15	5	27,75
3061244	+0617520	087401760	20	2	600	PN 6	67,70	4	27,75

PE-RT Pro5 gulvarmerør

70°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	e	L	Trykklasse	Vægt/kg	Pakkedata	kr/M
4066378	+4066378	087403710	16	2	120	PN 6	10,50	7	24,80
4066379	+4066379	087403712	16	2	240	PN 6	20,88	5	24,80
4066380	+4066380	087403716	16	2	480	PN 6	41,73	9	24,80
4066381	+4066381	087403714	16	2	600	PN 6	52,23	6	24,80
4066382	+4066382	087403720	20	2	120	PN 6	13,58	5	31,50
4066383	+4066383	087403724	20	2	240	PN 6	27,34	11	31,50
4066384	+4066384	087403748	20	2	480	PN 6	54,15	5	31,50
4066385	+4066385	087403760	20	2	600	PN 6	67,77	4	31,50

PE-RT Soft gulvvarmerør

70°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	e	L	L1	Trykklasse	Vægt/g	Pakke-data	kr/M
3061406	+0629620	087402720	20	2		120	PN 6	11200,00	5	29,75
3061408	+0629920	087402760	20	2		600	PN 6	71520,00	4	29,75
3061407	+0629820	087402748	20	2		480	PN 6	54000,00	5	29,75
3059362	+0629720	087402724	20	2	240		PN 6	22400,00	11	29,75

PE-RT rør m/iltspærre

95°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	e	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/M
4054250	+0620000	087400720	20	2.1	120	PN 10	8,69	6	29,50
4054251	+0620001	087400724	20	2.1	240	PN 10	32,00	1/4	29,50
4054252	+0620003	087400760	20	2.1	600	PN 10	84,00	1	30,00


3110 - WAVIN PEX FITTINGS

	Side
• Tigris K1 koblingsdåse type 2	14
• Tigris koblingsdåse type 2	14
• Tigris koblingsdåse type 4	14
• Tigris koblingsdåse type 5	14
• Dobbeltbeslag f/Type 5	15
• Dobbeltbeslag	15
• Pladevægstilbehør type 1	15
• Pladevægstilbehør type 2	16
• Tætningsmembran	16
• Tigris K1 fordelerrør	16
• Tigris K1 fordelerrør, dobbelt	17
• Tigris K1 ekstra afgrening	17
• Tigris K1 fordelerrørsvinkel - 90°	17
• Tigris K1 fordelerrørsvinkel - 270°	18
• Tigris K1 overgang m/muffe	18
• Tigris K1 overgang m/nippel	18
• Tigris K1 slutmuffe	18
• Tigris K1 prop	19
• Tigris K2 Press kobling	19
• Bæringssæt	19
• 3/4" fordelerrør	20
• Rørholder f/3/4" fordelerrør	20
• Rørholder alm. model	20
• Tigris K2 Press kobling lige	21
• Tigris K2 Press overgang	21
• Tigris K2 Press vinkel 90°	21
• Koblingssæt	22
• Radiatoropføringssæt	22
• Radiatortilslutning	22
• Dobbelt radiatortilslutning	23
• Prop for batteritilslutning - Blå	23
• Prop for batteritilslutning - Rød	23

2. 3110 - WAVIN PEX FITTINGS


2

Tigris K1 koblingsdåse type 2



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Du	L1	B	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062254	+1657011	087588745	62	108	43	15X1/2"	110,00	10/1440	206,00
3062255	+1657016	087588748	62	120	43	18X1/2"	118,70	1/10/540	298,00

Tigris koblingsdåse type 2




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Du	L1	B	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061412	+0633242	087281772	62	108	43	12X1/2"	256,00	10/1250	189,00
3061413	+0633244	087281775	62	108	43	15X1/2"	237,00	10/1440	203,00

Tigris koblingsdåse type 4




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	H1	B1	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061246	+0620104	087281615	109	56	63	15X1/2"	178,00	1/50/1500	110,00

Tigris koblingsdåse type 5




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	H1	B1	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054930	+0633275	087281795	104	106	55	15X1/2"	350,00	1/10/480	218,00

Dobbeltbeslag f/Type 5




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	H1	C	B1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054931	+0633280	087281793	210	46	150	72	76,00	1/15/300	47,50

Dobbeltbeslag



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	C	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3011114	+0633355	087289745	210	153	6005,00	1/50/1500	47,50

Pladevægstilbehør type 1



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Du	Du1	F2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061409	+0633231	087281791	60	90	12	53,50	1/4/780	67,50

2. 3110 - WAVIN PEX FITTINGS

2

Pladevægstilbehør type 2



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Du	F1	F2	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
3061410	+0633232	087281792	60	50	12	67,50	4/768	76,00

Tætningsmembran



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4054929	+0633250	087289790	120	8,50	100/2500	16,25

Tigris K1 fordelerrør

Dy = Antal afgreninger



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	L1	C	Ø	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3004451	+1657100	087585722	3/4"	133	55	2	0,06	2/10	124,00
3004452	+1657140	087585723	3/4"	183	55	3	0,09	2/10	148,00

Tigris K1 fordelerrør, dobbelt

Dy = Antal afregninger



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	L1	C	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4023154	+1657110	087585702	3/4"	135	55	4	0,07	1/10	147,00

Tigris K1 ekstra afgrening



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z1	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3010688	+1657170	087585770	22	58	0,03	5/40	93,25

Tigris K1 fordelerrørsvinkel - 90°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	Z	Z1	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3010689	+1657160	087586760	18	18	16	59	0,03	5/40	92,25

2. 3110 - WAVIN PEX FITTINGS


2

Tigris K1 fordelerrørsvinkel - 270°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	Z	Z1	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3010690	+1657165	087586765	16	16	18	59	0,03	5/40	108,00

Tigris K1 overgang m/muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Z	Z	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3010687	+1657217	087587726	3/4"	41	41	59	0,02	5/50	66,75

Tigris K1 overgang m/nippel




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Z	Z	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3004454	+1657210	087587706	3/4"	34	34	57	0,03	10/50	63,00

Tigris K1 slutmuffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3004457	+1657220	087586730	28	0,00	10/50	47,25

Tigris K1 prop




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	L2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020260	+1657219	087587746	45	23	0,04	5/50	84,50

Tigris K2 Press kobling



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z	Z	L1	L2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3012557	+1657235	087586715	15	3/4"	11	11	41	22	0,03	10/80	48,75
3012558	+1657240	087586718	18	3/4"	11	11	47	23	0,05	10/80	58,25

Bæringssæt




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	C	F1	F2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061417	+0643510	046249708	210	35	75	551,00	20	219,00

2. 3110 - WAVIN PEX FITTINGS

2

3/4" fordelerrør


Ø = Antal afgreninger



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	L1	C	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/
4063963	+4063963	046565102	1/2"	107	50	2	210,00	10	129,00
4063964	+4063964	046565103	1/2"	152	50	3	270,00	10	170,00
4063965	+4063965	046565104	1/2"	207	50	4	340,00	10	197,00
4063976	+4063976	046565105	1/2"	257	50	5	370,00	10	345,00


Rørholder f/3/4" fordelerrør

m. 2 bøjler




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	F1	F2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061393	+0625936	046569036	215	10	97,5	153,50	5/50/2400	186,00

Rørholder alm. model




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	C	F1	F2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061392	+0625935	046569006	130	25	50	76,00	1/50/1200	119,00

Tigris K2 Press kobling lige



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3014748	+1657715	087567715	15	12	50	PN 10	0,01	10/50	49,50

Tigris K2 Press overgang



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	r	Rc	Z	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3012450	+1657315	087587716	15	1/2"	1/2"	29	50	PN 10	0,02	10/150	47,50
3012451	+3012451	087587718	18	3/4"	3/4"	37	64	PN 10	0,02	10/90	68,75

Tigris K2 Press vinkel 90°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	L3	L4	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3014746	+1657615	087560715	15	11	30	30	PN 10	0,01	10/50	54,75

2. 3110 - WAVIN PEX FITTINGS

2

Koblingssæt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4063929	+4063929	045380132	12	1/2"	47,00	10/50	39,00
4055035	+0662115	045380015	15	1/2"	54,00	10/50/13200	34,50
4055038	+0662215	045380176	15	3/4"	70,00	10/20/5280	50,00
4063933	+4063933	045380232	18	3/4"	64,00	10/20	44,75
3059889	+0662219	045380246	20	3/4"	64,00	2/20/5000	44,75

Radiatoropføringssæt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	H	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061249	+0620702	339490015	700	15X1/2"	700,00	1/40/100	512,00
3061250	+0620706	339490045	1000	15X1/2"	827,00	1/50/300	458,00

Radiatortilslutning



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3061252	+0620726	405138045	15X1/2"	1,54	1/50/300	775,00

Dobbelt radiatortilslutning



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061253	+0620742	405138215	15X1/2"	900,40	1/10/300	577,00

Prop for batteritilslutning - Blå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Z	H	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054984	+0643640	087289794	1/2"	BLUE	75	"1/2"'''	38,00	10/100	43,75 ¹

¹ Blå

Prop for batteritilslutning - Rød



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Z	H	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054985	+0643650	087289795	1/2"	RED	75	"1/2"'''	37,50	10/100	43,75 ¹

¹ Rød

3

3120 - WAVIN ALUPEX RØR

- Alupex rør ruller
- Alupex rør R.I.R.
- Alupex rør m/isolering
- Alupex rør R.I.R. m/isolering
- Alupex rør længder


Side
26
26
27
27
28

3. 3120 - WAVIN ALUPEX RØR

Alupex rør ruller

95°, Hvid

Kan anvendes til brugsvands- og varmeinstallationer



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	e	L	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/M
3018297	+0610016	087320416	16	2	100	PN 10	10,81	10	15,05
3018302	+0610076	087320616	16	2	200	PN 10	21,62	7	15,00
3041051	+0610086	087320816	16	2	300	PN 10	22,62	9	15,00
3018299	+0610020	087320420	20	2,25	100	PN 10	14,84	7	22,35
3018300	+0610025	087320225	25	2,5	50	PN 10	10,69	7	38,00
3018301	+0610032	087320232	32	3	50	PN 10	16,97	3	54,75

Alupex rør R.I.R.

95°, Hvid

Kan anvendes til brugsvands- og varmeinstallationer




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	e	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/M
3004375	+0610116	087322216	16	25	2	75	PN 10	13,58	7	19,35
3061203	+0610120	087322220	20	28	2,25	75	PN 10	16,28	5	29,75

Alupex rør m/isolering

95°, Hvid

Kan anvendes til brugsvands- og varmeinstallationer




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	e	e1	L1	Trykklasse	Vægt	Pakke-data	kr/M
3061204	+0610216	087321216	16	39	2	9	50	PN 10	7000,00 g	4	19,40
3061206	+0610276	087323416	16	39	2	9	100	PN 10	9,00 kg	3	19,80
3061210	+0610416	087321217	16	59	2	20	50	PN 10	7,00 kg	2	33,25
3061205	+0610220	087321220	20	43	2,25	10	50	PN 10	7,00 kg	3	32,00

Alupex rør R.I.R. m/isolering

95°, Hvid

Kan anvendes til brugsvands- og varmeinstallationer




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	e	e1	L1	Trykklasse	Vægt/g	Pakke-data	kr/M
3061208	+0610316	087323216	16	46	2	9	50	PN 10	7512,00	3	40,25
3061209	+0610320	087323220	20	52	2,25	10	50	PN 10	8510,00	3	59,50

3. 3120 - WAVIN ALUPEX RØR

Alupex rør længder

95°, Hvid

Kan anvendes til brugsvands- og varmeinstallationer



3

SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	e	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/M
3072958	+3072958	087320116	16	2	3	PN 10	0,32	725	23,95
3061211	+0610716	087320016	16	2	5	PN 10	0,48	725	23,95
3061212	+0610720	087320020	20	2,25	5	PN 10	0,75	522	31,50
3072989	+3072989	087320120	20	2,25	3	PN 10	0,44	522	31,50
3072990	+3072990	087320125	25	2,5	3	PN 10	0,64	290	35,25
3061213	+0610725	087320025	25	2,5	5	PN 10	0,90	290	35,25
3041228	+0610732	087320032	32	3	5	PN 10	1,68	174	58,25
3041229	+0610740	087320040	40	4	5	PN 10	2,75	116	109,00
3041230	+0610750	087320050	50	4,5	5	PN 10	4,10	58	146,00
3031719	+0610763	087320063	63	6	5	PN 10	6,29	3/108	174,00
3053972	+0610775	087320075	75	7,5	5	PN 10	8,66	33	390,00

4


3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

	Side
• Tigris K1 3/4" prop	32
• Dobbelt nippel	32
• Overgangsnippel	32
• Overgang	33
• Vinkel	33
• Overgangsvinkel	33
• Overgangsvinkel	34
• Tee	34
• Koblingssæt f/alupeX	34
• Tigris K1 koblingsdåse type 2	35
• Tigris K5 koblingsdåse type 2	35
• Tigris koblingsdåse type 2	35
• Tigris koblingsdåse type 5	35
• Tigris K5 kobling	36
• Tigris K1 kobling	36
• Tigris K5 kobling - reduceret	36
• Tigris K1 kobling reduceret	37
• Tigris K5 vinkel 90°	37
• Tigris K1 vinkel 90°	37
• Tigris K5 vinkel 45°	38
• Tigris K1 vinkel 45°	38
• Tigris K5 Tee	38
• Tigris K1 Tee	39
• Tigris K5 Tee - reduceret	39
• Tigris K1 Tee - reduceret	40
• Tigris K5 Tee m/muffe	40
• Tigris K5 overgang m/muffe	41
• Tigris K5 overgang m/nippel	41
• Tigris K1 overgang m/nippel	41
• Tigris K5 overgangsvinkel m/muffe	42
• Tigris K5 overgangsvinkel m/nippel	42
• Tigris K5 slutmuffe	43
• Tigris K5 dækvinkel	43
• Tigris K5 dækvinkel - dobbel	43
• Tigris K5 fordelerrørskobling	44
• Tigris K5 fordelerrørsovergang	44
• Tigris M5 kobling	44
• Tigris M5 kobling - reduceret	45
• Tigris M5 vinkel 90°	45
• Tigris M5 vinkel 45°	45
• Tigris M5 Tee	46
• Tigris M5 Tee - reduceret	46
• Tigris M5 Tee m/muffe	47
• Tigris M5 Tee m/nippel	47

4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

Tigris K1 3/4" prop

f/ K1 fordelerrør i kapitel 3200 - WAVIN PEX FITTINGS




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	Z	L1	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3004458	+1657225	087587736	9	9	18	0,09	10/50	48,25

4

Dobbelt nippel


nippel/nippel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Rc 1	NV	L1	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4055003	+0660002	045440304	1/2"	1/2"	21	26	31,50	10/50/13200	19,90
4055004	+0660004	045440336	1/2"	3/4"	27	27	58,00	200/12000	47,50
4053280	+0660005	045440306	3/4"	3/4"	27	28	64,00	10/20	36,50

Overgangsnippel


nippel/RG nippel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	r	Rc	NV	L1	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4055007	+0660102	045441304	1/2"	1/2"	22	31	38,00	312/18720	30,00
4055008	+0660104	045441336	1/2"	3/4"	27	32	65,00	220/13200	56,25
4055009	+0660105	045441306	3/4"	3/4"	27	34	62,50	198/11880	43,25

Overgang


nippel/RG mufte



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rp	Rc	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4055011	+0660202	045442304	1/2"	1/2"	30	60,00	10/50/12000	40,75
4055012	+0660204	045442336	1/2"	3/4"	30,5	102,00	150/189	40,75
4055013	+0660205	045442306	3/4"	3/4"	33	72,00	126/7560	55,00

Vinkel


nippel/nippel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	r	Rc	L3	L4	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4055014	+0660302	045433304	1/2"	1/2"	25	25	40,00	10/50/13200	34,75
4055015	+0660305	045433306	3/4"	3/4"	29	29	76,00	125	53,50

Overgangsvinkel

nippel/RG nippel




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	r	Rc	L3	L4	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4055016	+0660402	045443304	1/2"	1/2"	25	30	49,00	10/50/12000	45,25
4055017	+0660405	045443306	3/4"	3/4"	29	35	89,50	10/20/4800	55,25

4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

Overgangsvinkel

nippel/RG mufte




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rp	Rc	L3	L4	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4055019	+0660502	045444304	1/2"	1/2"	25	36	75,50	10/40/4800	45,75
4055020	+0660505	045444306	3/4"	3/4"	29	40	110,00	10/20/5280	55,50

4

Tee

nippel/nippel/nippel




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Rc 1	L	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4055022	+0660602	045435304	1/2"	1/2"	25	49	56,00	10/20/4800	44,25
4055023	+0660605	045435306	3/4"	3/4"	29	58	101,00	10/20/3840	69,00

Koblingssæt f/alupex




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4055036	+0662116	045447316	16	1/2"	0,05	10/50/12500	30,00
3059883	+0662216	045447317	16	3/4"	0,07	10/20/5280	42,25
3059884	+0662220	045447320	20	3/4"	0,07	20/4800	42,00

Tigris K1 koblingsdåse type 2




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Du	L1	B	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3011113	+1650011	087588746	62	108	43	16 X 1/2"	0,11	1/10/960	141,00

Tigris K5 koblingsdåse type 2



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Du	L1	B	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3085678	+3085678	088169014	62	108	43	16 X 1/2"	110,00	10/1440	156,00

Tigris koblingsdåse type 2



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Du	L1	B	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061415	+0643244	087281776	62	108	43	16 X 1/2"	248,00	10/1440	157,00


Tigris koblingsdåse type 5



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	H1	B1	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061416	+0643245	087281676	104	106	55	16 X 1/2"	312,00	10/360	158,00

4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS


Tigris K5 kobling



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079754	+3079754	088162016	16	18	68	0,02	10/60	32,50
3079755	+3079755	088162020	20	17	69	0,03	10/50	38,25
3079756	+3079756	088162025	25	18	78	0,05	10/40	47,50
3079757	+3079757	088162032	32	18	78	0,07	5/20	63,50
3079758	+3079758	088162040	40	19	100	0,11	2/8	126,00


4

Tigris K1 kobling




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3027832	+1653080	087567750	50	32	108	PN 10	0,22	2/8	163,00
3027847	+1655785	087567763	63	35	155	PN 10	0,44	2	225,00
3065639	+3065639	087557075	75	33	157	PN 10	0,55	2	363,00

Tigris K5 kobling - reduceret



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Z	L3	L4	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079759	+3079759	088162119	20	16	19	25.5	25.5	0,03	10/60	38,25
3079760	+3079760	088162123	25	16	19	28	28	0,04	10/40	47,50
3079761	+3079761	088162124	25	20	19	28	28	0,04	10/40	49,25
3079762	+3079762	088162130	32	20	19	28	28	0,05	5/20	59,50
3079763	+3079763	088162131	32	25	19	30.5	30.5	0,06	5/20	67,00
3079764	+3079764	088162139	40	32	20	30.5	30.5	0,09	2/8	81,00

Tigris K1 kobling reduceret



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Z	L3	L4	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3027833	+1655760	087567748	50	32	28	26	26	PN 10	0,15	2/10	130,00
3027834	+1655770	087567749	50	40	35	38	38	PN 10	0,19	2/8	156,00
3027852	+1655775	087567761	63	40	42	60	38	PN 10	0,30	2	208,00
3027850	+1655780	087557762	63	50	36	60	38	PN 10	0,33	2	220,00
3065641	+3065641	087557073	75	50	27	62	39	PN 10	0,38	2	271,00
3065640	+3065640	087557074	75	63	31	62	61	PN 10	0,51	2	325,00

Tigris K5 vinkel 90°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079768	+3079768	088163016	16	17	17	0,03	10/50	35,75
3079769	+3079769	088163020	20	20	20	0,04	10/50	49,25
3079770	+3079770	088163025	25	22	22	0,06	10/30	65,50
3079771	+3079771	088163032	32	26	26	0,08	5/15	81,00
3079772	+3079772	088163040	40	29	29	0,14	2/8	145,00

Tigris K1 vinkel 90°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	L3	L4	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3024667	+1651560	087560750	50	40	77	77	PN 10	0,25	2/6	208,00
3027848	+1651565	087550763	63	46	106	106	PN 10	0,51	2	287,00
3065643	+3065643	087550775	75	50	113	113	PN 10	0,65	2	443,00

4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

Tigris K5 vinkel 45°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079773	+3079773	088163125	25	14	14	0,06	10/30	79,00
3079774	+3079774	088163132	32	15	15	0,08	5/20	108,00
3079775	+3079775	088163140	40	17	17	0,13	2/8	164,00

4

Tigris K1 vinkel 45°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	L3	L4	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3024668	+1653060	087580750	50	25	62	62	PN 10	0,23	2/8	193,00
3027849	+1653065	087551763	63	28	87	87	PN 10	0,46	2	273,00
3065642	+3065642	087580775	75	29	91	91	PN 10	0,57	2	390,00

Tigris K5 Tee




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	Z1	Z2	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079811	+3079811	088166016	16	17	17	17	84	0,04	10/50	46,00
3079812	+3079812	088166020	20	20	20	20	92	0,05	10/30	69,75
3079813	+3079813	088166025	25	22	22	22	104	0,09	5/15	96,00
3079814	+3079814	088166032	32	26	26	26	112	0,12	3/9	114,00
3079815	+3079815	088166040	40	29	29	29	140	0,20	2/4	182,00

Tigris K1 Tee



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	Z1	Z2	L	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3027829	+1653560	087563750	50	32	32	32	77	154	PN 10	0,37	2/6	253,00
3027853	+1653575	087563763	63	46	46	46	106	212	PN 10	0,73	2	377,00
3065644	+3065644	087583075	75	50	50	50	112	224	PN 10	0,93	2	587,00


Tigris K5 Tee - reduceret



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Z	Z1	Z2	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079821	+3079821	088166217	16	20	16	17	19	19	88	0,04	10/50	60,50
3079822	+3079822	088166218	20	16	16	19	17	17	85	0,04	10/40	60,75
3079823	+3079823	088166219	20	16	20	19	17	17	86	0,05	10/40	60,75
3079824	+3079824	088166216	20	20	16	20	20	20	91	0,05	10/40	60,75
3079826	+3079826	088166222	20	25	20	19	22	22	94	0,07	5/25	72,00
3079829	+3079829	088166225	25	16	16	22	17	17	89	0,05	5/30	72,00
3079831	+3079831	088166227	25	16	20	22	17	17	90	0,06	5/30	51,00
3079827	+3079827	088166223	25	16	25	22	18	18	96	0,07	5/25	81,00
3079830	+3079830	088166226	25	20	16	22	19	21	95	0,06	5/30	53,75
3079825	+3079825	088166221	25	20	20	22	19	20	95	0,06	5/25	87,75
3079828	+3079828	088166224	25	20	25	22	20	20	100	0,07	5/25	90,00
3079832	+3079832	088166228	25	25	20	22	22	22	100	0,08	5/25	62,25
3079833	+3079833	088166229	25	32	25	22	25	25	110	0,10	5/20	123,00
3079834	+3079834	088166230	32	16	32	25	17	17	94	0,09	5/15	107,00
3079838	+3079838	088166234	32	20	25	26	20	19	99	0,08	5/15	109,00
3079835	+3079835	088166231	32	20	32	26	19	19	98	0,10	5/15	120,00
3079836	+3079836	088166232	32	25	25	26	22	22	104	0,10	5/15	120,00
3079837	+3079837	088166233	32	25	32	26	22	22	104	0,11	5/10	122,00
3079841	+3079841	088166240	40	25	32	29	22	22	115	0,13	3/6	142,00
3079839	+3079839	088166238	40	25	40	29	22	22	126	0,16	2/6	145,00
3079842	+3079842	088166241	40	32	32	29	26	25	122	0,15	2/6	148,00
3079840	+3079840	088166239	40	32	40	29	20	20	122	0,17	2/6	165,00


4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

Tigris K1 Tee - reduceret



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Z	Z1	Z2	L	L3	L4	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3027846	+1655336	087566744	50	32	32	39	35	28	64	72	53	PN 10	0,27	2/6	177,00
3027844	+1655338	087566745	50	40	32	40	33	33	65	71	71	PN 10	0,26	2/6	193,00
3027845	+1655348	087566746	50	40	40	42	36	36	79	73	73	PN 10	0,30	2/6	218,00
3027830	+1655330	087563747	50	50	25	39	31	31	64	68	68	PN 10	0,27	2/6	202,00
3027842	+1655340	087566748	50	50	32	40	34	34	65	71	71	PN 10	0,29	2/6	211,00
3027831	+1655350	087563749	50	50	40	41	35	35	79	73	73	PN 10	0,33	2/6	241,00
3027856	+1655356	087566758	63	50	25	45	31	30	70	91	67	PN 10	0,38	2	256,00
3027855	+1655362	087566760	63	63	32	46	35	35	71	95	95	PN 10	0,52	2	301,00
3027854	+1655370	087566761	63	63	40	46	35	35	84	95	95	PN 10	0,57	2	319,00
3065647	+3065647	087583032	75	75	32	49	37	37	100	100	88	PN 10	0,63	2	425,00
3065646	+3065646	087583040	75	75	40	48	33	33	96	96	87	PN 10	0,68	2	439,00
3065645	+3065645	087583050	75	75	50	43	32	32	95	95	71	PN 10	0,73	2	477,00

Tigris K5 Tee m/muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z	Z1	Z2	L	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079816	+3079816	088166116	16	1/2"	13	24	24	30	88	0,07	10/30	82,75
3079817	+3079817	088166120	20	1/2"	15	24	24	32	100	0,09	5/20	99,00
3079818	+3079818	088166121	20	3/4"	18	27	27	36	106	0,10	5/20	101,00
3079819	+3079819	088166125	25	1/2"	18	24	24	35	108	0,11	5/20	110,00
3079820	+3079820	088166126	25	3/4"	18	27	27	36	114	0,13	5/15	109,00

Tigris K5 overgang m/muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079788	+3079788	088165014	16	1/2	14	56	0,06	10/50	43,25
3079789	+3079789	088165015	16	3/4	15	58	0,08	5/25	63,50
3079790	+3079790	088165018	20	1/2	13	56	0,06	10/40	45,75
3079791	+3079791	088165021	20	3/4	15	59	0,08	10/40	54,25
3079792	+3079792	088165020	20	1	16	63	0,12	5/20	101,00
3079793	+3079793	088165024	25	3/4	15	63	0,09	10/30	71,50
3079794	+3079794	088165025	25	1	16	67	0,13	5/20	101,00
3079795	+3079795	088165026	25	1 1/4	16	70	0,17	2/8	154,00
3079796	+3079796	088165032	32	1	16	67	0,14	5/15	108,00
3079797	+3079797	088165037	40	1 1/4	16	81	0,20	2/8	185,00


Tigris K5 overgang m/nippel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rc	Z	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079798	+3079798	088165114	16	1/2	33	58	0,02	10/60	32,00
3079799	+3079799	088165115	16	3/4	38	63	0,02	10/60	48,25
3079800	+3079800	088165118	20	1/2	34	60	0,03	10/60	37,75
3079801	+3079801	088165121	20	3/4	38	64	0,03	10/50	48,25
3079802	+3079802	088165124	25	3/4	38	68	0,04	10/40	53,25
3079803	+3079803	088165125	25	1	45	75	0,05	10/30	71,00
3079804	+3079804	088165132	32	1	45	75	0,06	5/20	90,00
3079805	+3079805	088165129	32	1 1/4	51	81	0,07	5/15	109,00
3079806	+3079806	088165137	40	1 1/4	51	92	0,09	2/8	127,00


Tigris K1 overgang m/nippel

4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rc	Z	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3027837	+1650580	087568750	50	1 1/2"	57	95	PN 10	0,19	2/10	220,00

Tigris K5 overgangsvinkel m/muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079782	+3079782	088164114	16	1/2	24	17	0,06	10/50	46,00
3079783	+3079783	088164118	20	1/2	24	17	0,04	10/30	75,25
3079784	+3079784	088164119	20	3/4	27	18	0,09	10/30	79,00
3079785	+3079785	088164124	25	3/4	27	18	0,10	10/20	90,75
3079786	+3079786	088164132	32	1	32	24	0,15	5/15	133,00

Tigris K5 overgangsvinkel m/nippel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rc	Z	Z2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079776	+3079776	088164014	16	1/2	18	35	0,02	10/60	45,75
3079777	+3079777	088164018	20	1/2	19	37	0,03	10/50	67,00
3079778	+3079778	088164019	20	3/4	22	41	0,03	10/30	69,75
3079779	+3079779	088164024	25	3/4	22	44	0,04	10/30	84,50
3079780	+3079780	088164025	25	1	25	50	0,06	5/20	84,50
3079781	+3079781	088164032	25	1	25	54	0,07	5/15	133,00

Tigris K5 slutmuffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079859	+3079859	088167416	16	12	37	0,01	10/60	37,00
3079860	+3079860	088167420	20	12	38	0,02	10/60	40,50
3079861	+3079861	088167425	25	12	42	0,03	10/50	55,25

Tigris K5 dækvinkel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z	Z1	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079854	+3079854	088167214	16	1/2	24	20	50	0,08	10/20	71,00
3079855	+3079855	088167218	20	1/2	24	20	50	0,08	10/20	96,00
3079856	+3079856	088167219	20	3/4	24	20	50	0,06	10/20	109,00

Tigris K5 dækvinkel - dobbel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z	Z1	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079857	+3079857	088167315	16	1/2	27	20	50	0,09	10/20	115,00
3079858	+3079858	088167318	20	1/2	27	20	50	0,10	10/20	124,00

4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

Tigris K5 fordelerrørskobling



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	Z	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079809	+3079809	088169116	16	57	57	18	0,05	10/50	48,50
3079810	+3079810	088169120	20	65	65	39	0,06	10/50	67,00

4

Tigris K5 fordelerrørsovergang




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079807	+3079807	088165220	20	57	0,03	10/40	69,75
3079808	+3079808	088165225	25	67	0,04	10/40	79,00

Tigris M5 kobling




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4065973	+4065973	088172016	16	18	68	0,05	10/80/8000	36,75
4065974	+4065974	088172020	20	17	69	0,07	10/80/4800	50,00
4065975	+4065975	088172025	25	17	78	0,11	5/40/2400	86,00
4065976	+4065976	088172032	32	17	78	0,16	5/40/2400	129,00
4065977	+4065977	088172040	40	19	101	0,36	5/15/900	291,00

Tigris M5 kobling - reduceret




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Z	L3	L4	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4065985	+4065985	088172119	20	16	19	25.5	25.5	0,06	10/80/8000	44,75
4065986	+4065986	088172123	25	16	19	28	28	0,09	5/40/3200	70,75
4065987	+4065987	088172124	25	20	19	28	28	0,10	5/40/3200	70,75
4065988	+4065988	088172129	32	16	19	28	28	0,10	5/40/3200	112,00
4065989	+4065989	088172130	32	20	19	28	28	0,10	5/40/2400	112,00
4065990	+4065990	088172131	32	25	19	30.5	30.5	0,14	5/40/2400	112,00
4065991	+4065991	088172138	40	25	20	30.5	30.5	0,26	5/20/1200	214,00
4065992	+4065992	088172139	40	32	20	36	36	0,27	5/20/1200	225,00

Tigris M5 vinkel 90°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	Z1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4065993	+4065993	088174016	16	18	18	0,06	10/80/6400	43,50
4065994	+4065994	088174020	20	20	20	0,09	10/80/4800	59,00
4065995	+4065995	088174025	25	22	22	0,15	5/40/2400	106,00
4065996	+4065996	088174032	32	26	26	0,21	5/20/1600	161,00
4065997	+4065997	088174040	40	29	29	0,47	5/15/900	352,00

Tigris M5 vinkel 45°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066000	+4066000	088174140	40	18	0,41	5/15/900	376,00

4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

Tigris M5 Tee



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z	Z1	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066086	+4066086	088176016	16	18	18	86	0,09	10/80/4800	60,00
4066087	+4066087	088176020	20	20	20	92	0,13	10/40/2400	87,00
4066088	+4066088	088176025	25	23	23	106	0,21	5/20/1200	148,00
4066089	+4066089	088176032	32	26	26	112	0,30	5/20/1200	231,00
4066090	+4066090	088176040	40	29	29	140	0,67	3/6/360	541,00


4

Tigris M5 Tee - reduceret



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Z	Z1	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066106	+4066106	088176317	16	20	16	18	20	90	0,10	10/80/4800	75,50
4066107	+4066107	088176318	20	16	16	20	18	87	0,10	10/40/2400	73,25
4066108	+4066108	088176319	20	16	20	19	18	88	0,11	10/40/2400	80,25
4066109	+4066109	088176316	20	20	16	20	20	90	0,12	10/40/2400	79,75
4066111	+4066111	088176322	20	25	20	20	22	96	0,18	10/40/2400	124,00
4066114	+4066114	088176325	25	16	16	22	18	90	0,19	5/20/1200	140,00
4066116	+4066116	088176327	25	16	20	22	18	92	0,19	5/20/1200	152,00
4066112	+4066112	088176323	25	16	25	22	18	96	0,16	5/20/1600	134,00
4066115	+4066115	088176326	25	20	16	22	20	95	0,19	5/20/1200	152,00
4066110	+4066110	088176321	25	20	20	22	20	96	0,16	5/20/1600	119,00
4066113	+4066113	088176324	25	20	25	22	20	100	0,18	5/20/1600	137,00
4066117	+4066117	088176328	25	25	20	22	22	100	0,19	5/20/1200	157,00
4066118	+4066118	088176329	25	32	25	23	26	112	0,19	5/20/1200	277,00
4066119	+4066119	088176330	32	16	32	25	18	96	0,19	5/20/1200	205,00
4066123	+4066123	088176334	32	20	25	20	20	100	0,21	5/20/1200	152,00
4066120	+4066120	088176331	32	20	32	26	20	100	0,23	5/20/1200	200,00
4066121	+4066121	088176332	32	25	25	26	22	104	0,24	5/20/1200	198,00
4066122	+4066122	088176333	32	25	32	26	22	104	0,26	5/20/1200	217,00
4066124	+4066124	088176338	40	20	40	30	21	124	0,37	5/10/600	367,00
4066127	+4066127	088176341	40	25	32	30	23	117	0,37	5/20/1200	338,00
4066125	+4066125	088176339	40	25	40	30	23	128	0,52	5/10/600	421,00
4066128	+4066128	088176342	40	32	32	30	27	125	0,37	5/20/1200	379,00
4066126	+4066126	088176340	40	32	40	30	27	136	0,54	5/10/600	441,00

Tigris M5 Tee m/muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Rc	Z	Z1	Z2	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066091	+4066091	088176117	16	16	1/2	16	22	22	95	0,10	10/40/2400	87,75
4066092	+4066092	088176120	20	20	1/2	16	22	22	96	0,13	10/40/2400	121,00
4066093	+4066093	088176121	20	20	3/4	17	26	26	104	0,16	10/40/2400	110,00
4066094	+4066094	088176124	25	25	1/2	21	23	23	106	0,20	5/20/1200	133,00
4066095	+4066095	088176125	25	25	3/4	20	26	25	112	0,22	5/20/1200	162,00
4066097	+4066097	088176132	32	32	1	21	30	30	120	0,33	5/20/1200	243,00
4066096	+4066096	088176131	32	32	19000118	24	23	23	106	0,21	5/20/1200	189,00
4066099	+4066099	088176140	40	40	1	27	31	31	144	0,58	5/10/600	463,00
4066098	+4066098	088176141	40	40	19000119	29	26	26	134	0,53	5/10/600	464,00


Tigris M5 Tee m/nippel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Rp	Z	Z1	Z2	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066101	+4066101	088176217	16	16	1/2	26	20	20	90	0,09	10/40/2400	87,75
4066102	+4066102	088176220	20	20	1/2	28	20	20	92	0,12	10/40/2400	121,00


4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

Tigris M5 overgang m/muffe




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z	L	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066028	+4066028	088173114	16	1/2	17	26	53	0,07	10/80/8000	40,50
4066029	+4066029	088173115	16	3/4	18	26	55	0,08	10/80/4800	64,50
4066030	+4066030	088173118	20	1/2	17	26	54	0,08	10/80/6400	52,00
4066031	+4066031	088173119	20	3/4	17	26	55	0,10	10/80/4800	65,50
4066032	+4066032	088173120	20	1	18	26	58	0,10	10/80/6400	97,50
4066033	+4066033	088173124	25	3/4	18	31	60	0,12	5/40/2400	73,25
4066034	+4066034	088173125	25	1	19	31	63	0,17	5/40/2400	118,00
4066035	+4066035	088173132	32	1	19	31	63	0,19	5/40/2400	151,00
4066036	+4066036	088173129	32	1 1/4"	19	31	65	0,24	5/40/2400	240,00
4066037	+4066037	088173140	40	1	18	40	73	0,45	5/20/1200	263,00
4066039	+4066039	088173138	40	1 1/2	19	40	77	0,47	5/20/1200	368,00

Tigris M5 overgang m/nippel




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rc	Z	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066041	+4066041	088173214	16	1/2	31	57	0,06	10/80/8000	37,75
4066042	+4066042	088173215	16	3/4	34	59	0,07	10/80/4800	57,50
4066043	+4066043	088173218	20	1/2	33	57	0,07	10/80/6400	41,75
4066044	+4066044	088173219	20	3/4	34	59	0,09	10/80/4800	57,50
4066045	+4066045	088173220	20	1	37	63	0,09	10/80/4800	110,00
4066046	+4066046	088173224	25	3/4	33	64	0,11	5/40/2400	72,50
4066047	+4066047	088173225	25	1	37	68	0,15	5/40/2400	115,00
4066048	+4066048	088173232	32	1	37	68	0,17	5/40/2400	111,00
4066049	+4066049	088173229	32	1 1/4	40	70	0,27	5/40/2400	177,00
4066051	+4066051	088173239	40	1 1/4	41	82	0,37	5/20/1200	291,00
4066050	+4066050	088173238	40	1 1/2	42	83	0,37	5/15/900	291,00

Tigris M5 overgang m/omløber



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z	L	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066072	+4066072	088173314	16	1/2	33	26	67	0,08	10/80/6400	65,25
4066074	+4066074	088173315	16	3/4	19	26	56	0,07	10/80/4800	87,00
4066075	+4066075	088173318	20	1/2	33	26	68	0,10	10/80/6400	79,75
4066076	+4066076	088173319	20	3/4	27	26	65	0,11	10/80/4800	85,00
4066078	+4066078	088173324	25	3/4	36	31	76	0,15	5/40/2400	134,00
4066079	+4066079	088173325	25	1	29	31	74	0,18	5/40/2400	177,00
4066081	+4066081	088173332	32	1	39	31	81	0,21	5/40/2400	238,00
4066082	+4066082	088173329	32	1 1/4	24	31	69	0,18	5/40/2400	284,00
4066083	+4066083	088173330	32	1 1/2	21	31	66	0,18	5/40/2400	338,00


Tigris M5 overgangsvinkel m/muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066009	+4066009	088175115	16	1/2	15	23	0,07	10/80/4800	53,50
4066011	+4066011	088175118	20	1/2	17	23	0,09	10/50/3000	61,25
4066012	+4066012	088175119	20	3/4	18	26	0,12	10/40/3200	74,75
4066013	+4066013	088175124	25	3/4	21	26	0,15	5/30/2400	106,00
4066014	+4066014	088175125	25	1	21	30	0,17	5/30/2400	200,00
4066015	+4066015	088175132	32	1	24	30	0,24	5/15/1500	174,00
4066016	+4066016	088175137	40	1 1/4	28	36	0,54	5/10/600	409,00
4066017	+4066017	088175138	40	1 1/2	27	41	0,57	5/10/600	436,00


4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

Tigris M5 overgangsvinkel m/nippel




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rc	Z	Z1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3091976	+3091976	088175016					0,09	10/80/6400	45,50
4066001	+4066001	088175014	16	1/2	21	31	0,07	10/80/4800	46,25
4066003	+4066003	088175018	20	1/2	21	33	0,09	10/80/4800	55,00
4066004	+4066004	088175019	20	3/4	24	35	0,11	10/80/4800	66,25
4066005	+4066005	088175024	25	3/4	24	38	0,14	5/40/2400	95,25
4066006	+4066006	088175025	25	1	28	41	0,25	5/30/1800	167,00
4066007	+4066007	088175032	32	1	28	45	0,22	5/20/2000	168,00
4066008	+4066008	088175037	40	1 1/4	34	50	0,53	5/10/600	420,00

Tigris M5 overgangsvinkel m/omløber




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066066	+4066066	088175213	16	3/8	34	0,07	10/80/4800	89,75
4066067	+4066067	088175214	16	1/2	34	0,07	10/80/4800	117,00
4066068	+4066068	088175218	20	1/2	36	0,07	10/40/2400	136,00
4066069	+4066069	088175219	20	3/4	39	0,07	10/40/2400	167,00
4066070	+4066070	088175224	25	3/4	41	0,07	10/40/2400	213,00
4066071	+4066071	088175225	25	1	43	0,07	10/40/2400	273,00

Tigris M5 dækvinkel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066132	+4066132	088177014	16	1/2	41	0,12	10/30/2400	88,75
4066134	+4066134	088177018	20	1/2	41	0,13	10/30/2400	98,50
4066136	+4066136	088177019	20	3/4	47	0,17	10/30/2400	126,00
4066137	+4066137	088177024	25	3/4	49	0,23	5/20/1600	247,00

Tigris M5 dækvinkel - lang



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4064407	+4064407	088171120	16	1/2	52	0,14	10/30/2400	136,00
4066133	+4066133	088177114	20	1/2	52	0,15	10/30/2400	97,50

Tigris M5 overgang t/metalrør

Dy1 = Dimension på metal rør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	L1	L3	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4067484	+4067484	088173017	16	12	75	50	0,04	5/50/5000	42,25
4065978	+4065978	088173015	16	15	75	50	0,05	5/50/5000	57,75
4065979	+4065979	088173018	20	15	75	50	0,05	5/40/4000	57,75
4065980	+4065980	088173019	20	18	75	50	0,05	5/40/4000	60,75
4065981	+4065981	088173020	20	22	85	59	0,05	5/40/4000	70,50
4065982	+4065982	088173025	25	22	90	60	0,06	5/40/3200	83,50
4065983	+4065983	088173026	25	28	97	67	0,06	5/40/2400	112,00


Tigris M5 reparationskobling



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4064431	+4064431	088171216	16	0,30	5/40/1600	440,00
4064432	+4064432	088171220	20	0,46	5/40/1600	671,00

4. 3130 - WAVIN ALUPEX FITTINGS

Tigris M5 radiatortilslutningsrør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Z	H	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4064239	+4064239	088171016	16	15	55	300	0,16	10/1800	143,00

5

3210 - WAVIN PUSH-FIT

- Pushfit Støttebøsning
- Pushfit Koblingsdåse
- Pushfit Afmonteringsværktøj
- Pushfit Demonteringsværktøj

Side
56
56
56
57

5. 3210 - WAVIN PUSH-FIT


Pushfit Støttebøsning



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	e	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062267	+1714915	087281903	15	2,5	2,00	10/100	4,35

Pushfit Koblingsdåse

Type 5



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	H1	B1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062268	+1715015	087281815	104	106	55	250,00	10/960	201,00

Pushfit Afmonteringsværktøj



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3029625	+3029625	087281901	15	0,01	10/300/9600	40,50
3029626	+3029626	087281922	22	0,01	10/200/6400	44,75

Pushfit Demonteringsværktøj



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3039472	+3039472	087281902	15/22	0,06	10/10	101,00

6

3300 - WAVIN VENTILER

VVS

- Sikkerhedsventil type K
- Sikkerhedsventil type K(M)
- Sikkerhedsventil type KE15
- Sikkerhedsventil type KB
- Type KBD
- 3/4" samlesæt type CVR f/trykekspansion
- 3/4" sikkerhedsaggregat VR22

Side
60
60
60
61
61
61
62

6. 3300 - WAVIN VENTILER VVS

Sikkerhedsventil type K

Ø= Åbningstryk i bar



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Rc 1	Ø	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4054318	+0621006	432203104	1/2"	1/2"	1,5	101,00	1/100/2000	157,00
4054320	+0621012	432203204	1/2"	1/2"	2,5	108,00	100	145,00
4054332	+0621076	432203304	1/2"	1/2"	6,0	104,00	1/100/500	184,00
4054337	+0621100	432203504	1/2"	1/2"	10,0	107,00	1/100/500	197,00
4054319	+0621008	432203106	3/4"	3/4"	1,5	151,00	1/40/1000	212,00
4054321	+0621014	432203206	3/4"	3/4"	2,5	154,00	40/2400	195,00
4054325	+0621032	432203226	3/4"	3/4"	3,0	154,00	80/2400	197,00
4054329	+0621044	432203236	3/4"	3/4"	3,5	155,00	40/2400	198,00
4054327	+0621036	432203230	1 1/4"	1 1/2"	3,0	1709,00	1	1.461,00

Sikkerhedsventil type K(M)

Ø= Åbningstryk i bar



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Rc 1	Ø	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4054345	+0621132	432204204	1/2"	1/2"	2,5	111,00	100/5500	188,00

Sikkerhedsventil type KE15

Ø= Åbningstryk i bar



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Rc 1	Ø	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4054343	+0621123	432205104	1/2"	1/2"	1,5	100,00	100/5500	171,00

Sikkerhedsventil type KB

Ø= Åbningstryk i bar



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Rc 1	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4054338	+0621102	432203506	3/4"	3/4"	10	0,25	40/2400	207,00

Type KBD

Ø= Åbningstryk i bar



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	Rc 1	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054334	+0621080	432203308	1"	1 1/4"	6,0	513,00	12	607,00
4054339	+0621104	432203508	1"	1 1/4"	10	505,00	12	645,00

3/4" samlesæt type CVR f/trykekspansion

Ø= Åbningstryk i bar



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054352	+0621200	371093756	2,5	682,00	1/25/550	627,00

6. 3300 - WAVIN VENTILER VVS

3/4" sikkerhedsaggregat VR22

Ø= Åbningstryk i bar



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4054346	+0621150	431561022	6	753,00	20/700	475,00*
4054348	+0621156	431562222	10	650,00	25/750	523,00
4054348	+0621156	431561222	10	753,00	25/550	431,00

* Leveres efter ordre og kan derfor ikke annulleres eller returneres. Kontakt vores salgsafdeling for yderligere information om minimumsmængder og leveringstid.

7

3400 - WAVIN GULVVARME

	Side
• Parallelshunt m/UPM3	66
• Minishunt m/UPM3	66
• Midishunt m/UPM3	67
• Udbygningssæt f/minishunt	67
• 1" fordelerrør m/flowmetre	68
• 1" fordelerrør m/flowmetre	68
• 1" fordelerrør	69
• 1" fordelerrør	69
• 1" endestykkesæt	69
• 1" by-pass sæt	70
• 3/4" fordelerrør	70
• 3/4" Komplette fordelerrørsæt	71
• Selvbærende varmfordelingsplade	71
• Varmefordelingsplade	71
• Isolerende gulvvarmeplade m/spor	72
• Montageskinne	72
• Bukkefix	73
• Trådbindere	73
• Plastkramper	73
• Rørclips	73


7. 3400 - WAVIN GULVVARME

Parallelskunt m/UPM3

Leveres med Grundfos UPM3 Hy cirkulationspumpe & isoleringskappe.

Ø = Antal kredse

F = Pumpe Type




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	B	H	Ø	F	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3087115	+3087115	466221916	170	268	332	2-16	15-70	4,13	24	4.122,00

Minishunt m/UPM3

Leveres med Grundfos UPM3 Hy cirkulationspumpe, isoleringskappe & kobl. sæt f/20x2mm Pex.

Ø = Antal kredse

F = Pumpe Type




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	B	H	Ø	F	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3087116	+3087116	466221801	213	368	368	1	15-70	6,36	24	4.402,00

Midishunt m/UPM3

Leveres med Grundfos UPM3 Hy circulationspumpe, isoleringskappe & kobl. sæt f/20x2mm Pex.

Ø = Antal kredse

F = Pumpe Type



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L1	B	H	Ø	F	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3087117	+3087117	466221802	213	268	359	2	15-70	6,56	24	4.632,00
3087118	+3087118	466221803	263	268	359	3	15-70	7,33	24	5.142,00
3087119	+3087119	466221804	323	268	359	4	15-70	8,01	24	5.351,00
3087123	+3087123	466221805	363	268	359	5	15-70	8,80	16	5.883,00
3087120	+3087120	466221806	413	268	359	6	15-70	9,55	16	6.253,00
3087121	+3087121	466221807	463	268	359	7	15-70	10,29	16	6.624,00
3087122	+3087122	466221808	513	268	359	8	15-70	11,03	16	6.993,00

Udbygningssæt f/minishunt

Ø = Antal kredse




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061263	+0622105	466222101	2	296,00	1/20	283,00

7. 3400 - WAVIN GULVVARME

1" fordelerrør m/flowmetre

Inkl. kobl.sæt f/pex

Ø = Antal afgreninger




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L	H	C	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3065469	+5111032	046320232	20	114	155	50	2	1500,00	1/1/295	1.231,00
3065470	+5111033	046320233	20	164	155	50	3	2120,00	1/1/162	1.717,00
3065471	+5111034	046320234	20	214	155	50	4	2730,00	1/1/195	2.204,00
3065472	+5111035	046320235	20	264	155	50	5	3340,00	1/1/234	2.689,00

1" fordelerrør m/flowmetre

Inkl. kobl.sæt f/alupex/pex

Ø = Antal afgreninger



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L	H	C	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3065466	+5111022	046321232	16	114	155	50	2	1550,00	1/5/345	1.231,00
3065467	+5111023	046321233	16	164	155	50	3	2186,00	1/1/345	1.717,00
3065468	+5111024	046321234	16	214	155	50	4	2860,00	1/1/195	2.204,00
3063401	+5111025	046321235	16	264	155	50	5	3430,00	1/1/234	2.689,00

1" fordelerrør

Inkl. kobl.sæt f/Alupex/pex

Ø = Antal afgreninger



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L	H	C	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3065473	+5111042	046321202	16	114	155	50	2	1550,00	1/1/162	952,00
3065474	+5111043	046321203	16	164	155	50	3	2190,00	162	1.300,00
3063408	+5111044	046321204	16	214	155	50	4	2190,00	1/1/192	1.647,00
3065475	+5111045	046321205	16	264	155	50	5	3404,00	1/1/354	1.994,00

1" fordelerrør

Inkl. kobl. sæt f/Pex

Ø = Antal afgreninger



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L	H	C	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3065476	+5111052	046320202	20	114	83	50	2	1500,00	1/360	952,00
3065477	+5111053	046320203	20	164	83	50	3	2130,00	1/288	1.300,00
3065478	+5111054	046320204	20	214	83	50	4	2720,00	1/195	1.647,00
3065479	+5111055	046320205	20	264	83	50	5	3300,00	1/195	1.994,00

1" endestykkesæt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Rp	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3063414	+5112000	046329108	1"	783,60	1/324	512,00

7. 3400 - WAVIN GULVVARME

1" by-pass sæt




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3063415	+5112001	046329208	1"	94,50	1/10	177,00

3/4" fordelerrør

Inkl. kobl.sæt f/pex

Ø = Antal afgreninger



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L	H	C	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061314	+0622331	046310120	86	85	50	1	491,00	1/1/356	583,00
3061315	+0622332	046310220	116	85	50	2	1765,00	1/1/295	952,00
3061316	+0622333	046310320	166	85	50	3	2551,00	1/1/356	1.326,00
3061317	+0622334	046310420	216	85	50	4	2990,00	1/1/195	1.692,00

3/4" Komplette fordelerrørsæt

Fordelerrørsæt bestående af fremløbs- & returfordelerrør med indbygget afspærrings- & indreguleringsventil, koblingssæt, luftskruer, aftapsventiler.

Alle sæt er monteret på bæringer. Helt klar til at blive installeret.

Ø = Antal afgreninger



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L1	H	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3061322	+0622402	046312202	20	113	220	2	3,47	48	1.358,00
3061323	+0622403	046312203	20	163	220	3	4,02	48	1.747,00
3061324	+0622404	046312204	20	213	220	4	6,05	48	2.134,00
3061325	+0622405	046312205	20	263	220	5	6,79	48	2.522,00
3061326	+0622406	046312206	20	313	220	6	7,14	1	2.909,00
3061327	+0622407	046312207	20	363	220	7	7,50	48	3.298,00
3061328	+0622408	046312208	20	413	220	8	7,90	16	3.685,00

Selvbærende varmfordelingsplade



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L1	C	B	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4060749	+4060749	339210220	20	500	300	590	1200,00	30/240	118,00

Varmefordelingsplade

Aluminium


7. 3400 - WAVIN GULVVARME



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	C	B	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4083473	+4083473	339211016	16	200	180	150,00	72/576	32,50
4083474	+4083474	339211116	16	300	280	275,00	48/384	46,75
4083475	+4083475	339211020	20	300	280	275,00	40/320	46,75

Isolerende gulvvarmeplade m/spor

Ø = Antal spor



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L1	H	C	B	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054977	+0638600	339264031	16	1200	30	200	600	650,00	20/160	146,00
4054979	+0638630	339264130	20	1200	30	300	600	650,00	20/160	168,00

Montageskinne



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L	H	B	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054950	+0633725	339239012	12	4000	17.5	30	0,00	1/16/480	51,50
4054951	+0633730	339239016	16	2000	22.5	50	220,00	1/16/448	58,50
4054952	+0633740	339239020	20	2000	25	50	0,00	1/16/480	88,50

Bukkefix



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/g	Pakke­data	kr/Stk.
4054958	+0634030	087409816	16	18,00	50/500/6000	21,50
4054957	+0634020	087253720	20	61,00	50	30,00

Trådbindere



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke­data	kr/Stk.
4054949	+0633720	087421715	150X1	2,13	1000/5000	0,60

Plastkramper



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke­data	kr/Stk.
4061230	+4061230	466229020	2,14	1000/48000	1,75

Rørclips



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke­data	kr/Stk.
4054965	+0634248	339239812	0,00	1	2,60

3410 - WAVIN GULVVARMESTYRING - AHC

	Side
• AHC 9000 styreenhed m/display	76
• AHC 9000 styreenhed	76
• AHC 9000 styreenhed	76
• AHC 9000 display m/trykfølsom skærm	77
• AHC 9000 ekstern antenne	77
• AHC 9000 temperaturføler	77
• AHC 9000 rum- & telestat, trådløs	77
• AHC 9000 rum- & telestat IR trådløs	78
• AHC 9000 rum- & telestat fortrådet	78
• Wavin telestat 24V NC VA50	78
• Wavin telestat 230V NC VA50	79
• Adapter for telestat til GV fordeler rør	79

8. 3410 - WAVIN GULVVARMESTYRING - AHC

AHC 9000 styreenhed m/display

Ø = Antal kredse



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4042051	+0695000	466330130	1413,00	10	3.254,00

AHC 9000 styreenhed

Ø = Antal kredse



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/
4060549	+4060549	466330202	1915676	593,00	18	1.124,00

AHC 9000 styreenhed

Ø = Antal kredse



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4042052	+0695010	466330216	935,00	10/150	2.351,00

AHC 9000 display m/trykfølsom skærm



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4042053	+0695020	466330230	165,00	10	907,00

AHC 9000 ekstern antenne

f/AHC 9000 styreenhed m/16 kredse



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4042059	+0695090	466304820	151,00	1	484,00

AHC 9000 temperaturføler



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4055146	+0695092	046632500	66,00	5000	357,00

AHC 9000 rum-& telestat, trådløs



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4053364	+0695035	466331324	0,10	56	1.083,00

8. 3410 - WAVIN GULVVARMESTYRING - AHC

AHC 9000 rum-& telestat IR trådløs



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4045270	+0695036	466331344	300,00	1/56/896	1.355,00

AHC 9000 rum-& telestat fortrådet



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061670	+0695045	466331334	304,00	1/56/896	814,00

Wavin telestat 24V NC VA50

Z = Længde på ledning



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
4054937	+0633673	403596124	1,20 M	0,13 kg	100/1500	319,00
4067630	+4067630	403596126	5,00 M	420,00 g	40/480	330,00
4067074	+4067074	403596125	10,00 M	420,00 g	40/480	465,00

Wavin telestat 230V NC VA50



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4054938	+0633675	403596130	1,20 M	136,00	120/1200	319,00

Adapter for telestat til GV fordeler rør

S = Type



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	S	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4081860	+4081860	403596362	VA02	7,50	1	50,25
4067389	+4067389	403596229	VA16	7,50	1	27,50
4054941	+0633678	403596352	VA26	7,50	100/5000	27,50
4054942	+0633679	403596328	VA32	8,50	1/100/5000	27,50
4067388	+4067388	403596228	VA33	7,50	1	27,50
4054940	+0633677	403596330	VA50	7,50	1/1000/5000	27,50
4054944	+0633682	403596031	VA64	15,00	50/10000	27,50
4054945	+0633683	403596032	VA72	60,00	1	100,00
4054939	+0633676	466296720	VA78	20,50	1/500/5000	30,25
4054943	+0633681	403596030	VA80	7,50	1/100/5000	27,50

3420 - WAVIN SENTIO GULVARMESTYRING

	Side
• Sentio Rumtermost.& telestat, fortrådet	82
• Sentio Rumtermost. & telestat, trådløs	82
• Sentio Rumtermost.& telestat, IR trådløs	82
• Sentio Rumsensor & telestat, fortrådet	82
• Sentio Rumsensor & telestat, trådløs	83
• Sentio Radiator termostat	83
• Sentio Ramme f/rumtermostat/sensor	83
• Sentio Styreenhed, 8 kredse, DK-stik	83
• Sentio Udvidelses modul, 8 kredse	84
• Sentio Udvidelses modul, 6 relæer	84
• Sentio Display	84
• Sentio Udendørssensor, fortrådet	84
• Sentio Udendørssensor, trådløs	85
• Sentio Udendørstemperaturføler	85
• Sentio Anlægsføler	85
• Sentio Ekstern antenne	85
• Sentio WIFI extender	86
• Sentio gulv- og anlægsføler	86
• Sentio Servo motor, 3-punkt, 24V	86
• Wavin Telestat 24V NC VA50	86
• Adapter for telestat til GV fordeler rørpter til rumsensore	87
• Sentio Forbindelseskabel for PC	87

9. 3420 - WAVIN SENTIO GULVARMESTYRING

Sentio Rumtermost.& telestat, fortrådet



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke data	kr/
3077024	+3077024	466333124	250,00	64/1152	1.272,00

Sentio Rumtermost. & telestat, trådløs



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke data	kr/
3077025	+3077025	466333125	300,00	64/1536	1.272,00

Sentio Rumtermost.& telestat, IR trådløs



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke data	kr/
3077026	+3077026	466333126	300,00	64/1152	1.649,00

Sentio Rumsensor & telestat, fortrådet



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke data	kr/
3077027	+3077027	466333127	250,00	64/1152	1.032,00

Sentio Rumsensor & telestat, trådløs



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/
3077028	+3077028	466333128	300,00	48/1152	1.032,00

Sentio Radiator termostat



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
4063805	+4063805	466333851	M28/30	0,23 kg	48/1152	1.011,00
4063804	+4063804	466333850	RA	200,00 g	48/1152	1.011,00

Sentio Ramme f/rumtermostat/sensor



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4063803	+4063803	466333803	0,07	78/2340	122,00

Sentio Styreenhed, 8 kredse, DK-stik



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/
4064446	+4064446	466333811	825,00	8/192	3.248,00

9. 3420 - WAVIN SENTIO GULVARMESTYRING

Sentio Udvidelses modul, 8 kredse



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4063800	+4063800	466333058	0,31	36/648	945,00

Sentio Udvidelses modul, 6 relæer



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4063801	+4063801	466333056	0,24	36/648	1.456,00

Sentio Display



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4063802	+4063802	466333801	0,26	24/576	1.572,00

Sentio Udendørs sensor, fortrådet



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4063806	+4063806	466333806	0,17	36/1080	847,00

Sentio Udendørssensor, trådløs



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4063807	+4063807	466333807	0,20	36/1080	951,00

Sentio Udendørstemperaturføler



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/
4063808	+4063808	466333808	30,00	125	227,00

Sentio Anlægsføler



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4064150	+4064150	466333830	0,04	125	227,00

Sentio Ekstern antenne



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4063809	+4063809	466333809	0,17	60/1200	529,00

9. 3420 - WAVIN SENTIO GULVARMESTYRING

Sentio WIFI extender



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/
4065599	+4065599	466333820	190,00	1	656,00

Sentio gulv- og anlægsføler



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4063810	+4063810	466333810	0,10	10/600	324,00

Sentio Servo motor, 3-punkt, 24V



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4064829	+4064829	466333835	0,25	50/500	1.047,00

Wavin Telestat 24V NC VA50

Z = Længde på ledning



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
4054937	+0633673	403596124	1,20 M	0,13 kg	100/1500	319,00
4067630	+4067630	403596126	5,00 M	420,00 g	40/480	330,00
4067074	+4067074	403596125	10,00 M	420,00 g	40/480	465,00

Adapter for telestat til GV fordeler rørpter til rumsensore

S = Type



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	S	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4081860	+4081860	403596362	VA02	7,50	1	50,25
4067389	+4067389	403596229	VA16	7,50	1	27,50
4054941	+0633678	403596352	VA26	7,50	100/5000	27,50
4054942	+0633679	403596328	VA32	8,50	1/100/5000	27,50
4067388	+4067388	403596228	VA33	7,50	1	27,50
4054940	+0633677	403596330	VA50	7,50	1/1000/5000	27,50
4054944	+0633682	403596031	VA64	15,00	50/10000	27,50
4054945	+0633683	403596032	VA72	60,00	1	100,00
4054939	+0633676	466296720	VA78	20,50	1/500/5000	30,25
4054943	+0633681	403596030	VA80	7,50	1/100/5000	27,50

Sentio Forbindelseskabel for PC



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/
4064828	+4064828	466333828	100,00	10/1200	908,00

	Side
• Calefa II S - Direkte	90
• Calefa II S m/vejrkompensering - Direkte	91
• Calefa II V - Indirekte	92
• Calefa II V m/vejrkompensering - Indirekte	93
• Calefa cirkulationssæt m/pumpe	93
• Calefa cirkulationssæt m/pumpe, uden relæboks	94
• Calefa cirkulationssæt u/pumpe	94
• Calefa TD kit for S unit	94
• Calefa Boostersæt	94
• Calefa tilslutningsrørsæt	95
• Calefa ramme for toptilslutning	95

10. 3510 - WAVIN CALEFA

Calefa II S - Direkte

S = Bymodel nr.
Z = H- højre vendt / V- venstre vendt
F = Antal plader i veksler - Vand



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	S	Z	F	B	H	D	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3092854	+3092854	375953012		H	40	530	730	210	17,50	6	21.924,00
3092853	+3092853	375953011		V	40	530	730	210	17,50	6	21.924,00
3093259	+3093259	375953112	1	H	40	530	730	210	17,50	6	22.634,00
3093228	+3093228	375953111	1	V	40	530	730	210	17,50	6	22.634,00
3093235	+3093235	375953212	2	H	40	530	730	210	17,50	6	22.330,00
3093226	+3093226	375953211	2	V	40	530	730	210	17,50	6	22.025,00
3093230	+3093230	375953312	3	H	40	530	730	210	17,50	6	22.533,00
3093232	+3093232	375953311	3	V	40	530	730	210	17,50	6	22.533,00
3093272	+3093272	375953412	4	H	40	530	730	210	17,50	6	22.837,00
3093260	+3093260	375953411	4	V	40	530	730	210	17,50	6	22.837,00
3093234	+3093234	375953512	5	H	40	530	730	210	17,50	6	22.533,00
3093258	+3093258	375953511	5	V	40	530	730	210	17,50	6	22.533,00
3093256	+3093256	375953712	7	H	40	530	730	210	17,50	6	22.533,00
3093236	+3093236	375953711	7	V	40	530	730	210	17,50	6	22.533,00

Calefa II S m/vejrkompensering - Direkte

S = Bymodel nr.

Z = H- højre vendt / V- venstre vendt

F = Antal plader i veksler - Vand



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	S	Z	F	B	H	D	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3092856	+3092856	375953022		H	40	530	730	210	17,50	6	24.461,00
3092855	+3092855	375953021		V	40	530	730	210	17,50	6	24.461,00
3093262	+3093262	375953122	1	H	40	530	730	210	17,50	6	25.172,00
3093227	+3093227	375953121	1	V	40	530	730	210	17,50	6	25.172,00
3093252	+3093252	375953222	2	H	40	530	730	210	17,50	6	24.563,00
3093269	+3093269	375953221	2	V	40	530	730	210	17,50	6	24.563,00
3093264	+3093264	375953322	3	H	40	530	730	210	17,50	6	25.070,00
3093246	+3093246	375953321	3	V	40	530	730	210	17,50	6	25.070,00
3093263	+3093263	375953422	4	H	40	530	730	210	17,50	6	25.375,00
3093267	+3093267	375953421	4	V	40	530	730	210	17,50	6	25.375,00
3093224	+3093224	375953522	5	H	40	530	730	210	17,50	6	25.172,00
3093231	+3093231	375953521	5	V	40	530	730	210	17,50	6	25.172,00
3093242	+3093242	375953722	7	H	40	530	730	210	17,50	6	25.172,00
3093248	+3093248	375953721	7	V	40	530	730	210	17,50	6	25.172,00

10. 3510 - WAVIN CALEFA

Calefa II V - Indirekte

S = Bymodel nr.
Z = H- højre vendt / V- venstre vendt
F = Antal plader i veksler - Vand
F1 = Antal plader i veksler - Varme



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	S	Z	F	F1	B	H	D	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3092858	+3092858	375950012		H	40	40	530	870	250	31,50	3	27.811,00
3092857	+3092857	375950011		V	40	40	530	870	250	31,50	3	27.811,00
3093254	+3093254	375950212	2	H	40	40	530	870	250	31,50	3	28.318,00
3093233	+3093233	375950211	2	V	40	40	530	870	250	31,50	3	28.318,00
3093250	+3093250	375950312	3	H	40	40	530	870	250	31,50	3	28.521,00
3093255	+3093255	375950311	3	V	40	40	530	870	250	31,50	3	28.521,00
3093239	+3093239	375950412	4	H	40	40	530	870	250	31,50	3	28.927,00
3093240	+3093240	375950411	4	V	40	40	530	870	250	31,50	3	28.927,00
3093229	+3093229	375950512	5	H	40	40	530	870	250	31,50	3	28.623,00
3093241	+3093241	375950511	5	V	40	40	530	870	250	31,50	3	28.623,00
3093270	+3093270	375950612	6	H	40	40	530	870	250	31,50	3	28.826,00
3093271	+3093271	375950611	6	V	40	40	530	870	250	31,50	3	28.826,00
3093243	+3093243	375950712	7	H	40	40	530	870	250	31,50	3	28.623,00
3093237	+3093237	375950711	7	V	40	40	530	870	250	31,50	3	28.623,00
3093265	+3093265	375950812	8	H	40	40	530	870	250	31,50	3	31.668,00
3093251	+3093251	375950811	8	V	40	40	530	870	250	31,50	3	31.668,00
3093225	+3093225	375950912	9	H	40	40	530	870	250	31,50	3	29.435,00
3093247	+3093247	375950911	9	V	40	40	530	870	250	31,50	3	29.435,00

Calefa II V m/vejrkompensering - Indirekte

S = Bymodel nr.

Z = H- højre vendt / V- venstre vendt

F = Antal plader i veksler - Vand

F1 = Antal plader i veksler - Varme



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	S	Z	F	F1	B	H	D	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3092860	+3092860	375950022		H	40	40	530	870	250	31,50	3	30.856,00
3092859	+3092859	375950021		V	40	40	530	870	250	31,50	3	30.856,00
3093257	+3093257	375950222	2	H	40	40	530	870	250	31,50	3	31.465,00
3093266	+3093266	375950221	2	V	40	40	530	870	250	31,50	3	31.465,00
3093268	+3093268	375950322	3	H	40	40	530	870	250	31,50	3	31.566,00
3093273	+3093273	375950321	3	V	40	40	530	870	250	31,50	3	31.566,00
3093221	+3093221	375950422	4	H	40	40	530	870	250	31,50	3	31.972,00
3093238	+3093238	375950421	4	V	40	40	530	870	250	31,50	3	31.972,00
3093223	+3093223	375950522	5	H	40	40	530	870	250	31,50	3	31.769,00
3093245	+3093245	375950521	5	V	40	40	530	870	250	31,50	3	31.769,00
3093219	+3093219	375950622	6	H	40	40	530	870	250	31,50	3	32.175,00
3093244	+3093244	375950621	6	V	40	40	530	870	250	31,50	3	32.175,00
3093222	+3093222	375950722	7	H	40	40	530	870	250	31,50	3	31.668,00
3093253	+3093253	375950721	7	V	40	40	530	870	250	31,50	3	31.668,00
3093218	+3093218	375950822	8	H	40	40	530	870	250	31,50	3	34.815,00
3093249	+3093249	375950821	8	V	40	40	530	870	250	31,50	3	34.815,00
3093220	+3093220	375950922	9	H	40	40	530	870	250	31,50	3	32.480,00
3093261	+3093261	375950921	9	V	40	40	530	870	250	31,50	3	32.480,00

Calefa cirkulationssæt m/pumpe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3076514	+3076514	375946020	3,75	1	6.594,00

10. 3510 - WAVIN CALEFA

Calefa cirkulationssæt m/pumpe, uden relæboks



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3090727	+3090727	375946019	3,55	24	4.762,00

Calefa cirkulationssæt u/pumpe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3076515	+3076515	375946021	0,64	1	1.448,00

Calefa TD kit for S unit

Til eftermontering.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3078800	+3078800	375946900	1,20	1	2.835,00

Calefa Boostersæt

Med U3 15-70 og switch.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3078837	+3078837	375946920	1,50	1	4.316,00

Calefa tilslutningsrørsæt

Rørsæt til tilslutning fra top eller bund.
Husk ramme for toptilslutning.

Z = Model



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3087167	+3087167	375946820	CALEFA S DIREKTE	450,00	4	864,00
3087166	+3087166	375946810	CALEFA V INDIREKTE	450,00	4	864,00

Calefa ramme for toptilslutning

Til brug sammen med Calefa tilslutningsrørsæt.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3080193	+3080193	375946700	4,40	1	815,00

11

3600 - WAVIN BUNDMODULER

- Calefa standard bundmodul BG m/shunt
- Calefa standard bundmodul BG
- Calefa standard bundmodul BG Høj
- 3/4" isoleringssæt cc50 f/brugsvand 1-8 afg.
- 3/4" isoleringssæt f/gulvarme 1-8 afg.
- 1" isoleringssæt f/gulvvarme 1-16 afg.

Side
98
98
99
99
99
100

11. 3600 - WAVIN BUNDMODULER

11

Calefa standard bundmodul BG m/shunt

F1 = Koldvandskredse

F2 = Varmvandskredse

F3 = Gulvvarmekredse

Z = H- højre vendt/V- venstre vendt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	F1	F2	F3	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3084233	+3084233	375996101	H	9	6	8	10,50	4	17.361,00
3084234	+3084234	375996102	V	9	6	8	10,50	4	17.361,00

Calefa standard bundmodul BG

F1 = Koldvandskredse

F2 = Varmvandskredse

F3 = Gulvvarmekredse

Z = H- højre vendt/V- venstre vendt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	F1	F2	F3	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3081358	+3081358	375996001	H	9	6	8	10,00	4	10.345,00
3081369	+3081369	375996002	V	9	6	8	10,00	4	10.345,00

Calefa standard bundmodul BG Høj

F1 = Koldvandskredse

F2 = Varmvandskredse

F3 = Gulvvarmekredse

Z = H- højre vendt/V- venstre vendt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Z	F1	F2	F3	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3082280	+3082280	375996010	H	9	6	14	10,00	4	17.533,00
3082281	+3082281	375996011	V	9	6	14	10,50	4	17.533,00

3/4" isoleringssæt cc50 f/brugsvand 1-8 afg.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3085137	+3085137	046329916	110,00	80	177,00

3/4" isoleringssæt f/gulvarme 1-8 afg.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061321	+0622390	046329876	200,00	1/10/40	386,00

11. 3600 - WAVIN BUNDMODULER

11

1" isoleringssæt f/gulvvarme 1-16 afg.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061363	+0623378	046329858	200,00	1/48	425,00

	Side
• Ventiza HRU360VLR	104
• Ventiza HRU640VLR	104
• Ventiza HRU640VLR med Entalpiveksler	104
• Ventiza PP60 dHRU-01	105
• El-Forvarmer	105
• Entalpiveksler for HRU360V	105
• Entalpiveksler for HRU640V	105
• Grundfilter for HRU360V	106
• Grund- & Finfiltersæt for HRU360V	106
• Grundfilter for HRU640V	106
• Grund- & Finfiltersæt for HRU640V	107

12. 3900 - WAVIN VENTIZA

Ventiza HRU360VLR

Z = H- højre vendt / V- venstre vendt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	H	B	D	Z	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4081403	+4081403	358864361	505	610	372	V	23,00	8	18.778,00
4081404	+4081404	358864362	505	610	372	H	23,00	8	18.778,00

Ventiza HRU640VLR

Z = H- højre vendt / V- venstre vendt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	H	B	D	Z	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4081405	+4081405	358864641	708	610	534	V	46,00	4	32.475,00
4081406	+4081406	358864642	708	610	534	H	46,00	4	32.475,00

Ventiza HRU640VLR med Entalpiveksler

Z = H- højre vendt / V- venstre vendt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	H	B	D	Z	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4081407	+4081407	358865641	708	610	534	V	51,00	4	40.854,00
4081408	+4081408	358865642	708	610	534	H	51,00	4	40.854,00

Ventiza PP60 dHRU-01



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4081896	+4081896	358860160	4,50	24	3.679,00

El-Forvarmer



SAP nr.	Wavin nr.	Ø	Z	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4081411	+4081411	125	1,5KW	2,78	1	5.801,00
4081412	+4081412	160	1,5KW	3,08	1	4.481,00
4081413	+4081413	200	1,8KW	4,03	1	4.765,00

Entalpiveksler for HRU360V



SAP nr.	Wavin nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4081409	+4081409	3,40	1	9.211,00

Entalpiveksler for HRU640V




SAP nr.	Wavin nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4081410	+4081410	5,00	1	14.768,00

12. 3900 - WAVIN VENTIZA


Grundfilter for HRU360V

Z = Antal filtre pr. sæt.



SAP nr.	Wavin nr.	Z	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4081414	+4081414	2	0,17	1	370,00
4081415	+4081415	30	2,61	1	5.379,00

Grund- & Finfiltersæt for HRU360V



SAP nr.	Wavin nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4081416	+4081416	0,10	1	502,00

Grundfilter for HRU640V

Z = Antal filtre pr. sæt.



SAP nr.	Wavin nr.	Z	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4081418	+4081418	2	0,32	1	1.081,00

Grund- & Finfiltersæt for HRU640V



SAP nr.	Wavin nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4081419	+4081419	0,32	1	1.238,00

	Side
• Superflex enkelt varmerør	110
• Superflex dobbelt varmerør	111
• Superflex enkelt vandrør	112
• Superflex dobbelt vandrør	113
• Superflex Quadro rør	114
• Superflex T-stykke	114
• Superflex samlestykke type 2	115
• Superflex samlebrønd	115
• Superflex manchete f/samlebrønd	115
• Superflex krympetape	115
• Superflex murgennemføring - vandtæt	116
• Superflex endetætning Uno	116
• Superflex endetætning Duo	117
• Superflex støvkappe	117
• Superflex støvkappe f/dobbelt rør	118
• Superflex støvkappe f/quadro rør	118
• Superflex kobling m/nippel	119
• Superflex kobling m/nippel	119
• Muffe	119
• Tee	120
• Nippelmuffe	120

13. 3800 - WAVIN SUPERFLEX

Superflex enkelt varmerør

L= Rullelængde i mtr.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	L	F	Vægt/kg	Pakkedata	kr/M
3090714	+3090714	087801127	25	125	10	2,3	11,80	1	kontakt
3090715	+3090715	087801227	25	125	15	2,3	17,70	1	kontakt
3090716	+3090716	087801427	25	125	20	2,3	23,60	1	kontakt
3090717	+3090717	087801727	25	125	30	2,3	35,40	1	kontakt
3090718	+3090718	087801827	25	125	40	2,3	47,20	1	kontakt
3090719	+3090719	087801927	25	125	50	2,3	59,00	1	kontakt
4054608	+0624106	087801027	25	125	100	2,3	1,18	1	320,00
3088212	+3088212	087801133	32	125	10	2,9	12,80	1	kontakt
3088213	+3088213	087801233	32	125	15	2,9	19,20	1	kontakt
3088214	+3088214	087801433	32	125	20	2,9	25,60	1	kontakt
3088216	+3088216	087801733	32	125	30	2,9	38,40	1	kontakt
3088217	+3088217	087801833	32	125	40	2,9	51,20	1	kontakt
3088218	+3088218	087801933	32	125	50	2,9	64,00	1	kontakt
3059278	+0624107	087801033	32	125	100	2,9	1,28	1	365,00
3090720	+3090720	087801141	40	160	10	3,7	23,20	1	kontakt
3090722	+3090722	087801241	40	160	15	3,7	34,80	1	kontakt
3090667	+3090667	087801441	40	160	20	3,7	46,40	1	kontakt
3090669	+3090669	087801741	40	160	30	3,7	69,60	1	kontakt
3090670	+3090670	087801841	40	160	40	3,7	92,80	1	kontakt
3090671	+3090671	087801941	40	160	50	3,7	116,00	1	kontakt
4054611	+0624112	087801041	40	160	100	3,7	2,32	1	493,00
3088206	+3088206	087801151	50	160	10	4,6	24,80	1	kontakt
3088207	+3088207	087801251	50	160	15	4,6	37,20	1	kontakt
3088208	+3088208	087801451	50	160	20	4,6	49,60	1	kontakt
3088209	+3088209	087801751	50	160	30	4,6	74,40	1	kontakt
3088210	+3088210	087801851	50	160	40	4,6	99,20	1	kontakt
3088211	+3088211	087801951	50	160	50	4,6	124,00	1	kontakt
4054612	+0624117	087801051	50	160	100	4,6	2,48	1	611,00

Superflex dobbelt varmerør

L= Rullelængde i mtr.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Du	L	F	F1	Vægt/kg	Pakkedata	kr/M
3090677	+3090677	087802125	25	25	125	10	2,3	2,3	16,20	1	kontakt
3090688	+3090688	087802325	25	25	125	15	2,3	2,3	24,30	1	kontakt
3090699	+3090699	087802425	25	25	125	20	2,3	2,3	32,40	1	kontakt
3090710	+3090710	087802625	25	25	125	30	2,3	2,3	48,60	1	kontakt
3090721	+3090721	087802725	25	25	125	40	2,3	2,3	64,80	1	kontakt
3090723	+3090723	087802825	25	25	125	50	2,3	2,3	81,00	1	kontakt
4054619	+0624150	087802025	25	25	125	100	2,3	2,3	1,62	1	474,00
3088192	+3088192	087802127	25	25	160	10	2,3	2,3	22,10	1	kontakt
3088194	+3088194	087802327	25	25	160	15	2,3	2,3	33,15	1	kontakt
3088195	+3088195	087802427	25	25	160	20	2,3	2,3	44,20	1	kontakt
3088196	+3088196	087802627	25	25	160	30	2,3	2,3	66,30	1	kontakt
3088197	+3088197	087802727	25	25	160	40	2,3	2,3	88,40	1	kontakt
3088198	+3088198	087802827	25	25	160	50	2,3	2,3	110,50	1	kontakt
4054620	+0624155	087802027	25	25	160	100	2,3	2,3	2,21	1	520,00
3088219	+3088219	087802134	32	32	160	10	2,9	2,9	24,10	1	kontakt
3088220	+3088220	087802334	32	32	160	15	2,9	2,9	36,15	1	kontakt
3088221	+3088221	087802434	32	32	160	20	2,9	2,9	48,20	1	kontakt
3088222	+3088222	087802634	32	32	160	30	2,9	2,9	72,30	1	kontakt
3088223	+3088223	087802734	32	32	160	40	2,9	2,9	96,40	1	kontakt
3088224	+3088224	087802834	32	32	160	50	2,9	2,9	120,50	1	kontakt
3059285	+0624165	087802034	32	32	160	100	2,9	2,9	2,41	1	596,00
3088225	+3088225	087802142	40	40	160	10	2,9	3,7	26,30	1	kontakt
3088227	+3088227	087802342	40	40	160	15	3,7	3,7	39,45	1	kontakt
3088166	+3088166	087802442	40	40	160	20	3,7	3,7	52,60	1	kontakt
3088174	+3088174	087802642	40	40	160	30	3,7	3,7	78,90	1	kontakt
3088175	+3088175	087802742	40	40	160	40	3,7	3,7	105,20	1	kontakt
3088176	+3088176	087802842	40	40	160	50	3,7	3,7	131,50	1	kontakt
4054621	+0624170	087802042	40	40	160	100	3,7	3,7	2,63	1	704,00
3059287	+0624180	087802054	50	50	200	100	4,6	4,6	4,03	1	1.032,00
3059288	+0624185	087802064	63	63	200	100	5,8	5,8	4,64	1	1.257,00

13. 3800 - WAVIN SUPERFLEX

Superflex enkelt vandrør

L= Rullelængde i mtr.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	L	F	Vægt/kg	Pakke-data	kr/M
3090707	+3090707	087360029	28	125	10	4,0	12,80	1	kontakt
3090708	+3090708	087360129	28	125	15	4,0	19,20	1	kontakt
3090709	+3090709	087360229	28	125	20	4,0	25,60	1	kontakt
3090711	+3090711	087360329	28	125	30	4,0	38,40	1	kontakt
3090712	+3090712	087360429	28	125	40	4,0	51,20	1	kontakt
3090713	+3090713	087360629	28	125	50	4,0	64,00	1	kontakt
4054595	+0624008	087360729	28	125	100	4,0	1,28	1	362,00
3088177	+3088177	087360032	32	125	10	4,4	13,90	1	kontakt
3088178	+3088178	087360132	32	125	15	4,4	20,85	1	kontakt
3088179	+3088179	087360232	32	125	20	4,4	27,80	1	kontakt
3088180	+3088180	087360332	32	125	30	4,4	41,70	1	kontakt
3088181	+3088181	087360432	32	125	40	4,4	55,60	1	kontakt
3088167	+3088167	087360632	32	125	50	4,4	69,50	1	kontakt
4054597	+0624012	087360732	32	125	100	4,4	1,39	1	367,00
3088199	+3088199	087360033	32	160	10	4,4	10,00	1	kontakt
3088200	+3088200	087360133	32	160	15	4,4	15,00	1	kontakt
3088201	+3088201	087360233	32	160	20	4,4	20,00	1	kontakt
3088202	+3088202	087360333	32	160	30	4,4	30,00	1	kontakt
3088203	+3088203	087360433	32	160	40	4,4	40,00	1	kontakt
3088205	+3088205	087360633	32	160	50	4,4	50,00	1	kontakt
4054598	+0624013	087360733	32	160	100	4,4	1,00	1	463,00
3088182	+3088182	087360040	40	125	10	5,5	18,90	1	kontakt
3088193	+3088193	087360140	40	125	15	5,5	28,35	1	kontakt
3088204	+3088204	087360240	40	125	20	5,5	37,80	1	kontakt
3088215	+3088215	087360340	40	125	30	5,5	56,70	1	kontakt
3088226	+3088226	087360440	40	125	40	5,5	75,60	1	kontakt
3088228	+3088228	087360640	40	125	50	5,5	94,50	1	kontakt
4054599	+0624015	087360740	40	125	100	5,5	1,89	1	488,00
3090672	+3090672	087360041	40	160	10	5,5	26,00	1	kontakt
3090673	+3090673	087360141	40	160	15	5,5	39,00	1	kontakt
3090674	+3090674	087360241	40	160	20	5,5	52,00	1	kontakt
3090675	+3090675	087360341	40	160	30	5,5	78,00	1	kontakt
3090676	+3090676	087360441	40	160	40	5,5	104,00	1	kontakt
3090668	+3090668	087360641	40	160	50	5,5	130,00	1	kontakt
4054600	+0624017	087360741	40	160	100	5,5	2,60	1	570,00
3088168	+3088168	087360050	50	125	10	6,9	21,90	1	kontakt
3088169	+3088169	087360150	50	125	15	6,9	32,85	1	kontakt
3088170	+3088170	087360250	50	125	20	6,9	43,80	1	kontakt
3088171	+3088171	087360350	50	125	30	6,9	65,70	1	kontakt
3088172	+3088172	087360450	50	125	40	6,9	87,60	1	kontakt
3088173	+3088173	087360650	50	125	50	6,9	109,50	1	kontakt
4054601	+0624020	087360750	50	125	100	6,9	2,19	1	667,00

Superflex dobbelt vandør

L= Rullelængde i mtr.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Du	L	F	F1	Vægt/kg	Pakkedata	kr/M
3090724	+3090724	087362028	28	18	125	10	4,0	2,5	16,70	1	kontakt
3090725	+3090725	087362128	28	18	125	15	4,0	2,5	25,05	1	kontakt
3090726	+3090726	087362228	28	18	125	20	4,0	2,5	33,40	1	kontakt
3090678	+3090678	087362328	28	18	125	30	4,0	2,5	50,10	1	kontakt
3090679	+3090679	087362428	28	18	125	40	4,0	2,5	66,80	1	kontakt
3090680	+3090680	087362628	28	18	125	50	4,0	2,5	83,50	1	kontakt
3059603	+0624057	087362728	28	18	125	100	4,0	2,5	1,68	1	432,00
3090701	+3090701	087362029	32	18	160	10	4,4	2,5	24,40	1	kontakt
3090702	+3090702	087362129	32	18	160	15	4,4	2,5	36,60	1	kontakt
3090703	+3090703	087362229	32	18	160	20	4,4	2,5	48,80	1	kontakt
3090704	+3090704	087362329	32	18	160	30	4,4	2,5	73,20	1	kontakt
3090705	+3090705	087362429	32	18	160	40	4,4	2,5	97,60	1	kontakt
3090706	+3090706	087362629	32	18	160	50	4,4	2,5	122,00	1	kontakt
3059282	+0624064	087362729	32	18	160	100	4,4	2,5	2,44	1	560,00
3088186	+3088186	087362039	40	28	160	10	5,5	4,0	24,40	1	kontakt
3088187	+3088187	087362139	40	28	160	15	5,5	4,0	36,60	1	kontakt
3088188	+3088188	087362239	40	28	160	20	5,5	4,0	48,80	1	kontakt
3088189	+3088189	087362339	40	28	160	30	5,5	4,0	73,20	1	kontakt
3088190	+3088190	087362439	40	28	160	40	5,5	4,0	97,60	1	kontakt
3088191	+3088191	087362639	40	28	160	50	5,5	4,0	122,00	1	kontakt
3059283	+0624071	087362739	40	28	160	100	5,5	4,0	2,44	1	707,00
3090694	+3090694	087362049	50	32	160	10	6,9	4,4	30,40	1	kontakt
3090695	+3090695	087362149	50	32	160	15	6,9	4,4	45,60	1	kontakt
3090696	+3090696	087362249	50	32	160	20	6,9	4,4	60,80	1	kontakt
3090697	+3090697	087362349	50	32	160	30	6,9	4,4	91,20	1	kontakt
3090698	+3090698	087362449	50	32	160	40	6,9	4,4	121,60	1	kontakt
3090700	+3090700	087362649	50	32	160	50	6,9	4,4	152,00	1	kontakt
3059604	+0624077	087362749	50	32	160	100	6,9	4,4	3,04	1	864,00

13. 3800 - WAVIN SUPERFLEX

Superflex Quadro rør

L= Rullelængde i mtr.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Du	L	F	F1	F2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/M
3088229	+3088229	087819025	25	28	18	160	10	2,3	4,0	2,5	25,80	1	kontakt
3088230	+3088230	087819125	25	28	18	160	15	2,3	4,0	2,5	38,70	1	kontakt
3088231	+3088231	087819225	25	28	18	160	20	2,3	4,0	2,5	51,60	1	kontakt
3088183	+3088183	087819325	25	28	18	160	30	2,3	4,0	2,5	77,40	1	kontakt
3088184	+3088184	087819425	25	28	18	160	40	2,3	4,0	2,5	103,20	1	kontakt
3088185	+3088185	087819525	25	28	18	160	50	2,3	4,0	2,5	129,00	1	kontakt
4054622	+0624201	087819725	25	28	18	160	100	2,3	4,0	2,5	2,58	1	824,00
3090681	+3090681	087819032	32	28	18	160	10	2,9	4,0	2,5	27,60	1	kontakt
3090682	+3090682	087819132	32	28	18	160	15	2,9	4,0	2,5	41,40	1	kontakt
3090683	+3090683	087819232	32	28	18	160	20	2,9	4,0	2,5	55,20	1	kontakt
3090684	+3090684	087819332	32	28	18	160	30	2,9	4,0	2,5	82,80	1	kontakt
3090685	+3090685	087819432	32	28	18	160	40	2,9	4,0	2,5	110,40	1	kontakt
3090686	+3090686	087819532	32	28	18	160	50	2,9	4,0	2,5	138,00	1	kontakt
4054624	+0624212	087819732	32	28	18	160	100	2,9	4,0	2,5	2,76	1	881,00
3090687	+3090687	087819033	32	32	18	160	10	2,9	4,0	2,5	28,40	1	kontakt
3090689	+3090689	087819133	32	32	18	160	15	2,9	4,0	2,5	42,60	1	kontakt
3090690	+3090690	087819233	32	32	18	160	20	2,9	4,0	2,5	56,80	1	kontakt
3090691	+3090691	087819333	32	32	18	160	30	2,9	4,0	2,5	85,20	1	kontakt
3090692	+3090692	087819433	32	32	18	160	40	2,9	4,0	2,5	113,60	1	kontakt
3090693	+3090693	087819533	32	32	18	160	50	2,9	4,0	2,5	142,00	1	kontakt
4054625	+0624219	087818732	32	32	18	160	100	2,9	4,0	2,5	2,84	1	1.042,00

Superflex T-stykke




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3059620	+0624310	088042198	200/160/125	7,50	4	5.011,00

Superflex samlestykke type 2



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054631	+0624365	088054125	125	2837,00	1	1.494,00
4054632	+0624370	088054160	160	5500,00	1	1.924,00

Superflex samlebrønd



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Du	Du1	Di	H1	H2	H3	H4	C	F1	F2	F3	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4054635	+0624450	088051006	200	160	125	455	810	380	770	65	220	600	270	1010	1210	1410	125/160/200	35,00	1	10.255,00


Superflex manchete f/samlebrønd



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054638	+0624470	088051160	160	240,00	1	377,00
4054639	+0624475	088051200	200	100,00	1	485,00

Superflex krympetape

13. 3800 - WAVIN SUPERFLEX



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054686	+0624901	088051901	2900,00	2	2.854,00

Superflex murgennemføring - vandtæt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Hulstørrelse	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
3059289	+0624530	088057125	125	178-185	1,41 kg	1	2.145,00
3059605	+0624535	088057160	160	212-220	1400,00 g	1	2.569,00
4054645	+0624540	088057161	160	248-252	180,00 g	1	3.517,00

Superflex endetætning Uno



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
4054690	+0624913	088059051	32-40-50/160	372,00 g	25/300	812,00
4054689	+0624911	088059063	40-50-63/125	0,10 kg	1	641,00
4054688	+0624909	088059040	18-25-32-40/90	90,00 g	25	540,00

Superflex endetætning Duo



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054693	+0624920	088059332	18-20-25-32/125	256,00	25/300	958,00
4054694	+0624924	088059340	18-28-32-40/160	390,00	1	1.030,00
4054695	+0624926	088059350	25-32-40-50/160	412,00	25	1.030,00

Superflex støvkappe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054656	+0624605	088058126	25X125	50,00	1	247,00
3061373	+0624608	088058129	28X125	33,00	1	247,00
4054660	+0624615	088058133	32X125	180,00	1	247,00
4054659	+0624613	088058134	32X160	85,00	1	247,00
4054662	+0624625	088058141	40X125	32,00	1	247,00
4054661	+0624620	088058140	40X160	84,50	1	247,00
3059293	+0624635	088058149	50X125	30,00	1	247,00
3061374	+0624630	088058150	50X160	59,50	1	247,00
4054663	+0624633	088058164	63X160	56,50	1	247,00

13. 3800 - WAVIN SUPERFLEX

Superflex støvkappe f/dobbelt rør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
3059291	+0624700	088058225	2X25/125	33,00	1	247,00
4054671	+0624705	088058226	2X25/160	60,00	1	247,00
3059292	+0624710	088058232	2X32/125	30,50	1	247,00
4054672	+0624715	088058233	2X32/160	61,00	1	247,00
4054673	+0624720	088058240	2X40/160	58,00	1	247,00
3059294	+0624725	088058250	2X50/160	74,00	1	247,00
4054674	+0624730	088058251	2X50/200	96,50	1	247,00
3059624	+0624706	088058228	28+18/125	31,50	1	247,00
3061375	+0624708	088058231	32+18/160	60,50	1	247,00
3059625	+0624717	088058239	40+28/160	60,00	1	247,00
3059626	+0624723	088058249	50+32/160	58,00	1	247,00

Superflex støvkappe f/quadro rør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt	Pakke data	kr/Stk.
3061376	+0624752	088058423	2X25+28+18/160	58,00 g	1	433,00
3061377	+0624756	088058432	2X32+28+18/160	57,50 g	1	433,00
4054675	+0624758	088058433	3X32+18/160	0,21 kg	1	433,00

Superflex kobling m/nippel

F/varme



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3059296	+0620233	088048125	3/4" X 25X2,3	216,00	1/15/7500	349,00
3059298	+0620242	088048132	1" X 32X2,9	300,00	1/14/7000	422,00
4054275	+0620254	088048140	1 1/4" X 40X3,7	587,00	10	561,00
3059301	+0620266	046717445	1 1/2" X 50X4,6	573,00	1/8/2500	740,00
3059302	+0620272	088048163	2" X 63X5,9	1450,00	16	1.097,00

Superflex kobling m/nippel

F/vand



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	e	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3059295	+0620211	046707232	18	2,5	3/4" X 18X2,5	139,00	1/20/5000	304,00
3059297	+0620228	046707339	28	4,0	1" X 28X4,0	290,00	1/50/7000	376,00
3059299	+0620246	046707382	32	4,4	1" X 32X4,4	296,00	1/14/7000	453,00
3059300	+0620257	046707420	40	5,5	1 1/4" X 40X5,5	596,00	1/10/1320	655,00
3059628	+0620269	046707445	50	6,9	1 1/2" X 50X6,9	865,00	1/8/1056	957,00

Muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054786	+0626144	088045108	1"	95,00	10	254,00

13. 3800 - WAVIN SUPERFLEX

Tee



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3059622	+0626134	088043108	1"	262,00	1	292,00

Nippelmuffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3059607	+0626226	088046143	1" X 3/4"	10,00	1	65,50
4054821	+0626237	088046165	2" X 1"	0,00	1	315,00

3950 - WAVIN VÆRKTØJ

VVS

	Side
• Afskæringsværktøj komplet med holder	124
• Afskæringsværktøj uden holder	124
• Monteringsværktøj	124
• Kalibratorsæt	124
• Stjernekalibrator	125
• Kalibrator til skruemaskine eller håndtag	125
• Kalibrator til Alupex rør	125
• Håndtag til kalibrator	126
• Håndtag til kalibrator	126
• Rørsaks	126
• Håndpresværktøj	127
• Preskæbe	127
• Presmaskine Mini ACO 102	128
• Batteri f/presmaskine ACO102	128
• Presbakke Mini ACO 102	128
• Presbakke Mini ACO 103	129
• Presmaskine ECO 202	129
• Presmaskine ACO 202	129
• Batteri f/presmaskine ACO 202	130
• Presbakke ACO 202	130
• Presring ACO202	130
• Mellemkæbe f/presring ACO202	131
• Bukkefjeder Indvendig til Alupex	131
• Bukkefjeder Udvendig til Alupex	131
• Rørvogn f/PE-RT rør	132
• Ringnøgle for koblingssæt	132
• Wavin Alpha Krampemaskine, Blå	132

14. 3950 - WAVIN VÆRKTØJ VVS

Afskæringsværktøj komplet med holder



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061411	+0633236	087289782	327,00	1/5	2.725,00

Afskæringsværktøj uden holder



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3061414	+0633246	087289784	177,50	5	2.670,00

Monteringsværktøj



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054921	+0633228	087289798	51,50	100/3900	339,00

Kalibratorsæt

f/16, 20, 25, 32mm alupex rør samt løst håndtag



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4013541	+0644600	045598404	0,91	1/160	3.389,00

Stjernekalibrator

f/16, 20, 25mm alupex rør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3021196	+0644601	045599025	0,33	500	1.132,00

Kalibrator til skruemaskine eller håndtag



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4999998	+0644616	045598416	16	0,06	1/50/500	633,00
4999999	+0644620	045598420	20	0,08	1/50/500	669,00
4023364	+0644625	045598425	25	0,12	1/50/500	691,00
4023365	+0644632	045598432	32	0,16	1/25/500	722,00

Kalibrator til Alupex rør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4031987	+0644641	045599140	40	0,21	1	730,00
4031988	+0644651	045599150	50	0,35	1	988,00
4035780	+0644663	045599163	63	0,53	1	1.666,00
4053507	+4053507	045598475	75	0,60	1	1.734,00

14. 3950 - WAVIN VÆRKTØJ VVS

Håndtag til kalibrator

f/16, 20, 25, 32mm alupex rør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3011162	+0644610	045598410	0,10	1/25/500	368,00

Håndtag til kalibrator

f/16-63mm alupex rør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4036272	+0644611	045599863	0,14	100	284,00

Rørsaks

f/12, 16, 20mm pex/alupex rør og 25mm tomrør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054986	+0645012	045398312	350,00	1/1/100	1.757,00

Håndpresværktøj

f/15-20 mm



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4046775	+0657800	045598510	1,90	1	5.021,00

Preskæbe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4046777	+0657815	045598515	15	0,12	1	861,00



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4046778	+0657816	045598516	16	0,12	1	891,00
4046781	+0657820	045598520	20	0,12	1	891,00

14. 3950 - WAVIN VÆRKTØJ VVS

Presmaskine Mini ACO 102

f/batteri



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4046765	+0657700	045598600	4,73	1/20	17.504,00

Batteri f/presmaskine ACO102

Dy=Ah



SAP nr.	Wavin nr.	Dy	Vægt/kg	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066723	+4066723	2,00 AH	0,18	0,18	1	1.406,00
4066724	+4066724	4,00 AH	0,55	0,55	1	2.510,00

Presbakke Mini ACO 102



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4046762	+0657715	045598615	15	1,22	1/8	2.082,00
4046556	+0657716	045598616	16	1,22	8	1.779,00
4046763	+0657718	045598618	18	1,22	1/8	2.141,00
4046557	+0657720	045598620	20	1,43	8	1.779,00
4046559	+0657732	045598632	32	1,38	8	2.121,00
4046560	+0657740	045598640	40	1,57	8	2.748,00

Presbakke Mini ACO 103



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4080228	+4080228	045598825	25	1,42	1/600	1.880,00

Presmaskine ECO 202

f/strøm



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4046767	+0657505	045598523	7,50	1	23.163,00

Presmaskine ACO 202

f/batteri



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4046766	+0657600	045598700	6,00	1	26.871,00

14. 3950 - WAVIN VÆRKTØJ VVS

Batteri f/presmaskine ACO 202



SAP nr.	Wavin nr.	Dy	Vægt/kg	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066725	+4066725	2,00 AH	0,51	0,51	1	2.768,00
4066766	+4066766	5,00 AH	0,97	0,97	1	4.873,00

Presbakke ACO 202



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4046690	+0657615	045598715	15	2,08	1/5	2.166,00
4046691	+0657616	045598716	16	2,10	1/5	1.966,00
4046693	+0657618	045598718	18	2,06	1/5	2.275,00
4046694	+0657620	045598720	20	2,07	1/5	1.966,00
4046695	+0657625	045598725	25	2,17	1/5	2.078,00
4046756	+0657632	045598732	32	2,10	1/5	2.078,00
4046758	+0657640	045598740	40	2,87	1/5	2.874,00
4046759	+0657650	045598750	50	2,72	5	3.123,00
4035779	+0657063	045599363	63	5,00	1	4.899,00

Presring ACO202



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4053509	+4053509	045598775	75	1,39	1	3.271,00

Mellemkæbe f/presring ACO202



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4053510	+4053510	045598526	3,50	1	4.162,00

Bukkefjeder Indvendig til Alupex



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4013553	+0645030	045396316	16	0,19	10/500	376,00
4013559	+0645055	045396320	20	0,25	10/500	422,00
4013562	+0645060	045396325	25	0,38	10/500	456,00

Bukkefjeder Udvendig til Alupex



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4023071	+0645066	045396336	16	0,44	10/100	592,00
4023073	+0645070	045396350	20	0,53	30/300	611,00
4023075	+0645075	045396355	25	0,65	10/300	642,00

14. 3950 - WAVIN VÆRKTØJ VVS

Rørvogn f/PE-RT rør

Maximal rulle længde:

600 meter 16mm rør.

480 meter 20mm rør.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4060484	+4060484	223216901	15,00	1	7.685,00

Ringnøgle for koblingssæt



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4054468	+0622619	046569630	24-30	280,00	10/40/3000	528,00

Wavin Alpha Krampemaskine, Blå



SAP nr.	Wavin nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
4061231	+4061231	3,10	1/50	4.119,00

15


5100 - WAVIN WAFIX HT/ PP RØR

- Wafix rør m/muffe - grå
- Wafix rør m/muffe - hvide
- Wafix rør u/muffe - grå
- Wafix rør u/muffe - hvid

Side
136
137
137
137


15. 5100 - WAVIN WAFIX HT/PP RØR

Wafix rør m/muffe - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	Di	e	L	L1	L2	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
3043852	+1430502	186020025	5860561	32	42	28,4	1,8	250	294	44	76,84 g	20/1440	30,00
3061973	+1430504	186020050	5860562	32	42	28,4	1,8	500	544	44	101,84 g	35/840	37,25
3061974	+1430507	186020100	5860563	32	42	28,4	1,8	1000	1044	44	211,88 g	240	48,25
3061975	+1430508	186020150	5860564	32	42	28,4	1,8	1500	1544	44	298,35 g	240	64,50
3061976	+1430509	186020200	5860565	32	42	28,4	1,8	2000	2044	44	384,89 g	240	83,50
3052483	+1430002	186021025	5860567	40	50	36,4	1,8	250	297	47	71,60 g	20/960	38,00
3061939	+1430004	186021050	5860568	40	50	36,4	1,8	500	547	47	129,35 g	25/600	45,50
3061941	+1430007	186021100	5860569	40	50	36,4	1,8	1000	1047	47	242,60 g	240	58,25
3061942	+1430008	186021150	5860570	40	50	36,4	1,8	1500	1547	47	353,21 g	240	73,25
3061943	+1430009	186021200	5860571	40	50	36,4	1,8	2000	2047	47	461,60 g	240	97,25
3043850	+1430102	186022025	5860573	50	60	46,4	1,8	250	299	49	85,50 g	15/720	38,00
3061947	+1430104	186022050	5860574	50	60	46,4	1,8	500	549	49	163,51 g	20/480	55,75
4055375	+1430107	186022100	5860575	50	60	46,4	1,8	1000	1049	49	303,60 g	150	59,50
4055376	+1430108	186022150	5860576	50	60	46,4	1,8	1500	1549	49	442,10 g	150	74,25
4055377	+1430109	186022200	5860577	50	60	46,4	1,8	2000	2049	49	580,60 g	150	100,00
4055378	+1430117	186022300	5860578	50	60	46,4	1,8	3000	3049	49	857,70 g	150	137,00
3061948	+1430202	186024025	5860579	75	88	69,5	2,3	250	305	55	168,80 g	14/336	65,00
3061949	+1430204	186024050	5860580	75	88	70,4	2,3	500	555	55	327,46 g	18/216	63,25
3061950	+1430207	186024100	5860581	75	88	70,4	2,3	1000	1055	55	598,20 g	80	85,25
3061951	+1430208	186024150	5860582	75	88	70,4	2,3	1500	1555	55	864,20 g	80	117,00
3061952	+1430209	186024200	5860583	75	88	70,4	2,3	2000	2055	55	1,13 kg	80	135,00
3061956	+1430218	186024300	5860584	75	88	70,4	2,3	3000	3055	55	1,67 kg	80	155,00
3061961	+1430402	186027025	5860585	110	126	103,2	3,4	250	316	66	401,00 g	14/168	71,25
3061963	+1430407	186027100	5860587	110	126	103,2	3,4	1000	1066	66	1,30 kg	50	156,00
3061964	+1430408	186027150	5860588	110	126	103,2	3,4	1500	1566	66	1,86 kg	50	188,00
3061965	+1430409	186027200	5860589	110	126	103,2	3,4	2000	2066	66	2,43 kg	50	253,00
3061968	+1430416	186027600	5860590	110	126	103,2	3,4	6000	6066	66	6,97 kg	50	655,00
3061962	+1430404	186027050	5860586	110	126	103,2	3,4	500	566	66	727,31 g	9/108	94,50

Wafix rør m/muffe - hvide



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	Di	e	L	L1	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043848	+1420502	186020325	5891653	32	42	28,4	1,8	250	290	44	77,46	20/1440	30,00
3061934	+1420504	186020350	5891690	32	42	28,4	1,8	500	544	44	101,84	35/840	44,50
3061935	+1420507	186020400	5891769	32	42	28,4	1,8	1000	1044	44	208,34	1	48,50
3061936	+1420509	186020500	5891771	32	42	28,4	1,8	2000	2044	44	391,34	240	83,50
3052482	+1420002	186021325	5891773	40	50	36,4	1,8	250	297	47	71,60	20/960	45,25
3061923	+1420004	186021350	5891774	40	50	36,4	1,8	500	547	47	129,35	25/600	52,00
3061924	+1420007	186021400	5891775	40	50	36,4	1,8	1000	1047	47	239,05	1	61,25
3061926	+1420009	186021500	5891778	40	50	36,4	1,8	2000	2047	47	458,05	240	100,00
3043849	+1420102	186022325	5891779	50	60	46,4	1,8	250	299	49	85,50	15/720	39,00
3061929	+1420104	186022350	5891780	50	60	46,4	1,8	500	549	49	164,91	20/480	57,00
3061930	+1420107	186022400	5891781	50	60	46,4	1,8	1000	1049	49	303,61	1	74,25
3061931	+1420109	186022500	5891783	50	60	46,4	1,8	2000	2049	49	580,61	150	103,00


Wafix rør u/muffe - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Di	e	L1	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
3061977	+1430517	186050300	5860259	32	28,4	1,8	3000	584,22 g	240	85,75
3061944	+1430017	186051300	5860556	40	36,4	1,8	3000	664,72 g	240	97,25
4055379	+1430118	186052300	5860557	50	46,4	1,8	3000	834,00 g	150	109,00
3061953	+1430215	186054300	5860558	75	70,4	2,3	3000	1,62 kg	80	163,00
3061966	+1430413	186057600	5860559	110	103,2	3,4	6000	6,83 kg	50	571,00

Wafix rør u/muffe - hvid

15. 5100 - WAVIN WAFIX HT/PP RØR




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Di	e	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/M
3061937	+1420517	186050600	5891607	32	28,4	1,8	3000	570,60	240	85,75
3061927	+1420017	186051600	5891608	40	36,4	1,8	3000	659,40	240	97,25
3061933	+1420118	186052600	5891609	50	46,4	1,8	3000	834,00	150	111,00

5110 - WAVIN WAFIX HT/ PP FITTINGS

	Side
• Wafix ekspansions- og samlerør - grå	142
• Wafix dobbeltmuffe - grå	142
• Wafix dobbeltmuffe - hvid	142
• Wafix skydemuffe - grå	143
• Wafix skydemuffe - hvid	143
• Wafix vandlåsmuffe - grå	143
• Wafix bøjning 15° - grå	144
• Wafix bøjning 15° - hvid	144
• Wafix bøjning 30° - grå	144
• Wafix bøjning 30° - hvid	145
• Wafix bøjning 45° - grå	145
• Wafix bøjning 45° - hvid	145
• Wafix bøjning 67° - grå	146
• Wafix bøjning 88,5° - grå	146
• Wafix bøjning 88,5° - hvid	146
• Wafix lang-bøjning 88,5° - grå	147
• Wafix ø75x50 reduktionsbøjning 88,5°	147
• Wafix PLUS bøjning 15° - grå	147
• Wafix PLUS bøjning 15° - hvid	148
• Wafix PLUS bøjning 30° - grå	148
• Wafix PLUS bøjning 30° - hvid	148
• Wafix PLUS bøjning 45° - grå	149
• Wafix PLUS bøjning 45° - hvid	149
• Wafix PLUS bøjning 88,5° - grå	149
• Wafix PLUS bøjning 88,5° - hvid	150
• Wafix PLUS lang-bøjning 88,5° - grå	150
• Wafix grenrør 45° - grå	150
• Wafix grenrør 45° - hvid	151
• Wafix grenrør 88,5° - grå	151
• Wafix grenrør 88,5° - hvid	151
• Wafix grenrør m/sving 88,5° - grå	152
• Wafix PLUS grenrør 45° - grå	152
• Wafix PLUS grenrør 45° - hvid	152
• Wafix PLUS grenrør 88,5° - grå	153
• Wafix PLUS grenrør 88,5° - hvid	153
• Wafix PLUS grenrør m/sving 88,5° - grå	153
• PP/HT indvendig reduktion - grå	154
• PP/HT indvendig reduktion - hvid	154
• Wafix kort reduktion - grå	154
• Wafix kort reduktion - hvid	155
• Wafix reduktion - grå	155
• Wafix reduktion - hvid	155
• Wafix renserør - grå	156
• Wafix PLUS renserør - grå	156

16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS

Wafix ekspansions- og samlerør - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062042	+1450810	186548050	5860658	50	60	164	111	56,00	28/1344	56,50
3062043	+1450820	186548075	5860659	75	88	164	112	114,80	15/360	65,00
3062044	+1450840	186548110	5860660	110	126	182	112	259,80	10/240	91,25

Wafix dobbeltmuffe - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043912	+1450200	186553032	5860591	32	42	87	43	21,39	25/3600	23,35
3043876	+1450205	186553040	5860592	40	50	91	45	30,60	30/2160	26,25
3043916	+1450210	186553050	5860593	50	60	95	47	36,01	18/1296	28,25
3061997	+1450220	186553075	5860594	75	88	108	53	91,60	30/720	36,75
3061998	+1450240	186553110	5860595	110	126	130	64	222,00	30/360	48,75

Wafix dobbeltmuffe - hvid




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	L2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020669	+1440200	186553332	5891784	32	42	87	43	0,02	25/3600	23,35
3020671	+1440205	186553340	5891785	40	50	91	45	0,03	30/2160	26,50
3020673	+1440210	186553350	5891786	50	60	95	47	0,04	18/1296	28,50

Wafix skydemuffe - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3021913	+1450100	186543032	5860596	32	42	87	20,00	25/3600	23,60
3043875	+1450105	186543040	5860597	40	50	91	30,90	30/2160	26,25
3021919	+1450110	186543050	5860598	50	60	95	38,00	18/1296	28,75
3061994	+1450120	186543075	5860599	75	88	106	91,60	30/720	36,50
3061995	+1450140	186543110	5860600	110	126	130	220,00	30/360	49,25

Wafix skydemuffe - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020717	+1440100	186543332	5891787	32	42	87	0,02	25/3600	23,60
3020719	+1440105	186543340	5891788	40	50	91	0,03	30/2160	26,50
3020721	+1440110	186543350	5891789	50	60	95	0,04	18/1296	29,00

Wafix vandlåsmuffe - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L	L1	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043914	+1452660	186643050	5862950	50	58,5	88	133	43	39,83	18/1296	42,50


16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS

Wafix bøjning 15° - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043806	+1450300	186174032	5860601	32	42	14	8	8	43	20,40	25/3600	18,35
3043877	+1450305	186174040	5860602	40	50	18	9	7	45	28,74	30/2160	20,05
3043821	+1450310	186174050	5860603	50	60	23	9	10	47	37,40	30/1440	19,90
3062000	+1450320	186174075	5860604	75	88	35	10	15	52	93,80	30/720	27,75
3062005	+1450340	186174110	5860605	110	126	51	13	13	63	219,80	25/300	52,00

Wafix bøjning 15° - hvid




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043807	+1440300	186174332	5891790	32	42	14	8	8	43	20,38	25/3600	18,20
3043855	+1440305	186174340	5891991	40	50	18	9	7	45	28,40	30/2160	20,05
3043822	+1440310	186174350	5891995	50	60	23	9	10	47	36,71	30/1440	20,05

Wafix bøjning 30° - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043809	+1450301	186164032	5860610	32	42	14	10	10	43	20,08	25/3600	18,80
3043878	+1450306	186164040	5860611	40	50	18	10	11	45	29,09	25/1800	19,90
3043824	+1450311	186164050	5860612	50	60	23	13	13	47	38,39	25/1200	19,90
3062001	+1450321	186164075	5860613	75	88	35	16	21	52	97,80	25/600	27,75
3062006	+1450341	186164110	5860614	110	126	51	20	21	63	242,80	20/240	52,00

Wafix bøjning 30° - hvid




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043810	+1440301	186164332	5891791	32	42	14	10	10	43	20,38	25/3600	18,20
3043856	+1440306	186164340	5891992	40	50	18	10	11	45	29,34	25/1800	20,05
3043825	+1440311	186164350	5891996	50	60	23	13	13	47	38,19	25/1200	20,05

Wafix bøjning 45° - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043812	+1450302	186154032	5860615	32	42	14	12	12	43	23,18	25/3600	18,05
3043879	+1450307	186154040	5860616	40	50	18	15	13	45	28,85	25/1800	19,50
3043827	+1450312	186154050	5860617	50	60	23	16	18	47	45,06	25/1200	19,50
3062002	+1450322	186154075	5860618	75	88	35	21	20	52	110,80	25/600	27,50
3062007	+1450342	186154110	5860619	110	126	51	29	30	63	240,00	20/240	50,25

Wafix bøjning 45° - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
3020580	+1440302	186154332	5891989	32	42	14	12	12	43	0,02 kg	25/3600	18,20
3020588	+1440307	186154340	5891993	40	50	18	15	13	45	28,70 g	25/1800	20,05
3020596	+1440312	186154350	5891997	50	60	23	16	18	47	0,05 kg	25/1200	19,90

16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS

Wafix bøjning 67° - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043815	+1450299	186134032	5860620	32	42	14	17	17	43	23,23	25/3600	19,35
3043829	+1450315	186134050	5860621	50	60	23	23	27	47	40,70	20/960	37,25
3062008	+1450345	186134110	5860623	110	126	51	43	43	63	296,00	15/180	55,00

Wafix bøjning 88,5 - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043816	+1450304	186114032	5860624	32	42	14	23	23	43	25,69	20/2880	18,05
3043880	+1450308	186114040	5860625	40	50	18	27	26	45	37,04	25/1800	19,35
3021867	+1450313	186114050	5860626	50	60	23	30	35	47	51,00	20/960	19,50
3062003	+1450323	186114075	5860627	75	88	35	42	52	52	128,70	20/480	27,75
3065592	+1450343	186114110	5860628	110	126	51	60	59	63	329,47	15/180	50,25

Wafix bøjning 88,5° - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020584	+1440304	186114332	5891990	32	42	14	23	23	43	0,03	20/2880	18,20
3020592	+1440308	186114340	5891994	40	50	18	28	26	45	0,03	25/1800	19,90
3020601	+1440313	186114350	5891998	50	60	23	30	35	47	0,05	20/960	19,90

Wafix lang-bøjning 88,5°- grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062004	+1450327	186109075	1560914	75	88	88	81	86	52	149,90	15/360	51,00
3062009	+1450346	186109110	1560915	110	126	95	93	95	63	365,00	12/144	67,25


Wafix ø75x50 reduktionsbøjning 88,5°

Wafix PP reduktionsbøjning er særlig anvendelig i forbindelse med rørføring i lave sokler f.eks. under køkkenskabe.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Du	Z1	Z2	Vægt/g	Pakke-data	kr/
3080526	+3080526	186437075	50	60	60	89	47	62,00	12/576	111,00

Wafix PLUS bøjning 15°- grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043895	+1453322	186178050	1894410	50	60	23	10	10	34,00	30/1440	24,75
3062063	+1453330	186178075	1560932	75	88	35	15	15	103,70	25/600	45,00
3062067	+1453340	186178110	1560936	110	126	51	13	13	226,87	24/288	69,50

16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS

Wafix PLUS bøjning 15° - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043867	+1443302	186178332	32	42	14	7,5	7,5	25,00	25/3600	20,15
3043871	+1443322	186178350	50	60	23	10	10	34,00	30/1440	23,80

Wafix PLUS bøjning 30° - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043896	+1453323	186168050		50	60	23	13	13	43,67	25/1200	24,75
3062064	+1453332	186168075	1560933	75	88	35	21	21	116,70	25/600	44,50
3062068	+1453341	186168110	1560937	110	126	51	21	21	281,00	20/240	69,50

Wafix PLUS bøjning 30° - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043868	+1443303	186168332	32	42	14	9,9	9,9	25,00	25/3600	18,80

Wafix PLUS bøjning 45° - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043799	+1453304	186158032	1560925	32	42	17	15	15	23,10	25/3600	23,35
3043800	+1453324	186158050	1560929	50	60	26	17	17	50,64	25/1200	32,75
3062065	+1453334	186158075	1560934	75	88	35	20	20	115,70	20/480	43,00
3062069	+1453342	186158110	1560938	110	126	51	30	30	309,00	15/180	69,50

Wafix PLUS bøjning 45° - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020579	+1443304	186158332	1560896	32	42	17	15	15	0,03	25/3600	19,90
3020586	+1443314	186158340	1560898	40	50	18	13	13	0,04	25/1800	23,60
3020595	+1443324	186158350	1560900	50	60	26	17	17	0,05	25/1200	25,25

Wafix PLUS bøjning 88,5° - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043835	+1453306	186118032	1560926	32	42	17	24	24	26,40	20/2880	24,25
3043894	+1453316	186118040	1560928	40	50	18	26	26	41,70	25/1800	27,75
3043803	+1453326	186118050	1560930	50	60	26	35	35	58,13	20/960	36,25
3062066	+1453336	186118075	1560935	75	88	35	52	52	145,70	18/432	47,00
3062070	+1453343	186118110	1560939	110	126	51	65	65	390,00	15/180	69,50

16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS

Wafix PLUS bøjning 88,5° - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020583	+1443306	186118332	1560897	32	42	17	24	24	0,03	20/2880	20,30
3020590	+1443316	186118340	1560899	40	50	18	26	26	0,04	25/1800	24,75
3020600	+1443326	186118350	1560901	50	60	26	35	35	0,06	20/960	27,25

Wafix PLUS lang-bøjning 88,5° - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	r	Z1	Z2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062062	+1453327	186119075	1560931	75	88	88	86	86	167,80	13/312	52,00
3062071	+1453345	186119110	1560940	110	126	51	30	30	393,00	12/144	80,25

Wafix grenrør 45° - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043836	+1450400	186381032	5860629	32	32	42	42	12	40	40	138	43	39,84	25/1800	26,25
3043881	+1450405	186381040	5860630	40	40	50	50	14	50	50	154	45	59,19	20/960	31,75
3021877	+1450410	186381050	5860631	50	50	60	60	16	62	62	172	47	75,00	25/600	38,75
3062014	+1450420	186381073	5860632	75	50	88	60	3	79	74	181	52	142,70	15/360	43,25
3062016	+1450423	186381075	5860633	75	75	88	88	21	92	92	217	52	200,77	24/288	54,00
3062025	+1450449	186381106	5860634	110	50	126	60	14	107	77	204	63	307,00	15/180	60,50
3062018	+1450440	186381108	5860635	110	75	126	88	3	118	109	239	63	371,43	12/144	66,00
3062022	+1450446	186381110	5860636	110	110	126	126	28	138	138	293	63	560,00	10/120	78,50

Wafix grenrør 45° - hvid




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020629	+1440400	186381332	5891999	32	32	42	42	12	40	40	138	43	0,04	25/1800	26,50
3020637	+1440405	186381340	5892001	40	40	50	50	14	49	49	154	45	0,06	20/20/960	31,75
3030929	+1440410	186381350	5892003	50	50	60	60	16	62	62	172	47	0,08	25/25/600	39,00

Wafix grenrør 88,5° - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3021890	+1450402	186301032	5860644	32	32	42	42	21	20	20	126	43	35,00	25/1800	26,50
3043882	+1450407	186301040	5860645	40	40	50	50	26	26	24	141	45	49,57	20/960	31,75
3021894	+1450412	186301050	5860646	50	50	60	60	28	30	30	151	47	66,00	27/648	39,00
3062015	+1450422	186301073	5860647	75	50	88	60	30	42	30	164	52	133,70	15/360	86,75
3062017	+1450425	186301075	5860648	75	75	88	88	42	43	43	189	52	177,60	25/300	55,00
3062026	+1450450	186301106	5860649	110	50	126	60	30	61	32	189	63	287,00	15/180	61,25
3039496	+1450442	186301108	5860650	110	75	126	88	42	61	45	214	63	336,00	12/144	66,75
3062024	+1450448	186301110	5860651	110	110	126	126	60	65	65	252	63	450,00	10/120	77,00


Wafix grenrør 88,5° - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020633	+1440402	186301332	5892000	32	32	42	42	21	20	20	126	43	0,04	25/25/1800	26,50
3020641	+1440407	186301340	5892002	40	40	50	50	26	26	24	141	45	0,05	25/1200	31,75
3020648	+1440412	186301350	5892004	50	50	60	60	28	30	30	151	47	0,07	27/27/648	39,25


16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS

Wafix grenrør m/sving 88,5° - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062021	+1450445	186438110	1560916	110	110	126	126	13	94	151	291	63	561,70	10/120	95,25

Wafix PLUS grenrør 45° - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043866	+1453434	186385050	1560949	50	50	60	60	20	66	66	179	74,00	25/600	29,00
3062079	+1453435	186385073	1560950	75	50	88	60	10	79	74	187	163,60	15/360	61,25
3062080	+1453436	186385075	1560951	75	75	88	88	21	92	92	217	215,67	24/288	64,00
3062081	+1453438	186385106	1560952	110	50	126	60	6	106	86	227	367,00	15/180	68,50
3062082	+1453440	186385108	1560953	110	75	126	88	6	118	109	243	430,00	12/144	73,25
3062086	+1453446	186385110	1561038	110	110	126	126	32	136	136	296	597,00	8/96	96,25

Wafix PLUS grenrør 45° - hvid




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020631	+1443418	186385332	1560902	32	32	42	42	15	43	43	142	0,04	25/1800	28,00
3020639	+1443419	186385340	1560903	40	40	50	50	14	50	50	154	0,06	20/960	33,50
3020646	+1443420	186385350	1560904	50	50	60	60	20	66	66	179	0,08	25/25/600	40,75

Wafix PLUS grenrør 88,5° - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043864	+1453418	186307032		32	32	42	42	23	23	23	130	34,00	25/1800	16,80
3043865	+1453420	186307050	1560942	50	50	60	60	33	33	33	160	61,00	27/648	23,60
3062072	+1453421	186307073	1560943	75	50	88	60	34	44	34	171	143,60	15/480	66,75
3062075	+1453425	186307075	1560944	75	75	88	88	58	49	45	207	199,50	25/300	119,00
3062076	+1453427	186307106	1560945	110	50	126	60	48	64	48	223	354,27	15/180	78,50
3062077	+1453428	186307108	1560946	110	75	126	88	59	49	66	236	404,00	12/144	131,00
3062087	+1453448	186307110	1561039	110	110	126	126	65	65	62	256	499,00	10/120	105,00

Wafix PLUS grenrør 88,5° - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020635	+1443451	186307332	1560905	32	32	42	42	23	23	23	130	0,03	25/1800	27,75
3020643	+1443452	186307340	1560906	40	40	50	50	26	26	24	141	0,05	20/960	33,50
3020650	+1443453	186307350	1560907	50	50	60	60	33	33	33	160	0,06	27/648	41,75

Wafix PLUS grenrør m/sving 88,5° - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Du1	Z1	Z2	Z3	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062083	+1453442	186439075	1560954	75	75	88	88	58	49	45	207	201,60	25/300	103,00
3062084	+1453443	186439108	1560955	110	75	126	88	60	65	49	236	402,00	10/120	130,00
3062085	+1453445	186439110	1561037	110	110	126	126	94	99	66	288	578,00	10/120	113,00


16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS

PP/HT indvendig reduktion - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	L1	L2	F1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043943	+2450784	186621073	1561046	69	50	69	62	46	2,7	60,90	30/1440	72,25
3043944	+2450787	186621106	1561047	100	50	69	65	50	16,4	70,09	30/720	114,00
3043945	+2450789	186621108	1561048	100	75	93	71	53	5,7	77,90	30/720	111,00

PP/HT indvendig reduktion - hvid




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	L1	L2	F1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043936	+2440782	186621371	1561043	75	32	47	59	45	11,75	37,67	30/1440	73,25
3043937	+2440784	186621373		75	50	69	62	46	2,7	32,38	30/1440	81,25

Wafix kort reduktion - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	L1	F1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043886	+1450760	186510048	1321703	50	32	58	51	5	26,29	50/3600	22,15
3043887	+1450762	186510049	1321705	50	40	58	51	16,4	28,40	50/3600	22,15
3043888	+1450764	186510073	1321706	75	50	86	58	8	63,85	20/1440	28,00
3043889	+1450766	186510106	1321707	110	50	123	71	24	145,34	25/600	40,75
3043890	+1450768	186510108	1321708	110	75	123	71	11	150,92	20/480	40,25

Wafix kort reduktion - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	L1	F1	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3020729	+1440760	186510348	1560892	50	32	58	51	5	0,03	50/50/3600	28,00
3020731	+1440762	186510349	1560893	50	40	58	51	5	0,03	50/3600	27,50
3020733	+1440764	186510373	1560894	75	50	86	58	8	0,06	20/20/1440	28,75
3020726	+1440766	186510406	1560895	110	50	123	71	24	0,15	25/25/600	48,75


Wafix reduktion - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Z1	L1	L2	F1	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
3043883	+1450703	186511039	1560921	40	32	42	16	98	41	4	40,80	25/1800	26,25
3043905	+1450705	186511048	5860652	50	32	42	16	106	47	9	29,34	15/2160	22,55
3043903	+1450710	186511049	5860653	50	40	50	12	102	45	5	29,00	25/1800	22,85
3062037	+1450715	186511071	5862947	75	32	42	31	125	52	21	60,85	20/960	32,75
3043884	+1450718	186511072	5860654	75	40	50	35	131	52	17	68,00	25/1200	28,00
3062038	+1450720	186511073	5860655	75	50	60	23	121	52	12	65,80	20/960	29,50
3062040	+1450742	186511106	5860656	110	50	60	41	151	63	28	137,00	20/480	35,00
3062039	+1450740	186511108	5860657	110	75	88	27	143	63	17	154,80	18/432	39,00
3043885	+1450741	186511109	1560922	110	90	105	20	140	58	9	184,63	30/360	67,75

Wafix reduktion - hvid

16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	Z1	L1	L2	F1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043857	+1440703	186511339	1560887	40	32	42	16	98	41	4	27,91	25/1800	27,75
3043906	+1440705	186511348	5892005	50	32	39	16	106	47	9	29,13	15/2160	26,50
3043904	+1440710	186511349	5892006	50	40	50	12	102	45	5	29,42	25/1800	27,75
3061984	+1440715	186511371	1560888	75	32	42	31	125	52	21	60,90	20/20/8000	33,50
3043858	+1440718	186511372	1560889	75	40	50	35	131	52	17	55,80	25/1200	29,50
3061985	+1440720	186511373	1560890	75	50	60	23	121	52	12	65,85	10/20/960	38,00
3061986	+1440742	186511406	1560891	110	50	60	41	151	63	28	136,00	10/20/480	46,75

Wafix renserør - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	L2	F1	F2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043897	+1450910	186482050	5862948	50	60	151	50	67	54	57,77	15/720	77,00
3062047	+1450920	186482075	5860661	75	88	189	57	94	74	187,60	15/360	90,00
3062049	+1450940	186482110	5860662	110	126	252	63	130	112	502,00	12/144	105,00

Wafix PLUS renserør - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	F1	F2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062090	+1453940	186477110	1561042	110	126	256	130	112	538,00	10/120	133,00

Wafix dæksel til rensør - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	F1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062050	+1450945	186492110	5860664	110	130	110,90	30/1440	41,50

Wafix endedæksel - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3003265	+1451340	186493110	5860666	110	130	107	0,29	25/400	89,00


PP/HT indvendig prop - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3045525	+2451470	186524075	1561049	69	75	47	33,00	20/1440	68,50
3043946	+2451481	186524110	1561050	100	110	53	59,90	15/1080	97,25


PP/HT indvendig prop - hvid

16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043939	+2441460	186524350	1561044	50	50	40	18,18	40/5760	52,00

Wafix prop - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3021902	+1451400	186523032	5860667	32	40	48	12,42	40/5760	13,50
3062051	+1451405	186523040	5860716	40	50	50	14,50	130/6240	15,10
3043900	+1451410	186523050	5860839	50	58	51	20,94	50/3600	15,70
3062052	+1451420	186523075	5860840	75	88	58	50,90	25/1200	22,85
3062053	+1451440	186523110	5860841	110	123	71	128,00	12/576	43,00

Wafix prop - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3020681	+1441400	186523332	5892007	32	40	48	0,01	40/5760	14,95
3020683	+1441405	186523340	5892008	40	50	50	0,01	130/6240	19,90

PP/HT erstatningsmuffe - grå




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Dy1	Du	L1	F1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043947	+2452450	186581050	1561051	45	45	50	85	37	30,91	30/1440	41,75
3043948	+2452460	186581075	1561052	69	69	75	98	46	58,68	18/864	75,00
3043892	+1452480	186581110	1560924	100	100	110	118	43	175,02	20/480	63,25

PP/HT erstatningsmuffe - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Du	L1	F1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043940	+2442450	186581350	50	50	69	85	68	27,90	30/1440	71,50

Wafix overgang til støbejern - hvid



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Du	L1	L2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3043935	+2440780	186621348	50	32	47	52	38	19,19	30/4320	38,75

16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS

Wafix vandlås vinkel 88,5° - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	Di	Z1	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
3043893	+1452605	186641039	5860842	40/32	44,5	41	49	31,82	35/2520	31,75
3043819	+1452610	186641048	5860843	50/40-32	55,5	50	114	50,50	20/960	25,25

Gummiovergang til vandlås vinkel




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	L1	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4055706	+6094109	170266039	4048765	40/32	28	13,00	720	12,15
4055705	+6094102	170266049	4778650	50/40	22	15,00	20/600	24,75
4055704	+6094101	170266048	4048773	50/32	22	50,00	20/600	22,30

Wafix kort klosettilslutning - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	Di	Z	L1	F1	F2	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
3043891	+1451540	186670110	1560923	100	126	115	12	145	11	77	170,08	12/288	123,00

Wafix lang klosettilslutning - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	Du	Z	L1	H1	H2	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
3062055	+1451542	186672110	5860847	110	124	19	271	126	127	851,67	8/192	130,00

Gummimanchet til lang klosettilslutning



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Di	H1	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4055678	+6090801	170264090	4048906	105	40	150,00	800	54,25


Rørholder grå u/bøjle



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4053924	+0451700	176931032	5930248	10,00	20/1000/18000	10,30
4053925	+0451705	176931040	5930249	15,00	20/1000/18000	12,90


Rørholder grå m/bøjle

16. 5110 - WAVIN WAFIX HT/PP FITTINGS




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	F1	F2	F3	F4	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4053926	+0451710	176931050	5930244	50	6	17	10	32	12,50	10/100/8000	16,55
4053927	+0451715	176931075	5930245	75	8	20	15	41	31,00	10/100/2400	20,30
4053928	+0451720	176931110	5930246	110	8	20	20	59	59,00	5/100/1800	23,60

Rørholder hvid u/bøjle



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Dy	F1	F2	F3	F4	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4053929	+0451730	176931332	5930250	32	6	12	10	32	9,00	20/20/18000	10,40
4053930	+0451735	176931340	5930251	40	6	13	10	32	11,50	20/1000/18000	12,90
4053931	+0451740	176931350	5930247	50	6	17	10	32	12,50	10/100/8000	16,65

Afstandsklod til rørholder - grå



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	F1	F3	F4	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4053932	+0451750	176939050	5930252	6	10	32	0,00	100	4,65

17

5200 - WAVIN HEPVO

- HepVo vandlås
- HepVo lige overgang
- HepVo vinkel 87,5°

Side
166
166
166

17. 5200 - WAVIN HEPVO

HepVo vandlås



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	L1	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3081222	+3081222	186650032	1560908	188	32	0,11	10/420	201,00
3081223	+3081223	186650040	1560911	188	40	0,11	10/420	213,00

HepVo lige overgang



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Du	L1	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3018904	+1445232	186652032	1560909	57	44	32	0,03	10	53,75
3018906	+1445238	186652040	1560912	62	43	40	0,03	10	62,75

HepVo vinkel 87,5°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	DB nr.	Du	Z1	Z2	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3018907	+1445234	186651032	1560910	50	30	20	32	0,03	10	44,50
3018908	+1445240	186651040	1560913	55	25	25	40	0,04	10	51,25

- AS+ rør m/muffe
- Brandmanchet
- Brand tape - Pyroplex
- Brand tape
- Pyroplex fugemasse

Side
170
171
171
171
172

18. 5300 - WAVIN AS+ RØR

AS+ rør m/muffe




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Di	e	L	L1	L2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080058	+3080058	183371050	50	44	3	250	298	48	0,27	6/384	51,25
3080057	+3080057	183370050	50	44	3	150	198	48	0,20	6/384	45,75
3080059	+3080059	183372050	50	44	3	500	548	48	1,50	252	59,75
3080060	+3080060	183373050	50	44	3	1000	1048	48	0,88	123	65,00
3080061	+3080061	183374050	50	44	3	2000	2048	48	1,72	123	122,00
3080062	+3080062	183375050	50	44	3	2700	2748	48	2,31	123	161,00
3080063	+3080063	183376050	50	44	3	3000	3048	48	2,56	123	176,00
3080064	+3080064	183370075	75	68	3,5	150	202	52	0,29	14/336	112,00
3080065	+3080065	183371075	75	68	3,5	250	302	52	0,48	3/192	126,00
3080066	+3080066	183372075	75	68	3,5	500	552	52	0,87	140	134,00
3080067	+3080067	183373075	75	68	3,5	1000	1052	52	1,57	70	159,00
3080068	+3080068	183374075	75	68	3,5	2000	2052	52	3,06	70	206,00
3080069	+3080069	183375075	75	68	3,5	2700	2752	52	4,11	70	240,00
3080070	+3080070	183376075	75	68	3,5	3000	3052	52	4,56	70	265,00
3080071	+3080071	183370090	90	80,8	4,6	150	204	54	0,44	3/144	105,00
3080072	+3080072	183371090	90	80,8	4,6	250	304	54	0,67	3/144	127,00
3080073	+3080073	183372090	90	80,8	4,6	500	554	54	1,33	120	136,00
3080074	+3080074	183373090	90	80,8	4,6	1000	1054	54	2,47	60	176,00
3080075	+3080075	183374090	90	80,8	4,6	2000	2054	54	4,82	60	303,00
3080076	+3080076	183375090	90	80,8	4,6	2700	2754	54	6,46	60	361,00
3080077	+3080077	183376090	90	80,8	4,6	3000	3054	54	7,16	60	401,00
3080031	+3080031	183371110	110	99,4	5,3	350	310	60	0,96	4/96	128,00
3080032	+3080032	183372110	110	99,4	5,3	500	560	60	1,90	80	176,00
3080030	+3080030	183370110	110	99,4	5,3	150	210	60	0,64	8/128	107,00
3080033	+3080033	183373110	110	99,4	5,3	1000	1060	60	3,51	40	215,00
3080034	+3080034	183374110	110	99,4	5,3	2000	2060	60	6,82	40	375,00
3080035	+3080035	183375110	110	99,4	5,3	2700	2760	60	9,14	40	454,00
3080036	+3080036	183376110	110	99,4	5,3	3000	3060	60	10,13	40	501,00
3080037	+3080037	183370125	125	114,4	5,3	150	214	64	0,80	3/72	171,00
3080038	+3080038	183371125	125	114,4	5,3	250	314	64	1,09	3/72	200,00
3080039	+3080039	183372125	125	114,4	5,3	500	564	64	2,25	54	206,00
3080040	+3080040	183373125	125	114,4	5,3	1000	1064	64	4,02	27	222,00
3080041	+3080041	183374125	125	114,4	5,3	2000	2064	64	7,81	27	407,00
3080042	+3080042	183375125	125	114,4	5,3	2700	2764	64	10,46	27	531,00
3080043	+3080043	183376125	125	114,4	5,3	3000	3064	64	11,60	27	593,00
3080044	+3080044	183370160	160	148,8	5,6	150	221	71	1,15	3/48	266,00
3080045	+3080045	183371160	160	148,8	5,6	250	321	71	1,63	3/48	344,00
3080046	+3080046	183372160	160	148,8	5,6	500	571	71	3,09	36	396,00
3080047	+3080047	183373160	160	148,8	5,6	1000	1071	71	5,52	18	505,00
3080048	+3080048	183374160	160	148,8	5,6	2000	2071	71	10,68	18	970,00
3080049	+3080049	183375160	160	148,8	5,6	2700	2771	71	14,30	18	1.300,00
3080050	+3080050	183376160	160	148,8	5,6	3000	3071	71	15,85	18	1.435,00
3080052	+3080052	183372200	200	188	6	500	584	84	4,16	30	431,00
3080053	+3080053	183373200	200	188	6	1000	1084	84	7,53	15	541,00
3080054	+3080054	183374200	200	188	6	2000	2084	84	14,48	15	1.025,00
3080055	+3080055	183375200	200	188	6	2700	2784	84	19,34	15	1.468,00
3080056	+3080056	183376200	200	188	6	3000	3084	84	21,43	15	1.582,00
3080051	+3080051	183371200	200	188	6	250	334	84	2,55	1	370,00

Brandmanchet



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	L1	Ø	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
4067627	+4067627	182787075				75	168,00 g	75	208,00
4026105	+4026105	182788090				90	0,22 kg	1/24/432	660,00
4026110	+4026110	182788180				180	1,18 kg	1/5	1.472,00
4067626	+4067626	182787050	50	85	60	50	135,00 g	100	199,00
4067628	+4067628	182787110	110	156	60	110	220,00 g	50	230,00
4067629	+4067629	182787160	160	221	60	160	655,00 g	16	417,00

Brand tape - Pyroplex



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	L	F1	B	Ø	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4053949	+0491982	498851050	50	4,5	60	50	71,00	50	104,00
4053943	+0491965	498851082	75	4,5	60	75	97,80	50	118,00
4053944	+0491966	498851110	110	7,5	60	110	216,00	50	133,00
4053945	+0491967	498851160	160	14	60	160	578,00	20	221,00

Brand tape

Rulle



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4032410	+4032410	498851510	16-110	0,32	1/60	947,00

18. 5300 - WAVIN AS+ RØR

Pyroplex fugemasse

Indhold: 310 ml




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/g	Pakke-data	kr/Stk.
4053948	+4053948	182798310	600,00	25	68,00

5310 - WAVIN AS+ FITTINGS


	Side
• Dobbelmuffe	176
• Skydemuffe	176
• Lang muffe	176
• Bøjning 15°	177
• Bøjning 30°	177
• Bøjning 45°	178
• Bøjning 67°	178
• Bøjning 87°	178
• Lang bøjning 45°	179
• Grenrør 45°	179
• Grenrør 87°	180
• Grenrør m/sving 87°	180
• Dobbeltgrenrør m/sving 87°	180
• Hjørnegrenrør 87°	181
• Brusegrenrør	181
• Parallelgrenrør	181
• Universalgrenrør	182
• Reduktion	182
• Renserør	182
• Prop	183
• Vandlåsbøjning	183
• Vandlåsmuffe	183
• Rørbøjle	184
• Fikseringsklemme	184
• Gummipakning, EPDM	185
• Gummipakning, NBR	185
• Overgange, EPDM	186
• AS+ glidemiddel	186

Dobbelmuffe




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080016	+3080016	183378050	50	99	0,12	18/864	59,75
3080017	+3080017	183378075	75	107	0,16	20/480	59,00
3080018	+3080018	183378090	90	115	0,25	12/288	73,75
3080012	+3080012	183378110	110	125	0,38	8/192	92,50
3080013	+3080013	183378125	125	132	0,48	6/144	158,00
3080014	+3080014	183378160	160	149	0,68	6/96	166,00
3080015	+3080015	183378200	200	181	1,20	3/48	219,00

Skydemuffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080092	+3080092	183379050	50	99	0,11	18/864	43,75
3080093	+3080093	183379075	75	107	0,16	20/480	48,25
3080094	+3080094	183379090	90	115	0,25	12/288	65,25
3080088	+3080088	183379110	110	125	0,36	8/192	65,25
3080089	+3080089	183379125	125	132	0,55	6/144	170,00
3080090	+3080090	183379160	160	148	0,67	6/96	184,00
3080091	+3080091	183379200	200	181	1,15	3/48	189,00

Lang muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080023	+3080023	183386050	50	184	0,18	5/320	81,00
3080024	+3080024	183386075	75	200	0,28	4/256	100,00
3080025	+3080025	183386090	90	202	0,41	3/144	108,00
3080019	+3080019	183386110	110	220	0,61	8/128	117,00
3080020	+3080020	183386125	125	238	0,81	4/96	167,00
3080021	+3080021	183386160	160	265	1,19	3/48	207,00
3080022	+3080022		200	271	3,20	1/16	691,00

Bøjning 15°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3079965	+3079965	183380050	50	15	0,11	20/960	58,25
3079970	+3079970	183380075	75	15	0,17	16/384	70,50
3079975	+3079975	183380090	90	15	0,29	14/336	90,75
3079950	+3079950	183380110	110	15	0,43	8/192	100,00
3079955	+3079955	183380125	125	15	0,56	4/96	247,00
3079959	+3079959	183380160	160	15	0,81	3/48	374,00

Bøjning 30°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3079966	+3079966	183381050	50	30	0,11	18/864	64,00
3079971	+3079971	183381075	75	30	0,19	16/384	73,00
3079976	+3079976	183381090	90	30	0,31	12/288	97,50
3079951	+3079951	183381110	110	30	0,48	6/144	105,00
3079956	+3079956	183381125	125	30	0,65	4/96	206,00
3079960	+3079960	183381160	160	30	1,00	3/48	318,00

19. 5310 - WAVIN AS+ FITTINGS

Bøjning 45°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3079967	+3079967	183382050	50	45	0,12	16/768	69,25
3079972	+3079972	183382075	75	45	0,20	16/384	77,00
3079977	+3079977	183382090	90	45	0,34	10/240	103,00
3079952	+3079952	183382110	110	45	0,53	8/128	107,00
3079957	+3079957	183382125	125	45	0,65	4/96	164,00
3079961	+3079961	183382160	160	45	1,02	3/48	211,00
3079963	+3079963	183382200	200	45	1,67	1/24	337,00

Bøjning 67°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3079968	+3079968	183383050	50	67	0,12	12/576	95,00
3079973	+3079973	183383075	75	67	0,25	12/288	84,50
3079978	+3079978	183383090	90	67	0,39	10/240	108,00
3079953	+3079953	183383110	110	67	0,57	6/144	138,00

Bøjning 87°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3079969	+3079969	183384050	50	87	0,13	12/576	74,75
3079974	+3079974	183384075	75	87	0,25	14/336	79,25
3079979	+3079979	183384090	90	87	0,44	8/192	108,00
3079954	+3079954	183384110	110	87	0,64	4/96	113,00
3079958	+3079958	183384125	125	87	0,80	3/72	216,00
3079962	+3079962	183384160	160	87	1,42	2/32	260,00
3079964	+3079964	183384200	200	87	1,85	1/24	377,00

Lang bøjning 45°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080027	+3080027	183385090	90	45	0,81	4/96	189,00
3080026	+3080026	183385110	110	45	1,17	3/72	251,00


Grenrør 45°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	r	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3079996	+3079996	183390050	50	50	45	171	0,26	6/288	121,00
3079998	+3079998	183390074	75	50	45	179	0,33	6/144	145,00
3080000	+3080000	183390075	75	75	45	215	0,42	6/144	143,00
3080002	+3080002	183390088	90	50	45	186	0,46	6/144	160,00
3080004	+3080004	183390089	90	75	45	221	0,64	6/144	164,00
3080006	+3080006	183391090	90	90	45	245	0,71	4/96	173,00
3079982	+3079982	183390107	110	50	45	197	0,66	4/96	175,00
3079984	+3079984	183390108	110	75	45	231	0,83	4/96	182,00
3079986	+3079986	183390109	110	90	45	251	0,93	3/72	194,00
3079981	+3079981	183390110	110	110	45	304	1,16	2/48	199,00
3079988	+3079988	183390124	125	110	45	292	1,32	2/48	394,00
3079990	+3079990	183390125	125	125	45	311	1,44	2/48	295,00
3079991	+3079991	183390158	160	110	45	305	1,73	2/32	401,00
3079993	+3079993	183390159	160	125	45	327	2,03	2/32	350,00
3079994	+3079994	183390160	160	160	45	375	2,38	1/16	527,00
3079995	+3079995	183390200	200	200	45	462	4,32	1/8	598,00

19. 5310 - WAVIN AS+ FITTINGS

Grenrør 87°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	r	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3079997	+3079997	183391050	50	50	87	150	0,19	6/288	125,00
3079999	+3079999	183391074	75	50	87	158	0,28	8/192	145,00
3080001	+3080001	183391075	75	75	87	183	0,33	6/144	145,00
3080003	+3080003	183391088	90	50	87	168	0,41	8/192	160,00
3080005	+3080005	183391089	90	75	87	191	0,46	6/144	164,00
3079983	+3079983	183391107	110	50	87	179	0,59	4/96	175,00
3079985	+3079985	183391108	110	75	87	201	0,67	4/96	185,00
3079987	+3079987	183391109	110	90	87	219	0,81	4/96	173,00
3079989	+3079989	183391124	125	110	87	242	0,99	3/72	291,00
3079992	+3079992	183391158	160	110	87	257	1,47	2/48	280,00

Grenrør m/sving 87°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080007	+3080007	183392090	90	90	87	0,63	4/96	183,00
3079980	+3079980	183391110	110	110	87	0,96	4/64	206,00

Dobbeltgrenrør m/sving 87°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080011	+3080011	183394090	90	90	90	87	0,82	2/48	363,00
3080010	+3080010	183394110	110	110	110	87	1,22	2/48	385,00

Hjørnegrenrør 87°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080009	+3080009	183393090	90	90	90	87	0,81	2/48	739,00
3080008	+3080008	183393110	110	110	110	87	1,10	2/48	398,00

Brusegrenrør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	S	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080100	+3080100	183377488	75 (90)	75 (90)	TP.2	297	0,93	2/48	1.134,00
3080111	+3080111	183377089	90	50	TP.1	320	1,00	2/48	1.134,00
3080098	+3080098	183377088	90	50	TP.1	297	1,11	2/48	1.134,00
3080099	+3080099	183377288	90	50	TP.2	297	1,11	2/48	1.134,00
3080095	+3080095	183377108	110	50	TP.1	331	1,41	2/48	1.177,00
3080096	+3080096	183377308	110	50	TP.2	331	1,37	2/48	1.187,00
3080097	+3080097	183377508	110	50	TP.3	331	1,78	2/48	1.187,00
3080110	+3080110	183377109	110	75	TP.2	347	1,49	2/48	1.255,00


Parallelgrenrør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080029	+3080029	183395090	90	90	260	0,68	2/96	1.123,00
3080028	+3080028	183395110	110	110	304	1,59	2/48	1.201,00


19. 5310 - WAVIN AS+ FITTINGS

Universalgrenrør




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080109	+3080109	183396109	110	110	75	1,68	2/48	1.616,00

Reduktion



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3080085	+3080085	183387074	75	50	81	0,15	16/768	69,25
3080086	+3080086	183387088	90	50	85	0,21	28/672	69,75
3080087	+3080087	183387089	90	75	95	0,20	28/672	68,50
3080078	+3080078	183387107	110	50	111	0,34	6/288	70,00
3080079	+3080079	183387108	110	75	112	0,31	6/288	69,25
3080080	+3080080	183387109	110	90	113	0,29	12/288	96,00
3080081	+3080081	183387124	125	110	130	0,35	4/192	203,00
3080082	+3080082	183387158	160	110	164	0,65	5/120	150,00
3080083	+3080083	183387159	160	125	165	0,71	5/120	161,00
3080084	+3080084	183387199	200	160	205	0,99	3/48	211,00

Renserør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3079917	+3079917	183800050	50	0,20	6/288	302,00
3079918	+3079918	183800075	75	0,39	8/192	314,00
3079949	+3079949	183800200	90	0,65	4/192	351,00
3079913	+3079913	183800110	110	1,06	4/96	325,00
3079914	+3079914	183800125	125	1,18	2/48	347,00
3079915	+3079915	183800160	160	1,61	2/48	370,00
3079916	+3079916		200	3,40	1/16	934,00

Prop



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L	Vægt/kg	Pakke­data	kr/
3080106	+3080106	183388050	50	48	0,05	24/1536	36,25
3080107	+3080107	183388075	75	52	0,11	20/960	64,00
3080108	+3080108	183388090	90	54	0,18	12/576	77,75
3080103	+3080103	183388110	110	60	0,38	8/384	80,50
3080104	+3080104	183388125	125	64	0,36	5/240	141,00
3080105	+3080105	183388160	160	71	0,57	8/192	164,00

Vandlås­bøjning



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	r	Vægt/kg	Pakke­data	kr/Stk.
3080101	+3080101	183804050	50	87	0,08	20/960	kontakt

Vandlås­muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/kg	Pakke­data	kr/Stk.
3080102	+3080102	183804350	50	0,03	20/960	kontakt

19. 5310 - WAVIN AS+ FITTINGS

Rørbøjle
 Med støjdæmpende isolering
 S= Metrisk gevindtilslutning



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	S	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
4066449	+4066449	183805050	50	M8/M10	0,11 kg	50/2250	74,75
4066450	+4066450	183805075	75	M8/M10	0,16 kg	50/1350	92,50
4066451	+4066451	183805090	90	M8/M10	0,24 kg	25/1125	113,00
4066452	+4066452	183805110	110	M8/M10	0,27 kg	25/675	126,00
4066453	+4066453	183805125	125	M8/M10	0,28 kg	25/675	178,00
4066454	+4066454	183805160	160	M8/M10	0,54 kg	10/450	189,00
4066455	+4066455	183805200	200	M8/M10	610,00 g	10/270	200,00

Fikseringsklemme



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4065138	+4065138	183803050	50	0,09	50/1700	138,00
4065139	+4065139	183803075	75	0,11	30/1020	160,00
4065140	+4065140	183803090	90	0,14	25/850	170,00
4065141	+4065141	183803110	110	0,21	18/612	178,00
4065142	+4065142	183803125	125	0,20	9/306	232,00
4065143	+4065143	183803160	160	0,31	10/200	240,00
4065144	+4065144	183803200	200	0,56	15/60	257,00

Gummipakning, EPDM



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
4065145	+4065145	183802050	0,01	1	3,45
4065186	+4065186	183802070	0,01	13000	5,75
4065187	+4065187	183802090	0,02	8272	6,25
4065188	+4065188	183802100	0,02	1	6,90
4065189	+4065189	183802125	0,03	3840	11,30
4065190	+4065190	183802150	0,05	1	12,55
4065191	+4065191	183802200	0,07	1	17,10

Gummipakning, NBR

Oliebestandige



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/g	Pakke data	kr/Stk.
4065192	+4065192	183802350	50	6,50	1	13,70
4065193	+4065193	183802370	75	10,20	1	14,75

SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
4025566	+4025566	183802710	110	0,02	8000	kontakt
4025568	+6094981	183802160	160	0,05	1	kontakt
4025569	+6096122	183802800	200	0,07	1	kontakt

19. 5310 - WAVIN AS+ FITTINGS

Overgange, EPDM



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4066491	+4066491	183801050	58-50	0,23	84/1008	156,00
4066492	+4066492	183801075	78-75	0,30	50/600	182,00
4066493	+4066493	183801125	135-125	0,52	18/216	327,00

AS+ glidemiddel



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4022836	+6690325	182797250	0,50	12/672	82,75

20

5350 - WAVIN SITECH+ RØR

- SiTech+ rør m/muffe

Side
190

20. 5350 - WAVIN SITECH+ RØR

SiTech+ rør m/muffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L	L2	Vægt/kg	Pakkedata	kr/Stk.
3078870	+3078870	183501025	50	250	47	0,15	20/640	34,00
3091150	+3091150	183501050	50	500	47	0,25	450	37,75
3091151	+3091151	183501100	50	1000	47	0,47	225	65,75
3091152	+3091152	183501150	50	1500	47	0,52	225	95,00
3091153	+3091153	183501200	50	2000	47	0,89	225	121,00
3091154	+3091154	183501300	50	3000	47	1,31	225	178,00
3085648	+3085648	183503025	75	250	53	0,31	20/320	48,25
3091155	+3091155	183503050	75	500	53	0,46	180	61,25
3091157	+3091157	183503100	75	1000	53	0,83	90	105,00
3091158	+3091158	183503150	75	1500	53	1,18	90	166,00
3091159	+3091159	183503200	75	2000	53	1,58	90	194,00
3091160	+3091160	183503300	75	3000	53	2,33	90	279,00
3085671	+3085671	183504025	90	250	57	0,40	20/240	68,25
3091161	+3091161	183504050	90	500	57	0,62	128	83,75
3091162	+3091162	183504100	90	1000	57	1,14	64	145,00
3091163	+3091163	183504150	90	1500	57	1,67	64	226,00
3091164	+3091164	183504200	90	2000	57	2,19	64	263,00
3091165	+3091165	183504300	90	3000	57	3,24	64	380,00
3078871	+3078871	183505025	110	250	64	0,64	20/160	73,00
3091166	+3091166	183505050	110	500	64	0,92	96	121,00
3091167	+3091167	183505100	110	1000	64	1,69	48	201,00
3091168	+3091168	183505150	110	1500	64	2,46	48	298,00
3091169	+3091169	183505200	110	2000	64	3,23	48	316,00
3091170	+3091170	183505300	110	3000	64	4,77	48	420,00
3085673	+3085673	183507025	160	250	76	1,30	5/60	241,00
3091177	+3091177	183507050	160	500	76	1,97	48	338,00
3091178	+3091178	183507100	160	1000	76	3,52	24	375,00
3091179	+3091179	183507200	160	2000	76	6,51	24	647,00
3091180	+3091180	183507300	160	3000	76	9,61	24	964,00

5360 - WAVIN SITECH+ FITTINGS

	Side
• Ekspansionsmuffe	194
• Dobbeltmuffe	194
• Skydemuffe	194
• Bøjning 15°	195
• Bøjning 30°	195
• Bøjning 45°	195
• Bøjning 67°	196
• Bøjning 87°	196
• Grenrør 45°	197
• Grenrør 67°	197
• Grenrør 87°	198
• Grenrør 87° m/swept	198
• Dobbeltgrenrør 87°	198
• Dobbeltgrenrør 45°	199
• Dobbeltgrenrør m/swept 87°	199
• Hjørnegrenrør	199
• Brusergrenrør	199
• Reduktion, kort	200
• Reduktion	200
• Renserør	201
• Prop	201
• Gummipakning	201
• Gummiovergang	202
• Sovent Airmix	202
• PE muffe	203

21. 5360 - WAVIN SITECH+ FITTINGS

Ekspansionsmuffe




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Z3	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3074809	+3074809	183533050	50	40	53	0,17	10/800	54,25
3085676	+3085676	183533075	75	59	63	0,20	10/240	64,50
3085677	+3085677	183533090	90	63	70	0,25	10/160	79,50
3067809	+3067809	183533110	110	152	79	0,50	10/160	103,00
3074813	+3074813	183533160	160	187	99	1,33	10/60	356,00

Dobbeltmuffe



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067799	+3067799	183532050	50	1	0,07	10/1280	37,50
3067800	+3067800	183532075	75	2	0,14	10/480	54,00
3067801	+3067801	183532090	90	2	0,22	10/320	72,00
3067802	+3067802	183532110	110	2	0,36	10/240	93,75
3067804	+3067804	183532160	160	4	0,80	10/80	201,00

Skydemuffe




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067791	+3067791	183531050	50	0,07	10/1280	41,00
3067792	+3067792	183531075	75	0,13	10/480	58,25
3067793	+3067793	183531090	90	0,22	10/320	76,75
3067794	+3067794	183531110	110	0,35	10/240	86,00
3067796	+3067796	183531160	160	0,78	10/80	205,00

Bøjning 15°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3067710	+3067710	183514050	50	55	9	0,06	20/1280	19,85
3067711	+3067711	183514075	75	63	13	0,14	20/480	44,75
3067712	+3067712	183514090	90	69	15	0,21	20/320	43,75
3067713	+3067713	183514110	110	79	16	0,36	20/240	56,00
3067715	+3067715	183514160	160	97	25	0,81	10/80	173,00

Bøjning 30°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3067718	+3067718	183513050	50	58	13	0,06	20/1280	19,15
3067719	+3067719	183513075	75	68	18	0,15	20/480	44,75
3067720	+3067720	183513090	90	76	22	0,22	20/320	46,00
3067721	+3067721	183513110	110	88	24	0,37	20/240	61,75
3067723	+3067723	183513160	160	109	36	0,88	10/80	184,00


Bøjning 45°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3067726	+3067726	183512050	50	65	17	0,07	20/1280	19,15
3067727	+3067727	183512075	75	75	22	0,17	20/480	34,50
3067728	+3067728	183512090	90	85	26	0,25	20/320	47,25
3067729	+3067729	183512110	110	96	33	0,39	20/240	61,75
3067731	+3067731	183512160	160	121	48	0,99	10/80	173,00

21. 5360 - WAVIN SITECH+ FITTINGS

Bøjning 67°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3067734	+3067734	183511050	50	70	21	0,07	20/960	21,70
3067735	+3067735	183511075	75	84	34	0,18	20/480	52,50
3067736	+3067736	183511090	90	95	41	0,25	20/320	65,50
3067737	+3067737	183511110	110	108	47	0,42	20/160	82,75

Bøjning 87°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Z1	Z2	Vægt/kg	Pakke data	kr/Stk.
3067741	+3067741	183510050	50	78	31	0,08	20/960	20,50
3067742	+3067742	183510075	75	95	45	0,20	20/320	39,00
3067743	+3067743	183510090	90	108	54	0,28	20/320	51,75
3067744	+3067744	183510110	110	125	64	0,48	20/160	71,75
3067746	+3067746	183510160	160	166	94	1,23	10/60	219,00

Grenrør 45°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Z1	Z2	Z3	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067750	+3067750	183522049	50	40	55	59	57	0,11	10/640	43,75
3067751	+3067751	183522050	50	50	64	71	71	0,14	10/640	36,25
3067752	+3067752	183522074	75	50	56	82	77	0,23	10/320	64,00
3067753	+3067753	183522075	75	75	74	96	96	0,32	10/240	75,50
3067754	+3067754	183522088	90	50	56	106	96	0,34	10/240	81,75
3067755	+3067755	183522089	90	75	77	141	121	0,58	10/160	173,00
3067756	+3067756	183522090	90	90	83	115	115	0,49	10/160	105,00
3067757	+3067757	183522107	110	50	63	105	93	0,48	10/160	103,00
3067758	+3067758	183522108	110	75	71	122	113	0,59	10/120	124,00
3067759	+3067759	183522109	110	90	82	129	124	0,63	10/80	142,00
3067760	+3067760	183522110	110	110	108	138	138	0,88	10/80	152,00
3067764	+3067764	183522159	160	110	82	175	164	1,47	5/40	261,00
3067765	+3067765	183522160	160	160	120	200	200	2,08	5/30	338,00


Grenrør 67°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Z1	Z2	Z3	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067766	+3067766	183521050	50	50	69	40	40	0,11	10/640	51,75
3067767	+3067767	183521074	75	50	70	55	46	0,21	10/320	65,50
3067768	+3067768	183521090	90	90	94	70	70	0,42	10/160	108,00
3067769	+3067769	183521107	110	50	77	76	54	0,43	10/160	101,00
3067770	+3067770	183521108	110	75	101	147	96	0,79	10/80	349,00
3067771	+3067771	183521110	110	110	110	87	87	0,69	10/80	136,00


21. 5360 - WAVIN SITECH+ FITTINGS

Grenrør 87°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Z1	Z2	Z3	Vægt	Pakke-data	kr/Stk.
3067773	+3067773	183520049	50	40	71	33	28	100,00 g	10/800	48,00
3067774	+3067774	183520050	50	50	82	35	36	0,13 kg	10/640	50,00
3067775	+3067775	183520074	75	50	82	45	45	0,21 kg	10/320	64,00
3067776	+3067776	183520075	75	75	95	49	49	0,28 kg	10/320	70,00
3067777	+3067777	183520088	90	50	87	53	36	0,28 kg	10/240	81,75
3067778	+3067778	183520107	110	50	96	63	37	0,45 kg	10/160	101,00
3067779	+3067779	183520108	110	75	109	66	52	0,59 kg	10/120	119,00
3074213	+3074213	183520159	160	110	165	103	103	1,27 kg	5/40	719,00
3074214	+3074214	183520160	160	160	165	111	101	2,00 kg	5/40	876,00

Grenrør 87° m/swept



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Z1	Z2	Z3	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067833	+3067833	183540090	90	90	90	126	74	52	0,45	10/160	99,25
3067834	+3067834	183540109	110	110	90	137	86	53	0,62	10/80	143,00
3067835	+3067835	183540110	110	110	110	144	79	64	0,75	10/120	138,00

Dobbeltgrenrør 87°




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Z1	Z2	Z3	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067832	+3067832	183536074	75	50	50	80	45	35	0,23	10/160	615,00
3074216	+3074216	183536088	90	50	50	56	106	96	0,35	10/160	607,00

Dobbeltgrenrør 45°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Z1	Z2	Z3	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3074217	+3074217	183537107	110	50	50	96	63	37	0,50	10/120	566,00

Dobbeltgrenrør m/swept 87°



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	Z1	Z2	Z3	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067838	+3067838	183537110	110	110	110	144	79	64	0,94	10/60	176,00


Hjørnegrenrør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	r	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3074399	+3074399	183539110	110	110	110	87,5	0,80	8/64	1.347,00


Brusergrenrør

21. 5360 - WAVIN SITECH+ FITTINGS




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Dy2	F	F1	F2	F3	F4	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3071186	+3071186	183545090	90	90	50	96	91	52	53	74	0,35	10/160	726,00
3071187	+3071187	183545110	110	110	50	96	111	64	63	79	0,50	10/80	762,00

Reduktion, kort




SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Z1	F1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067821	+3067821	183534088	90	50	27	12	0,11	20/640	47,25
3067822	+3067822	183534089	90	75	22	4	0,11	20/640	54,00
3067823	+3067823	183534109	110	90	26	6	0,19	20/480	47,25

Reduktion



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	Z1	F1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067813	+3067813	183534048	50	32	66	9	0,05	20/1600	31,25
3067814	+3067814	183534049	50	40	63	5	0,05	20/1600	29,50
3067815	+3067815	183534074	75	50	77	12	0,10	20/640	31,75
3067816	+3067816	183534107	110	50	106	27	0,22	20/320	62,50
3067817	+3067817	183534108	110	75	98	17	0,25	20/480	66,25
3067819	+3067819	183534159	160	110	121	24	0,62	20/160	137,00

Renserør



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Du	F1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067784	+3067784	183530050	50	65	80	0,11	10/800	115,00
3067785	+3067785	183530075	75	93	111	0,27	10/320	167,00
3067786	+3067786	183530090	90	110	132	0,42	10/160	222,00
3067787	+3067787	183530110	110	131	155	0,80	10/120	261,00
3074215	+3074215	183530160	160	141	236	1,65	5/40	762,00

Prop



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	L1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3067825	+3067825	183535050	50	36	0,04	10/1600	14,40
3067826	+3067826	183535075	75	35	0,08	10/1280	37,50
3067827	+3067827	183535090	90	37	0,13	10/1280	51,75
3094089	+3094089	183535110	110	39	0,17	12/576	69,25
3067830	+3067830	183535160	160	55	0,43	10/160	124,00

Gummipakning



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Ø	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4024426	+4024426		50	50	0,01	27195	kontakt
4029796	+4029796	183538110	110		0,02	45/5670	9,20
4029798	+4029798	183538160	160		0,05	34/1904	10,85

21. 5360 - WAVIN SITECH+ FITTINGS



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4025784	+4025784	183538075	75	0,01	1	4,55
4024428	+4024428	183538090	90	0,02	8190	6,90


Gummiovergang



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
4080237	+4080237	183549049	0,03	30/6000	36,25

Sovent Airmix


Wavin Sovent Airmix er et ventilationsgrenrør, som installeres på faldstammen ved hver etage. Ventilationsgrenrøret lader luften cirkulere og forhindrer dermed, at der dannes vakuum, selv ved store vandstrømme.



SAP nr.	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Dy1	L1	H1	B1	Vægt/kg	Pakke-data	kr/Stk.
3003791	+1349400	184429110	110	75	732	275	188	2,80	23/23	1.211,00

PE mufte

Mufte til Sovent Airmix



SAP nr.	Wavin nr.	Dy	Di	L	L1	Trykklasse	Vægt/kg	Pakke-data	kr/
3003495	+3003495	75	76	66	100	PN 4	0,09	20/640	50,75
3003497	+3003497	110	112	70	105	PN 4	0,25	20/320	69,75

	Side		Side
1" by-pass sæt	70	Calefa ramme for toptilslutning	95
1" endestykkesæt	69	Calefa standard bundmodul BG	98
1" fordelerrør	69	Calefa standard bundmodul BG Høj	99
1" fordelerrør m/flowmetre	68	Calefa standard bundmodul BG m/shunt	98
1" isoleringssæt f/gulvvarme 1-16 afg.	100	Calefa TD kit for S unit	94
3/4" fordelerrør	20	Calefa tilslutningsrørsæt	95
3/4" isoleringssæt cc50 f/brugsvand 1-8 afg.	99	Dobbeltmuffe	176
3/4" isoleringssæt f/gulvarme 1-8 afg.	99	Dobbelt nippel	32
3/4" Komplette fordelerrørsæt	71	Dobbelt radiatortilslutning	23
3/4" samlesæt type CVR f/trykexpansion	61	Dobbeltbeslag	15
3/4" sikkerhedsaggregat VR22	62	Dobbeltbeslag f/Type 5	15
3/4" fordelerrør	70	Dobbeltgrenrør 45°	199
Adapter for telestat til GV fordeler rør	79	Dobbeltgrenrør 87°	198
Adapter for telestat til GV fordeler rørprter til rumsensore	87	Dobbeltgrenrør m/sving 87°	180
Afskæringværktøj komplet med holder	124	Dobbeltgrenrør m/swept 87°	199
Afskæringværktøj uden holder	124	Dobbeltmuffe	194
Afstandsklods til rørholder - grå	162	Ekspansionsmuffe	194
AHC 9000 display m/trykfølsom skærm	77	El-Forvarmer	105
AHC 9000 ekstern antenne	77	Entalpiveksler for HRU360V	105
AHC 9000 rum- & telestat fortrådet	78	Entalpiveksler for HRU640V	105
AHC 9000 rum- & telestat IR trådløs	78	Fikseringsklemme	184
AHC 9000 rum- & telestat, trådløs	77	Grenrør 45°	179, 197
AHC 9000 styreenhed	76	Grenrør 67°	197
AHC 9000 styreenhed m/display	76	Grenrør 87°	180, 198
AHC 9000 temperaturføler	77	Grenrør 87° m/swept	198
Alupex rør længder	28	Grenrør m/sving 87°	180
Alupex rør m/isolering	27	Grund- & Finfiltersæt for HRU360V	106
Alupex rør R.I.R.	26	Grund- & Finfiltersæt for HRU640V	107
Alupex rør R.I.R. m/isolering	27	Grundfilter for HRU360V	106
Alupex rør ruller	26	Grundfilter for HRU640V	106
AS+ glidemiddel	186	Gummimanchet til lang klosettilslutning	161
AS+ rør m/muffe	170	Gummiovergang	202
Bæringssæt	19	Gummiovergang til vandlås vinkel	160
Batteri f/presmaskine ACO 202	130	Gummipakning	201
Batteri f/presmaskine ACO102	128	Gummipakning, EPDM	185
Bøjning 15°	177, 195	Gummipakning, NBR	185
Bøjning 30°	177, 195	Håndpresværktøj	127
Bøjning 45°	178, 195	Håndtag til kalibrator	126
Bøjning 67°	178, 196	HepVo lige overgang	166
Bøjning 87°	178, 196	HepVo vandlås	166
Brand tape	171	HepVo vinkel 87,5°	166
Brand tape - Pyroplex	171	Hjørnegrenrør	199
Brandmanchet	171	Hjørnegrenrør 87°	181
Brusegrenrør	181	Isolerende gulvvarmeplade m/spor	72
Brusergrenrør	199	Kalibrator til Alupex rør	125
Bukkefix	73	Kalibrator til skruemaskine eller håndtag	125
Bukkefjeder Indvendig til Alupex	131	Kalibratorsæt	124
Bukkefjeder Udvendig til Alupex	131	Koblingssæt	22
Calefa Boostersæt	94	Koblingssæt f/alupex	34
Calefa cirkulationssæt m/pumpe	93	Lang bøjning 45°	179
Calefa cirkulationssæt m/pumpe, uden relæboks	94	Lang muffe	176
Calefa cirkulationssæt u/pumpe	94	Mellemkæbe f/presring ACO202	131
Calefa II S - Direkte	90	Midishunt m/UPM3	67
Calefa II S m/vejrkompensering - Direkte	91	Minishunt m/UPM3	66
Calefa II V - Indirekte	92	Montageskinne	72
Calefa II V m/vejrkompensering - Indirekte	93	Monteringsværktøj	124

	Side		Side
Muffe	119	Selvbærende varmfordelingsplade	71
Nippelmuffe	120	Sentio Anlægsføler	85
Overgang	33	Sentio Display	84
Overgange, EPDM	186	Sentio Ekstern antenne	85
Overgangsnippel	32	Sentio Forbindelseskabel for PC	87
Overgangsvinkel	33, 34	Sentio gulv- og anlægsføler	86
Parallelgrenrør	181	Sentio Radiator termostat	83
Parallelshunt m/UPM3	66	Sentio Ramme f/rumtermostat/sensor	83
PE muffe	203	Sentio Rumsensor & telestat, fortrådet	82
PE-RT Pro3 gulvvarmerør	10	Sentio Rumsensor & telestat, trådløs	83
PE-RT Pro5 gulvvarmerør	10	Sentio Rumtermost. & telestat, trådløs	82
PE-RT rør m/iltspærre	11	Sentio Rumtermost.& telestat, fortrådet	82
PE-RT Soft gulvvarmerør	11	Sentio Rumtermost.& telestat, IR trådløs	82
Pex One rør	8	Sentio Servo motor, 3-punkt, 24V	86
Pex One rør R.I.R.	8	Sentio Styreenhed, 8 kredse, DK-stik	83
Pex One rør R.I.R. m/isolering	9	Sentio Udendørssensor, fortrådet	84
Pladevægstilbehør type 1	15	Sentio Udendørssensor, trådløs	85
Pladevægstilbehør type 2	16	Sentio Udendørstemperaturføler	85
Plastkramper	73	Sentio Udvidelses modul, 6 relæer	84
PP/HT erstatningsmuffe - grå	159	Sentio Udvidelses modul, 8 kredse	84
PP/HT erstatningsmuffe - hvid	159	Sentio WIFI extender	86
PP/HT indvendig prop - grå	157	Sikkerhedsventil type K	60
PP/HT indvendig prop - hvid	157	Sikkerhedsventil type K(M)	60
PP/HT indvendig reduktion - grå	154	Sikkerhedsventil type KB	61
PP/HT indvendig reduktion - hvid	154	Sikkerhedsventil type KE15	60
Presbakke ACO 202	130	SiTech+ rør m/muffe	190
Presbakke Mini ACO 102	128	Skydemuffe	176, 194
Presbakke Mini ACO 103	129	Sovent Airmix	202
Preskæbe	127	Stjernekalibrator	125
Presmaskine ACO 202	129	Superflex dobbelt vandør	113
Presmaskine ECO 202	129	Superflex dobbelt varmerør	111
Presmaskine Mini ACO 102	128	Superflex endetætning Duo	117
Presring ACO202	130	Superflex endetætning Uno	116
Prop	183, 201	Superflex enkelt vandør	112
Prop for batteritilslutning - Blå	23	Superflex enkelt varmerør	110
Prop for batteritilslutning - Rød	23	Superflex kobling m/nippel	119
Pushfit Afmonteringsværktøj	56	Superflex krympetape	115
Pushfit Demonteringsværktøj	57	Superflex manchete f/samlebrønd	115
Pushfit Koblingsdåse	56	Superflex murgennemføring - vandtæt	116
Pushfit Støttebøsning	56	Superflex Quadro rør	114
Pyroplex fugemasse	172	Superflex samlebrønd	115
Radiatoropføringssæt	22	Superflex samlestykke type 2	115
Radiatorstilslutning	22	Superflex støvkappe	117
Reduktion	182, 200	Superflex støvkappe f/dobbelt rør	118
Reduktion, kort	200	Superflex støvkappe f/quadro rør	118
Renserør	182, 201	Superflex T-stykke	114
Ringnøgle for koblingssæt	132	Tætningsmembran	16
Rørbøjle	184	Tee	34, 120
Rørclips	73	Tigris K1 3/4" prop	32
Rørholder alm. model	20	Tigris K1 ekstra afgrening	17
Rørholder f/3/4" fordelerrør	20	Tigris K1 fordelerrør	16
Rørholder grå m/bøjle	161	Tigris K1 fordelerrør, dobbelt	17
Rørholder grå u/bøjle	161	Tigris K1 fordelerrørsvinkel - 270°	18
Rørholder hvid u/bøjle	162	Tigris K1 fordelerrørsvinkel - 90°	17
Rørsaks	126	Tigris K1 kobling	36
Rørvogn f/PE-RT rør	132	Tigris K1 kobling reduceret	37

	Side		Side
Tigris K1 koblingsdåse type 2	14, 35	Universalgrenrør	182
Tigris K1 overgang m/muffe	18	Vandlåsbojning	183
Tigris K1 overgang m/nippel	18, 41	Vandlåsmuffe	183
Tigris K1 prop	19	Varmefordelingsplade	71
Tigris K1 slutmuffe	18	Ventiza HRU360VLR	104
Tigris K1 Tee	39	Ventiza HRU640VLR	104
Tigris K1 Tee - reduceret	40	Ventiza HRU640VLR med Entalpiveksler	104
Tigris K1 vinkel 45°	38	Ventiza PP60 dHRU-01	105
Tigris K1 vinkel 90°	37	Vinkel	33
Tigris K2 Press kobling	19	Wafix bøjning 15° - grå	144
Tigris K2 Press kobling lige	21	Wafix bøjning 15° - hvid	144
Tigris K2 Press overgang	21	Wafix bøjning 30° - grå	144
Tigris K2 Press vinkel 90°	21	Wafix bøjning 30° - hvid	145
Tigris K5 dækvinkel	43	Wafix bøjning 45° - grå	145
Tigris K5 dækvinkel - dobbel	43	Wafix bøjning 45° - hvid	145
Tigris K5 fordelerrørskobling	44	Wafix bøjning 67° - grå	146
Tigris K5 fordelerrørsovergang	44	Wafix bøjning 88,5° - grå	146
Tigris K5 kobling	36	Wafix bøjning 88,5° - hvid	146
Tigris K5 kobling - reduceret	36	Wafix dæksel til renserør - grå	157
Tigris K5 koblingsdåse type 2	35	Wafix dobbeltmuffe - grå	142
Tigris K5 overgang m/muffe	41	Wafix dobbeltmuffe - hvid	142
Tigris K5 overgang m/nippel	41	Wafix ekspansions- og samlerør - grå	142
Tigris K5 overgangsvinkel m/muffe	42	Wafix endedæksel - grå	157
Tigris K5 overgangsvinkel m/nippel	42	Wafix grenrør 45° - grå	150
Tigris K5 slutmuffe	43	Wafix grenrør 45° - hvid	151
Tigris K5 Tee	38	Wafix grenrør 88,5° - grå	151
Tigris K5 Tee - reduceret	39	Wafix grenrør 88,5° - hvid	151
Tigris K5 Tee m/muffe	40	Wafix grenrør m/sving 88,5° - grå	152
Tigris K5 vinkel 45°	38	Wafix kort klosettilslutning - grå	160
Tigris K5 vinkel 90°	37	Wafix kort reduktion - grå	154
Tigris koblingsdåse type 2	14, 35	Wafix kort reduktion - hvid	155
Tigris koblingsdåse type 4	14	Wafix lang klosettilslutning - grå	161
Tigris koblingsdåse type 5	14, 35	Wafix lang-bøjning 88,5° - grå	147
Tigris M5 dækvinkel	50	Wafix ø75x50 reduktionsbøjning 88,5°	147
Tigris M5 dækvinkel - lang	51	Wafix overgang til støbejern - hvid	159
Tigris M5 kobling	44	Wafix PLUS bøjning 15° - hvid	148
Tigris M5 kobling - reduceret	45	Wafix PLUS bøjning 15° - grå	147
Tigris M5 overgang m/muffe	48	Wafix PLUS bøjning 30° - grå	148
Tigris M5 overgang m/nippel	48	Wafix PLUS bøjning 30° - hvid	148
Tigris M5 overgang m/omløber	49	Wafix PLUS bøjning 45° - grå	149
Tigris M5 overgang t/metalrør	51	Wafix PLUS bøjning 45° - hvid	149
Tigris M5 overgangsvinkel m/muffe	49	Wafix PLUS bøjning 88,5° - grå	149
Tigris M5 overgangsvinkel m/nippel	50	Wafix PLUS bøjning 88,5° - hvid	150
Tigris M5 overgangsvinkel m/omløber	50	Wafix PLUS grenrør 45° - grå	152
Tigris M5 radiatortilslutningsrør	52	Wafix PLUS grenrør 45° - hvid	152
Tigris M5 reparationskobling	51	Wafix PLUS grenrør 88,5° - grå	153
Tigris M5 Tee	46	Wafix PLUS grenrør 88,5° - hvid	153
Tigris M5 Tee - reduceret	46	Wafix PLUS grenrør m/sving 88,5° - grå	153
Tigris M5 Tee m/muffe	47	Wafix PLUS lang-bøjning 88,5° - grå	150
Tigris M5 Tee m/nippel	47	Wafix PLUS renserør - grå	156
Tigris M5 vinkel 45°	45	Wafix prop - grå	158
Tigris M5 vinkel 90°	45	Wafix prop - hvid	158
Tomrør	9	Wafix reduktion - grå	155
Trådbindere	73	Wafix reduktion - hvid	155
Type KBD	61	Wafix renserør - grå	156
Udbygningssæt f/minishunt	67	Wafix rør m/muffe - grå	136

	Side
Wafix rør m/muffe - hvide	137
Wafix rør u/muffe - grå	137
Wafix rør u/muffe - hvid	137
Wafix skydemuffe - grå	143
Wafix skydemuffe - hvid	143
Wafix vandlåsmuffe - grå	143
Wafix vandlåsinkel 88,5° - grå	160
Wavin Alpha Krampemaskine, Blå	132
Wavin telestat 230V NC VA50	79
Wavin telestat 24V NC VA50	78
Wavin Telestat 24V NC VA50	86

[illegible]

[illegible]

Discover our broad portfolio at www.wavin.com

- Water management
- Heating and cooling
- Water and gas distribution
- Waste water drainage



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges.

We are bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin operates a programme of continuous product development, and therefore reserves the right to modify or amend the specification of their products without notice. All information in this publication is given in good faith, and believed to be correct at the time of going to press. However, no responsibility can be accepted for any errors, omissions or incorrect assumptions.

© 2023 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.