




# Ficha Técnica

Fita Isolante

PROFISOL - FITA ISOLANTE



# Fita Isolante

PREDIAL >> ELÉTRICA >> FITA ISOLANTE



## 1. Apresentação do Produto

### 1.1 Função

A Fita Isolante é utilizada para fazer o isolamento de fios decapados, para que não haja o contato com materiais que possivelmente causariam um curto-circuito.

### 1.2 Aplicações

Todas as linhas elétricas de baixa tensão com isolamento até 750V.

## 2. Características Técnicas

- Para instalações elétricas de baixa tensão;
- Cor: Preta;
- Comprimento de 5, 10 e 20 metros;
- Largura de 19 mm;
- Fabricado em PVC;
- Temperatura de trabalho: de 0°C a 90°C;
- Tipo: Classe B.

### Normas de Referência

NBR NM 60454 - Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos.

## 3. Benefícios


- Não propaga chama;
- Alta rigidez dielétrica;
- Alta aderência ao longo do tempo.

## 4. Informações Complementares

### 4.1 Montagem

1° Limpe a área onde será aplicada a fita isolante;

2° Cubra com a fita isolante a área que deve ser isolada. Na segunda volta faça a aplicação cobrindo parte da camada anterior;



3° Cubra a parte a ser isolada completamente exercendo uma leve pressão sobre o material.

### 4.2 Transporte e Armazenagem


O produto deve ser armazenado em sua embalagem original em local seco, arejado e coberto (livre de incidência direta do sol e chuva);

A temperatura do ambiente não pode ultrapassar 40°C.

## 5. Itens da Linha

### Fita Isolante PEGBOARD

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
99103	FITA ISOLANTE PEGBOARD 19MMX5M	60	31,0	7891960832953	7891960832946
99104	FITA ISOLANTE PEGBOARD 19MMX10M	30	51,5	7891960832939	7891960832922
99105	FITA ISOLANTE PEGBOARD 19MMX20M	30	89,0	7891960832915	7891960832908




MODELO	A	B	C
19 x 5M	53,8	38	19
19 x 10M	62	38	19
19 x 20M	76,5	38	19

\* medidas aproximadas em milímetros (mm).

### Fita Isolante CELOFONE

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
90123	FITA ISOLANTE CX MASTER 19MMX5M	20 0	25,5	7891960017688	7891960161039
90124	FITA ISOLANTE CX MASTER 19MMX10M	15 0	45,5	7891960017671	7891960161138
90125	FITA ISOLANTE CX MASTER 19MMX20M	10 0	82,5	7891960161244	7891960161237



MODELO	A	B	C
19 x 5M	53,8	38	19
19 x 10M	62	38	19
19 x 20M	76,5	38	19

\* medidas aproximadas em milímetros (mm).

**wavin**