

Heilbrigðiseftirlit HEF  
Hlíðarsmári 14  
201 KópavogurSkýrsla nr.: 38562-25  
Gerð sýnis: Vatn  
Dags. beiðni: 8.1.2025  
Dags. rannsóknar: 9.1.2025  
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF  
Tengiliður: Árni Davíðsson  
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

| Sýni nr. | Mæling   | Niðurstöður | Mælieining | Aðferð          |
|----------|--|-------------|------------|-----------------|
| 25-434   | Vatnssýni, Garðabær<br>V. Reykjanesbraut, 3,5°C<br>Sýnataka: 08.01.2025 kl. 11:40                  |             |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C   | < 1         | / ml       | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun   | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun  | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | * Grugg  | 0,0         | NTU        |                 |
| 25-435   | Vatnssýni, Garðabær<br>Hraunás, 3,6°C<br>Sýnataka: 08.01.2025 kl. 10:30                            |             |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C   | 1           | / ml       | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun   | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun  | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | * Grugg  | 0,0         | NTU        |                 |
| 25-436   | Vatnssýni, Garðabær<br>Íþróttahús Álftanesi, 5,1°C<br>Sýnataka: 08.01.2025 kl. 10:50               |             |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C   | 1           | / ml       | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun   | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun  | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | * Grugg  | 0,0         | NTU        |                 |
| 25-437   | Vatnssýni, Garðabær<br>Skrúðás 9, 7,1°C, 32°C í upphafi rennslis<br>Sýnataka: 08.01.2025 kl. 10:15 |             |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C   | 1           | / ml       | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun   | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun  | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | * Grugg  | 0,0         | NTU        |                 |

Kópavogur, 13.1.2025

Athugasemdir við mælingar:

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og  
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

&lt; 1 = ekki greinanlegt.

Hafrún Dögg Hilmarsdóttir  
Sérfræðingur

\* Ófaggildar mælingar

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk má finna á [www.syni.is](http://www.syni.is). Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis  
við um það sýni sem mælt var, eins og það barst prófunarstofunni. \*Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar. < 1 = ekki greinanlegt

Heilbrigðiseftirlit HEF  
Hlíðarsmári 14  
201 KópavogurSkýrsla nr.: 39504-25  
Gerð sýnis: Vatn  
Dags. beiðni: 25.2.2025  
Dags. rannsóknar: 25.2.2025  
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF  
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir  
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14  
  
Hitastig við móttöku <10°C

| Sýni nr. | Mæling | Niðurstöður | Mælieining | Aðferð |
|----------|--------|-------------|------------|--------|
|----------|--------|-------------|------------|--------|

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 25-3147 | Vatnssýni, Garðabær<br>V. Reykjanesbraut<br>Sýnataka: 25.02.2025 kl. 11:40 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

|  |                    |          |               |  |
|--|--------------------|----------|---------------|--|
|  | Örverutalning 22°C | < 1 / ml | ISO 6222:1999 |  |
|--|--------------------|----------|---------------|--|

|  |                        |              |                 |  |
|--|------------------------|--------------|-----------------|--|
|  | Kólígerlar - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |  |
|--|------------------------|--------------|-----------------|--|

|  |                     |              |                 |  |
|--|---------------------|--------------|-----------------|--|
|  | E. coli - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |  |
|--|---------------------|--------------|-----------------|--|

|  |         |          |  |  |
|--|---------|----------|--|--|
|  | * Grugg | 0,00 NTU |  |  |
|--|---------|----------|--|--|

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 25-3148 | Vatnssýni, Garðabær<br>Hraunás<br>Sýnataka: 25.02.2025 kl. 11:25 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

|  |                    |          |               |  |
|--|--------------------|----------|---------------|--|
|  | Örverutalning 22°C | < 1 / ml | ISO 6222:1999 |  |
|--|--------------------|----------|---------------|--|

|  |                        |              |                 |  |
|--|------------------------|--------------|-----------------|--|
|  | Kólígerlar - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |  |
|--|------------------------|--------------|-----------------|--|

|  |                     |              |                 |  |
|--|---------------------|--------------|-----------------|--|
|  | E. coli - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |  |
|--|---------------------|--------------|-----------------|--|

|  |         |          |  |  |
|--|---------|----------|--|--|
|  | * Grugg | 0,66 NTU |  |  |
|--|---------|----------|--|--|

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 25-3149 | Vatnssýni, Garðabær<br>Íþróttamiðstöð Álfanesi<br>Sýnataka: 25.02.2025 kl. 11:10 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

|  |                    |          |               |  |
|--|--------------------|----------|---------------|--|
|  | Örverutalning 22°C | < 1 / ml | ISO 6222:1999 |  |
|--|--------------------|----------|---------------|--|

|  |                        |              |                 |  |
|--|------------------------|--------------|-----------------|--|
|  | Kólígerlar - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |  |
|--|------------------------|--------------|-----------------|--|

|  |                     |              |                 |  |
|--|---------------------|--------------|-----------------|--|
|  | E. coli - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |  |
|--|---------------------|--------------|-----------------|--|

|  |         |          |  |  |
|--|---------|----------|--|--|
|  | * Grugg | 0,00 NTU |  |  |
|--|---------|----------|--|--|

Kópavogur, 28.2.2025

Athugasemdir við mælingar:

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og  
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

&lt; 1 = ekki greinanlegt.

Hrefna Pálsdóttir  
Sérfræðingur

\* Ófaggildar mælingar

Heilbrigðiseftirlit HEF  
Hlíðarsmári 14  
201 KópavogurSkýrsla nr.: 40680-25  
Gerð sýnis: Vatn  
Dags. beiðni: 28.4.2025  
Dags. rannsóknar: 28.4.2025  
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF  
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir  
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14  
  
Hitastig við móttöku <10°C

| Sýni nr. | Mæling | Niðurstöður | Mælieining | Aðferð |
|----------|--------|-------------|------------|--------|
|----------|--------|-------------|------------|--------|

|         |   |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|
| 25-5892 | Vatnssýni, Garðabær<br>Íþróttahús Álftanesi<br>Sýnataka: 28.04.2025 kl. 11:15 |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|

|                    |          |               |
|--------------------|----------|---------------|
| Örverutalning 22°C | < 1 / ml | ISO 6222:1999 |
|--------------------|----------|---------------|

|                        |              |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Kólígerlar - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
|------------------------|--------------|-----------------|

|                     |              |                 |
|---------------------|--------------|-----------------|
| E. coli - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
|---------------------|--------------|-----------------|

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| * Grugg | 0,00 NTU |  |
|---------|----------|--|

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 25-5893 | Vatnssýni, Garðabær<br>Hraunás<br>Sýnataka: 28.04.2025 kl. 11:30 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

|                    |          |               |
|--------------------|----------|---------------|
| Örverutalning 22°C | < 1 / ml | ISO 6222:1999 |
|--------------------|----------|---------------|

|                        |              |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Kólígerlar - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
|------------------------|--------------|-----------------|

|                     |              |                 |
|---------------------|--------------|-----------------|
| E. coli - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
|---------------------|--------------|-----------------|

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| * Grugg | 0,73 NTU |  |
|---------|----------|--|

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 25-5894 | Vatnssýni, Garðabær<br>V. Reykjanesbraut<br>Sýnataka: 28.04.2025 kl. 11:40 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

|                    |         |               |
|--------------------|---------|---------------|
| Örverutalning 22°C | 13 / ml | ISO 6222:1999 |
|--------------------|---------|---------------|

|                        |              |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Kólígerlar - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
|------------------------|--------------|-----------------|

|                     |              |                 |
|---------------------|--------------|-----------------|
| E. coli - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
|---------------------|--------------|-----------------|

|         |          |  |
|---------|----------|--|
| * Grugg | 0,00 NTU |  |
|---------|----------|--|

Kópavogur, 2.5.2025

Athugasemdir við mælingar:

&lt; 1 = ekki greinanlegt.

\* Ófaggildar mælingar

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og  
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftarHarpa Hlynsdóttir  
Sérfræðingur

Heilbrigðiseftirlit HEF  
Hlíðarsmári 14  
201 KópavogurSkýrsla nr.: 41383-25  
Gerð sýnis: Vatn  
Dags. beiðni: 2.6.2025  
Dags. rannsóknar: 2.6.2025  
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF  
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir  
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14  
  
Hitastig við móttöku <10°C

| Sýni nr. | Mæling | Niðurstöður | Mælieining | Aðferð |
|----------|--------|-------------|------------|--------|
|----------|--------|-------------|------------|--------|

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 25-7611 | Vatnssýni, Garðabær<br>V. Reykjanesbraut<br>Sýnataka: 02.06.2025 kl. 09:30 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|

|                        |              |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Örverutalning 22°C     | 1 / ml       | ISO 6222:1999   |
| Kólígerlar - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
| E. coli - Himnusíun    | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
| * Grugg                | 0,00 NTU     |                 |

|         |   |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|
| 25-7612 | Vatnssýni, Garðabær<br>V. Hraunás<br>Sýnataka: 02.06.2025 kl. 09:45 |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|

|                        |              |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Örverutalning 22°C     | 2 / ml       | ISO 6222:1999   |
| Kólígerlar - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
| E. coli - Himnusíun    | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
| * Grugg                | 0,19 NTU     |                 |

|         |   |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|
| 25-7613 | Vatnssýni, Garðabær<br>Íþróttahús Álftanesi<br>Sýnataka: 02.06.2025 kl. 10:10 |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|

|                        |              |                 |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Örverutalning 22°C     | < 1 / ml     | ISO 6222:1999   |
| Kólígerlar - Himnusíun | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
| E. coli - Himnusíun    | < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
| * Grugg                | 0,00 NTU     |                 |

Kópavogur, 5.6.2025

Athugasemdir við mælingar:

&lt; 1 = ekki greinanlegt.

\* Ófaggildar mælingar

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og  
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftarHrefna Pálsdóttir  
Sérfræðingur

Heilbrigðiseftirlit HEF  
Hlíðarsmári 14  
201 KópavogurSkýrsla nr.: 41923-25  
Gerð sýnis: Vatn  
Dags. beiðni: 26.6.2025  
Dags. rannsóknar: 26.6.2025  
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF  
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir  
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku &lt;10°C

| Sýni nr. | Mæling  | Niðurstöður | Mælieining | Aðferð          |
|----------|---|-------------|------------|-----------------|
| 25-8920  | Vatnssýni, Garðabær<br>Íþróttahús Álftanesi<br>Sýnataka: 26.06.2025 kl. 09:30 |             |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C  | < 1         | / ml       | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun  | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun   | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | * Grugg   | 0,21        | NTU        |                 |
| 25-8921  | Vatnssýni, Garðabær<br>Hraunás<br>Sýnataka: 26.06.2025 kl. 09:45              |             |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C  | 2           | / ml       | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun  | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun   | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | * Grugg   | 0,00        | NTU        |                 |
| 25-8922  | Vatnssýni, Garðabær<br>V. Reykjanesbraut<br>Sýnataka: 26.06.2025 kl. 10:00    |             |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C  | 27          | / ml       | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun  | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun   | < 1         | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |
|          | * Grugg   | 0,00        | NTU        |                 |

Kópavogur, 30.6.2025

Athugasemdir við mælingar:

&lt; 1 = ekki greinanlegt.

\* Ófaggildar mælingar

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og  
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftarHafrún Dögg Hilmarsdóttir  
Sérfræðingur

Heilbrigðiseftirlit HEF  
Hlíðarsmári 14  
201 KópavogurSkýrsla nr.: 42680-25  
Gerð sýnis: Vatn  
Dags. beiðni: 7.8.2025  
Dags. rannsóknar: 7.8.2025  
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF  
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir  
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku &lt;10°C

| Sýni nr. | Mæling | Niðurstöður | Mælieining | Aðferð |
|----------|--------|-------------|------------|--------|
|----------|--------|-------------|------------|--------|

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 25-10860 | Vatnssýni, Garðabær            |
|          | Íþróttahús Álfþanes            |
|          | Sýnataka: 07.08.2025 kl. 09:45 |
|          | Örverutalning 22°C             |
|          | Kólígerlar - Himnusíun         |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| < 1 / ml     | ISO 6222:1999   |
| < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
| < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |

\* Grugg

0,00 NTU

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 25-10861 | Vatnssýni, Garðabær            |
|          | Hraunás                        |
|          | Sýnataka: 07.08.2025 kl. 10:00 |
|          | Örverutalning 22°C             |
|          | Kólígerlar - Himnusíun         |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| < 1 / ml     | ISO 6222:1999   |
| < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
| < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |

\* Grugg

0,01 NTU

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 25-10862 | Vatnssýni, Garðabær            |
|          | V. Reykjanesbraut              |
|          | Sýnataka: 07.08.2025 kl. 10:15 |
|          | Örverutalning 22°C             |
|          | Kólígerlar - Himnusíun         |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 4 / ml       | ISO 6222:1999   |
| < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |
| < 1 / 100 ml | ISO 9308-1:2014 |

\* Grugg

0,02 NTU

Kópavogur, 12.8.2025

Athugasemdir við mælingar:

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og  
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

&lt; 1 = ekki greinanlegt.

Hrefna Pálsdóttir  
Sérfræðingur

\* Ófaggildar mælingar

Heilbrigðiseftirlit HEF  
Hlíðarsmári 14  
201 KópavogurSkýrsla nr.: 43382-25  
Gerð sýnis: Vatn  
Dags. beiðni: 9.9.2025  
Dags. rannsóknar: 9.9.2025  
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF  
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir  
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku &lt;10°C

| Sýni nr. | Mæling  | Niðurstöður  | Mælieining | Aðferð          |
|----------|---|--------------|------------|-----------------|
| 25-12828 | Vatnssýni, Garðabær<br>Íþróttahús Álftanesi<br>Sýnataka: 10.09.2025 kl. 10:00 |              |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C  | < 1 / ml     |            | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun  | < 1 / 100 ml |            | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun   | < 1 / 100 ml |            | ISO 9308-1:2014 |
| *        | Grugg   | 0,00         | NTU        |                 |
| 25-12829 | Vatnssýni, Garðabær<br>Hraunás<br>Sýnataka: 10.09.2025 kl. 10:15              |              |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C  | < 1 / ml     |            | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun  | < 1 / 100 ml |            | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun   | < 1 / 100 ml |            | ISO 9308-1:2014 |
| *        | Grugg   | 0,00         | NTU        |                 |
| 25-12830 | Vatnssýni, Garðabær<br>v. Reykjanesbraut<br>Sýnataka: 10.09.2025 kl. 10:30    |              |            |                 |
|          | Örverutalning 22°C  | 1 / ml       |            | ISO 6222:1999   |
|          | Kólígerlar - Himnusíun  | < 1 / 100 ml |            | ISO 9308-1:2014 |
|          | E. coli - Himnusíun   | < 1 / 100 ml |            | ISO 9308-1:2014 |
| *        | Grugg   | 0,00         | NTU        |                 |

Kópavogur, 12.9.2025

Athugasemdir við mælingar:

&lt; 1 = ekki greinanlegt.

\* Ófaggildar mælingar

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og  
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftarHrefna Pálsdóttir  
Sérfræðingur

## Niðurstöður mælinga

Niðurstöður gefnar út af  
faggildri prófunarstofu.Heilbrigðiseftirlit HEF - Hollustuhættir  
Hlíðasmári 14  
201 Kópavogur  
ÍslandSkýrsla nr.: K2501219  
Gerð sýnis: Vatn  
Dags. beiðni: 26.11.2025  
Dags. rannsóknar: 26.11.2025  
Tengiliður: Karítas Róbertsdóttir  
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF

| Sýni nr.     | Auðkenni/Mæling   | Niðurstöður | Mælieining | Aðferð          | Hitastig |
|--------------|---|-------------|------------|-----------------|----------|
| K2501219-001 | Vatnssýni, Garðabær<br>Íþróttahús Álftanesi<br>Sýnataka: 26.11.2025 kl. 10:40 |             |            |                 | <10°C    |
|              | Örverutalning 22°C  | <1          | / ml       | ISO 6222:1999   |          |
|              | Kólígerlar - Himnusíun  | <1          | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |          |
|              | E. coli - Himnusíun   | <1          | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |          |
|              | * Grugg   | 0,01        | NTU        |                 |          |
| K2501219-002 | Vatnssýni, Garðabær<br>Hraunás<br>Sýnataka: 26.11.2025 kl. 10:40              |             |            |                 | <10°C    |
|              | Örverutalning 22°C  | 1           | / ml       | ISO 6222:1999   |          |
|              | Kólígerlar - Himnusíun  | <1          | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |          |
|              | E. coli - Himnusíun   | <1          | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |          |
|              | * Grugg   | 0,02        | NTU        |                 |          |
| K2501219-003 | Vatnssýni, Garðabær<br>V. Reykjanesbraut<br>Sýnataka: 26.11.2025 kl. 10:40    |             |            |                 | <10°C    |
|              | Örverutalning 22°C  | 7           | / ml       | ISO 6222:1999   |          |
|              | Kólígerlar - Himnusíun  | <1          | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |          |
|              | E. coli - Himnusíun   | <1          | / 100 ml   | ISO 9308-1:2014 |          |
|              | * Grugg   | 0,00        | NTU        |                 |          |

\* Ófaggildar mælingar

Í ofangreindum niðurstöðum er ekki gert ráð fyrir óvissupáttum. Taka verður tillit til ákvörðunarreglu við mat á niðurstöðum. Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, trúnað, óhlutdrægni, ákvörðunarreglu, óvissu og öryggismörk má finna á <http://www.syni.is/>. 'Auðkenni' eru upplýsingar sem koma frá viðskiptavini. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var, eins og það barst prófunarstofunni. \* Prófanir merkar með stjörnu eru ekki faggildar. Minna en merki (<) = ekki greinanlegt.

# Niðurstöður mælinga

Niðurstöður gefnar út af  
faggildri prófunarstofu.

Kópavogur, 1.12.2025

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið  
yfirlarin og samþykkt á rafrænan hátt.  
Skýrslan er gild án undirskriftar

Harpa Hlynsdóttir

Sérfræðingur