

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 31557-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 11.1.2024
Dags. rannsóknar: 11.1.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Anna Björk Sigurjónsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
----------	--------	-------------	------------	--------

24-487 Vatnssýni, Garðabær.
Við Reykjanesbraut.
Sýnataka: 11.01.2024 kl. 09:30.

* Örverutalning 22°C	29 / 100 ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0,27 NTU	

24-488 Vatnssýni, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 11.01.2024 kl. 09:45.

* Örverutalning 22°C	12 / 100 ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	1,42 NTU	

24-489 Vatnssýni, Garðabær.
Íþróttahús Álftanesi.
Sýnataka: 11.01.2024 kl. 10:00.

* Örverutalning 22°C	8 / 100 ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0,05 NTU	

Kópavogur, 15.1.2024

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

* Ófaggildar mælingar

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 32283-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 19.2.2024
Dags. rannsóknar: 19.2.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Anna Björk Sigurjónsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
24-1917	Vatnssýni, Garðabær V. Reykjanesbraut. Sýnataka: 19.02.2024 kl. 11:40.			
*	Örverutalning 22°C	320 / 100 ml		ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,02 NTU		
24-1918	Vatnssýni, Garðabær Hraunás Sýnataka: 19.02.2024 kl. 10:30.			
*	Örverutalning 22°C	22 / 100 ml		ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,29 NTU		
24-1919	Vatnssýni, Garðabær Íþróttahús Álftanesi Sýnataka: 19.02.2024 kl. 11:00.			
*	Örverutalning 22°C	13 / 100 ml		ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
*	Grugg	0,01 NTU		

Kópavogur, 22.2.2024

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskrifta

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

* Ófaggildar mælingar

Niðurstöður mælinga

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 32972-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 25.3.2024
Dags. rannsóknar: 26.3.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Anna Björk Sigurjónsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
----------	--------	-------------	------------	--------

24-3553 Vatnssýni, Garðabær.
V. Reykjanesbraut.
Sýnataka: 25.03.2024 kl. 10:20.

Örverutalning 22°C	47 / ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0,01 NTU	

24-3554 Vatnssýni, Garðabær.
Hraunás.
Sýnataka: 25.03.2024 kl. 10:35.

Örverutalning 22°C	< 1 / ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0,45 NTU	

24-3555 Vatnssýni, Garðabær.
Íþróttahús Álftanesi
Sýnataka: 25.03.2024 kl. 10:55.

Örverutalning 22°C	< 1 / ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0,18 NTU	

Kópavogur, 2.4.2024

Athugasemdir við mælingar:

< 1 = ekki greinanlegt.

* Ófaggildar mælingar

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Niðurstöður mælinga

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 33526-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 29.4.2024
Dags. rannsóknar: 29.4.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Anna Björk Sigurjónsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
24-4850	Vatnssýni, Garðabær. V. Reykjanesbraut. Sýnataka: 29.04.2024 kl. 10:15.			
	Örverutalning 22°C	190	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00	NTU	
24-4851	Vatnssýni, Garðabær. Hraunás. Sýnataka: 29.04.2024 kl. 10:30.			
	Örverutalning 22°C	< 1	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00	NTU	
24-4852	Vatnssýni, Garðabær. Íþróttahús Álftanesi. Sýnataka: 29.04.2024 kl. 11:00.			
	Örverutalning 22°C	< 1	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00	NTU	

Kópavogur, 2.5.2024

Athugasemdir við mælingar:

< 1 = ekki greinanlegt.

* Ófaggildar mælingar

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Harpa Hlynsdóttir
Sérfræðingur

Niðurstöður mælinga

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 34175-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 30.5.2024
Dags. rannsóknar: 30.5.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Anna Björk Sigurjónsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
24-6402	Vatnssýni, v. Reykjanesbraut Sýnataka: 30.05.2024, kl. 08:45			
	Örverutalning 22°C	1.300	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,04	NTU	
24-6403	Vatnssýni, Hraunás Sýnataka: 30.05.2024, kl. 09:00			
	Örverutalning 22°C	< 1	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,07	NTU	
24-6404	Vatnssýni, Íþróttahús Álfanesi Sýnataka: 30.05.2024, kl. 09:00			
	Örverutalning 22°C	3	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,03	NTU	

Kópavogur, 4.6.2024

Athugasemdir við mælingar:

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

< 1 = ekki greinanlegt.

Harpa Hlynsdóttir
Sérfræðingur

* Ófaggildar mælingar



Niðurstöður mælinga



Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 34787-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 26.6.2024
Dags. rannsóknar: 27.6.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Anna Björk Sigurjónsdóttir
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
24-8056	Vatnssýni, Garðabær. Hraunás. Sýnataka: 26.06.2024 kl. 11:10.			
	Örverutalning 22°C	< 1	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,1	NTU	
24-8057	Vatnssýni, Garðabær. Íþróttahús Álfþanesi. Sýnataka: 26.06.2024 kl. 11:30.			
	Örverutalning 22°C	1	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00	NTU	

Kópavogur, 1.7.2024

Athugasemdir við mælingar:

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

< 1 = ekki greinanlegt.

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

* Ófaggildar mælingar

Niðurstöður mælinga

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 35359-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 1.8.2024
Dags. rannsóknar: 1.8.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Árni Davíðsson
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
24-9510	Vatnssýni, Garðabær V. Reykjanesbraut, 3,9°C Sýnataka: 01.08.2024, kl. 10:30			
	Örverutalning 22°C	38	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00	NTU	
24-9511	Vatnssýni, Garðabær Hraunás, 4,5°C Sýnataka: 01.08.2024, kl. 09:50			
	Örverutalning 22°C	< 1	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,09	NTU	
24-9512	Vatnssýni, Garðabær Íþróttahús Álftanesi, 6,5°C Sýnataka: 01.08.2024, kl. 10:09			
	Örverutalning 22°C	1	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,24	NTU	

Kópavogur, 6.8.2024

Athugasemdir við mælingar:

< 1 = ekki greinanlegt.

* Ófaggildar mælingar

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Hafrún Dögg Hilmarsdóttir
Sérfræðingur

Niðurstöður mælinga

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 36038-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 5.9.2024
Dags. rannsóknar: 6.9.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Árni Davíðsson
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
24-11152	Vatnssýni, Garðabær V. Reykjanesbraut, 4,0°C Sýnataka: 05.09.2024, kl. 13:50			
	Örverutalning 22°C	19 / ml		ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00 NTU		
24-11153	Vatnssýni, Garðabær Hraunás, 4,5°C Sýnataka: 05.09.2024, kl. 11:10			
	Örverutalning 22°C	< 1 / ml		ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,67 NTU		
24-11154	Vatnssýni, Garðabær Íþróttahús Álftanesi, 7,4°C Sýnataka: 05.09.2024, kl. 11:30			
	Örverutalning 22°C	< 1 / ml		ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00 NTU		
24-11155	Vatnssýni, Garðabær v. Reykjanesbraut suður Sýnataka: 05.09.2024, kl. 13:50			
	Örverutalning 22°C	66 / ml		ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml		ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00 NTU		

Kópavogur, 9.9.2024

Athugasemdir við mælingar:

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

< 1 = ekki greinanlegt.

Hafrún Dögg Hilmarsdóttir
Sérfræðingur

* Ófaggildar mælingar

Upplýsingar um aðferðir, umfang faggildingar, óvissu og öryggismörk má finna á www.syni.is. Óheimilt er að afrita þessa skýrslu nema í heild sinni. Niðurstöður eiga einungis við um það sýni sem mælt var, eins og það barst prófunarstofunni. *Prófanir merktar með stjörnu eru ekki faggildar. < 1 = ekki greinanlegt

Niðurstöður mælinga

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 36651-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 1.10.2024
Dags. rannsóknar: 1.10.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Árni Davíðsson
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14
Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
24-12416	Vatnssýni, Garðabær V. Reykjanesbraut (3,7°C) Sýnataka: 01.10.2024 kl. 11:15			
	Örverutalning 22°C	7	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00	NTU	
24-12417	Vatnssýni, Garðabær Hraunás (4,1°C) Sýnataka: 01.10.2024 kl. 11:35			
	Örverutalning 22°C	2	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,07	NTU	
24-12418	Vatnssýni, Garðabær Íþróttahús Álftanesi (7,7°C) Sýnataka: 01.10.2024 kl. 12:00			
	Örverutalning 22°C	6	/ ml	ISO 6222:1999
	Kólígerlar - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	E. coli - Himnusíun	< 1	/ 100 ml	ISO 9308-1:2014
	* Grugg	0,00	NTU	

Kópavogur, 4.10.2024

Athugasemdir við mælingar:

< 1 = ekki greinanlegt.

* Ófaggildar mælingar

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og
samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Niðurstöður mælinga

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 37435-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 6.11.2024
Dags. rannsóknar: 7.11.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Árni Davíðsson
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
----------	--------	-------------	------------	--------

24-14078 Vatnssýni, Garðabær
V. Reykjanesbraut (3,7°C)
Sýnataka: 06.11.2024 kl. 14:30

Örverutalning 22°C	100 / ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0,00 NTU	

24-14079 Vatnssýni, Garðabær
Hraunás (3,9°C)
Sýnataka: 06.11.2024 kl. 14:00

Örverutalning 22°C	< 1 / ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0,79 NTU	

24-14080 Vatnssýni, Garðabær
Íþróttahús Álftanesi (7,3°C)
Sýnataka: 06.11.2024 kl. 13:30

Örverutalning 22°C	< 1 / ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0,00 NTU	

Kópavogur, 11.11.2024

Athugasemdir við mælingar:

< 1 = ekki greinanlegt.

* Ófaggildar mælingar

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Hrefna Pálsdóttir
Sérfræðingur

Niðurstöður mælinga

Heilbrigðiseftirlit HEF
Hlíðarsmári 14
201 Kópavogur

Skýrsla nr.: 37823-24
Gerð sýnis: Vatn
Dags. beiðni: 26.11.2024
Dags. rannsóknar: 27.11.2024
Sýnataka: Heilbrigðiseftirlit HEF
Tengiliður: Árni Davíðsson
Starfsstöð: Hollustuhættir - Hlíðarsmári 14

Hitastig við móttöku <10°C

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
----------	--------	-------------	------------	--------

24-14971	Vatnssýni, Garðabær V. Reykjanesbraut (3,6°C) Sýnataka: 26.11.2024 kl. 11:30			
----------	--	--	--	--

Örverutalning 22°C	33 / ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0.00 NTU	

24-14972	Vatnssýni, Garðabær Hraunás (3,8°C) Sýnataka: 26.11.2024 kl. 10:30			
----------	--	--	--	--

Örverutalning 22°C	< 1 / ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0.00 NTU	

24-14973	Vatnssýni, Garðabær Íþróttahús Álftanesi - Álftaneslaug (6,7°C) Sýnataka: 26.11.2024 kl. 11:00			
----------	--	--	--	--

Örverutalning 22°C	4 / ml	ISO 6222:1999
Kólígerlar - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
E. coli - Himnusíun	< 1 / 100 ml	ISO 9308-1:2014
* Grugg	0.00 NTU	

Kópavogur, 2.12.2024

Athugasemdir við mælingar:

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

< 1 = ekki greinanlegt.

Harpa Hlynsdóttir
Sérfræðingur

* Ófaggildar mælingar