



Matís ohf
Rannsóknarstofa
Vinlandsleið 12
113 Reykjavík
Sími: (354)-422 5000



RANNSÓKNANIÐURSTÖÐUR
Útgefnar af faggildri rannsóknastofu
Report issued by Accredited laboratory

Síða 1 af 1

Heilbrigðiseftirlit Vesturlands
5503992299
Innrimelur 3
Akranes

Sýni Nr. R25009030004
Vatn

Sýnatökudagsetning: 14/04/2025
Móttekið: 15/04/2025
Rannsakað: 15/04/2025

Tegund sýnis : Neysluvatn / Uppsprettu-lindarvatn
Sýnatökustaður : Sjá auðkenni
Auðkenni : V4-1D15072/Háumelaveita
Tílefnis sýnatöku : Reglubundið eftirlit
Aðrar upplýsingar : Hitastig við móttöku: 5°C

Skýringar : Mælingar framkvæmdar af eftirliti við sýnatöku:
Sýrustig (pH): 8,01 Leiðni (µS/cm): 170,0
Hitastig við sýnatöku: 4,7°C

Örverurannsóknir

E.coli 100 ml síun (ÖVA3)

Mæligildi

<1

Heimild

ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Gerlafjöldi við 22°C í 1 ml (ÖVA5)

<1

SM, 23. ed.2017, 9215B & ISO 6222:1999 mod.

Kóliógerlar í 100 ml síun (ÖVA3)

<1

ISO 9308-1:1990 & ISO 9308-1:2000

Eðlis- og Efnarannsóknir

Mæligildi

Heimild

**Grugg

<0,10 NTU

IST EN ISO 7027:1999

Mat sýnis

Stenst gæðakröfur skv. reglugerð 536/2001

Reykjavík,

22. apríl, 2025

Þessar rannsóknaniðurstöður eru
samþykktar með rafrænni undirskrift:

Halldóra Viðarsdóttir
halldora.vidarsdottir@matís.is

** Ekki faggildar niðurstöður

Niðurstöður má eingöngu nota í heild sinni, nema rannsóknarstofa gefi skriflegt leyfi til annars.

Niðurstöður gilda aðeins um það/pau sýni sem var/voru rannsakað/ rannsökuð. Sýni voru rannsökuð í því ástandi sem þau voru afhent.

Rannsóknarstofan er faggilt af SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) og uppfyllir kröfur ISO/IEC 17025

staðalsins. Mælióvissa örverumælinga byggir á um það bil 95% öryggismörkum (K=2) og er hægt að nálgast upplýsingar um hana með því að hafa samband við rannsóknastofuna.

Rannsóknarstofan uppfyllir kröfur NELAC staðals New York State Department of Health (NYSDOH), NY auðkenni: 11290.

Ef frekari upplýsinga er óskað hafið samband við undirritaðan eða Hrólfr Sigurðsson verkefnisstjóra.