

Streplimuno



Atunci când folosesc soluții derivate din natură pacienții caută: calmare locală, efect demulcent, ingrediente naturale¹.

Streplimuno este un supliment alimentar care oferă suport pentru sistemul imunitar și o senzație de calmare adecvată pentru uscăciunea și iritația gâtului ²⁻⁴.



Streplimuno conține vitamina C și zinc, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar²⁻⁴



Pastilele oferă o senzație de emolieră datorită efectului lor demulcent^{5,6}



Disponibil în 3 arome diferite, bazate pe extracte naturale²⁻⁴:



Streplmuno Miere, Cătină și Propolis

Propolisul este un produs utilizat de albine în construirea stupilor. Extractele de propolis conțin flavonoide, cum ar fi crizina, pinocembrina și galangina, precum și derivați ai acidului cinamic, uleiuri esențiale, ceară și rășini ⁷⁻⁹.

Mierea este recunoscută pentru proprietățile sale terapeutice, fiind folosită de secole pentru a calma iritațiile și a reduce inflamația la nivelul gâtului. Datorită compoziției sale, mierea are proprietăți antibacteriene naturale care pot ajuta la combaterea infecțiilor.^{10,11}

Hippophae rhamnoides, sau cătina este un arbust de coastă larg răspândit în Europa și Asia.⁶ Uleiul de cătină este renumit pentru conținutul de antioxidanți și flavonoide.^{12,13}





Streplmuno Soc și Echinacea

Echinacea purpurea, sau pălăria soarelui, face parte din familia margaretelor.¹⁴ Extractele sale conțin derivați ai acidului cafeic, în special acid cicoric și acid clorogenic, alături de diferite uleiuri esențiale, polizaharide și flavonoide.^{14,15}

Sambucus nigra, cunoscut și sub numele de soc negru, este o specie de arbust recunoscut pentru proprietățile sale medicinale^{16,17}.



Streplmuno Cireșe, Mentă și Coacăze

Mentha x piperita sau **uleiul de mentă** este un ulei esențial, obținut din frunzele plantei de mentă, cunoscut pentru aroma sa răcoritoare și pentru o varietate de beneficii terapeutice.¹⁸

Ribes nigrum, cunoscut și sub numele de coacăzul negru, este un arbust din familia *Grossulariaceae* cultivat în mod obișnuit pentru fructele sale comestibile. *Ribes nigrum* conține flavonoide, în special kaempferol, quercetină, miricetină și izoramnetină.^{19,20}



 **Streplmuno, pastile:²⁻⁴**





O alternativă derivată din natură pentru ameliorarea gâtului uscat și iritat



Posologie: Acesta este un supliment alimentar. Mod de administrare: Streplmuno Miere, Cătină & Propolis și Streplmuno Cireșe, Mentă & Coacăze sunt recomandate pentru copii peste 6 ani și adulți, fără a se depăși 8 pastile pe zi pentru copii între 6 și 11 ani sau 12 pastile pe zi pentru copii peste 12 ani și adulți. Streplmuno Soc & Echinacea este recomandat pentru adulți și copii cu vârsta de peste 12 ani, cu un consum de până la 12 pastile pe zi. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.

Referințe: 1. Shephard A., Craft R., Treatment-seeking behaviour among individuals with uncomplicated sore throat: the role of pharmacists in reducing the primary care burden, în curs de publicare; 2. Informații pentru utilizator Streplmuno cu aromă de Cireșe, Mentă și Coacăze; 3. Informații pentru utilizator Streplmuno cu aromă de Miere, Cătină și Propolis; 4. Informații pentru utilizator Streplmuno cu aromă de Soc și Echinacea; 5. Carr AC, Maggini S. Nutrients 2017;9:1211; 6. Wadesango L, Nxumalo N, Shellack N. S Afr Pharm J 2019;86:17-20; 7. Huang S, Zhang CP, Wang K, Li GQ, Hu FL. Recent advances in the chemical composition of propolis. Molecules. 2014 Nov 26;19(12):19610-32. doi: 10.3390/molecules191219610. PMID: 25432012; PMCID: PMC6271758; 8. Kubiliene L, Laugaliene V, Pavilonis A, et al. Alternative preparation of propolis extracts: comparison of their composition and biological activities. BMC Complement Altern Med. 2015;15:156. Published 2015 May 27. doi:10.1186/s12906-015-0677-5; 9. 3. EPO Istituto Farmochimico Fitoterapico. Fișă tehnică propolis (3526202), 2017; 10. Mandal MD, Mandal S. Honey: its medicinal property and antibacterial activity. Asian Pac J Trop Biomed. 2011 Apr;1(2):154-60. doi: 10.1016/S2221-1691(11)60016-6. PMID: 23569748; PMCID: PMC3609166; 11. Almasaudi S. The antibacterial activities of honey. Saudi J Biol Sci. 2021 Apr;28(4):2188-2196. doi: 10.1016/j.sjbs.2020.10.017. Epub 2020 Oct 16. PMID: 33911935; PMCID: PMC8071826; 12. Zielińska A, Nowak I. Abundance of active ingredients in sea-buckthorn oil. Lipids Health Dis. 2017;16(1):95. Published 2017 May 19. doi:10.1186/s12944-017-0469-7; 13. Krejcarová, Jana & Straková, Eva & Suchý, Pavel & Herzig, Ivan & Karásková, Kateřina. (2015). Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) as a potential source of nutraceuticals and its therapeutic possibilities - A review. Acta Veterinaria Brno. 84. 257-268. 10.2754/avb201584030257; 14. EPO Istituto Farmochimico Fitoterapico. Fișă tehnică extract lichid de pălăria soarelui (0112850), 2015; 15. Chiou SY, Sung JM, Huang PW, Lin SD. Antioxidant, Antidiabetic, and Antihypertensive Properties of Echinacea purpurea Flower Extract and Caffeic Acid Derivatives Using In Vitro Models. J Med Food. 2017;20(2):171-179. doi:10.1089/jmf.2016.3790; 16. Mahboubi, Mohaddese. "Sambucus nigra (black elder) as alternative treatment for cold and flu." Advances in Traditional Medicine vol. 21,3 (2021): 405-414. doi:10.1007/s13596-020-00469-z; 17. Hawkins J, Baker C, Cherry L, Dunne E. Black elderberry (Sambucus nigra) supplementation effectively treats upper respiratory symptoms: A meta-analysis of randomized, controlled clinical trials. Complement Ther Med. 2019;42:361-365. doi:10.1016/j.ctim.2018.12.004; 18. Herro E, Jacob SE. Mentha piperita (peppermint). Dermatitis. 2010;21(6):327-329; 19. Munteanu, Cristina. (2020). Blackcurrant (Ribes nigrum) – a true natural antioxidant. Romanian Journal of Pharmaceutical Practice. 13. 87-92. 10.37897/RJPhP.2020.2.7; 2. European Medicine Agency (EMA); 20. EPO Istituto Farmochimico Fitoterapico Srl. Blackcurrant fluid extract technical datasheet (0127620), 2015.