

ENFAMIL A+ HYPERCALORIC 24CAL NUR 59ML (8X6BTL)
SKU Number: 2042868

US Healthcare Professional Website Link:
<https://hcp.meadjohnson.com/s/product/a4R4J000000PpR6UAK/enfamil-24>

PRODUCT BOTTLE LABEL

| English | French |
|---|---|
| <p>Ready to use Do not add water</p> <p>Enfamil™</p> <p>ENFAMIL® 24 For 24 Cal/fl oz term feeding Infant formula Milk-based with Iron</p> <p>BRAIN BUILDING DHA 24 CALORIES / FL OZ NIPPLE READY BOTTLE</p> <p>2 FL OZ (59 mL)</p> <p>nipple not included</p> | <p>Prête à servir Ne pas ajouter d'eau</p> <p>Enfamil^{MC}</p> <p>Enfamil® 24 Pour l'alimentation des bébés nés à terme 24 cal/oz liq. Préparation pour nourrissons À base de lait avec fer</p> <p>ADH, UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU CERVEAU 24 CALORIES/OZ LIQ. BOUEILLE PRÊTE À RECEVOIR LA TÉTINE</p> <p>59 ML (2 oz liq.)</p> <p>tétine non incluse</p> |
| <p>CONTAINS MILK AND SOY THIS UNIT NOT INTENDED FOR INDIVIDUAL SALE. DO NOT USE IF CAP RING IS BROKEN OR MISSING. USE BY: ©2022 Mead Johnson & Company, LLC</p> <p>For Canada: 1 800 361-6323 hcp.meadjohnson.com</p> | <p>CONTIENT DU LAIT ET DU SOYA CET ARTICLE N'EST PAS DESTINÉ À LA VENTE INDIVIDUELLE. NE PAS UTILISER SI LE SCEAU ENTOURANT LE BOUCHON EST BRISÉ OU MANQUANT. SERVIR AVANT LE : ©2022 Mead Johnson & Company, LLC</p> <p>Pour le Canada : 1 800 361-6323 hcp.meadjohnson.com</p> |
| <p>INSTRUCTIONS FOR USE Store unopened bottles at room temperature. Avoid excessive exposure to temperature and light. Ask your baby's doctor about the need to boil a clean nipple in water before use. Shake well. Attach nipple unit. Once opened, use formula within 1 hour or discard.</p> <p>USE BY:</p> <p>1668-02 2065680</p> | <p>MODE D'EMPLOI Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante. Éviter une exposition excessive à la lumière et aux températures élevées. Parler à votre médecin de la nécessité de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation. Bien agiter. Mettre la tétine en place. Une fois la bouteille ouverte, jeter toute préparation inutilisée après une heure.</p> <p>À SERVIR AVANT LE :</p> <p>1668-02 2065680</p> |





ENFAMIL A+ HYPERCALORIC 24CAL NUR 59ML (8X6BTL)
SKU Number: 2042868

US Healthcare Professional Website Link:
<https://hcp.meadjohnson.com/s/product/a4R4J000000PpR6UAK/enfamil-24>

PRODUCT CARTON LABEL

| English | French |
|--|--|
| <p>Enfamil™</p> <p>READY TO USE • DO NOT ADD WATER</p> <p>ENFAMIL® 24 Infant formula Milk-based with Iron for 24 Cal/fl oz term feeding BRAIN BUILDING DHA 24 CALORIES / FL OZ NIPPLE READY BOTTLE nipple not included 6 - 2 FL OZ (59 mL) NURSETTE® BOTTLES (NET 12 FL OZ • 355 mL) 1668-02</p> | <p>Enfamil^{MC}</p> <p>PRÊTE À SERVIR • NE PAS AJOUTER D'EAU</p> <p>Enfamil® 24 Préparation pour nourrissons À base de lait avec fer pour l'alimentation des bébés nés à terme 24 cal/oz liq. ADH, UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU CERVEAU 24 CALORIES/OZ LIQ. BOUEILLE PRÊTE À RECEVOIR LA TÉTINE tétine non incluse 6 - BIBERONS NURSETTE® DE 59 ML (2 oz liq.) (355 mL • 12 OZ LIQ.NET) 1668-02</p> |
| <p>Enfamil™</p> <p>READY TO USE • DO NOT ADD WATER</p> <p>ENFAMIL® 24 Infant formula Milk-based with Iron BRAIN BUILDING DHA 24 CALORIES / FL OZ NIPPLE READY BOTTLE nipple not included for 24 Cal/fl oz term feeding 6 - 2 FL OZ (59 mL) NURSETTE® BOTTLES (NET 12 FL OZ • 355 mL) 1668-02</p> | <p>Enfamil^{MC}</p> <p>PRÊTE À SERVIR • NE PAS AJOUTER D'EAU</p> <p>Enfamil® 24 Préparation pour nourrissons À base de lait avec fer ADH, UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU CERVEAU 24 CALORIES/OZ LIQ. BOUEILLE PRÊTE À RECEVOIR LA TÉTINE tétine non incluse pour l'alimentation des bébés nés à terme 24 cal/oz liq. 6 - BIBERONS NURSETTE® DE 59 ML (2 oz liq.) (355 mL • 12 OZ LIQ.NET) 1668-02</p> |
| <p>Enfamil™</p> <p>ENFAMIL® 24 Infant formula Milk-based with Iron BRAIN BUILDING DHA 24 CALORIES / FL OZ NIPPLE READY BOTTLE</p> | <p>Enfamil^{MC}</p> <p>Enfamil® 24 Préparation pour nourrissons À base de lait avec fer ADH, UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU CERVEAU 24 CALORIES/OZ LIQ. BOUEILLE PRÊTE À RECEVOIR LA TÉTINE</p> |



| | |
|---|--|
| <p>nipple not included</p> | <p>tétine non incluse</p> |
| <p>Experts agree on the many benefits of breast milk. If you choose to use infant formula, ask your baby's doctor about Enfamil® 24.</p> <p>Instructions for use</p> <p>Your baby's health depends on carefully following the instructions below. Proper hygiene, preparation, use and storage are important when preparing infant formula. Use as directed by your baby's doctor. Ask your baby's doctor about the need to boil a clean nipple in water before use. Inspect each bottle for signs of damage.</p> <p>Wash hands thoroughly with soap and water before preparing bottle for feeding.</p> <p>SHAKE BOTTLE WELL and remove cap.</p> <p>Attach nipple unit (not included).</p> <p>WARNING Failure to follow these instructions could result in severe harm. Opened bottles can spoil quickly. Either feed immediately or replace cap and store in refrigerator at 35-40°F (2-4°C) for no longer than 24 hours. Do not use opened bottle if it is unrefrigerated for more than a total of 2 hours. Do not freeze. After feeding begins, use formula within one hour or discard. Storage: Store unopened bottles at room temperature. Avoid excessive heat and prolonged exposure to light. Do not freeze.</p> <p>DO NOT ACCEPT IF PACKAGE HAS BEEN OPENED. DO NOT USE IF CAP RING IS BROKEN OR MISSING. USE BY DATE ON CARTON AND BOTTLE LABEL.</p> <p>This exclusive formula is available only from the Enfamil brand. THIS FORMULA IS NOT SOLD TO ANY RETAILER AS A STORE BRAND</p> <p>If you have a question, we are here for you. Monday-Friday: Call us toll free: 1-800-361-6323, Monday to Friday, 9 am to 5 pm, Eastern Time. Or visit hcp.meadjohnson.com</p> | <p>Les experts s'entendent sur les nombreux bienfaits du lait maternel. Si vous choisissez d'utiliser une préparation pour nourrissons, parlez à votre médecin de la préparation Enfamil® 24.</p> <p>Mode d'emploi</p> <p>Suivre attentivement les instructions ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utiliser selon les directives du médecin de votre bébé. Parler à votre médecin de la nécessité de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation. Inspecter chaque bouteille pour détecter les signes de dommage.</p> <p>Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau avant de préparer la bouteille à servir.</p> <p>BIEN AGITER LA BOUTEILLE et retirer le bouchon.</p> <p>Mettre la tétine en place (non incluse).</p> <p>MISE EN GARDE Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Le contenu des bouteilles ouvertes peut périr rapidement. Servir immédiatement ou remettre le bouchon en place et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille ouverte si elle est demeurée plus de deux heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler.</p> <p>Après le début de la consommation, jeter toute préparation inutilisée après une heure.</p> <p>Conservation : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière.</p> <p>Ne pas congeler.</p> <p>NE PAS ACCEPTER SI L'EMBALLAGE A ÉTÉ OUVERT. NE PAS UTILISER SI LE SCEAU ENTOURANT LE BOUCHON EST BRISÉ OU MANQUANT. UTILISER AVANT LA DATE FIGURANT SUR LA BOÎTE OU SUR L'ÉTIQUETTE DE LA BOUTEILLE.</p> <p>Cette préparation pour nourrissons exclusive est offerte seulement par la marque Enfamil.</p> |

ENFAMIL™

Enfamil 24 helps support your baby's healthy development.

Facts to Feel Good About:

- No artificial flavors, sweeteners or colors
 - Easy-to-digest, 80:20 whey-to-casein ratio patterned after early breast milk ,1 §
 - Enfamil is the #1 trusted brand for brain-building nutrition and immune support
- Dual Prebiotics for Immune Health
DHA for Brain Development
Vitamin D for Bone Development

Immune Health

- Prebiotics and vitamins C & E support immune health
- Prebiotics are nutrients that promote the growth of beneficial bacteria that occur naturally in the digestive tract, where 70% of the immune system is located

Brain Development

- Omega-3 DHA supports brain and eye development and is clinically shown to promote long-term cognitive outcomes through 5 years of age ,2

§ Based on whey:casein ratio 3-5 days after lactation begins | | Shown in Enfamil® Infant that has DHA and ARA

1. Kunz C, Lönnerdal B. Re-evaluation of the whey protein/casein ratio of human milk. Acta Paediatr. 1992;81 :107-112.
2. Colombo J, Carlson SE, Cheatham CL, et al. Long-term effects of LCPUFA supplementation on childhood cognitive outcomes. Am J Clin Nutr. 2013;98:403-412.

Enfamil reduces its environmental impact 100% recycled paperboard.

CETTE PRÉPARATION N'EST VENDUE À AUCUN DÉTAILLANT EN TANT QUE MARQUE MAISON.

Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Du lundi au vendredi : Appelez-nous sans frais : 1-800-361-6323, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure de l'Est ou visitez hcp.meadjohnson.com

ENFAMIL^{MC}

Enfamil 24 contribue au développement sain de votre Bébé.

Quelques faits rassurants :

- Sans saveurs, édulcorants, ni colorants artificiels
 - Facile à digérer, rapport lactosérum/caséine de 80:20 semblable à celui du lait maternel des premiers jours de lactation, 1 § • Enfamil est la première marque de confiance pour contribuer à la constitution du cerveau et au soutien du système immunitaire
- Deux prébiotiques favorisant la santé immunitaire
ADH contribuant au développement du cerveau
Vitamine D soutenant la croissance des os

Santé immunitaire

- Prébiotiques et vitamines C et E favorisant la santé immunitaire
- Les prébiotiques sont des nutriments qui favorisent la croissance des bonnes bactéries présentes naturellement dans le tube digestif, où se trouve 70 % du système immunitaire.

Développement du cerveau

- Les oméga-3 ADH favorisent le développement du cerveau et des yeux et il est cliniquement prouvé qu'ils contribuent positivement au développement cognitif à long terme jusqu'à l'âge de 5 ans, 2

§ Basé sur le rapport lactosérum/caséine, de 3 à 5 jours après le début de la lactation | | Dans la préparation pour nourrissons Enfamil® qui contient de l'ADH et de l'ARA

1. Kunz C, Lönnerdal B. Re-evaluation of the whey protein/casein ratio of human milk (Réévaluation du rapport protéine de lactosérum/caséine du lait maternel). Acta Paediatr. 1992;81:107-112.
2. Colombo J, Carlson SE, Cheatham CL, et collab. Long-term effects of LCPUFA supplementation on childhood cognitive outcomes (Les effets à long terme d'une supplémentation à base d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne sur le développement cognitif des enfants). Am J Clin

| | |
|--|--|
| | <p>Nutr. 2013;98:403-412.</p> <p>Enfamil réduit son empreinte écologique 100 % de carton recyclé</p> |
| <p>NUTRIENTS per 100 Calories (4.2 fl oz)</p> <p>PROTEINg.....2.1 FAT.....g.....5.3 CARBOHYDRATE.....g.....11.2 WATER.....g.....106 LINOLEIC ACID.....mg.....780</p> <p>VITAMINS</p> <p>AIU.....300 DIU.....75 E.....IU.....2 Kmcg.....9 THIAMIN (B1)mcg.....80 RIBOFLAVIN (B2)mcg.....140 B6.....mcg.....60 B12.....mcg.....0.3 NIACINmcg.....1000 FOLIC ACID (FOLACIN).....mcg.....16 PANTOTHENIC ACIDmcg.....500 BIOTINmcg.....3 C (ASCORBIC ACID).....mg.....12 CHOLINEmg.....24 INOSITOLmg.....6</p> <p>MINERALS</p> <p>CALCIUMmg.....78 PHOSPHORUSmg.....43 MAGNESIUMmg.....8 IRONmg.....1.8 ZINCmg.....1 MANGANESEmcg.....15 COPPERmcg.....75 IODINEmcg.....15 SELENIUMmcg.....2.8 SODIUMmg.....27 POTASSIUM.....mg.....108 CHLORIDEmg.....63</p> <p>INGREDIENTS: WATER, NONFAT MILK, LACTOSE, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: PALM OLEIN OIL, COCONUT OIL, SOY OIL, HIGH OLEIC SUNFLOWER OIL), AND LESS THAN 2%: WHEY PROTEIN CONCENTRATE, GALACTOOLIGOSACCHARIDES*, POLYDEXTROSE*,</p> | <p>NUTRIMENTS pour 100 calories (4,2 oz liq.)</p> <p>PROTÉINEg.....2,1 MATIÈRES GRASSES.....g.....5,3 GLUCIDES.....g.....11,2 EAU.....g.....106 ACIDE LINOLÉIQUE.....mg.....780</p> <p>VITAMINES</p> <p>AIU.....300 DIU.....75 E.....IU.....2 Kmcg.....9 THIAMINE (B1)mcg.....80 RIBOFLAVINE (B2)mcg.....140 B6.....mcg.....60 B12.....mcg.....0,3 NIACINEmcg.....1000 ACIDE FOLIQUE (FOLACINE).....mcg.....16 ACIDE PANTOTHÉNIQUEmcg.....500 BIOTINEmcg.....3 C (ACIDEASCORBIQUE ACID).....mg.....12 CHOLINEmg.....24 INOSITOLmg.....6</p> <p>MINÉRAUX</p> <p>CALCIUMmg.....78 PHOSPHORUSmg.....43 MAGNÉSIUMmg.....8 FERmg.....1,8 ZINCmg.....1 MANGANÈSEmcg.....15 CUIVREmcg.....75 IODEmcg.....15 SÉLÉNIUM.....mcg.....2,8 SODIUMmg.....27 POTASSIUM.....mg.....108 CHLORUREmg.....63</p> <p>INGRÉDIENTS : EAU, LAIT ÉCRÉMÉ, LACTOSE, HUILE VÉGÉTALE (CONTIENT UN OU PLUSIEURS DES INGRÉDIENTS SUIVANTS : OLÉINE D’HUILE DE PALME, HUILE DE COCO, HUILE DE SOYA, HUILE DE TOURNESOL À HAUTE TENEUR EN ACIDE OLÉIQUE) ET MOINS DE 2 % DE : PROTÉINE DE LACTOSÉRUM</p> |



MORTIERELLA ALPINA OIL†, SCHIZOCHYTRIUM SP. OIL‡, POTASSIUM CITRATE, CALCIUM PHOSPHATE, CALCIUM CHLORIDE, MAGNESIUM PHOSPHATE, SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CARBONATE, FERROUS SULFATE, SODIUM CITRATE, ZINC SULFATE, CUPRIC SULFATE, MANGANESE SULFATE, POTASSIUM IODIDE, SODIUM SELENITE, MONO- AND DIGLYCERIDES, ASCORBIC ACID, SODIUM ASCORBATE, VITAMIN E ACETATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, VITAMIN A PALMITATE, RIBOFLAVIN, THIAMIN HYDROCHLORIDE, VITAMIN B6 HYDROCHLORIDE, FOLIC ACID, VITAMIN K1, VITAMIN B12, VITAMIN D3, BIOTIN, SOY LECITHIN, CARRAGEENAN, CHOLINE CHLORIDE, INOSITOL, NUCLEOTIDES (CYTIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM URIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, ADENOSINE 5'-MONOPHOSPHATE), TAURINE, L-CARNITINE.

MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, EVANSVILLE, IN 47721 U.S.A. ©2021 Mead Johnson & Company, LLC
*A TYPE OF PREBIOTIC †A SOURCE OF ARACHIDONIC ACID (ARA) ‡A SOURCE OF DOCOSAHEXAENOIC ACID (DHA)

Mead Johnson Nutrition™

For Canada: 1 800 361-6323
hcp.meadjohnson.com

CONCENTRÉ, GALACTO-OLIGOSACCHARIDES*, POLYDEXTROSE, HUILE DE MORTIERELLA ALPINA†, HUILE DE SCHIZOCHYTRIUM‡, CITRATE DE POTASSIUM, PHOSPHATE DE CALCIUM, CHLORURE DE CALCIUM, PHOSPHATE DE MAGNÉSIUM, CHLORURE DE SODIUM, CARBONATE DE CALCIUM, SULFATE DE FER, CITRATE DE SODIUM, SULFATE DE ZINC, SULFATE DE CUIVRE, SULFATE DE MANGANÈSE, IODURE DE POTASSIUM, SÉLÉNITE DE SODIUM, MONO ET DIGLYCÉRIDE, ACIDE ASCORBIQUE, ASCORBATE DE SODIUM, ACÉTATE DE LA VITAMINE E, NIACINAMIDE, PANTOTHÉNATE DE CALCIUM, PALMITATE DE VITAMINE A, RIBOFLAVINE, THIAMINE CHLORHYDRATE, CHLORHYDRATE DE LA VITAMINE B6, ACIDE FOLIQUE, VITAMINE K1, VITAMINE B12, VITAMINE D3, BIOTINE, LÉCITHINE DE SOYA, CARRAGHÉNINE, CHLORURE DE CHOLINE, INOSITOL, NUCLÉOTIDES (ACIDE 5';-CYTIDYLIQUE, ACIDE 5'-URIDYLIQUE DISODIQUE, ACIDE 5'-ADÉNYLIQUE, ACIDE GUANYLIQUE DISODIQUE), TAURINE, L-CARNITINE.

MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC EVANSVILLE, IN 47721 États-Unis ©2021 Mead Johnson & Company, LLC

* UN TYPE DE PRÉBIOTIQUE † UNE SOURCE D'ACIDE ARACHIDONIQUE (ARA) ‡ UNE SOURCE D'ACIDE DOCOSAHEXAÉNOÏQUE (ADH)
Mead Johnson Nutrition MC

Pour le Canada : 1 800 361-6323
hcp.meadjohnson.com

INSTL 166802
LIST 1668-02
SAP 2160210

INSTL 166802
LIST 1668-02
SAP 2160210