

Enfamil Premium® Arroz

Definición:

Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición, no láctea a base de proteína de arroz hidrolizada, sin lactosa

Indicación:

A partir del nacimiento

Nombre comercial:

Enfamil Premium® Arroz

Fabricante:

Mead Johnson Nutricionales de México.

Origen:

Polonia

Presentación:

Polvo

Lata: 400 g y 800 g

Vía de administración:

Oral.

Caducidades:

Ver fecha de caducidad y número de lote en el envase.



Almacenamiento:

Almacene el envase sin abrir en un lugar fresco y seco (a temperatura no mayor a 30° C). Una vez abierto cúbralo con la tapa de plástico (incluida) y guárdelo bien cerrado en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado. Utilice el contenido del envase dentro de los 30 días siguientes de su apertura. No congele el polvo, evite el almacenamiento prolongado y el calor excesivo.

Advertencia:

No use horno de microondas para calentar la fórmula. Esto puede causar graves quemaduras. **Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, éste o cualquier otro alimento, es perjudicial para la salud del niño. Una vez preparada, la fórmula puede echarse a perder rápidamente.** Usted puede alimentar a su bebé inmediatamente o puede tapar el recipiente y guardarlo en el refrigerador (2-4°C) por no más de 24 horas. No use la fórmula preparada si estuvo sin refrigerar por más de 2 horas. No congele la fórmula preparada. Una vez iniciada la alimentación, no refrigere el recipiente. Deseche el alimento que queda en el recipiente sin tomarse cuando ha transcurrido 1 hora desde que inició la alimentación del bebé.

Consulte con su pediatra, profesional de la salud (médico o nutriólogo) acerca de las alternativas de alimentación complementaria al consumo de fórmula infantil a partir de los 6 meses de edad del lactante.

UTILÍCESE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA

Efectos adversos:

Ninguno de importancia clínica.



Declaración Nutricional

Contenido energético total del envase[^]: depende del envase

Instrucciones de preparación y uso:

La salud de su bebé depende del cuidadoso seguimiento de estas instrucciones. Una apropiada higiene, preparación, dilución, uso y almacenamiento son importantes al preparar la fórmula. Las fórmulas en polvo para lactantes no son estériles y no deben ser administradas a bebés prematuros o bebés que puedan tener problemas de inmunidad, salvo dirección y supervisión del médico.

1. Siempre lave sus manos con agua y jabón antes de preparar la fórmula.

2. Lave y enjuague los recipientes, los utensilios y las tapas, luego hiérvalos un mínimo de 5 minutos antes de su uso.

3. HIERVA agua potable durante un mínimo de 5 minutos. Deje enfriar el agua hasta que quede tibia (40°C). En caso de no contar con ésta podrá utilizar agua purificada a temperatura ambiente.

4. Vierta en los recipientes hervidos la cantidad de agua necesaria. Añada las medidas de polvo conforme al cuadro de alimentación.

Siempre agregue el polvo al agua.

5. Tape el recipiente y **AGÍTELO PARA MEZCLAR BIEN.**

se el siguiente cuadro para las cantidades correctas de agua hervida y de polvo que debe usar. Use la cucharilla medidora que viene en el envase para agregar el polvo. Guarde la cucharilla medidora **LIMPIA y SECA** en el envase.

Agua Hervida

2 oz fl (~60 mL)
4 oz fl (~120 mL)
8 oz fl (~240 mL)

Cucharilla medidora equivalente a 8,98 g de polvo
(agregue la medida al ras y sin comprimir)

1
2
4

Lista de ingredientes:

Maltodextrina, aceites vegetales, proteína de arroz hidrolizada, almidón de maíz pregelatinizado, fósforo (fosfato cálcico tribásico), aminoácidos esenciales (monoclorhidrato de L-lisina, L-treonina, L-triptófano, L-metionina y L-isoleucina), potasio (fosfato potásico tribásico, cloruro potásico y citrato potásico), esteres cítricos y de ácidos grasos del glicerol, sodio (citrato sódico), ácido araquidónico (ARA), ácido docosahexaenoico (DHA), magnesio (carbonato de magnesio), vitamina C (ácido L-ascórbico), colina (cloruro de colina), mioinositol, lecitina de soya, calcio (carbonato de calcio), taurina, vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato), nucleótidos (uridina 5'-monofosfato, citidina 5'-monofosfato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato y guanosina 5'-monofosfato), hierro (difosfato férrico), yodo (yodato potásico), L-carnitina, zinc (sulfato de zinc), selenio (selenito sódico), vitamina A (acetato de retinilo), niacina (nicotinamida), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), vitamina D₃ (colecalciferol), biotina (D-biotina), vitamina B₁₂ (cianocobalamina), vitamina K₁ (fitomenadiona), ácido fólico, vitamina B₂ (riboflavina), vitamina B₁ (hidrocloruro de tiamina), vitamina B₆ (hidrocloruro de piridoxina), manganeso (sulfato de manganeso) y cobre (sulfato cúprico).

CONTIENE: DERIVADO DE SOYA.

Nutrientos:	Por 100 kcal	Por 100 g de polvo	Por 2 oz fl (Aprox. 60 mL)
Contenido energético, kcal	100	506	40
Contenido energético, kJ	418	2 120	169
Proteínas, g	2,8	14,1	1,12
L-triptófano, mg	56	280	22
L-isoleucina, mg	113	570	45
L-lisina, mg	220	1 120	89
L-metionina, mg	78	390	31
L-treonina, mg	149	750	59
Hidratos de carbono disponibles, g	10,7	54	4,27
Azúcares, g	0,4	2	0,16
Lactosa, g	0	0	0
Azúcares añadidos, g	0	0	0
Fibra dietética, g	0	0	0
Grasas totales, g	5,1	26	2,1
Grasas saturadas, g	2	10,2	0,81
Grasas trans, mg	11,7	59	4,7
Grasa monoinsaturada, g	2	10	0,79
Grasa poliinsaturada, g	0,89	4,5	0,36
Ácido linoleico, mg	700	3 500	280
Ácido α-linolénico, mg	72	360	29
Ácido araquidónico (ARA), mg	31	156	12,4
Ácido docosahexaenoico (DHA), mg	24	121	9,6
Colesterol, mg	0	0	0
Sodio, mg	45	230	18,2
Vitamina A, µg equivalentes de retinol	90	450	36
Vitamina D, µg	1,63	8,3	0,66
Vitamina C, mg	14	71	5,6
Tiamina, µg	78	390	31
Riboflavina, µg	119	600	48
Niacina, µg	990	5 000	400
Piridoxina, µg	109	550	44
Ácido fólico, µg	16	81	6,4
Ácido pantoténico, µg	630	3 200	250
Cianocobalamina, µg	0,22	1,11	0,088
Vitamina K ₁ , µg	7,9	40	3,2
Biotina, µg	2,4	12,1	0,96
Vitamina E, mg α-TE	2,4	12	0,95
Vitamina E, UI	3,6	17,9	1,42
Potasio, mg	103	520	41
Cloro, mg	68	340	27
Calcio, mg	100	500	40
Fósforo, mg	73	370	29
Magnesio, mg	8,9	45	3,6
Hierro, mg	1	5	0,4
Yodo, µg	21	106	8,4
Cobre, µg	67	340	27
Zinc, mg	0,7	3,5	0,28
Manganeso, µg	30	151	12
Selenio, µg	4,2	21	1,66
Colina, mg	35	176	13,9
Inositol, mg	17	86	6,8
L-carnitina, mg	2	10,1	0,8
Taurina, mg	6,9	35	2,8
Nucleótidos, mg	3,7	18,8	1,49

[^]Conforme a las instrucciones de preparación del fabricante

Producto equivalente a 100 kcal del producto listo para ser consumido: 145 mL

Porciones por envase: Depende del envase