

ENFAMIL® PREMATURE 20 CAL/FL OZ 59 ML NURSETTE® BOTTLE
(8X6 BOTTLES PER CASE)
SKU Number: 2027724

US Healthcare Professional Website Link:

<https://hcp.meadjohnson.com/s/product/a4R4J000000PpQQUA0/enfamilpremature-20-calfl-oz>

PRODUCT BOTTLE LABEL

English	French
<p>READY TO USE DO NOT ADD WATER</p> <p>Enfamil™</p> <p>PREMATURE for premature & LBW infants Infant formula Milk-based with Iron</p> <p>BRAIN BUILDING DHA 20 CALORIES / FL OZ NIPPLE READY BOTTLE</p> <p>2 FL OZ (59 mL)</p> <p>nipple not included</p>	<p>PRÊTE À SERVIR NE PAS AJOUTER D'EAU</p> <p>Enfamil^{MC}</p> <p>POUR PRÉMATURÉS pour bébés prématurés et de faible poids à la naissance Préparation pour nourrissons À base de lait avec fer</p> <p>ADH, UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU CERVEAU 20 CALORIES/OZ LIQ. BOUEILLE PRÊTE À RECEVOIR LA TÉTINE</p> <p>59 ML (2 oz liq.)</p> <p>tétine non incluse</p>
<p>CONTAINS MILK AND SOY THIS UNIT NOT INTENDED FOR INDIVIDUAL SALE. DO NOT USE IF CAP RING IS BROKEN OR MISSING. USE BY: ©2022 Mead Johnson & Company, LLC</p> <p>For Canada: 1 800 361-6323 hcp.meadjohnson.com</p>	<p>CONTIENT DU LAIT ET DU SOYA CET ARTICLE N'EST PAS DESTINÉ À LA VENTE INDIVIDUELLE. NE PAS UTILISER SI LE SCEAU ENTOURANT LE BOUCHON EST BRISÉ OU MANQUANT. SERVIR AVANT LE : ©2022 Mead Johnson & Company, LLC</p> <p>Pour le Canada : 1 800 361-6323 hcp.meadjohnson.com</p>
<p>INSTRUCTIONS FOR USE Store unopened bottles at room temperature. Avoid excessive exposure to temperature and light. Ask your baby's doctor about the need to boil a clean nipple in water before use. Shake well. Attach nipple unit. Once opened, use formula within 1 hour or discard.</p> <p>USE BY:</p> <p>4635-01 2071401</p>	<p>MODE D'EMPLOI Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante. Éviter une exposition excessive à la lumière et aux températures élevées. Parler à votre médecin de la nécessité de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation. Bien agiter. Mettre la tétine en place. Une fois la bouteille ouverte, jeter toute préparation inutilisée après une heure.</p> <p>À SERVIR AVANT LE :</p> <p>4635-01 2071401</p>





ENFAMIL® PREMATURE 20 CAL/FL OZ 59 ML NURSETTE® BOTTLE
 (8X6 BOTTLES PER CASE)
 SKU Number: 2027724

US Healthcare Professional Website Link:

<https://hcp.meadjohnson.com/s/product/a4R4J000000PpQOUA0/enfamilpremature-20-calfl-oz>

PRODUCT CARTON LABEL

English	French
<p>Enfamil™</p> <p>READY TO USE • DO NOT ADD WATER</p> <p>PREMATURE for premature & LBW infants Infant formula Milk-based with Iron</p> <p>BRAIN BUILDING DHA 20 CALORIES / FL OZ NIPPLE READY BOTTLE</p> <p>nipple not included</p> <p>4635-01</p> <p>6 - 2 FL OZ (59 mL) NURSETTE® BOTTLES (NET 12 FL OZ • 355mL)</p>	<p>Enfamil^{MC}</p> <p>PRÊTE À SERVIR • NE PAS AJOUTER D'EAU</p> <p>PRÉMATURÉ pour les bébés prématurés et de faible poids à la naissance Préparation pour nourrissons à base de lait avec fer</p> <p>L'ADH, UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU CERVEAU 20 CALORIES/OZ LIQ. BOUTEILLE PRÊTE À RECEVOIR DES TÉTINES</p> <p>tétines non incluses</p> <p>4635-01</p> <p>6 – BIBERONS NURSETTE® DE 59 mL (2 OZ LIQ.) (355 mL • 12 OZ LIQ. NET)</p>
<p>Enfamil™</p> <p>READY TO USE • DO NOT ADD WATER</p> <p>PREMATURE for premature & LBW infants Infant formula Milk-based with Iron</p> <p>BRAIN BUILDING DHA 20 CALORIES / FL OZ NIPPLE READY BOTTLE</p> <p>nipple not included</p> <p>4635-01</p> <p>6 - 2 FL OZ (59 mL) NURSETTE® BOTTLES (NET 12 FL OZ • 355mL)</p>	<p>Enfamil^{MC}</p> <p>PRÊTE À SERVIR • NE PAS AJOUTER D'EAU</p> <p>PRÉMATURÉ pour les bébés prématurés et de faible poids à la naissance Préparation pour nourrissons à base de lait avec fer</p> <p>L'ADH, UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU CERVEAU 20 CALORIES/OZ LIQ. BOUTEILLE PRÊTE À RECEVOIR DES TÉTINES</p> <p>tétines non incluses</p> <p>4635-01</p> <p>6 – BIBERONS NURSETTE® DE 59 mL (2 OZ LIQ.) (355 mL • 12 OZ LIQ. NET)</p>
<p>Enfamil™</p> <p>READY TO USE • DO NOT ADD WATER</p> <p>PREMATURE for premature & LBW infants Infant formula Milk-based with Iron</p> <p>BRAIN BUILDING DHA 20 CALORIES / FL OZ NIPPLE READY BOTTLE</p>	<p>Enfamil^{MC}</p> <p>PRÊTE À SERVIR • NE PAS AJOUTER D'EAU</p> <p>PRÉMATURÉ pour les bébés prématurés et de faible poids à la naissance Préparation pour nourrissons à base de lait avec fer</p> <p>L'ADH, UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF DU CERVEAU 20 CALORIES/OZ LIQ. BOUTEILLE PRÊTE À RECEVOIR DES TÉTINES</p>

nipple not included	tétines non incluses
<p>NUTRIENTS per 100 Calories (5 fl oz)</p> <p>PROTEINg3.3</p> <p>FAT.....g5</p> <p>CARBOHYDRATE.....g10.8</p> <p>WATER.....g132</p> <p>ACID..... mg810</p> <p>VITAMINS</p> <p>AIU1350</p> <p>DIU300</p> <p>EIU6.3</p> <p>K mcg9 THIAMIN (B1)</p> <p>..... mcg200 RIBOFLAVIN (B2)</p> <p>..... mcg300</p> <p>B6..... mcg150</p> <p>B12..... mcg0.25</p> <p>..... mcg4000</p> <p>FOLIC ACID (FOLACIN)..... mcg40</p> <p>ACID mcg1200</p> <p>..... mcg4</p> <p>C (ASCORBIC ACID)..... mg20</p> <p>..... mg30</p> <p>..... mg44</p> <p>MINERALS</p> <p>CALCIUM mg165</p> <p>..... mg90</p> <p>..... mg9</p> <p>IRON mg1.8</p> <p>ZINC mg1.8</p> <p>..... mcg6.3</p> <p>..... mcg120</p> <p>..... mcg25</p> <p>..... mcg6.4</p> <p>..... mg70</p> <p>POTASSIUM..... mg98</p> <p>..... mg106</p>	<p>NUTRIMENTS pour 100 calories (5 oz liq.)</p> <p>PROTÉINES g 3,3</p> <p>GRASSES g 5</p> <p>GLUCIDES g 10,8</p> <p>EAU g 132</p> <p>ACIDE LINOLÉIQUE mg 810</p> <p>VITAMINES</p> <p>A UI 1 350</p> <p>D UI 300</p> <p>E UI 6,3</p> <p>K µg 9</p> <p>THIAMINE (B1) µg 200</p> <p>(B2) µg 300</p> <p>B6 µg 150</p> <p>B12 µg 0,25</p> <p>NIACINE µg 4 000</p> <p>ACIDE FOLIQUE (FOLACINE) µg 40</p> <p>ACIDE PANTOTHÉNIQUE µg 1 200</p> <p>BIOTINE µg 4</p> <p>C (ACIDE ASCORBIQUE)..... mg 20</p> <p>CHOLINE mg 30</p> <p>..... mg 44</p> <p>MINÉRAUX</p> <p>CALCIUM mg 165</p> <p>..... mg 90</p> <p>..... mg 9</p> <p>FER mg 1,8</p> <p>ZINC mg 1,8</p> <p>..... µg 6,3</p> <p>CUIVRE µg 120</p> <p>IODINE µg 25</p> <p>SÉLÉNIUM µg 6,4</p> <p>SODIUM mg 70</p> <p>POTASSIUM..... mg 98</p> <p>..... mg 106</p>
<p>INGREDIENTS: WATER, NONFAT MILK, CORN SYRUP SOLIDS, WHEY PROTEIN CONCENTRATE, LACTOSE, MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES (MCT OIL), SOY OIL, HIGH OLEIC SUNFLOWER OIL AND LESS THAN 0.5%: MORTIERELLA ALPINA OIL*, SCHIZOCHYTRIUM SP. OIL†, CALCIUM PHOSPHATE, CALCIUM HYDROXIDE, POTASSIUM CITRATE, SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CARBONATE, MAGNESIUM PHOSPHATE, CALCIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, FERROUS SULFATE, ZINC SULFATE, CUPRIC SULFATE, POTASSIUM IODIDE, SODIUM SELENITE, RICE STARCH, SODIUM ASCORBATE, VITAMIN E ACETATE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, VITAMIN A PALMITATE, THIAMIN HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, VITAMIN B6 HYDROCHLORIDE, FOLIC ACID, VITAMIN K1, BIOTIN, VITAMIN B12, MONO- AND DIGLYCERIDES, INOSITOL, SOY LECITHIN, CHOLINE CHLORIDE, VITAMIN D3, NUCLEOTIDES (CYTIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM URIDINE 5'-MONOPHOSPHATE, ADENOSINE 5'-MONOPHOSPHATE, DISODIUM GUANOSINE 5'-MONOPHOSPHATE), TAURINE, L-CARNITINE.</p>	<p>INGRÉDIENTS : EAU, LAIT ÉCRÉMÉ, SIROP DE GLUCOSE DE MAÏS DÉSHYDRATÉ, PROTÉINE DE LACTOSÉRUM CONCENTRÉ, LACTOSE, TRIGLYCÉRIDES À CHAÎNE MOYENNE (HUILE TCM), HUILE DE SOYA, HUILE DE TOURNESOL À HAUTE TENEUR EN ACIDE OLÉIQUE ET MOINS DE 0,5 % : HUILE DE MORTIERELLA ALPINA*, HUILE DE SCHIZOCHYTRIUM†, PHOSPHATE DE CALCIUM, HYDROXYDE DE CALCIUM, CITRATE DE POTASSIUM, CHLORURE DE SODIUM, CARBONATE DE CALCIUM, PHOSPHATE DE MAGNÉSIUM, CHLORURE DE CALCIUM, CHLORURE DE POTASSIUM, SULFATE DE FER, SULFATE DE ZINC, SULFATE DE CUIVRE, IODURE DE POTASSIUM, SÉLÉNITE DE SODIUM, AMIDON DE RIZ, ASCORBATE DE SODIUM, ACÉTATE DE LA VITAMINE E, NIACINAMIDE, PANTOTHÉNATE DE CALCIUM, PALMITATE DE VITAMINE A, CHLORHYDRATE DE THIAMINE, RIBOFLAVINE, CHLORHYDRATE DE LA VITAMINE B6, ACIDE FOLIQUE, VITAMINE K1, BIOTINE, VITAMINE B12, MONO ET DIGLYCÉRIDES, INOSITOL, LÉCITHINE DE SOYA, CHLORURE DE CHOLINE, VITAMINE D3, NUCLÉOTIDES (ACIDE 5'-CYTIDYLIQUE, ACIDE 5'-URIDYLIQUE DISODIQUE, ACIDE 5'-ADÉNYLIQUE, ACIDE GUANYLIQUE DISODIQUE), TAURINE, L-CARNITINE.</p>



<p>MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC, EVANSVILLE, IN 47721 U.S.A. ©2022 Mead Johnson & Company, LLC</p> <p>*A SOURCE OF ARACHIDONIC ACID (ARA) †A SOURCE OF DOCOSAHEXAENOIC ACID (DHA)</p> <p>Mead Johnson Nutrition™</p>	<p>MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC EVANSVILLE, IN 47721 ÉTATS-UNIS © 2022 Mead Johnson & Company, LLC</p> <p>* UNE SOURCE D'ACIDE ARACHIDONIQUE (ARA) † UNE SOURCE D'ACIDE DOCOSAHEXAÉNOÏQUE (ADH)</p> <p>Mead Johnson Nutrition^{MC}</p>
<p>Instructions for use</p> <p>Your baby's health depends on carefully following the instructions below. Proper hygiene, preparation, use and storage are important when preparing infant formula. Use as directed by your baby's doctor. Ask your baby's doctor about the need to boil a clean nipple in water before use. Inspect each bottle for signs of damage.</p> <p>Wash hands thoroughly with soap and water before preparing bottle for feeding.</p> <p>SHAKE BOTTLE WELL and remove cap.</p> <p>Attach nipple unit (not included).</p> <p>WARNING: Do not use a microwave oven to warm formula. Serious burns may result. Failure to follow these instructions could result in severe harm. Opened bottles can spoil quickly. Either feed immediately or replace cap and store in refrigerator at 35-40°F (2-4°C) for no longer than 24 hours. Do not use opened bottle if it is unrefrigerated for more than a total of 2 hours. Do not freeze. After feeding begins, use formula within one hour or discard.</p> <p>Storage: Store unopened bottles at room temperature. Avoid excessive heat and prolonged exposure to light. Do not freeze.</p> <p>THIS PRODUCT SHOULD BE USED ONLY AS DIRECTED BY YOUR BABY'S DOCTOR. USE BY DATE ON CARTON AND BOTTLE LABEL. DO NOT USE IF CAP RING IS BROKEN OR MISSING. DO NOT ACCEPT IF PACKAGE HAS BEEN OPENED.</p> <p>Enfamil™</p> <p>Enfamil® Premature 20 Cal is designed to meet the unique needs of premature and LBW infants.</p> <p>Protein to support catch-up growth and brain development</p> <p>DHA to help support blood concentrations of DHA as well as brain and eye development</p> <p>Vitamin D to help support bone growth</p> <p>Enfamil Premature 20 Cal has 3.3g protein/100 Cal</p>	<p>Mode d'emploi</p> <p>Suivre attentivement les instructions ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utiliser selon les directives du médecin de votre bébé. Lui parler de la nécessité ou non de faire bouillir une tétine propre dans l'eau avant l'utilisation. Inspecter chaque bouteille pour détecter des signes de dommage.</p> <p>Se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau avant de préparer la bouteille à servir.</p> <p>BIEN AGITER LA BOUTEILLE et retirer le bouchon.</p> <p>Mettre la tétine en place (non incluse).</p> <p>MISE EN GARDE : Ne pas réchauffer la préparation au micro-ondes. Cela pourrait entraîner de graves brûlures. Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Les bouteilles ouvertes peuvent périr rapidement. Servir immédiatement ou remettre le bouchon en place et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la bouteille ouverte si elle est demeurée plus de 2 heures sans être réfrigérée. Ne pas congeler. Après le début de la consommation, jeter toute préparation inutilisée après une heure.</p> <p>Entreposage : Conserver les bouteilles non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l'exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.</p> <p>CE PRODUIT NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE SUR LES CONSEILS DU MÉDECIN DE VOTRE BÉBÉ. UTILISER AVANT LA DATE FIGURANT SUR LA BOÎTE OU SUR L'ÉTIQUETTE DE LA BOUTEILLE. NE PAS UTILISER SI LE SCEAU ENTOURANT LE BOUCHON EST BRISÉ OU MANQUANT. NE PAS ACCEPTER SI L'EMBALLAGE A ÉTÉ OUVERT.</p> <p>Enfamil^{MC}</p> <p>La préparation Enfamil® Prématuré 20 Cal est conçue pour répondre aux besoins uniques des bébés prématurés et de faible poids à la naissance.</p> <p>Elle contient des protéines qui soutiennent le rattrapage de croissance et contribuent au développement du cerveau.</p>



<p>If you have a question, we are here for you. Call us toll free: 1-800-361-6323, Monday-Friday: 9 am to 5 pm, Eastern Time. Or visit hcp.meadjohnson.com (U.S. product website)</p> <p>For Canada: 1 800 361-6323 Enfamil.ca</p> <p>This exclusive formula is available only from the Enfamil® brand. THIS FORMULA IS NOT SOLD TO ANY RETAILER AS A STORE BRAND</p> <p>Enfamil reduces its environmental impact by using 100% recycled paperboard.</p> <p>2071402</p>	<p>L'ADH améliore les concentrations sanguines d'ADH et favorise le développement du cerveau et des yeux.</p> <p>La vitamine D soutient la croissance des os.</p> <p>La préparation Enfamil Prématuré 20 Cal renferme 3,3 g de protéines pour 100 calories.</p> <p>Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Appelez-nous sans frais : 1-800-361-6323, lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure de l'Est. Ou visitez hcp.meadjohnson.com (Site Web du produit américain. En anglais seulement).</p> <p>Pour le Canada : 1 800 361-6323 Enfamil.ca</p> <p>Cette préparation pour nourrissons exclusive est offerte seulement par la marque Enfamil®. CETTE PRÉPARATION N'EST VENDUE À AUCUN DÉTAILLANT EN TANT QUE MARQUE MAISON.</p> <p>Enfamil réduit son impact environnemental en utilisant 100 % de carton recyclé.</p> <p>2071402</p>
<p>INSTL 156401 LIST 4635-01 SAP 2071402</p>	<p>INSTL 156401 LIST 4635-01 SAP 2071402</p>