

Puramino®

Definición:

Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con aminoácidos libres, no láctea, con TCM*

*Triglicéridos de cadena media.

Descripción CNIS:

Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con aminoácidos libres

Clave CNIS:

030.000.5398.00

Indicación:

A partir del nacimiento

Nombre comercial:

Puramino®

Fabricante:

MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC. 2400 W. Lloyd Expressway, Evansville, IN 47721, Estados Unidos.

Origen:

Estados Unidos

Presentación:

Polvo

Lata: 400 g

Vía de administración:

Oral.

Caducidades:

Ver fecha de caducidad y número de lote en el envase.

Almacenamiento:

Almacene el envase sin abrir en un lugar fresco y seco (a temperatura no mayor a 30° C). Una vez abierto cúbralo con la tapa de plástico (incluida) y guárdelo bien cerrado en un lugar fresco y seco para asegurar que el producto se mantenga en buen estado. Utilice el contenido del envase dentro de los 30 días siguientes de su apertura. No congele el polvo, evite el almacenamiento prolongado y el calor excesivo.

Si este producto cambia su apariencia, color, olor y sabor debe desecharse. No use el producto si tiene características inusuales.

Advertencia:

No use horno de microondas para calentar la fórmula. Esto puede causar graves quemaduras.

Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, éste o cualquier otro alimento, es perjudicial para la salud del niño. Una vez preparada, la fórmula puede echarse a perder rápidamente.

Usted puede alimentar a su bebé inmediatamente o puede tapar el recipiente y guardarlo en el refrigerador (2-4°C) por no más de 24 horas. No use la fórmula preparada si estuvo sin refrigerar por más de 2 horas.

No congele la fórmula preparada. Una vez iniciada la alimentación, no refrigere el recipiente. Deseche el alimento que queda en el recipiente sin tomarse cuando ha transcurrido 1 hora desde que inició la alimentación del bebé.

Efectos adversos:

N/A



Instrucciones de preparación y uso:

La salud de su bebé depende del cuidadoso seguimiento de estas instrucciones. Una apropiada higiene, preparación, dilución, uso y almacenamiento son importantes al preparar la fórmula. Las fórmulas en polvo para lactantes no son estériles y no deben ser administradas a bebés prematuros o bebés que puedan tener problemas de inmunidad, salvo dirección y supervisión del médico.

1. Siempre lave sus manos con agua y jabón antes de preparar la fórmula.
2. Lave y enjuague los recipientes, los utensilios y las tapas, luego hiérvalos un mínimo de 5 minutos antes de su uso.
3. HIERVA agua potable durante un mínimo de 5 minutos. Deje enfriar el agua hasta que quede tibia. En caso de no contar con ésta podrá utilizar agua purificada a temperatura ambiente.
4. Vierta en los recipientes hervidos la cantidad de agua necesaria. Añada las medidas de polvo conforme al cuadro de alimentación. **Siempre agregue el polvo al agua.**
5. Tape el recipiente y **AGÍTELO PARA MEZCLAR BIEN.**

Use el siguiente cuadro para las cantidades correctas de agua hervida y de polvo que debe usar. Use la cucharilla medidora que viene en el envase para agregar el polvo. Guarde la cucharilla medidora LIMPIA y SECA en el envase.

Agua Hervida	Polvo	Cucharilla medidora de color traslúcido equivalente a 4,5 g de polvo (agregue la medida al ras sin comprimir)
1 oz fl (~30 mL)	1	
2 oz fl (~60 mL)	2	
3 oz fl (~90 mL)	3	

RECOMENDACIÓN: Abra la lata despacio, evite dirigir el área de apertura hacia su cuerpo ya que el polvo puede salir a presión hacia el exterior. Este es un fenómeno que no afecta la calidad nutricional del producto.

Lista de ingredientes:

Azúcares añadidos (sólidos de jarabe de maíz), aceites vegetales, aminoácidos no esenciales (L-aspartato, L-ácido aspártico, L-prolina, L-alanina, L-ácido glutámico, L-serina, L-arginina y glicina), aminoácidos esenciales (L-leucina, L-lisina, L-valina, L-isoleucina, L-treonina, L-tirosina, L-fenilalanina, L-histidina, L-cistina, L-triptófano y L-metionina), triglicéridos de cadena media, almidón octenil succinato sódico, fósforo y calcio (fosfato cálcico tribásico), sodio (cloruro sódico), magnesio (fosfato magnésico dibásico), potasio (citrato potásico), ácido araquidónico (ARA), colina (cloruro de colina), mioinositol, ácido docosahexaenoico (DHA), vitamina C (ácido L-ascórbico), taurina, hierro (sulfato ferroso), zinc (sulfato de zinc), vitamina E (dl-alfa tocoferil acetato), L-carnitina, niacina (nicotinamida), vitamina A (palmitato de retinilo), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), cobre (sulfato cúprico), vitamina B1 (hidrocloruro de tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), manganeso (sulfato de manganeso), ácido fólico, yodo (yoduro sódico), vitamina K1 (fitomenadiona), selenio (selenito sódico), biotina (D-biotina), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).

Declaración Nutrimental

Contenido energético total del envase: 1 778 kcal (7 556 kJ)

Nutrientes:	Por 100 kcal	Por 100 g de polvo	Por 1 oz fl (Aprox. 30 mL)
Contenido energético, kcal	100	511	20
Contenido energético, kJ	420	2 138	85
Proteínas, g	2,8	14	0,56
Aminoácidos esenciales, mg	1 684	8 528	340
Aminoácidos No esenciales, mg	1 615	8 181	330
Hidratos de carbono disponibles, g	10,6	53	2,1
Azúcares, g	1,42	7,1	0,28
Azúcares añadidos, g	1,09	5,5	0,22
Lactosa, g	0	0	0
Fibra dietética, g	0	0	0
Grasas totales, g	5,2	27	1,08
Grasas saturadas, g	2	9,8	0,39
Grasas trans, mg	16	81	3,2
Grasa monoinsaturada, g	1,72	8,6	0,35
Grasa poliinsaturada, g	1,19	6	0,24
Ácido linoleico, mg	860	4 300	173
Ácido α-linolénico, mg	80	400	16
Ácido araquidónico (ARA), mg	25	125	5
Ácido docosahexaenoico (DHA), mg	17	85	3,4
Colesterol, mg	0,11	0,54	0,022
Triglicéridos de cadena media, g	1,75	8,8	0,35
Sodio, mg	47	240	9,6
Vitamina A, µg equivalentes de retinol	90	450	18,1
Vitamina D, µg	1,5	7,5	0,3
Vitamina C, mg	12	60	2,4
Tiamina, µg	63	310	12,4
Riboflavina, µg	90	450	18,1
Niacina, µg	1 000	5 000	200
Piridoxina, µg	60	300	12
Ácido fólico, µg	16	80	3,2
Ácido pantoténico, µg	500	2 500	100
Cianocobalamina, µg	0,3	1,5	0,06
Vitamina K1, µg	9	45	1,81
Biotina, µg	3	15	0,6
Vitamina E, mg α-TE	1,34	6,7	0,27
Vitamina E, UI	2	10	0,4
Potasio, mg	110	550	22
Cloro, mg	86	430	17,3
Calcio, mg	116	580	23
Fósforo, mg	64	320	12,8
Magnesio, mg	8	40	1,6
Hierro, mg	1,8	9	0,36
Yodo, µg	15	75	3
Cobre, µg	75	380	15,2
Zinc, mg	1	5	0,2
Manganeso, µg	25	125	5
Selenio, µg	2,8	14	0,56
Colina, mg	24	120	4,8
Inositol, mg	24	120	4,8
L-carnitina, mg	2	10	0,4
Taurina, mg	6	30	1,2

Porciones por envase: 88,89 Aprox.

^Conforme a las instrucciones de preparación del fabricante.

Producto equivalente a 100 kcal del producto listo para ser consumido: 148 mL