

Patientkort til CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel)

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan indberette bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S eller via www.meldenbivirkning.dk.

PATIENTENS NAVN:

Kontaktperson i nødstilfælde

**PATIENTENS OMSORGS-
PERSONS NAVN:**

**PATIENTENS OMSORGS-
PERSONS TELEFONNUMMER:**

FOLD HER

Primær CAR-T-læge

LÆGENS NAVN:

**LÆGENS
TELEFONNUMMER:**

**CAR-T-CENTERETS
ADRESSE:**

**CAR-T-CENTERETS
TELEFONNUMMER:**

FOLD HER

Vigtig information til patienter

Hav altid dette kort på dig. Vis det til enhver læge, der tilser dig, og når du tager på hospitalet.

Fortæl enhver læge, der tilser dig, at du er blevet behandlet med ciltacabtagene autoleucel.

Planlæg at blive i nærheden af hospitalet, hvor du blev behandlet, i mindst 4 uger efter at du har fået ciltacabtagene autoleucel.

Kør ikke bil eller brug værktøj eller maskiner før mindst 8 uger efter infusionen af ciltacabtagene autoleucel. Se indlægssedlen for at få flere oplysninger.

FOLD HER

Hvis du oplever nye symptomer, især nogle af de symptomer, der er anført på dette kort, skal du straks underrette lægen, behandlende sundhedspersonale, eller enhver tilgængelig sundhedspersonale.

Ciltacabtagene autoleucel kan forårsage alvorlige bivirkninger i forskellige dele af din krop. Disse symptomer kan være livstruende eller endda dødelige og skal behandles omgående.

Symptomer, der ser milde ud, kan hurtigt forværres. Symptomer kan være forsinkede og kan forekomme uger efter din infusion.

**Ring straks til din behandlende læge,
hvis du får nogle af disse symptomer:**

Cytokinfrigivelses- syndrom (CRS)

Feber (38 °C eller højere)

Kulderystelser

Hurtige hjerteslag

Åndedrætsbesvær

Følelse af at være uklar eller
svimmel

FOLD HER

Neurologisk toksicitet

Følelse af at være forvirret

Følelse af at være mindre
opmærksom, desorienteret,
ængstelig eller tab af
hukommelse

Talebesvær eller sløret tale

Langsomme bevægelser eller
forandringer i håndskrift

Oplysninger, som sundhedsteamet skal udfylde

Giv dette kort til dit CAR-T-sundhedsteam, så de kan
udfylde oplysningerne og give det tilbage til dig.

DEN (DATO)

fik denne patient ciltacabtagene autoleucel, som er en kimær
antigenreceptor-T-celleterapi (CAR-T-celleterapi) til behandling
af myelomatose.

(BATCH ID)

FOLD HER

Vigtig information til sundhedspersonale

Denne patient har modtaget et modificeret autologt T-celle-
immuniterapiprodukt, der kan føre til alvorligt og endda
dødelige CRS og neurologisk toksicitet. CRS kan involvere
ethvert organsystem. Vurder, om patienten har tegn og
symptomer på CRS og neurologisk toksicitet.

Se produktresuméet for at få komplette oplysninger.

FOLD HER

Ring til den primære læge på nummeret på forsiden af kortet,
inden der gives nogen behandling. Denne patient må ikke
donere blod, organer, væv eller celler med henblik på
transplantation.

Lokal repræsentant:
Janssen Cilag A/S
Tlf.: +45 4594 8282
jacdk@its.jnj.com