

Tjekliste til sundhedspersoner

Sundhedspersoner skal overvåge patienten under og efter administration af Spravato® (esketamin) næsespray ved hver behandlingssession, indtil patienten vurderes at være klinisk stabil

Det er den behandlende læges ansvar at beslutte, hvornår patienten anses for at være klinisk stabil baseret på denne tjekliste samt lægens kliniske vurdering og således ikke længere kræver overvågning af sundhedspersonalet.

Kliniske vurderinger

- 1. Forbigående dissociative tilstande og opfattelsesforstyrrelser (dissociation):** Har du bekræftet, at patienten ikke udviser tegn på dissociation eller opfattelsesforstyrrelse, som kan forringe dennes funktionsevne? ☐
- 2. Bevidsthedsforstyrrelse (sedation):** Har du bekræftet, at patienten er fuldt vågen og reagerer på stimuli (dvs. ikke oplever sedation)? ☐
- 3. Forhøjet blodtryk:** Er patientens blodtryk acceptabelt? ☐
- 4. Andre bivirkninger:** Er alle andre bivirkninger aftagende? ☐

Patienten

- 5. Hvis relevant:** Har du informeret patienten om, at denne ikke må føre motorkøretøj eller betjene maskiner indtil næste dag og efter en god nats søvn? ☐
- 6. Hvis relevant:** Planlægger patienten at tage hjem med offentlig transport eller at blive kørt hjem af en anden person? ☐

Afslutning af overvågningsperioden

- 7. Finder du som behandlende læge, at patienten, baseret på din kliniske vurdering, er klinisk stabil og ikke længere kræver overvågning af sundhedspersonalet?** ☐



ADVARSEL: Patienten skal informeres om ikke at udføre potentielt farlige aktiviteter, såsom at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil næste dag efter administration af Spravato og efter en god nats søvn.

Fremgangsmåde i tilfælde af en nødsituation

