

VIGTIGT
INDEHOLDER MEDICINSKE
OPLYSNINGER

DARATUMUMAB

Johnson & Johnson

Telefonnummer:

Lægens navn/klinik, center eller hospital:

Kontakt den nedenfor anførte læge i tilfælde af en
nødsituation eller hvis du finder dette kort:

PATIENTER, i behandling med daratumumab:
Vis dette kort til sundhedspersonalet FØR enhver blodtransfusion,
og hav det på dig i 6 måneder efter afslutningen af behandlingen.
Der henvises til indlægssedlen for yderligere oplysninger.

Patient-ID-kort for daratumumab

Navn: _____

Jeg er i behandling med følgende lægemiddel:

daratumumab, et antistofprodukt til behandling af myelomatose eller AL amyloidose. Jeg holdt op med at tage dette lægemiddel
den ____ / ____ / ____
DD MM ÅÅÅÅ

Til sundhedspersonalet

Daratumumab er associeret med en risiko for interferens med blodtypebestemmelse. Den indirekte Coombs test (indirekte antiglobulintest [IAT]) kan give positive resultater hos patienter, der tager daratumumab, også i fravær af antistoffer mod irregulære (minor) blodantigener i patientens serum, som kan vare ved i op til 6 måneder efter den sidste dosis. Påvisning af patientens ABO og Rh-blodtype påvirkes ikke.

Hvis der bliver brug for transfusion i en nødsituation, kan der gives ikke krydsmatchedede ABO/RhD-forligelige erythrocytter i henhold til den lokale blodbanks (transfusionscenters) procedurer.

For yderligere oplysninger, venligst kontakt os via e-mail: jacdk@its.jnj.com eller på tlf.: 4594 8282 (omstillingen – bed om at tale med Medicinsk Information, så vil du blive stillet videre til den rette person) eller benyt dette link som kilde til yderligere oplysninger: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>

Før jeg begyndte behandlingen med daratumumab,
var resultaterne af mine blodprøver, taget

den ____ / ____ / ____
DD MM ÅÅÅÅ

Blodtype: ☐A ☐B ☐AB ☐O ☐Rh+ ☐Rh-

Indirekte Coombs test (antistofscreening) var:

☐Negativ ☐Positiv for følgende antistoffer:

Andet: _____

Kontaktoplysninger til den institution, der stod for analysen af blodprøverne: _____