

# Niezawodne mocowania

dla firm produkujących i regenerujących  
części zamienne






Reliable Connections

**Mocowania i rozwiązania  
montażowe dla**

firm produkujących  
i regenerujących  
części zamienne





Branża części zamiennych wymaga produktów, które umożliwiają szybki i łatwy montaż oraz sprzyjają ograniczeniu do minimum liczby roszczeń gwarancyjnych i napraw serwisowych.

Od firmy Oetiker, będącej jednym z czołowych dostawców innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie mocowań, klienci oczekują pewności, że zamienne elementy mocujące spełnią swoje zadanie oraz będą cechować się jakością właściwą dla producenta OEM i zgodnością ze standardami ISO.

Ponad 80-letnie doświadczenie w dziedzinie tworzenia niezawodnych, pionierskich elementów mocujących umożliwia nam dostarczanie systemów mocowań wysokiej jakości, które są prostsze, lepiej przemyślane i mocniejsze.

Nasze zaciski, szybkozłączki i narzędzia zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o szerokiej gamie komponentów samochodowych w branży części zamiennych oraz o sprostaniu dzisiejszym i przyszłym wymaganiom rynku. Oetiker zapewnia niezawodne mocowania przez cały okres użytkowania pojazdu.





## NIEZAWODNY PARTNER DLA BRANŻY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW

Oetiker dostarcza systemy mocowań o jakości oryginalnego sprzętu umożliwiające szybki i łatwy montaż, oszczędzanie czasu i poprawę wydajności pracy.



## Regulowane opaski z uchem DualHook 259

Stal nierdzewna  
24,5 – 120,2 mm

- Nadaje się do osłon z TPE i gumowych
- Konstrukcje blokujące zapewniające wyjątkowo dużą siłę
- Możliwość regulacji przy użyciu mniejszej liczby części
- Wysoki stopień szczelności



## Opaski regulowane 159

Stal nierdzewna  
25,0 – 110,0 mm

- Możliwość regulacji do kilku średnic nominalnych
- Mocne wszechstronne uszczelnienie
- Prosty i łatwy montaż



## Opaski z uchem StepLess® 193 i 167

Stal nierdzewna  
6,5 – 120,5 mm

- Skuteczne uszczelnienie na całym obwodzie
- Zapewnia równomierny nacisk na powierzchnię
- Kompensuje tolerancje komponentów



## Opaski regulowane 113 i 163

**113** – stal ocynkowana  
**163** – stal nierdzewna  
30,0 – 132,0 mm

- Możliwość regulacji do kilku średnic nominalnych
- Szybki i łatwy montaż radialny lub osiowy
- Idealne do miękkich materiałów



## Opaski niskoprofilowe StepLess® 168 i 192

Stal nierdzewna  
10,5 – 120,5 mm

- Równomierny nacisk na powierzchnię
- Wymagają minimalnej przestrzeni
- Krawędzie pasków bez zadziórów



## Pierścienie zaciskane wielopunktowo 150 i 250

Stal nierdzewna  
**150**: 5,0 – 50,0 mm  
**250**: 15,0 – 120,5 mm

- Optymalne uszczelnienie zapobiega przeciekom
- Wysoki, regulowany nacisk na powierzchnię
- Wymaga minimalnej przestrzeni
- Bezstopniowe uszczelnienie zapewniające stały nacisk



## Szybkozłącza 201 i 210

**201** – stal powlekana  
**210** – aluminium  
Zakres rozmiarów rurek: 8,0 – 25,4 mm

- Lekkie i idealne do małych przestrzeni
- Kontrolowany luz osiowy zapobiega mikrowyciekom
- Minimalny spadek ciśnienia zapewnia optymalny przepływ



## Opaski ślimakowe 126 i 177

Stal węglowa i nierdzewna  
7,0 – 19,0 mm

- Możliwość dostosowania do różnych średnic
- Skuteczne uszczelnienie na całym obwodzie
- Dostępne opaski samoczynnie napinane
- Nadaje się do wielokrotnego użytku



**Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji:**

- Pomoc przy doborze opasek
- Pomoc w znalezieniu odpowiedniego narzędzia montażowego
- Bezpłatne testowanie

## PEŁNE WSPARCIE W ZAKRESIE NARZĘDZI I KONSERWACJI

Wsparcie firmy Oetiker w zakresie narzędzi i konserwacji jest realizowane przez dedykowane wewnętrzne zespoły serwisowe, które dbają o to, aby wszystkie zamienne elementy mocujące były instalowane prawidłowo.



# NARZĘDZIA MONTAŻOWE DLA FIRM PRODUKUJĄCYCH I REGENERUJĄCYCH CZĘŚCI ZAMIENNE



## Zaciskarki pneumatyczne

Do montażu dużych ilości opasek z uchem i opasek niskoprofilowych.

- Wysoka wydajność pracy
- Niezawodność montażu
- Weryfikacja zamknięcia
- Ergonomiczny uchwyt pistoletowy (opcja)



## Zaciskarki bezprzewodowe / bezprzewodowe zaciskarki do opasek

Do montażu opasek z uchem i pierścieni zaciskanych wielopunktowo (MCR).

- Wygodna konstrukcja bezprzewodowa
- Niezawodność montażu
- Weryfikacja zamknięcia
- Ergonomiczna konstrukcja



## SMART — narzędzie do naprawy połączeń z czujnikiem monitorującym

Do montażu opasek z uchem.

- Monitorowanie trzech sił z użyciem czujnika
- Mniejsza wymagana siła chwytu
- Wskazanie siły za pomocą sygnalizacji świetlnej i wibracji
- Szybki i łatwy montaż



## Ręczne zaciskarki montażowe (HIP)

Do montażu opasek z uchem.

- Duże siły zamykania
- Wymagają mniejszej siły dłoni
- Konstrukcja najwyższej jakości
- Do szerokiej gamy opasek z uchem



## Przecinaki ręczne (HCC)

Do demontażu opasek z uchem.

- Stworzone z myślą o usuwaniu opasek z uchem firmy Oetiker o maksymalnej szerokości taśmy od 7,0 mm oraz maksymalnej grubości taśmy 0,6 mm do szerokości taśmy 9,0 mm oraz maksymalnej grubości taśmy 0,8 mm
- Szczęki „No-Crimp™” wyłącznie do przecinania
- Ochronny uchwyt
- Najłatwiejsza i najbezpieczniejsza metoda zdejmowania opasek z uchem

# Profil rozwiązań 360°

## Napędzanie innowacji



Oetiker pomaga klientom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na wszystkich etapach rozwoju dzięki wykorzystaniu naszego profilu rozwiązań 360°. Ponad 80-letnie doświadczenie w dziedzinie tworzenia niezawodnych, pionierskich elementów mocujących umożliwia nam projektowanie, testowanie i dostarczanie systemów mocowań wysokiej jakości, które są prostsze, lepiej przemyślane i mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.