

Ev Aletleri için Güvenilir Bağlantılar



Kahve Makinesi, Bulaşık Makinesi, Çamaşır Makinesi,
Buharlı Ekipman ve Buzdolabı OEM'leri için geliştirilmiş
gelişmiş kelepçeler ve montaj aletleri.



Ev Aletleri Üretimi

**İçin Oetiker Bağlantıları
ve Montaj Çözümleri**



Ev Aletleri güvenilir, yüksek kaliteli ve sızdırmaz hortum bağlantıları gerektirir. Oetiker, müşterilerine bağlantı bileşenlerinin kolay kurulumlu olması rahatlığını sağlamakta ve tutarlı performans sağlayan bir teklif sunmaktadır.

Endüstriyel segmentler için yüksek değerli bağlantı çözümleri sağlamada küresel bir lider olarak kahve makinesi, çamaşır makinesi ve buharlı ekipman uygulamaları gibi çeşitli cihaz sistemlerinde müşterilerimize destek sunmaktayız. Dünya gelindeki endüstriyel şirketler için güvenilir, uzun süreli bir çözüm ortağıyız.





KÜRESEL ETKİ ALANI VE UZUN SÜRELİ TAAHHÜT

Dünyanın dört bir yanında 13 üretim tesisimiz ve 30'un üzeri ülkede yerel olarak faaliyet göstermemiz ile her yıl 2 milyar bağlantı üretmekte ve cihaz uygulamalarına yönelik 60 milyonu aşkın bağlantı sunmaktayız. Oetiker, dünyanın öncü Endüstriyel Uygulama şirketlerinin uzun süredir birlikte çalıştığı güvenilir bir küresel ortaktır.



StepLess® Kulaklı Kelepçeler Hafif Oturma 123

Yüksek dayanımlı çelik
Çinko-magnezyum kaplamalı
18,0 – 65,0 mm

Daha hafif bant boyutu: malzemeden tasarruf etmek için

Daha yüksek bant kuvveti: kapalı dil kılavuzluğu ile

360° StepLess®: tekdüze sıkma ve yüzey basıncı



StepLess® Kulaklı Kelepçeler 123 ve 193

123 yüksek dayanımlı çelik
193 paslanmaz çelik
18,0 – 120,5 mm

360° StepLess®: tekdüze sıkma ve yüzey basıncı

Kapalı mekanik kilit: yüksek radyal yükler, pürüzsüz dış hatlar

Güvenlik kancası: taşıma sırasında istenmedik şekilde açılmayı önler



StepLess® Kulaklı Kelepçeler 117 ve 167

117 çinko kaplamalı
167 paslanmaz çelik
6,5 – 120,5 mm

Dar bant: sıkma kuvvetinin iletimini yoğunlaştırır, daha az ağırlık

360° StepLess®: yüksek radyal yükler, pürüzsüz dış hatlar



Sonsuz Vida Sistemli Kelepçeler 126 ve 177

126 kaplamalı ve paslanmaz çelik
177 paslanmaz çelik
8,0 – 390,0 mm (DIN3017 standardı)
10,0 – 178,0 mm (SAE TİP "F")

Dayanıklı: kıvrımlı, çapaksız kenarlar sayesinde daha iyi yüzey basıncı (optimize edilmiş bant DIN 3017 standardı gerekliliklerinden fazlasını karşılar)

SAE J1508 Type "F": delikli bant, geniş kelepçeleme aralığı



Mekanik Kilitli 1 Kulaklı Kelepçeler 105 ve 155

105 çinko kaplamalı
155 paslanmaz çelik
10,5 – 116,0 mm

Kelepçe Kulağı: hızlı ve basit kurulum

Görünür deformasyon: uygun kapama için görünürlük sağlar



Daraltılabilir Halka Kelepçeler 150

150 paslanmaz çelik (spiral kaynaklı)
150 alüminyum (bulmaca kilitli tasarım)

5,0 – 50,0 mm
24,5 – 120,0 mm

360° üzerinde tam malzeme çapraz kesit: çevresine sabit basınç eşit olarak uygulanır

120 mm'ye kadar nominal çap: başta termoplastik bileşenler olmak üzere genel uygulamalara uygundur

Alçak kurulu yükseklik: minimum alan gereksinimi + dönen parçalarda dengesizlik yok

GÜVENİLİR BAĞLANTILARIN VERDİĞİ GÖNÜL RAHATLIĞI

Montaj aleti ve bakım desteği, özel kurum içi servis ekipleri aracılığıyla sunulmaktadır ve bu şekilde ev aleti bağlantılarının üretim sırasında her seferinde doğru şekilde takılması sağlanmalıdır.





Elektronik Kontrollü Pnömatik Kıskaçlar

Kulaklı Kelepçeler ve Düşük Profilli Kelepçelerin yüksek hacimde montajı için.

Görev açısından kritik uygulamalar için önerilir

İzlenebilirlik ve yinelenabilirliği koruma



Kablosuz Kıskaçlar ve Kablosuz Kerpetenler

Kulaklı Kelepçeler için

Oetiker Şarjlı Kerpeten CP 10

Daraltılabilir Halka Kelepçeler için

Oetiker Şarjlı Kerpeten CC 20

Verimli, tekdüze ve yinelenbilir montaj Hafif ve ergonomik tasarım



Elle Montaj Kerpetenleri (HIP)

Oetiker ürünlerinin kurulumu için Manuel Montaj Aletleri.

Hızlı ve kolay montaj

Üssel mekanik avantaj kazancı

Sağlam kavrama ve konfor

Yorulma ve yinelenen yaralanma riskinde azalma



Aksesuarlar | Keski Aletleri

El Keski Aletleri

7,00 mm genişlik x 0,6 mm bant kalınlığı ile 9,0 mm genişlik x 0,8 mm bant kalınlığına kadar Oetiker Kulaklı Kelepçeleri çıkarmak için özel olarak geliştirilmiştir. "No-Crimp™" Çeneler, yalnızca Koruyucu el kavramasını kesmek içindir. Kulaklı kelepçelerin çıkartılması için en kolay ve güvenli yöntemi sunar



Pro Spec Elle Boru Kesici

Düz kesimler için değiştirilebilir V Şekilli Bıçak Bıçak kilitli haldeyken çeneleri güvenli bir şekilde saklar

Ergonomik eğimli saplar

Başparmak ile etkinleştirilen bıçak ve sap kilidi



Test ekipmanları

Yüksek doğruluk – mekanik aletler için özellikle uygundur

Tekdüze, yeniden üretilebilir süreç kalitesi sağlar

Uygulanan kapatma kuvvetini ayarlayın ve doğrulayın

360° Çözüm Yaklaşımı.

Yenilikçiliği Teşvik Ediyor.



Oetiker, müşterilerin 360° çözüm yaklaşımımızdan yararlanarak tüm gelişme safhalarında yeniliği desteklemelerine yardımcı olur. 80 yılı aşkın süredir güvenilir sabitleme bileşenlerinin sağlanmasında öncü şirket olarak daha sade, daha akıllıca ve daha kuvvetli bağlantı ve montaj çözümleri tasarlamakta, test etmekte ve sunmaktayız.