

Zuverlässige Verbindungslösungen für den Zubehörmarkt



Antriebswelle
Temperaturmanagement
Luftfederung
Kraftstoffleitungen




Reliable Connections

Zuverlässige Verbindungen

über die gesamte Fahrzeuglebensdauer

Unsere Klemmen, Schellen, Quick Connectors und Werkzeuge sind für eine breite Palette von Fahrzeugbauteilen im Zubehörmarktgeschäft ausgelegt und wurden speziell so entwickelt, dass sie den heutigen als auch zukünftigen Anforderungen des Marktes gerecht werden.



Antriebswelle/Lenkung
DualHook
Lochbandklemmen



Temperaturmanagement
Quick Connectors



Luftfederung
StepLess® Ohr Klemmen



Kraftstoffleitungen
StepLess® Ohr Klemmen

Weltweiter Kundendienst

Für alle Phasen der Entwicklung

Fortschrittliches Engineering

Engineering speziell für den Zubehörmarkt
Gezielter lokalisierter Support
Flexibel im Design

Systemintegration

Tests und Validierung für den
Zubehörmarkt
Engineering
von Montagelösungen
Kundenspezifische
Montagewerkzeuge

Produktion

Qualitätssicherung
Weltweite Produktion
Technischer Support vor Ort
Inbetriebnahme und Wartung

Support und Wartung

Unterstützung und Schulung zu Werkzeugen
Validierung der Montage
Wartung und Kalibrierung
Werkzeug- und Software-Upgrades

EIN ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR DEN KFZ-ZUBEHÖRMARKT

Wir von Oetiker liefern Verbindungslösungen in Originalausstattungsqualität zur schnellen, einfachen Montage, die nicht nur Zeit sparen, sondern auch effizientere Arbeitsprozesse ermöglichen.



VERBINDUNGEN FÜR ANTRIEBSWELLE / LENKUNG



DualHook Lochbandklemmen 259

Edelstahl rostfrei | 24,5 – 120,2 mm

Extra feste Verschlusskonstruktion für hohe Kräfte. Grössenverstellbar mit weniger Artikelnummern. Für TPE- und Gummimanschetten geeignet. Starke Dichtungsleistung dank hoher Radialkräfte.



StepLess® Ohr Klemmen 193 & 167

Edelstahl rostfrei | 6,5 – 120,5 mm

Leckfreie 360°-Abdichtung. Gleichmässige Flächenpressung. Ausgleich von Bauteiltoleranzen.



Lochbandklemmen 113 & 163

113 Verzinkter Stahl, 163 Edelstahl rostfrei
30,0 – 132,0 mm

Auf unterschiedliche Durchmesser einstellbare Universalklemmen. Schnelle und einfache radiale oder axiale Montage. Ideal für weiche Materialien.



StepLess® Spannschellen 168 & 192

Edelstahl rostfrei | 10,5 – 120,5 mm

Gleichmässige Flächenpressung. Minimaler Platzbedarf. Gratfreie Bandkanten.

VERBINDUNGEN FÜR TEMPERATURMANAGEMENTSYSTEME



StepLess® Ohr Klemmen 193

Edelstahl rostfrei | 18,0 – 120,5 mm

Leckfreie 360°-Abdichtung. Manipulationssicheres Design. Hohe Radialkräfte mit Ausgleich von Bauteiltoleranzen.



StepLess® Ohr Klemmen 167

Edelstahl rostfrei | 6,5 – 120,5 mm

Leckfreie 360°-Abdichtung dank gleichmässiger Flächenpressung. Ausgleich von Bauteiltoleranzen.



Multi Crimp Ringe 250

Edelstahl rostfrei | 15,0 – 120,5 mm

Voller Materialquerschnitt auf 360° sorgt für konstante, gleichmässig am Umfang verteilte Flächenpressung und damit für leckfreie Abdichtung bei niedriger Bauhöhe.



Multi Crimp Ringe 150

Edelstahl rostfrei | 5,0 – 50,0 mm

Optimale Abdichtung verhindert Leckagen. Hohe, einstellbare Flächenpressung und minimaler Platzbedarf. Konstante, gleichmässig am Umfang verteilte Flächenpressung dank stufenloser Abdichtung.



Quick Connectors 201 & 210

201 Beschichteter Stahl, 210 Aluminium
Rohrgrössenbereich: 8,0 – 25,4 mm

Dank feinbearbeitetem, einteiligem Gehäuse leicht und ideal für beengte Bereiche. Kontrolliertes Axialspiel verhindert Mikrolecks. Minimaler Druckverlust gewährleistet optimalen Durchfluss.



StepLess® Schraubschellen 178

Edelstahl rostfrei | 18,0 – 255,0 mm

Flexibel auf unterschiedliche Durchmesser einstellbar, leckfreie 360°-Abdichtung. Auch in selbstnachspannender Ausführung erhältlich. Wiederverwendbar.

WIR MACHEN REPARATUR UND WARTUNG EINFACH UND EFFIZIENT

Schnelle und zuverlässige Kfz-Reparaturlösungen in OEM-Qualität sind unser Metier. Unser breites Angebot an Verbindungsprodukten für den Zubehörmarkt und gezielten Supportdienstleistungen helfen, Gewährleistungsfälle und Nachbesserungen zu reduzieren, sodass Fahrzeuge auf der Strasse und Menschen mobil bleiben.

VERBINDUNGEN FÜR ANTRIEBSWELLE / LENKUNG



DualHook Lochbandklemmen 259

Edelstahl rostfrei | 24,5 – 120,2 mm

Extra feste Verschlusskonstruktion für hohe Kräfte. Grössenverstellbar mit weniger Artikelnummern. Für TPE- und Gummimanschetten geeignet. Starke Dichtungsleistung dank hoher Radialkräfte.



Lochbandklemmen 159

Edelstahl rostfrei | 25,0 – 110,0 mm

Mehrere Verschlusspositionen für unterschiedliche Durchmesser. Kraftvolle Rundumabdichtung. Lieferung als flaches Band.



Lochbandklemmen 163

Edelstahl rostfrei | 30,0 – 132,0 mm

Auf unterschiedliche Durchmesser einstellbare Universalklemmen. Schnelle und einfache radiale oder axiale Montage.



Lochbandklemmen 109

Verzinkter Stahl | 29,5 – 122,0 mm

Effektive und kraftvolle Rundumabdichtung. Auf unterschiedliche Durchmesser einstellbar. Lieferung im vorgeformten Zustand.



Lochbandklemmen 113

Verzinkter Stahl | 30,0 – 132,0 mm

Auf unterschiedliche Durchmesser einstellbar. Radialführung für effektive Rundumabdichtung. Ideal für weiche Materialien.

VERBINDUNGEN FÜR TEMPERATURMANAGEMENTSYSTEME



StepLess® Ohr Klemmen 193

Edelstahl rostfrei | 18,0 – 120,5 mm

Leckfreie 360°-Abdichtung. Manipulationssicheres Design. Hohe Radialkräfte mit Ausgleich von Bauteiltoleranzen.



StepLess® Ohr Klemmen 167

Edelstahl rostfrei | 6,5 – 120,5 mm

Leckfreie 360°-Abdichtung dank gleichmässiger Flächenpressung. Ausgleich von Bauteiltoleranzen. Leicht.



Quick Connectors 201 & 210

201 Beschichteter Stahl, 210 Aluminium
Rohrgrössenbereich: 8,0 – 25,4 mm

Dank feinbearbeitetem, einteiligem Gehäuse leicht und ideal für beengte Bereiche. Kontrolliertes Axialspiel verhindert Mikrolecks. Minimaler Druckverlust gewährleistet optimalen Durchfluss.



StepLess® Schraubschellen 178

Edelstahl rostfrei | 18,0 – 255,0 mm

Flexibel auf unterschiedliche Durchmesser einstellbar, leckfreie 360°-Abdichtung. Auch in selbstnachspannender Ausführung erhältlich. Wiederverwendbar.

ARBEITSPROZESSE WERDEN NOCH EFFIZIENTER MIT VIELSEITIGEN SORTIMENTSKITS VON OETIKER

Für unabhängige Werkstätten, die insgesamt 75 % aller Kfz-Reparaturen im Zubehörmarkt erledigen, ist der Zugang zu einer Auswahl an echter Originalausstattung in kleinen Mengen entscheidend, um einen hochwertigen Service erbringen zu können.



OETIKER EXPERTAINER



Expertainer für Personenfahrzeuge

Für Temperaturmanagement, Gleichlaufgelenke (CVJ), Kraftstoffleitungen, Lenkung.

Enthaltene Produkte:
StepLess® Ohr Klemmen 167, Lochbandklemmen 163, Lochbandklemmen 159, Handzange



Expertainer für Nutz- & Industriefahrzeuge

Für Kühlung, Ladeluftkühlung, Lufteinzug.

Enthaltene Produkte:
Schneckenwindeschellen 177, Schneckenwindeschellen 180



Expertainer für Temperaturmanagementsysteme

Für Temperaturmanagement, Ladeluftkühlung.

Enthaltene Produkte:
Schneckenwindeschellen 177



Expertainer für Zweiräder

Für Kraftstoffeinspritzung, Kraftstofffilter, Kühlung, Luftansaugung, Ölkühlerleitung.

Enthaltene Produkte:
StepLess® Ohr Klemmen 167, Lochbandklemmen 163, Schneckenwindeschellen 126



Expertainer für Gleichlaufgelenke (CVJ)

Für TPE- und Gummimanschetten.

Enthaltene Produkte:
DualHook Lochbandklemmen 259



Nachfüllpacks

Für alle Expertainer-Produkte erhältlich.



Zubehörmarkt-Aufsteller

Für Gleichlaufgelenke (CVJ).

Enthaltene Produkte:
Klemmen- und Schellenkits
Lochbandklemmen 159, Handzange

FULL-SERVICE-SUPPORT BEI WERKZEUGEN UND WARTUNG

Supportleistungen von Oetiker im Zusammenhang mit Montagewerkzeugen und Wartungsarbeiten werden durch spezialisierte firmeninterne Service-Teams ausgeführt, die dafür sorgen, dass Verbindungen im Zubehörmarkt stets fachgerecht montiert werden.



MONTAGEWERKZEUGE FÜR HERSTELLUNG / REMANUFACTURING



Pneumatische Zangen

Zur Serienmontage von Ohr Klemmen und Spannschellen.

Hocheffizient
Prozesssicher
Verifizierte Schließung
Ergonomischer Pistolengriff (optional)



Kabellose Zangen / Kabellose Crimpzangen

Zur Montage von Ohr Klemmen / Multi Crimp Ringen (MCR).

Flexibles kabelloses Design
Prozesssicher
Verifizierte Schließung
Ergonomisches Design

MONTAGEWERKZEUGE FÜR DIE KFZ-REPARATUR



Handzangen

Zur Montage von Produkten von Oetiker.

Schnelle und einfache Montage
Exponentielle mechanische Kraftverstärkung
Sicherer Griff und Bedienkomfort
Reduzierte Ermüdung und Überlastungsgefahr



Hand Deinstallationszangen (HCC)

Zur Demontage von Ohr Klemmen.

Speziell zum Entfernen von Oetiker Ohr Klemmen mit bis zu 7,0 mm Breite x 0,6 mm Bandstärke und bis zu 9,0 mm Breite x 0,8 mm Bandstärke
„No-Crimp™“-Backen, nur zum Schneiden
Handschonender Griff
Einfachste und sicherste Methode zum Entfernen von Ohr Klemmen



Kabellose Zangen

Zur Montage von Ohr Klemmen.

Flexibles kabelloses Design
Prozesssicher
Verifizierte Schließung
Ergonomisches Design



Testgeräte

Zur Kalibrierung von Schliesskräften.

Ausführungen abgestimmt auf drei Schliesskraftbereiche
Ökonomische Lösung zur Kalibrierung von Schliesskräften
Gleichbleibende und nachvollziehbare Prozessqualität

Bitte [kontaktieren Sie](#) einen Vertriebsmitarbeiter von Oetiker, um Informationen zum kompletten Angebot an Produktoptionen zu erhalten.

360°-Lösungsansatz

bringt Innovationen voran

Im Zubehörmarkt und bei Kfz-Servicebetrieben sind Produkte gefragt, mit denen sich Montagearbeiten schnell und einfach erledigen lassen und die dafür sorgen, dass Gewährleistungsfälle auf ein Mindestmass reduziert werden und bei Servicereparaturen keine Nachbesserungen anfallen. Kunden zählen auf Oetiker als weltweit führenden Anbieter innovativer Verbindungslösungen, wenn es um zuverlässige Verbindungen für den Zubehörmarkt mit OEM-Qualität und nach ISO-Standards geht. Basierend auf unserer über 75-jährigen Erfahrung als Vorreiter in Sachen zuverlässige Befestigungselemente liefern wir Verbindungs- und Montagelösungen in höchster Qualität, die besonders anwendungsfreundlich, intelligent und robust sind.

