

Satış Sonrası Hizmet Üreticileri/Yeniden Üreticiler için Güvenilir Bağlantılar

CETIKER[®]

Reliable Connections






**Satış Sonrası Hizmet
Distribütörleri İçin**

**Satış Sonrası
Hizmet Üreticileri
ve Yeniden Üreticiler**





Satış Sonrası Hizmetler sektörlerinde, hızlı ve kolay kurulum sağlayan, garanti taleplerini en aza indiren ve iade servis onarımlarını önleyen ürünlere ihtiyaç duyulur.

Müşteriler, yenilikçi bağlantı çözümlerinin öncü sağlayıcısı Oetiker'e Satış Sonrası Hizmetlerde OEM kalitesi ve ISO standartları güvencesi sağladığı için güveniyor.

80 yılı aşkın süredir güvenilir sabitleme bileşenlerinin sağlanmasında öncü şirket olarak daha sade, daha akıllıca ve daha kuvvetli bağlantı ve montaj çözümleri sunmaktayız.

Kelepçelerimiz, hızlı konektörlerimiz ve aletlerimiz, Satış Sonrası Hizmetler sektöründeki geniş bir yelpazeye sahip araç bileşenleri için özel olarak tasarlanmış, bugünün ve yarının pazar gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Oetiker ile aracın kullanım ömrü boyunca güvenilir bağlantılar sağlıyoruz.



OTOMOTİV ALANINDA SATIŞ SONRASI HİZMET PAZARI İÇİN GÜVENİLİR BİR ORTAK

Oetiker'de, hızlı ve kolay montaj için orijinal ekipman kalitesine sahip bağlantı çözümleri sunarak zaman tasarrufu sağlıyor ve iş süreçlerini daha verimli hale getiriyoruz.



DualHook Ayarlanabilir Kulaklı Kelepçeler 259

Paslanmaz çelik
24,5-120,2 mm

- TPE ve kauçuk koruyucu için uygundur
- Ekstra yüksek kuvvete uygun mekanik kilitli yapılar
- Daha az parça numarası ile ayarlanabilir
- Güçlü yalıtım performansı



Ayarlanabilir Kelepçeler 159

Paslanmaz çelik
25,0-110,0 mm

- Çeşitli nominal çaplara ayarlanabilir
- Çok yönlü güçlü sızdırmazlık
- Basit ve hızlı kurulum



StepLess® Kulaklı Kelepçeler 193 ve 167

Paslanmaz çelik
6,5-120,5 mm

- 360° sızdırmazlık
- Tekdüze yüzey basıncı sağlar
- Bileşen toleranslarını dengeler



Ayarlanabilir Kelepçeler 113 ve 163

113 Çinko kaplamalı çelik
163 Paslanmaz çelik
30,0-132,0 mm

- Çeşitli nominal çaplara ayarlanabilir
- Hızlı ve kolay radyal veya aksel kurulum
- Yumuşak malzemeler için idealdir



StepLess® Düşük Profilli Kelepçeler 168 ve 192

Paslanmaz çelik
10,5-120,5 mm

- Tekdüze yüzey basıncı
- Minimum alan gerektirir
- Çapaksız şerit kenarları



Daraltılabilir Halka Kelepçeler 150 ve 250

Paslanmaz çelik
150 5,0-50,0 mm
250 15,0-120,5 mm

- Optimum sızdırmazlık sızıntıyı önler
- Yüksek ve ayarlanabilir yüzey basıncı
- Minimum alan gerektirir
- Sabit basınca uygun sızdırmazlık özelliğine sahiptir



Hızlı Konektörler 201 ve 210

201 Kaplamalı çelik
210 Alüminyum
Boru boyut aralığı: 8,0-25,4 mm

- Kompakt alanlar için hafif ve idealdir
- Kontrollü aksel boşluk mikro sızıntıyı önler
- Minimum basınç düşüşü optimum akış sağlar



Sonsuz Vida Sistemli Kelepçeler 126 ve 177

Karbon ve paslanmaz çelik
7,0-19,0 mm

- Çeşitli çaplara göre ayarlanabilir
- 360° sızdırmazlık
- Kendinden gergili modelleri mevcuttur
- Yeniden kullanılabilir



Aşağıdaki konular için müşteri hizmetlerimize ulaşın

- Kelepçe seçiminde destek
- Doğru montaj aletini bulma konusunda destek
- Ücretsiz test

TAM HİZMET ALET VE BAKIM DESTEĞİ

Oetiker montaj ve bakım desteği, özel kurum içi servis ekipleri aracılığıyla sunulmakta ve bu şekilde satış sonrası bağlantıların her seferinde doğru bir şekilde takılması sağlanmaktadır.



Pnömatik Kerpetenler

Kulaklı Kelepçeler ve Düşük Profilli Kelepçelerin yüksek hacimli montajı içindir.

- Yüksek verim
- Süreç için güvenilir
- Kapatma doğrulaması
- Ergonomik sap kavraması (isteğe bağlı)



Kablosuz Kerpetenler / Kablosuz Daraltılabilir Kerpetenler

Kulaklı Kelepçelerin / Daraltılabilir Halka Kelepçelerin (MCR) montajı içindir.

- Esnek kablosuz tasarım
- Süreç için güvenilir
- Kapatma doğrulaması
- Ergonomik tasarım



SMART Sensör İzlemeli Tertibat Onarım Aleti

Kulaklı Kelepçelerin montajı içindir.

- Üç kuvvetin sensörle izlenmesi
- Gerekli kavrama kuvvetini azaltır
- Kuvvet göstergesi: ışık ve titreşim işaretli
- Hızlı ve kolay montaj



Elle Montaj Kerpetenleri (HIP)

Kulaklı Kelepçelerin montajı içindir.

- Yüksek kapama kuvvetleri
- Daha az el gücü gerektirir
- Üstün kaliteli tasarım
- Geniş bir Kulaklı Kelepçe yelpazesini kapsar



EI Keski Aletleri (HCC)

Kulaklı Kelepçelerin demontajı içindir.

- Oetiker Kulaklı Kelepçeleri 7,0 mm genişlik × 0,6 mm bant kalınlığı ila 9,0 mm genişlik × 0,8 mm bant kalınlığına kadar çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır
- "No-Crimp™" Çeneler, yalnızca kesim için
- Koruyucu el tutamağı
- Kulaklı kelepçeyi çıkarmanın en kolay ve güvenli yöntemi

360° Çözüm Yaklaşımı

Yenilikçiliği teşvik ediyor



Oetiker, müşterilerin 360° çözüm yaklaşımımızdan yararlanarak tüm gelişme safhalarında yeniliği desteklemelerine yardımcı olur. 80 yılı aşkın süredir güvenilir sabitleme bileşenlerinin sağlanmasında öncü şirket olarak daha sade, daha akıllıca ve daha kuvvetli bağlantı ve montaj çözümleri tasarlamakta, test etmekte ve sunmaktayız.