

Spolehlivá spojení pro kávovary



Pokročilé svorky a montážní nástroje
navržené pro optimální výrobní výkon
a maximální životnost výrobku.



Klid na duši díky spolehlivému připojení.

Společnost Oetiker je předním dodavatelem spojovacích řešení pro kávovary.

Vysoce výkonná spojovací a montážní řešení společnosti Oetiker poskytují jistotu pro širokou škálu komerčních a průmyslových trhů. Kvalita a spolehlivost společnosti Oetiker zaručuje zákazníkům splnění nejnáročnějších specifikací pro jejich aplikace. Díky více než 80 letům zkušeností, globálním inženýrským týmům a 13 výrobním závodům ve více než 30 zemích poskytuje společnost Oetiker důvěryhodné řešení připojení přizpůsobené specifickým potřebám zákazníků.

SPOJOVACÍ ŘEŠENÍ

Spoje Oetiker zajišťují rovnoměrné stlačení a utěsnění v omezeném montážním prostoru a jejich instalace je rychlá a snadná. Přípojky pro kávovary se nacházejí mezi čerpadlem, rozdělovačem, ohřívačem a spařovačem. Svorky Oetiker zajišťují bezpečné připojení výrobních sestav kávovarů, které odolávají i nejvyššímu tlaku a zajišťují, že horká voda v komerčních i spotřebitelských kávovarech neteče.



StepLess® Spony s oušky 167

Úzké pásmo: koncentruje přenos upínací síly, menší hmotnost

StepLess® s úhlem větším než 360°: rovnoměrná komprese nebo rovnoměrný tlak na povrch

Spona s oušky: kompenzuje tolerance součástí, nastavitelný povrchový tlak

Jamka: zvyšuje upínací sílu, pružinový efekt kompenzuje změny průměru způsobené tepelnou roztažností.

Speciálně tvarované okraje pásů: snížené riziko poškození upínaných dílů



Spony s oušky 154

Kompaktní jednodílná spona: pro robustní a bezpečná připojení, miniaturní velikosti

Spona s ouškem: jednoduchá a rychlá instalace, viditelná deformace je důkazem správného uzavření

Odstranění ořepů na hranách: snížené riziko poškození upínaných dílů



Multi krimpovací kroužky 150

Plný průřez materiálu v rozsahu 360°: konstantní tlak působící rovnoměrně po celém obvodu.

Flexibilní redukce průměru: vysoký, nastavitelný povrchový tlak, velmi snadná instalace

Jmenovitý průměr do 50 mm: vhodné pro univerzální použití, zejména pro chladicí a topné vodní okruhy a pro systémy airbagů.

Nízká konstrukční výška: minimální nároky na prostor, žádná nevyváženost rotujících částí

Společná připojení kávovarů Oetiker:

Bez úniku.

Rychlá montáž.

Odolnost proti korozi.

Efektivní využití prostoru.



Mezi čerpadlem a rozdělovačem



Mezi rozdělovačem a topením



Mezi ohřívačem a vařičem

MONTÁŽNÍ NÁSTROJE

Místní týmy specializovaných techniků společnosti Oetiker poskytují kompletní doporučení pro instalaci a demontáž, čímž zajišťují, že připojení kávoraru má vždy k dispozici správný nástroj pro efektivní a účinnou instalaci. Tyto nástroje jsou skladem na místě a jsou vždy k dispozici.



EPC 01



HO 3000



Elektronické
kleště/štípací
kleště

Pneumatické a elektronické kleště

Montážní řešení společnosti Oetiker pro velkoobjemovou montáž spon s oúšky nabízejí:

- Vysokou účinnost
- Spolehlivost procesů
- Ověření uzavření
- Volitelné ergonomické úchyty



Kombinované kleště



Jednorázová
akce



Ruční rezač
na spony

Možnosti nářadí pro ruční montáž a demontáž

Nabídka ručního nářadí Oetiker:

- Složené a jednorázové přístroje
- Vynikající pevnost a vysoká uzavírací síla
- Ekonomické návrhy
- Robustní čelistní čepy pro vyšší odolnost



Naskenujte QR kód a spojte se s odborníkem na aplikace Oetiker.

Přístup k řešení 360°

Podpora inovací.



Společnost Oetiker pomáhá zákazníkům prosazovat inovace ve všech fázích vývoje s využitím našeho 360° přístupu k řešení. Jakožto průkopník v oblasti spolehlivých upevňovacích součástí již více než 80 let navrhujeme, testujeme a dodáváme vysoce kvalitní spojovací a montážní řešení, která jsou jednodušší, chytřejší a odolnější než kdykoli předtím.