

アフターマーケット メーカー / 再生産業者のための 信頼性の高い接続

CETIKER[®]
Reliable Connections






Reliable Connections

アフターマーケット メーカー/
再生産業者向けの

接続と組み立てソ
リューション





アフターマーケット業界では、迅速かつ簡単に取り付けられ、保証クレームが最小限に抑えられ、返品修理を回避できる製品が求められています。

革新的な接続ソリューションのリーディングプロバイダーとして、オエティカは、OEMレベルの品質を備え、ISO規格に対応する安心のアフターマーケット向け接続ソリューションを提供しています。

当社は80年以上にわたり、信頼性の高い締結部品のパイオニアとして、シンプルでスマート、かつ強靱で高品質の接続・組付けソリューションを提供しています。

当社のクランプ、クイックコネクタおよびツールは、アフターマーケット市場の幅広い車両部品専用として設計されており、現在および将来の市場要件を満たすよう開発されています。オエティカは、車両の耐用年数全体にわたり信頼性の高い接続を保証します。



自動車アフターマーケット業界の信頼のパートナー

オエティカは、時間を節約し、作業工程をより効率的にし、迅速かつ簡単な取り付けのための純正品レベルの品質を備えた接続ソリューションを提供しています。



DualHook調整式イヤークランプ 259

ステンレス
24.5 – 120.2 mm

- TPEおよびラバーブーツに最適
- 強力なインターロック構造
- より少ない部品点数で調整可能
- 高いシール性能



調整式クランプ 159

ステンレス
25.0 – 110.0 mm

- 複数の呼び径に調整可能
- パワフルなオールラウンド シーリング
- シンプルかつ簡単な取付け



StepLess® イヤークランプ 193 & 167

ステンレス
6.5 – 120.5 mm

- 360°漏れのない高い密閉性
- 均一な面圧を提供
- 部品の公差を補正



調整式クランプ 113 & 163

113 亜鉛メッキスチール
163 ステンレス
30.0 – 132.0 mm

- 複数の呼び径に調整可能
- ラジアル方向やアキシャル方向に迅速かつ簡単な取付けが可能
- 柔らかい素材に最適



StepLess® ローププロファイルクランプ 168 & 192

ステンレス
10.5 – 120.5 mm

- 均一な面圧
- 必要なスペースを最小限に抑制
- バリのないストリップエッジ



マルチクリンプリング 150 & 250

ステンレス
150 5.0 – 50.0 mm
250 15.0 – 120.5 mm

- 最適化されたシーリングで漏れを防止
- 調整式の高い面圧
- 必要なスペースを最小限に抑制
- 一定圧力のためのStepLessシール



クイックコネクタ 201 & 210

201 被覆鋼
210 アルミニウム
チューブのサイズ範囲: 8.0 – 25.4 mm

- 軽量で小さいスペースに最適
- コントロールされた軸方向クリアランスで微小な漏れも防止
- 最小の圧力損失で最適な流量を保証



ワーム・ドライブ・クランプ 126 & 177

カーボンとステンレス
7.0 – 19.0 mm

- 様々な直径に調整可能
- 360°漏れのない高い密閉性
- セルフテンショニングタイプも選択可能
- 再利用可能



以下の件については、カスタマーサービスまでご連絡ください。

- クランプの選定サポート
- 正しい組立工具を見つけるためのサポート
- 無料テスト

フルサービスのツールおよびメンテナンス サポート

オエティカの組立てとメンテナンス サポートは、社内の専任サービスチームによって管理されており、アフターマーケット接続の適切な取り付けを保証します。

組付けソリューション



エアークランパー

イヤークランプとローブファイルクランプの大量組付け用。

- 高効率
- 信頼性の高いプロセス
- 閉鎖の確認
- 人間工学に基づくピストルグリップ (オプション)



コードレスピンサ / コードレス クリンプ ピンサ

イヤークランプ、マルチクリンプリング(MCR)の取付け用。

- フレキシブルなコードレス設計
- 信頼性の高いプロセス
- 閉鎖の確認
- 人間工学に基づく設計



SMART センサー監視付組付け修理工具

イヤークランプの組み立て用。

- センサーによる3つの力のモニタリング
- 必要となるグリップ力を低減
- 光と振動によるカインジケータ
- 素早く簡単な組付け



ハンドインストールピンサ (HIP)

イヤークランプの組み立て用。

- 高いかしめ力
- 必要となる手の力を低減
- 高品質設計
- 幅広いイヤークランプに対応



ハンドクランプカッター (HCC)

イヤークランプの分解用。

- 幅7.0mm×バンド厚さ0.6mmから幅9.0mm×バンド厚さ0.8mmまでのオエティカ製イヤークランプを取り外すために特別に設計
- 「No-Crimp™」ジョー、カッティング専用
- 保護ハンドグリップ
- 最も簡単で安全なイヤークランプの取り外し方法

360°ソリューションアプローチ イノベーションの推進



オエティカは、360°ソリューションアプローチにより、お客様が開発のあらゆる段階を通じてイノベーションを推進できるよう支援します。80年以上にわたり、信頼性の高い締結部品のパイオニアとして、これまで以上にシンプルでスマート、かつ強靭な高品質の接続・組付けソリューションを設計、テスト、提供しています。