

Colliers d'identification à code couleur

Recommandés pour les applications d'arbre d'entraînement

Avantages

- Détrompeur par inspection visuelle
- Grande variété de couleurs disponibles
- Performance d'adhérence de l'encre élevée
- Aucune modification des performances mécaniques ou chimiques



Performance d'adhérence des couleurs élevée : l'encre est beaucoup plus stable sur les surfaces en plastique (revêtement époxy) que sur les surfaces métalliques

Grande variété de couleurs : 10 couleurs reconnaissables disponibles pour l'inspection visuelle

Encre sur 360° : une encre parfaitement colorée sur toute la circonférence

Caractéristiques du collier : mêmes performances mécaniques et chimiques que le modèle 167 10,0 x 1,0 mm



CARACTÉRISTIQUES



Encre à forte adhérence sur une surface revêtue d'époxy

Colliers d'identification à code couleur

VUE D'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière

Acier inoxydable, DIN 1.4301 (UNS S30400)
avec apprêt époxy gris

Résistance à la corrosion selon la norme NF EN ISO 9227

> 1000 h

Série* PG 167

Plage de diamètres	Largeur x épaisseur	Largeur d'oreille
62,0 à 120,5 mm	10,0 x 1,0 mm	10,0 mm

*Autres dimensions et groupes de produits sur demande

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les colliers d'identification à code couleur sont fabriqués en acier époxy pré-revêtu, dont l'extérieur de la bande présente une bande de couleur pour l'inspection visuelle finale dans la chaîne de montage, afin de différencier les arbres d'entraînement intégrés à la voiture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Technologie

L'apprêt époxy assure une adhésion de l'encre qui satisfait même les applications les plus exigeantes des clients, en fournissant un repère semi-permanent qui convient à la production de masse.

L'équipement d'impression est déjà disponible sur presque tous les sites qui produisent des colliers à partir de bande, et il peut être transféré tel quel entre différentes lignes de production pour s'adapter à presque tous les groupes de produits.

Éventail de produits

Sur demande, d'autres ajustements peuvent être apportés aux groupes de produits, aux dimensions et aux types de couleurs non standard. Ils sont soumis à une quantité minimale de commande et à des frais de développement.

Bande d'encre

La bande d'encre couvre le collier de serrage à 360° en son centre et fait > 3 mm de large.



Types de couleurs standard

- 1 Rouge
- 2 Rose
- 3 Orange
- 4 Jaune
- 5 Vert
- 6 Jaune-vert
- 7 Bleu
- 8 Bleu clair
- 9 Noir
- 10 Blanc