

Fascette con codifica cromatica di identificazione

Raccomandate per applicazioni di alberi di trasmissione

Vantaggi

- Ispezione visiva a prova di errore
- Ampia varietà di colori disponibili
- Elevata adesione dell'inchiostro
- Nessuna alterazione delle prestazioni meccaniche o chimiche



Elevata adesione del colore: l'inchiostro è molto più stabile sulla superficie di plastica (rivestimento di resina epossidica) che sulla superficie metallica

Ampia varietà di colori: 10 colori distinguibili disponibili per l'ispezione visiva

Inchiostratura a 360°: inchiostro perfettamente omogeneo sull'intera circonferenza

Caratteristiche della fascetta: stesse prestazioni meccaniche e chimiche della fascetta 167 10,0 × 1,0 mm

CARATTERISTICHE



Inchiostro fortemente aderente sulla superficie rivestita di resina epossidica

Fascette con codifica cromatica di identificazione

PANORAMICA DATI TECNICI

Materiale

Acciaio inox, materiale n. 1.4301 (UNS S30400)
con primer epossidico grigio

Resistenza alla corrosione in conformità a DIN EN ISO 9227

> 1000 h

Serie* PG 167

Gamma di misure	Larghezza x spessore	Larghezza orecchio
-----------------	----------------------	--------------------

62,0 – 120,5 mm	10,0 x 1,0 mm	10,0 mm
-----------------	---------------	---------

*Altre dimensioni e gruppi di prodotti su richiesta

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Le fascette con codifica cromatica di identificazione sono realizzate in acciaio con pre-rivestimento epossidico con una striscia di colore sulla superficie della bandella per l'ispezione visiva finale nella catena di montaggio al fine di distinguere gli alberi di trasmissione montati nell'auto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Tecnologia

Il primer epossidico assicura un'adesione dell'inchiostro che soddisfa anche le applicazioni dei clienti più esigenti, fornendo un contrassegno semipermanente adatto alla produzione di massa.

L'attrezzatura per la stampa è già disponibile in quasi tutti gli stabilimenti che producono fascette da nastri, e può essere trasferita senza problemi tra diverse linee di produzione e adattata a quasi tutti i gruppi di prodotti.

Campo di applicazione del prodotto

Su richiesta, sono possibili ulteriori adattamenti con gruppi di prodotti, dimensioni e tipi di colore non standard. Tali adattamenti sono soggetti a una quantità minima d'ordine e a un contributo per lo sviluppo.

Striscia d'inchiostro

La striscia d'inchiostro copre la fascetta a 360° al centro e ha una larghezza > 3 mm.



Colori standard

- 1 Rosso
- 2 Rosa
- 3 Arancione
- 4 Giallo
- 5 Verde
- 6 Giallo-verde
- 7 Blu
- 8 Azzurro
- 9 Nero
- 10 Bianco