

可靠连接 用于医疗系统



生物制药制造、医疗器械和健康与安全设备





Oetiker 连接和装配解决方案 医疗系统



随着医疗应用变得日益复杂，无菌工具和正常运转的医疗设备成为了挽救生命的关键。Oetiker 向客户保证，他们的关键医疗组件洁净无菌、安全可接触、易于安装，且能保持系统完整性，从而确保从制造商到患者的性能始终如一。

作为工业领域高价值连接方案的全球领导者，我们凭借高质量卡箍、环和装配工具方面的专业知识为生物制药制造、医疗器械和健康与安全设备等各种医疗应用的客户提供支持。我们是全球医疗企业值得信赖的长期合作伙伴。





产品用途

我们的产品经过多年行业应用，已证实能够承受标准的灭菌流程（例如高压灭菌、伽玛射线灭菌和 X 射线灭菌）。Oetiker PureLine® 系列也提供了相关卡箍产品。

*所有客户需自行评估这些产品是否适合其应用。





**StepLess® 带耳卡箍
Dual Slide 167**

不锈钢

11.9 – 30.8 mm

DualSlide 技术: 减小卡紧过程中的摩擦

脱脂: 减少微粒

双层袋: 降低污染风险

也可作为 Oetiker PureLine® 提供



**StepLess® 带耳卡箍
167**

不锈钢

6.5 – 120.5 mm

窄带: 集中传递卡紧力

360° StepLess®: 均匀的压缩和表面压力



**模组束环
150**

不锈钢 (螺旋焊接)

5.0 – 50.0 mm

360° 完整材料横截面: 圆周方向均匀施加恒定的压力

光滑: 没有擦伤或割伤风险



**StepLess® 带耳卡箍
193**

不锈钢

18.0 – 120.5 mm

窄带: 集中传递卡紧力

360° StepLess®: 均匀的压缩和表面压力



**ER 卡箍
194**

不锈钢

4.8 – 25.0 mm

紧凑型: 轻便、尺寸小

安装高度低: 最低空间要求

卡紧牢固: 安装快速简单, 连接安全, 适用于低压应用



**单耳卡箍
153**

不锈钢

3.3 – 30.7 mm

小巧的一体式卡箍: 用于进行坚固、安全的连接, 尺寸小

卡箍耳朵: 安装便捷简单



**带嵌件的单耳卡箍
154**

不锈钢

2.9 – 30.0 mm

小巧的一体式卡箍: 用于进行坚固、安全的连接, 尺寸小

卡箍耳朵: 安装便捷简单

预成型嵌件: 可实现强力而有效的全面密封



OETIKER PURELINE®

Oetiker PureLine® 装配工具专为确保洁净室安全而设计。工具表面无漆，避免了颗粒物的产生，并且采用医用级润滑剂，最大限度地减少了污染风险。



电控气动卡钳

用于大量带耳卡箍和低安装高度卡箍的装配。

建议用于关键医疗任务应用

确保可追溯性和可重复性



电控气动卡钳 – PureLine

建议用于洁净室中的关键医疗任务应用。

经过专为无菌加工设计的特殊润滑脂处理，并通过 NSF H1 认证，可有效减少颗粒物的引入

确保可追溯性和可重复性

适合您的洁净室环境



便携式卡钳和便携式压接钳

用于带耳卡箍
Oetiker 便携式卡钳 CP 10

用于模组束环
Oetiker 便携式压接钳 CC 20

高效、一致和可重复的装配

重量轻，符合人体工程学设计



手动安装工具

用于安装 Oetiker 产品的手动装配工具。

安装快速简单

机械优势的指数增益

牢固的握把和舒适感

减少疲劳和重复受伤的风险



附件 | 刀

手钳刀

专为拆卸不超过 7.00 mm (带宽) x 0.6 mm (带厚) 至 9.0 mm (带宽) x 0.8 mm (带厚) 的 Oetiker 带耳卡箍而设计



Pro Spec 手动截管器

用于直切的可更换 V 形刀片

锁定时，刀片安全位于钳口中

符合人体工程学的弯曲手柄

拇指操控的刀片和手柄锁



测试仪器

精度高 – 尤其适合机械工具。


确保统一可靠的工艺质量

调整并确认使用的卡紧力



360° 解决方案

推动创新



凭借我们的 360° 解决方案，Oetiker 帮助客户在开发的各个阶段推动创新。80 多年来，我们一直是可靠紧固件领域的先驱，我们设计、测试并提供比以往任何时候都更简单、更智能、更坚固的高质量连接和装配解决方案。