


# Fascette ad orecchio regolabili DualHook 259

Massima efficacia di tenuta



Aftermarket

Mercato post-vendita CVJ,  
guaina in TPE inclusa



Reliable Connections

# Fascette ad orecchio regolabili DualHook 259

Massima efficacia di tenuta

---

Un aggancio a design ottimizzato sopporta forze di chiusura estremamente elevate fornendo la massima capacità di tenuta.

Le fascette ad orecchio regolabili DualHook di Oetiker sono una soluzione di collegamento innovativa appositamente progettata per l'uso in applicazioni che richiedono prestazioni elevate e caratteristiche universali. L'utilizzo facile ed ergonomico contribuisce a rendere più efficienti i processi operativi.

Le fascette ad orecchio regolabili DualHook di Oetiker sono adatte a un'ampia gamma di diametri e riducono le scorte di magazzino e il numero di codici articolo. Otto codici articolo coprono l'intera gamma, solo due codici articolo per l'estremità grande.

## Applicazioni

- Mercato post-vendita CVJ per applicazioni su guaine in TPE e in gomma



---

**Design di aggancio ottimizzato:** tre ganci doppi producono una forza estremamente elevata

---

**Bandella dal bordo ondulato con avvallamenti:** la robustezza della bandella è migliorata e si evita il rischio di rottura

---

**Design a linguetta e scanalatura:** offre la caratteristica StepLess® senza scalinatura all'intera gamma di regolazione e consente l'inserimento scorrevole nella rientranza

---

**Bordi del nastro privi di bave:** riduzione del rischio di danni alle parti sottoposte a serraggio

---

## Dati tecnici

### Materiale

Acciaio inox, materiale n. 1.4301 / UNS S30400

### Resistenza alla corrosione in conformità a DIN EN ISO 9227

> 1000 h

### Serie

| Gamma di misure | Larghezza x spessore | Larghezza orecchio |
|-----------------|----------------------|--------------------|
| 24,5 – 120,2 mm | 9,0 × 0,6 mm         | 10,7 mm            |

### Forza di chiusura consigliata

3800 N

---

## Caratteristiche



### Aggancio con tecnologia DualHook

La nuova tecnologia Oetiker DualHook a doppio gancio offre un design dell'aggancio ottimizzato in grado di fornire una forza di chiusura estremamente elevata. Tre strutture DualHook incastrano tra loro ganci e finestrelle della bandella superiore e inferiore.

### Bandella dal bordo ondulato con avvallamenti

Per una facile gestione della fascetta, speciali ondulazioni su entrambi i bordi della bandella forniscono una rigidità uniforme lungo tutta la bandella. Questa caratteristica migliora ulteriormente la robustezza della bandella ed evita il rischio di rottura e di torsioni e rotazioni della fascetta in corrispondenza della bandella.

### Design a linguetta e scanalatura

La fascetta è dotata di un'apposita rientranza per accogliere la linguetta sull'intera gamma di regolazione. La punta della linguetta ha un design speciale che ne consente l'inserimento scorrevole nella rientranza fornendo al tempo stesso la caratteristica StepLess® senza scalinature.

---

## Fascette ad orecchio regolabili DualHook 259



DualHook



StepLess®

### Vantaggi

- Elevata resistenza, adatte alle guaine in TPE e in gomma
- Facile utilizzo ed ergonomia
- Elevata efficacia di tenuta
- Inventario ridotto grazie a un minor numero di codici articolo

# Peace of Mind

grazie al nostro approccio  
di soluzione a 360°

Il mercato post-vendita e le aziende che si occupano di assistenza e riparazioni richiedono prodotti che garantiscano un'installazione rapida e semplice, riducano le richieste di garanzia e impediscano ripetuti interventi di assistenza e riparazione. I clienti che non vogliono preoccupazioni si affidano ad Oetiker in quanto leader mondiale nella fornitura di soluzioni di collegamento e ai suoi collegamenti per il mercato post-vendita con qualità OEM e conformità alle norme ISO. Pionieri dell'affidabilità dei componenti di fissaggio da oltre 75 anni, progettiamo soluzioni di collegamento e montaggio di alta qualità più semplici, più intelligenti e più resistenti.

