

Des connexions fiables

pour les systèmes d'irrigation



Pelouse et jardin
Commercial
Résidentiel

Support technique mondial

pour toutes les phases de développement

Ingénierie avancée

Consultation en ingénierie
Assistance localisée dédiée
Prototypage et usinage rapides
Modélisation CAO et impression 3D

Développement précoce

Analyse de conception technique
Solutions personnalisées
Prototypes sur mesure
Essais de fonctionnement

Intégration de systèmes

Essais et validation avancés
Ingénierie de solutions de montage
Outils de montage sur mesure
Assistance en pré-production

Production

Assurance qualité globale
Production mondiale
Assistance technique sur site
Mise en service et maintenance

Assistance et maintenance

Formation et assistance relatives à l'outillage
Validation du montage
Maintenance et étalonnage
Mises à niveau des outils et logiciels

Communiqué sur les points de focalisation

Les systèmes d'irrigation nécessitent des connexions de flexibles solides et étanches. Les clients trouvent chez Oetiker la sérénité d'esprit, grâce à leurs composants de connexion fins, légers, faciles à installer, qui offrent de la solidité, assurant des performances cohérentes.

Depuis presque un siècle, les connexions de tubes et de flexibles et les outils d'installation de haute technologie Oetiker sont utilisés dans toute l'industrie. Notre expertise des colliers de serrage, bagues, et outils de montage de haute qualité aide les clients dans une multitude de systèmes d'irrigation, tels que des applications d'irrigation à tuyaux en polyéthylène. Nous sommes le partenaire de confiance à long terme des entreprises d'irrigation dans le monde entier.

PRÉSENCE MONDIALE ET ENGAGEMENT À LONG TERME

Avec 13 sites de production dans le monde, fabriquant plus de 2 milliards de connexions par an, et une présence locale dans plus de 30 pays, plus de 50 millions de connexions sont créées pour servir à des applications d'irrigation. Oetiker est le partenaire mondial de confiance à long terme des principales entreprises d'applications industrielles du monde entier.



CONNEXIONS D'IRRIGATION



Colliers de serrage à 1 oreille sertis 155

Acier inoxydable
10,5 à 116,0 mm
Oreille du collier : montage rapide et simple
Empreinte : force de serrage accrue



Kit de colliers de serrage de service pour irrigation

24,5 à 120,0 mm
Le kit contient diverses tailles de colliers de serrage à 1 oreille sertis 155 et une pince manuelle.

N° produit	Description	Qté
15500011	198R – 3/4" "	20
15500012	210R – 13/16" "	40
15500016	271R – 1 1/16" "	72
15500020	331R – 1 5/16" "	60
15500027	425R – 1 11/16" "	12
15500031	485R – 1 7/8" "	6
14100396	Pince à mouvement simple Mâchoire stand.	1



Colliers de serrage à oreille StepLess® sans aspérité 193

Acier inoxydable
24,5 à 120,5 mm
Conception StepLess® sans aspérité sur 360° : compression et pression de surface uniformes
Accrochage protégé : forces radiales supérieures, contour extérieur lisse
Crochet de verrouillage : empêche l'ouverture inopinée du collier pendant le transport



Colliers de serrage à vis sans fin 126 et 177 norme DIN 3017

126 acier zingué/plaqué et inoxydable
177 acier inoxydable
8,0 à 390,0 mm (norme DIN 3017)
10,0 à 178,0 mm (SAE TYPE « F »)
Durabilité : pression de surface améliorée grâce aux chants roulés et sans bavures (la bande optimisée dépasse les exigences de la norme DIN 3017)



Fiabilité : étanchéité optimale
Simplicité : une dimension de collier couvre différents diamètres, montage rapide et simple avec un tournevis classique ou dynamométrique

Disponible également comme SAE de type « F »
Conforme à la norme SAE J1508
Type « F » : bande ajourée, grande plage de serrage



Collier de serrage à oreille StepLess® sans aspérité 167

Acier inoxydable
10,5 à 120,5 mm
Bande étroite : force de serrage très concentrée, poids allégé
Conception StepLess® sans aspérité sur 360° : Compression et pression de surface uniformes

Contactez un représentant Oetiker pour découvrir la gamme complète des options de produits.

LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT GRÂCE À DES CONNEXIONS FIABLES

L'outillage de montage et l'aide à la maintenance sont gérés via des équipes de service internes dédiées qui garantissent à chaque fois que les connexions d'irrigation sont installées correctement en cours de production.



PINCES MANUELLES (HIP)



Pinces à mouvement composé

Outils de montage manuels pour l'installation de produits Oetiker

Utilisés quand l'accès radial au collier n'est pas restreint

Tête de mâchoire plus légère sur les pinces pour un meilleur équilibre des outils

Poignées ergonomiques pour un meilleur confort des mains et plus de puissance de fermeture

Pivots de mâchoires plus robustes pour une durabilité accrue

Disponibles avec mâchoire standard et latérale



Pinces à mouvement simple

Outils de montage manuels pour l'installation de produits Oetiker

Résistance supérieure et force de fermeture élevée

Conception économique

À utiliser quand l'accès radial au collier n'est pas restreint

Pivots de mâchoires plus robustes pour une durabilité accrue

Disponibles avec mâchoire standard et poignée longue



OUTIL DE DÉMONTAGE DES COLLIERS À OREILLES



Pince de démontage manuel

Spécialement conçue pour démonter les colliers de serrage utilisant les mâchoires « No-Crimp TM ». La poignée de protection permet les méthodes de démontage de colliers à oreilles les plus simples et les plus sûres.

Existe avec poignée ergonomique



Contactez un représentant Oetiker pour découvrir la gamme complète des options de produits.

Une approche pour une solution sur 360°

Moteur de l'innovation

Oetiker aide ses clients à stimuler l'innovation dans toutes les phases du développement par l'utilisation de notre approche pour une solution sur 360°. Pionniers dans la conception de pièces de fixation depuis plus de 75 ans, nous concevons, testons et fournissons des solutions de connexion et d'assemblage de haute qualité qui sont plus simples, plus intelligentes et plus solides que jamais.

