

DualHook Ayarlanabilir Kulaklı Kelepçeler 259 Maksimum sızdırmazlık performansı



Aftermarket

TPE koruyucu kaplaması ile CVI
Satış Sonrası Hizmetleri



Reliable Connections

DualHook Ayarlanabilir Kulaklı Kelepçe 259 Maksimum Sızdırmazlık Performansı

Optimize edilmiş kilit tasarımı, maksimum sızdırmazlık performansı için ekstra yüksek kapanma kuvveti sağlar.

Oetiker DualHook Ayarlanabilir Kulaklı Kelepçeler, yüksek performans ve evrensel özelliklerin talep edildiği uygulamalarda kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir bağlantı çözümüdür. Kullanıcı dostu ve ergonomik tutuş, çalışmalarınızı çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak tanır.

Oetiker DualHook Ayarlanabilir Kulaklı Kelepçeler, envanter stokunu ve parça numarası sayısını azaltırken daha geniş aralıkta çaplara uygundur. Tüm seri sekiz parça numarasına ayrılmıştır, geniş uç için yalnızca iki parça numarası kullanılmıştır.

Uygulamalar

- TPE ve kauçuk koruyucu için CVJ Satış Sonrası Hizmetleri



Optimize edilmiş kilit tasarımı: üç ikili kanca ekstra yüksek kuvvet sağlar

Çukurlu, dalgalı bant kenarı: bant kuvvetini artırır ve kırılma riskini önler

Yiv içi dil tasarım: ayarlanabilir tüm aralık için StepLess® özelliği ve girintiye sorunsuz geçiş sunar

Çapaksız şerit kenarları: kelepçelenen parçaların zarar görmesi riski daha düşük

Teknik Veriler

Malzeme

Paslanmaz çelik, malzeme no. 1.4301 / UNS S30400

DIN EN ISO 9227'ye uygun olarak korozyon direnci
> 1000 sa

Seri

Boyut aralığı

24,5 – 120,2 mm

Genişlik x kalınlık

9,0 x 0,6 mm

Kulak genişliği

10,7 mm

Önerilen kapanma kuvveti

3800 N

Özellikler



DualHook teknolojisi ile kilit

Yeni Oetiker DualHook teknolojisi ekstra kapanma kuvveti sunan optimize edilmiş bir kilit tasarımıdır. Üç Oetiker DualHook yapısı üst ve alt bandaki kanca ve pencereleri birbirine kilitletler.

Çukurlu, dalgalı bant kenarı

Kolay kullanım için her iki bant kenarındaki dalgalılar, bant üzerinde eşit sertlik sağlar. Bu özellik, bant kuvvetini daha da artırırken kırılma riski ile bant üzerindeki kelepçeni bükülme ve dönme olasılığını azaltır.

Yiv içi dil tasarım

Kelepçede aralığın tamamı için dili kapsayacak özel bir girinti bulunur. Dilin uç kısmı, StepLess® özelliğini sunulurken girintiye sorunsuz bir şekilde geçecek biçimde özel olarak geliştirilmiştir.

DualHook Ayarlanabilir Kulaklı Kelepçeler 259



DualHook



StepLess®

Avantajları

- TPE ve kauçuk koruyucu tabakaları için uygun yüksek kuvvet
- Kullanıcı dostu, ergonomik tutuş
- Yüksek yalıtım performansı
- Daha az parça numarası ile envanter seviyesini düşürme

360° çözüm yaklaşımımızın verdiği Gönül Rahatlığı

Satış sonrası hizmet ve servis onarım hizmeti sektörlerinde hızlı ve kolay kurulumu sağlayan, garanti taleplerini en aza indiren ve servis onarımlarına geri dönüşü önleyen ürünler gereklidir. Yenilikçi bağlantı çözümlerinde dünyada öncü bir şirket olan Oetiker, OEM kalitesinde ve ISO standartlarına uygun satış sonrası hizmet bağlantıları için müşterilerin güvenini kazanmıştır. 75 yılı aşkın süre boyunca güvenilir sabitleme bileşenlerinin sağlanmasında öncü şirket olarak daha sade, daha akıllıca ve daha kuvvetli bağlantı ve montaj çözümleri sunmaktayız.

