



О чем важно рассказать на приёме у дерматовенеролога

Если вы наблюдаетесь у дерматовенеролога с диагнозом псориаз и когда-нибудь испытывали скованность, боль и припухлость мелких или крупных суставов, обязательно расскажите об этом своему специалисту.¹⁻³

У 30% пациентов с псориазом есть риск развития псориатического артрита. Поэтому очень важно отслеживать такие симптомы, как утренняя скованность в суставах, спине, боль в пятке при ходьбе, изменение цвета ногтей, их утолщение или появление углублений на ногтевой пластине. Такие признаки могут быть ранним проявлением псориатического артрита.¹⁻³

Ранняя диагностика при псориатическом артрите имеет крайне важное значение.³

1. Клинические рекомендаций Псориаз атропатический, 2021 г [Электронный ресурс](#)
2. Taylor W.J., Gladman D.D., Helliwell P.S. et al. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum. 2006; 54: 2665–2673
3. Коротаева Т.В., Корсакова Ю.Л., Логинова Е.Ю., Губарь Е.Е., Чамурлиева М.Н. Псориатический артрит. Клинические рекомендации по диагностике и лечению. Современная ревматология. 2018;12(2):22-35. <https://doi.org/10.14412/1996-7012-2018-2-22-35>